



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ПРИКАЗ

“ 2 ” апреля 2018 г.

№ 112

Москва

Г Об утверждении требований к состоянию¹ здоровья граждан, поступающих на военную службу (службу), военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, а также Перечня дополнительных обязательных диагностических исследований, проводимых до начала медицинского освидетельствования граждан, поступающих на военную службу по контракту в войска национальной гвардии Российской Федерации, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в войсках национальной гвардии Российской Федерации, граждан, поступающих на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции



В соответствии с частью 3 статьи 61 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»¹, частью 5 статьи 9 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»², частью 1 статьи 44 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 227-ФЗ «О внесении изменений

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2017, № 27, ст. 3951.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7020.

в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»¹, частью 1 статьи 21 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»², постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе»³ –

ПРИКАЗЫ ВАЮ:

Утвердить:

1. Требования к состоянию здоровья отдельных категорий граждан, поступающих на военную службу по контракту в войска национальной гвардии Российской Федерации, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в войсках национальной гвардии Российской Федерации, прохождение военной службы которых связано с особыми условиями (приложение № 1).

2. Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции (приложение № 2).

3. Перечень дополнительных обязательных диагностических исследований, проводимых до начала медицинского освидетельствования граждан, поступающих на военную службу по контракту в войска национальной гвардии Российской Федерации, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в войсках национальной гвардии Российской Федерации, граждан, поступающих на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции (приложение № 3).

Директор Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации –
главнокомандующий войсками национальной гвардии
Российской Федерации
генерал армии

В. Золотов

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4160.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2014, № 23, ст. 2930.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3831; 2017, № 15, ст. 2196.

Приложение № 1
к приказу Федеральной службы
войск национальной гвардии
Российской Федерации
от 02.04.2018 № 112

ТРЕБОВАНИЯ

к состоянию здоровья отдельных категорий граждан, поступающих на военную службу по контракту в войска национальной гвардии Российской Федерации, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в войсках национальной гвардии Российской Федерации, прохождение военной службы которых связано с особыми условиями

I. Общие положения

1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с частью 3 статьи 61 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»¹, частью 1 статьи 21 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»² и постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе»³.

2. Определение годности отдельных категорий граждан, поступающих на военную службу по контракту в войска национальной гвардии Российской Федерации⁴, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в войсках национальной гвардии Российской Федерации⁵, прохождение военной службы которых связано с особыми условиями, проводится на основании раздела II «Расписание болезней» Требований к состоянию здоровья граждан при первоначальной постановке на воинский учет, призывае на военную службу (военные сборы), граждан, поступающих на военную службу по контракту, граждан, поступающих в военно-учебные заведения, военнослужащих, граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации (приложение к Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565)⁶ и настоящих Требований.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2017, № 27, ст. 3951.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2014, № 23, ст. 2930.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3831; 2017, № 15, ст. 2196.

⁴ Далее – «граждане, поступающие на военную службу».

⁵ Далее – «военнослужащие».

⁶ Далее – «расписание болезней (приложение к Положению о ВВЭ)».

3. Указанные в настоящих Требованиях номера статей и наименования болезней соответствуют номерам статей и наименованиям болезней расписания болезней (приложение к Положению о ВВЭ).

4. В настоящих Требованиях применяются следующие сокращения:

НГ – не годен к обучению (военной службе);

ИНД – годность к обучению (военной службе) определяется индивидуально;

водолаз – должность, исполнение должностных обязанностей по которой предусматривает выполнение лицом, назначенным на должность (планируемым к назначению на должность), водолазных работ под водой (нахождение в водолазных барокамерах под повышенным давлением);

врач-специалист, привлекаемый к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, – должность врача-специалиста, исполнение должностных обязанностей по которой предусматривает нахождение в водолазных барокамерах под повышенным давлением.

II. Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу, отбираемых для обучения (военной службы) по конкретным военно-учетным специальностям, военнослужащих, отбираемых для обучения (военной службы) или проходящих военную службу по конкретным военно-учетным специальностям

5. Таблица требований к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу, отбираемых для обучения (военной службы) по конкретным военно-учетным специальностям¹, военнослужащих, отбираемых для обучения (военной службы) или проходящих военную службу по конкретным ВУС:

	Показатели физического развития. (приложение к Положению о ВВЭ)	Наименования ВУС	Г Р А Ф Ы											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Водолаз												
		Врач-специалист, привлекаемый к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды												
		Командир катера, помощник командира катера												
		Гидроакустик, старший гидроакустик, радиометрист, старший радиометрист												
		Авиационный механик, старший авиационный механик												
		Механик воинской части, подразделения обеспечения авиации (специалист тепловых машин, кислородчик, компрессорщик и другие)												
		Оператор (старший оператор) радиолокационной станции												
		Вертолаз, старший вертолаз, крановщик крана (всех наименований), старший крановщик крана (всех наименований)												
		Электромонтер (старший электромонтер), электрик (старший электрик)												
		Пожарный, старший пожарный												
		Оператор котельной, старший оператор котельной, кочегар, старший кочегар												

¹ Далее – «ВУС».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Болезнь Осуд-Шлаттера без нарушения функции сустава	НГ, офицеры, прапорщики, мичманы ИНД	—	—	—	—	—	—	—	—	НГ	—
Статьи 66-в, 66-г	НГ, офицеры, прапорщики, мичманы ИНД	ИНД	НГ	НГ	—	—	—	—	—	НГ	—
Статья 66-д	НГ, офицеры, прапорщики, мичманы ИНД	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Статьи 67-в, 67-г, 68-в, 69-в, 69-г	НГ, офицеры, прапорщики, мичманы ИНД	ИНД	ИНД	ИНД	—	—	—	НГ	—	НГ	—
Статьи 71-в, 72-в, 72-г, 73-в	НГ	НГ	НГ	НГ	—	—	—	—	—	НГ	—
Статья 73-г	НГ, офицеры, прапорщики, мичманы ИНД	ИНД	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Статьи 74-в, 75-б, 75-в, 76-в, 77-б	НГ	НГ	НГ	НГ	—	—	—	—	—	НГ	—
Статья 80-в	НГ	НГ	НГ	НГ	—	—	—	НГ	—	НГ	—
Старый вдавленный перелом костей свода черепа без признаков органического поражения и нарушения функций центральной нервной системы	НГ	НГ	НГ	НГ	—	—	—	НГ	—	НГ	—
Статья 81-в	НГ	НГ	НГ	НГ	—	—	—	—	—	НГ	—
Статья 82-г	НГ, офицеры, прапорщики, мичманы ИНД	ИНД	ИНД	ИНД	—	—	—	—	—	НГ	—
Статьи 83-в, 84-в	НГ	НГ	НГ	НГ	—	—	—	НГ	—	НГ	—
Статья 88-б	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ	—	НГ	—

6. Граждане, поступающие на военную службу, отбираемые для обучения (военной службы) по ВУС, указанным в настоящей главе, военнослужащие, отбираемые для обучения (военной службы) или проходящие военную службу по ВУС, указанным в настоящей главе,

признаются годными к обучению (военной службе) по конкретной ВУС при отсутствии у них заболеваний, по которым в соответствии с расписанием болезней (приложение к Положению о ВВЭ) предусмотрены негодность к военной службе, в том числе временная, ограниченная годность к военной службе, индивидуальная оценка годности к военной службе, или заболеваний, по которым соответствующей графой таблицы настоящей главы предусмотрена негодность к обучению (военной службе) по конкретной ВУС.

7. В мирное и военное время при заболеваниях, по которым соответствующей графой таблицы настоящей главы предусматривается индивидуальная оценка годности к обучению (военной службе) по конкретным ВУС, граждане, поступающие на военную службу, отбираемые для обучения (военной службы) по конкретным ВУС, признаются не годными к обучению (военной службе) по конкретным ВУС.

8. В мирное время при заболеваниях, по которым соответствующей графой таблицы настоящей главы предусматривается индивидуальная оценка годности к обучению (военной службе) по конкретным ВУС, военнослужащие, отбираемые для обучения (военной службы) или проходящие военную службу по конкретным ВУС, признаются годными или не годными к обучению (военной службе) по конкретным ВУС с учетом специальности, опыта службы по ВУС и воинской должности, которую занимает или на которую предназначается освидетельствуемый, с учетом их состояния здоровья, а также сведений, изложенных в служебной и медицинской характеристиках¹.

9. Граждане, поступающие на военную службу, отбираемые для обучения (военной службы) по ВУС водолазов или врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, перенесшие легкую или среднетяжелую форму вирусного гепатита А, брюшного тифа или паратифа, признаются не годными к военной службе водолазом или врачом-специалистом, привлекаемым к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды с повторным освидетельствованием через 6 месяцев. В случае отсутствия при повторном освидетельствовании функциональных нарушений печени и желудочно-кишечного тракта они признаются годными к военной службе водолазом или врачом-специалистом, привлекаемым к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды.

10. Военнослужащие, отбираемые для обучения (военной службы) или проходящие военную службу по отдельным ВУС водолазов или врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, перенесшие легкую или среднетяжелую форму вирусного гепатита А, брюшного тифа или

¹ Пункты 55 – 57 Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3831; 2017, № 15, ст. 2196). Далее – «Пункты 55 – 57 Положения о военно-врачебной экспертизе».

паратифа, признаются не годными к военной службе водолазом или врачом-специалистом, привлекаемым к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды с повторным освидетельствованием через 6 месяцев. В случае отсутствия при повторном освидетельствовании функциональных нарушений печени и желудочно-кишечного тракта они признаются годными к военной службе водолазом или врачом-специалистом, привлекаемым к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды.

11. Водолазы и врачи-специалисты, привлекаемые к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, перенесшие вирусный гепатит В, С или тяжелую форму вирусного гепатита А, брюшного тифа и паратифа, признаются не годными к военной службе водолазом или врачом-специалистом, привлекаемым к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды с повторным освидетельствованием через 12 месяцев. После повторного освидетельствования при нормальной функции печени и желудочно-кишечного тракта они могут быть признаны годными к военной службе водолазом или врачом-специалистом, привлекаемым к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды.

12. Граждане, поступающие на военную службу, и военнослужащие, отбираемые для обучения (военной службы) по ВУС водолазов или врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, перенесшие вирусный гепатит В или С любой формы тяжести или тяжелую форму гепатита А, брюшного тифа и паратифа, признаются не годными к военной службе водолазом или врачом-специалистом, привлекаемым к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды.

13. Граждане, поступающие на военную службу, отбираемые для обучения (военной службы) по ВУС водолазов, и военнослужащие, отбираемые для обучения (военной службы) или проходящие военную службу по ВУС водолазов, после оптикореконструктивных операций на роговице, склере признаются не годными к военной службе по ВУС водолазов, за исключением случаев проведения поверхностной безлоскутной кератэктомии либо аналогов этой оптикореконструктивной операции по поводу документально подтвержденной (с учетом результатов ультразвуковой биометрии глазных яблок) близорукости до 3,0 диоптрий включительно, при которых годность к военной службе по ВУС водолазов определяется не ранее чем через 6 месяцев после операции в зависимости от состояния зрительных функций, рефракции на момент освидетельствования, а также при отсутствии послеоперационных осложнений и дегенеративно-дистрофических изменений на роговице и глазном дне.

14. После оптикореконструктивных операций на роговице и склере (лазерного кератомилеза и аналогов, поверхностной безлоскутной кератэктомии и аналогов, рефракционной кератотомии) годность граждан, поступающих на военную службу по контракту, отбираемых для обучения

(военной службы) по ВУС, указанным в графах III – XI таблицы настоящей главы, и военнослужащих, отбираемых для обучения (военной службы) или проходящих военную службу по ВУС, указанным в графах III – XI таблицы настоящей главы, к военной службе по соответствующей ВУС определяется не ранее чем через 6 месяцев после операции при отсутствии послеоперационных осложнений и дегенеративно-дистрофических изменений на роговице и глазном дне в зависимости от состояния функций глаза и документально подтвержденной до операции степени аметропии с учетом результатов ультразвуковой биометрии глазных яблок, за исключением случаев проведения операции (лазерного кератомилеза и аналогов, поверхностной безлоскутной кератэктомии и аналогов, рефракционной кератотомии) по поводу документально подтвержденной (с учетом результатов ультразвуковой биометрии глазных яблок) близорукости до 6,0 диоптрий включительно, при которых годность к военной службе (обучению) по соответствующей ВУС определяется в зависимости от состояния зрительных функций, рефракции на момент освидетельствования, а также при отсутствии послеоперационных осложнений, дегенеративно-дистрофических изменений на роговице и глазном дне по истечении не менее шести месяцев после операции.

15. Граждане, поступающие на военную службу, и военнослужащие, отбираемые для обучения (военной службы) по ВУС водолазов или врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, со стойким нарушением барофункции III и IV степени признаются не годными к обучению (военной службе) по ВУС водолазов или врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды.

16. Граждане, поступающие на военную службу, и военнослужащие, отбираемые для обучения (военной службы) по ВУС водолазов или врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды, имеющие низкую устойчивость к токсическому действию азота, признаются не годными к военной службе по ВУС водолазов или врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды.

III. Медицинские противопоказания к прохождению военной службы по контракту в войсках национальной гвардии Российской Федерации в районах Крайнего Севера, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в высокогорных местностях

17. Медицинскими противопоказаниями являются:

17.1. К прохождению военной службы по контракту в войсках национальной гвардии Российской Федерации¹ в районах Крайнего Севера, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера:

¹ Далее – «войска национальной гвардии».

17.1.1. Заболевания, по которым расписанием болезней (приложение к Положению о ВВЭ) предусмотрены негодность к военной службе, в том числе временная, ограниченная годность к военной службе, индивидуальная оценка годности к военной службе.

17.1.2. Последствия заболеваний и травм периферической нервной системы при стойких нерезко выраженных нарушениях функции конечности.

17.1.3. Ревматизм, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, диффузные заболевания соединительной ткани.

17.1.4. Облитерирующий эндартериит, аортоартериит и атеросклероз сосудов нижних конечностей любой степени выраженности.

17.1.5. Хронические часто обостряющиеся полипозные или гнойные заболевания околоносовых пазух при наличии носовых полипов, хронического гноиного воспаления среднего уха или резко выраженных признаков дистрофии слизистой верхних дыхательных путей.

17.1.6. Пародонтит, пародонтоз генерализованный тяжелой степени.

17.1.7. Хронические рецидивирующие воспалительные заболевания женских половых органов.

17.2. К прохождению военной службы по контракту в войсках национальной гвардии в высокогорных местностях (1500 метров и более над уровнем моря):

17.2.1. Заболевания, по которым расписанием болезней (приложение к Положению о ВВЭ) предусмотрены негодность к военной службе, в том числе временная, ограниченная годность к военной службе, индивидуальная оценка годности к военной службе.

17.2.2. Хронические заболевания легких с дыхательной недостаточностью любой степени.

17.2.3. Облитерирующий эндартериит любой степени тяжести.

IV. Медицинские противопоказания к выполнению работ и прохождению военной службы для граждан, поступающих на военную службу, военнослужащих на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции

18. Медицинскими противопоказаниями являются:

18.1. К выполнению работ на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции¹, в условиях повышенного риска радиационного ущерба в зоне отчуждения, прохождению военной службы в зоне отселения:

18.1.1. Заболевания, по которым расписанием болезней (приложение к Положению о ВВЭ) предусмотрены негодность к военной службе,

¹ Далее – «Чернобыльская АЭС».

в том числе временная, ограниченная годность к военной службе, индивидуальная оценка годности к военной службе.

18.1.2. Острые заболевания до клинического излечения.

18.1.3. Состояния после перенесенного вирусного гепатита, тифопаратифозных заболеваний с исходом в полное выздоровление в течение 12 месяцев после лечения в стационарных условиях.

18.1.4. Психические расстройства независимо от степени тяжести и характера течения.

18.1.5. Последствия инфекционных и паразитарных заболеваний центральной нервной системы, органические поражения головного и спинного мозга при умеренных и нерезко выраженных остаточных явлениях с нарушением функций.

18.1.6. Последствия травм головного и спинного мозга, органические заболевания центральной нервной системы при умеренном или незначительном нарушении функций.

18.1.7. Последствия травм и болезней периферических нервов при стойких умеренно выраженных расстройствах функций.

18.1.8. Заболевания эндокринной системы, в том числе легкой степени тяжести, ожирение II степени, пониженное питание, недостаточность питания.

18.1.9. Стойкие изменения состава периферической крови (количество лейкоцитов менее $4,0 \times 10^9/\text{л}$ или более $9,0 \times 10^9/\text{л}$, количество тромбоцитов менее $180,0 \times 10^9/\text{л}$, гемоглобин менее 120,0 г/л).

18.1.10. Стойкие врожденные и приобретенные иммунодефицитные состояния с клиническими проявлениями и подтвержденные медицинским обследованием в стационарных условиях в специализированных отделениях военно-медицинских организаций или медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, инфицирование вирусом иммунодефицита человека¹.

18.1.11. Острая лучевая болезнь любой степени тяжести в анамнезе, а также полученная ранее при аварии или случайном облучении доза излучения, превышающая годовую предельно допустимую дозу в 5 раз (в соответствии с нормами радиационной безопасности²).

18.1.12. Хронические заболевания бронхолегочного аппарата с частыми обострениями (2 и более раза в год), бронхиальная астма, поллины.

18.1.13. Гипертоническая болезнь II стадии.

18.1.14. Диффузные заболевания соединительной ткани.

18.1.15. Язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки и другие заболевания органов брюшной полости, последствия повреждений

¹ Далее – «ВИЧ».

² Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 47 «Об утверждении СанПиН 2.6.1.2523-09» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2009 года, регистрационный № 14534). Далее – «Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 47».

или оперативных вмешательств на них при умеренном нарушении функции или с частыми обострениями (2 и более раза в год).

18.1.16. Хронические воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей при умеренном нарушении функции, мочекаменная болезнь с частыми почечными коликами и (или) с частыми обострениями (2 и более раза в год).

18.1.17. Хронические заболевания (последствия повреждений) суставов, мышц, сухожилий, позвоночника, костей таза при умеренном нарушении функций или с частыми обострениями (2 и более раза в год).

18.1.18. Застарелые или привычные вывихи в крупных суставах, возникающие при незначительных физических нагрузках.

18.1.19. Дефекты пальцев рук или ног с нарушением функции в значительной степени.

18.1.20. Предопухолевые заболевания.

18.1.21. Добропачественные новообразования, затрудняющие ношение одежды (снаряжения) или нарушающие функцию органов в умеренной степени.

18.1.22. Варикозное расширение вен семенного канатика при значительном нарушении кровообращения с болевым синдромом.

18.1.23. Водянка оболочек яичка и семенного канатика, резко выраженная.

18.1.24. Распространенные субатрофические и атрофические изменения всех отделов верхних дыхательных путей, гиперпластический ринит, склерома верхних дыхательных путей.

18.1.25. Хронический гнойный или полипозный синусит.

18.1.26. Вестибулярно-вегетативные расстройства, сопровождающиеся симптомами Меньеровского заболевания.

18.1.27. Понижение слуха до восприятия шепотной речи менее 5 м на каждое ухо.

18.1.28. Лейкоплакия и облигатные преканцерозы (абразивный хейлит Манганатти, болезнь Боуэна и другие подобные заболевания).

18.1.29. Острота зрения с коррекцией для дали менее 0,5 на один глаз и 0,2 и менее на другой глаз, астигматизм более 3,0 диоптрий на каждом глазу, дихромазия.

18.1.30. Хронические заболевания воспалительного или дегенеративного характера роговой и других оболочек глаза, резко выраженные, прогрессирующие, нарушающие функцию зрения по крайней мере одного глаза, катаракта.

18.1.31. Распространенные хронические рецидивирующие заболевания кожи, а также их ограниченные формы, препятствующие ношению форменной одежды и туалету кожных покровов.

18.1.32. Распространенные и тотальные формы гнездной плешиности и витилиго.

18.1.33. Беременность.

18.1.34. Опухоли матки, яичников, молочной железы, а также их фоновые заболевания.

- 18.1.35. Стойкие нарушения овариально-менструального цикла.
- 18.1.36. Привычное невынашивание и аномалии плода.
- 18.2. К прохождению военной службы на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (зона проживания с правом на отселение, зона проживания с льготным социально-экономическим статусом):
- 18.2.1. Заболевания щитовидной железы.
 - 18.2.2. Диффузные заболевания соединительной ткани.
 - 18.2.3. Системные заболевания крови и кроветворных органов независимо от тяжести и течения заболевания.
 - 18.2.4. Стойкие изменения состава периферической крови (количество лейкоцитов менее $4,0 \times 10^9/\text{л}$ или более $9,0 \times 10^9/\text{л}$, количество тромбоцитов менее $180,0 \times 10^9/\text{л}$, гемоглобин менее 120,0 г/л).
 - 18.2.5. Стойкие врожденные и приобретенные иммунодефицитные состояния с клиническими проявлениями, подтвержденные медицинским обследованием в стационарных условиях в специализированных отделениях военно-медицинских организаций или медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, ВИЧ-инфицирование и заболевание СПИД.
 - 18.2.6. Злокачественные новообразования независимо от тяжести и стадии заболевания, результатов лечения, предопухолевые заболевания с признаками малигнизации.
 - 18.2.7. Хронические неспецифические заболевания легких с дыхательной недостаточностью II – III степени, бронхиальная астма среднетяжелой и тяжелой формы.
 - 18.2.8. Беременность (при направлении в указанные зоны).
 - 18.2.9. Опухоли матки, яичников, молочной железы, а также их фоновые заболевания.
 - 18.2.10. Стойкие нарушения овариально-менструальной функции.
 - 18.2.11. Привычное невынашивание и аномалии плода.
 - 18.2.12. Хронические воспалительные заболевания женских половых органов, не поддающиеся или трудно поддающиеся лечению, с частыми обострениями (2 и более раза в год).
- V. Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу, военнослужащих, отбираемых для работы или работающих с радиоактивными веществами, источниками ионизирующего излучения, компонентами ракетных топлив и иными высокотоксичными веществами, токсичными химикатами, относящимися к химическому оружию, источниками, создающими электромагнитные поля в диапазоне частот от 30 кГц до 300 ГГц, оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности**
19. Таблица требований к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу, военнослужащих, отбираемых для

работы или работающих с радиоактивными веществами¹, источниками ионизирующего излучения², компонентами ракетных топлив и иными высокотоксичными веществами, токсичными химикатами, относящимися к химическому оружию³, источниками, создающими электромагнитные поля в диапазоне частот от 30 кГц до 300 ГГц⁴, оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности:

Показатели физического развития. Перечень болезней и столей расписания болезней (приложение к Положению о ВВЭ)	Граждане, поступающие на военную службу, и военнослужащие, отбираемые для работы (работающие) с опасными для здоровья факторами				
	РВ, ИИИ	КРТ	Источники ЭМП	Оптические квантовые генераторы	Микроорга- низмы I – II групп патогенности
	Г Р А Ф Ы				
	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6
Статьи 2-в, 3-в, 5-б, 7-а	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД	НГ
Состояния после перенесенных вирусного гепатита (за исключением вирусного гепатита А), тифопаратифозных заболеваний с исходом в полное выздоровление и стойкостью ремиссии в течение 12 месяцев	НГ	НГ	–	–	НГ
Предопухолевые заболевания, склонные к перерождению и рецидивированию	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Добропачественные образования молочной железы	НГ	ИНД	НГ	НГ	–
Заболевания, последствия травм, препятствующие пользованию индивидуальными средствами защиты и туалету кожных покровов	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Статьи 11-в, 12-в	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Недостаточность питания, пониженное питание	НГ	НГ	НГ	–	НГ
Ожирение II степени	НГ	НГ	НГ	–	НГ
Статьи 21-в, 22-в, 23-г, 24-г, 25-в, 26-в	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Острота зрения с коррекцией для дали	0,5/0,2	0,5/0,2	0,5/0,2	0,6/0,5	0,5/0,2
Близорукость (дптр), не более	10,0/10,0	–	–	10,0/10,0	–
Дальнозоркость (дптр), не более	8,0/8,0	–	–	8,0/8,0	–
Астигматизм (дптр), не более	3,0/3,0	–	–	3,0/3,0	–
Дихромазия	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Цветослабость любой степени	–	НГ	–	–	НГ
Катаракта	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки глаза	ИНД	ИНД	НГ	НГ	ИНД
Хронические конъюнктивиты, блефариты	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД
Статья 31-в	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД
Статьи 32-б, 33-б	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Экзема наружного слухового прохода, ушной раковины, околоушной области	НГ	НГ	ИНД	–	НГ
Статьи 38-а, 38-б	НГ	НГ	–	–	НГ
Статьи 40-в, 42-в, 44-в, 45-в, 47-б	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД
Статья 43-б	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ

¹ Далее – «РВ».

² Далее – «ИИИ».

³ Далее – «КРТ».

⁴ Далее – «источники ЭМП».

1	2	3	4	5	6
Статья 43-в (гипертоническая болезнь II стадии с незначительным нарушением или без нарушения функций «органов-мишеней»)	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Статья 43-в (гипертоническая болезнь I стадии)	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД
Статьи 49-б, 49-в	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД
Распространенные субатрофические изменения всех отделов верхних дыхательных путей, гиперпластический ларингит	НГ	НГ	-	-	НГ
Статья 51-б	НГ	НГ	ИНД	ИНД	НГ
Статья 52-б	НГ	НГ	НГ	-	НГ
Статья 52-в	ИНД	НГ	НГ	-	НГ
Лейкоплакия и облигатные преканцерозы (абразивный хейлит Манганати, болезнь Брауна и другие)	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Статья 55-а	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД
Хронические рецидивирующие и грибковые болезни кожи	НГ	НГ	-	-	НГ
Статьи 64-в, 67-в	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Обменные полиартриты с незначительным нарушением функций	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД
Статьи 71-б, 72-б, 76-б	НГ	НГ	НГ	-	НГ
Статьи 77-б, 79	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Статья 82-в	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД
Статьи 84-б, 88-б	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Состояние после острой лучевой болезни I степени тяжести	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД
Состояние после лучевой болезни II – IV степени тяжести или наличие стойких ее последствий	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Стойкие изменения состава периферической крови (содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин, количество лейкоцитов менее $4,5 \times 10^9/\text{л}$, количество тромбоцитов менее $180 \times 10^9/\text{л}$)	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ

20. Медицинскими противопоказаниями к прохождению военной службы являются:

20.1. Заболевания, по которым расписанием болезней (приложение к Положению о ВВЭ) предусмотрены негодность к военной службе, в том числе временная, ограниченная годность к военной службе, индивидуальная оценка годности к военной службе.

20.2. Заболевания, по которым соответствующей графой таблицы настоящей главы, предусмотрены негодность к военной службе, индивидуальная оценка годности к военной службе.

21. При наличии заболеваний, по которым настоящей главой предусматривается индивидуальная оценка годности к работе с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности:

21.1. В мирное и военное время граждане, поступающие на военную службу, военнослужащие, отбираемые для работы с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами,

микроорганизмами I, II групп патогенности, признаются не годными к работе с соответствующим вредным фактором.

21.2. В мирное время заключения о годности военнослужащих к работе с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами или микроорганизмами I, II групп патогенности выносятся с учетом специальности, опыта службы по ВУС и воинской должности, которую занимают или на которую предназначаются освидетельствуемые, с учетом состояния здоровья, а также сведений, изложенных в служебной и медицинской характеристиках¹.

21.3. В военное время в отношении военнослужащих, работающих с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами или микроорганизмами I, II групп патогенности, выносится заключение о годности к работе с соответствующим вредным фактором.

22. В отношении граждан женского пола, поступающих на военную службу, военнослужащих женского пола, отбираемых для работы и работающих с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности, с момента установления у них беременности и на период грудного вскармливания ребенка выносится заключение о негодности к работе с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности.

23. При нарушении иммунного статуса, непереносимости антибиотиков и химиотерапевтических препаратов, повышенной чувствительности к чужеродным белкам граждане, поступающие на военную службу, военнослужащие, отбираемые для работы с микроорганизмами I, II групп патогенности, признаются не годными к работе с микроорганизмами I, II групп патогенности.

24. Военнослужащие, переболевшие вирусным гепатитом А, признаются временно не годными к работе с КРТ с повторным освидетельствованием через 6 месяцев.

25. Годность военнослужащих, получивших при работе с РВ, ИИИ облучение, превышающее годовую предельно допустимую дозу в 5 раз (в соответствии с нормами радиационной безопасности²), при отсутствии по результатам медицинского обследования в стационарных условиях признаков лучевой болезни определяется с учетом специальности, опыта службы по ВУС и воинской должности, которую занимают или на которую предназначаются освидетельствуемые, с учетом состояния здоровья, а также сведений, изложенных в служебной и медицинской характеристиках³.

¹ Пункты 55 – 57 Положения о военно-врачебной экспертизе.

² Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 47.

³ Пункты 55 – 57 Положения о военно-врачебной экспертизе.

Приложение № 2
к приказу Федеральной службы
войск национальной гвардии
Российской Федерации
от 02.04.2018 № 112

ТРЕБОВАНИЯ

к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции

I. Общие положения

1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с частью 3 статьи 61 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»¹, частью 5 статьи 9 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»², частью 1 статьи 44 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»³ и постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе»⁴.

2. Расписание болезней для определения категории годности к службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации⁵ граждан, поступающих на службу в войска национальной гвардии⁶ (лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции)⁷⁸ содержит требования к состоянию здоровья следующих категорий граждан:

I графа – граждане, поступающие на службу;

II графа – сотрудники.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2017, № 27, ст. 3951.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7020.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4160.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3831; 2017, № 15, ст. 2196.

⁵ Далее – «войска национальной гвардии».

⁶ Далее – «граждане, поступающие на службу».

⁷ Далее – «сотрудники».

⁸ Далее – «расписание болезней сотрудников».

3. В расписании болезней сотрудников предусмотрены следующие категории годности к службе в войсках национальной гвардии¹:

3.1. А – годен к службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

3.2. Б – годен к службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации с незначительными ограничениями.

Граждане, поступающие на службу, сотрудники, которым установлена категория годности к службе «Б – годен к службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации с незначительными ограничениями», не годны по состоянию здоровья для замещения должностей подразделений (органов), организаций войск национальной гвардии следующих наименований: инженер-сапер (водолаз), старший инженер-сапер (водолаз), оперуполномоченный по особо важным делам (водолазный специалист), оперуполномоченный (водолаз), старший оперуполномоченный (водолаз), полицейский (взрывотехник-водолаз), командир катера полиции, командир судна полиции (3, 4 и 5 класса).

3.3. В – ограниченно годен к службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

Граждане, поступающие на службу, сотрудники, которым установлена категория годности к службе «В – ограниченно годен к службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации», не годны по состоянию здоровья для замещения:

должностей, перечисленных в подпункте 3.2 настоящих Требований;

должностей всех наименований отрядов мобильных особого назначения, специальных отрядов быстрого реагирования территориальных органов Росгвардии;

должностей всех наименований подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии.

3.4. Г – временно не годен к службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

3.5. Д – не годен к службе в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

4. В расписании болезней сотрудников применяется сокращение ИНД – категория годности к службе определяется индивидуально.

5. Определение годности к прохождению службы (выполнению работ) граждан, поступающих на службу, сотрудников, прохождение службы которых связано с особыми условиями, проводится на основании расписания болезней сотрудников и требований к состоянию здоровья отдельных категорий граждан, поступающих на службу, сотрудников, установленных главами III – VI настоящих Требований².

6. В требованиях к состоянию здоровья сотрудников используются следующие сокращения:

¹ Далее – «категория годности к службе».

² Далее – «требования к состоянию здоровья сотрудников».

ИНД – годность к прохождению службы (выполнению работ) в конкретных неблагоприятных для состояния здоровья условиях (с опасным для состояния здоровья фактором, по конкретной специальности) определяется индивидуально;

НГ – не годен к прохождению службы (выполнению работ) в конкретных неблагоприятных для состояния здоровья условиях (с опасным для состояния здоровья фактором, по конкретной специальности).

7. При наличии у сотрудника заболеваний, по которым расписанием болезней сотрудников (требованиями к состоянию здоровья сотрудников) предусматривается индивидуальная оценка категории годности к службе (к прохождению службы (выполнению работ) в конкретных неблагоприятных для состояния здоровья условиях (с опасным для состояния здоровья фактором, по конкретной специальности), заключение о категории годности к службе (к прохождению службы (выполнению работ) в конкретных неблагоприятных для состояния здоровья условиях (с опасным для состояния здоровья фактором, по конкретной специальности) выносится с учетом специальности, стажа (опыта) работы по специальности, опыта службы по должности, которую замещает (на замещение которой претендует) освидетельствуемый, с учетом состояния здоровья, сведений, изложенных в служебной и медицинской характеристиках (выписке из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях¹).

8. Медицинская характеристика оформляется и подписывается врачебной комиссией медицинской организации войск национальной гвардии (медицинской организации Министерства внутренних дел Российской Федерации, к которой сотрудник прикреплен на медицинское обеспечение²) и заверяется печатью указанной организации.

При отсутствии по месту службы (месту жительства) сотрудника медицинских организаций войск национальной гвардии (медицинских организаций МВД России) врачебной комиссией медицинской организации государственной или муниципальной системы здравоохранения по месту получения сотрудником первичной медико-санитарной помощи³ оформляется и подписывается подробная выписка из амбулаторной карты сотрудника, которая заверяется печатью данной медицинской организации.

¹ Форма 025/у, утвержденная приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (зарегистрирован в Министерстве России 20 февраля 2015 года, регистрационный № 36160), с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 9 января 2018 г. № 2н (зарегистрирован в Министерстве России 4 апреля 2018 года, регистрационный № 50614). Далее – «амбулаторная карта».

² Далее – «медицинская организация МВД России».

³ Часть 2 статьи 11 Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4595; 2013, № 48, ст. 6165).

9. В медицинской характеристикике (выписке из амбулаторной карты) указываются сведения о результатах обследований, медицинских осмотров, диспансерного наблюдения за состоянием здоровья сотрудника, количестве его обращений за медицинской помощью, количестве дней временной нетрудоспособности за последние 2 года, влиянии служебных обязанностей на состояние здоровья и предварительном диагнозе.

Сведения, указанные в медицинской характеристикике (выписке из амбулаторной карты), должны подтверждаться данными амбулаторной карты и другими медицинскими документами (флюорограмма, рентгенограмма, электрокардиограмма и другие).

10. В служебной характеристикике на сотрудника отражаются сведения о его специальности, стаже (опыте) работы по специальности, опыте службы по должности, которую он замещает (на замещение которой претендует), способности выполнять служебные обязанности. Служебная характеристика подписывается руководителем (начальником) структурного подразделения центрального аппарата Росгвардии, командующим округом войск национальной гвардии (Объединенной группировкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации), начальником территориального органа Росгвардии, начальником (руководителем) подразделения или организации войск национальной гвардии, в которой (в котором) проходит службу сотрудник¹.

II. Расписание болезней сотрудников

11. Инфекционные и паразитарные болезни.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
1	2	3	4
1	Кишечные инфекции, бактериальные зоонозы, другие бактериальные болезни, вирусные болезни, сопровождающиеся высыпаниями, вирусные и другие болезни, передаваемые членистоногими (кроме инфекций центральной нервной системы), другие болезни, вызываемые вирусами и хламидиями, риккетсиозы, другие инфекционные и паразитарные болезни: а) не поддающиеся или трудно поддающиеся лечению	Д	Д

¹ Далее – «командиры (начальники)».

1	2	3	4
	б) временные расстройства после острых или обострения хронических болезней	функциональные	Г ¹

Пункт «а» предусматривает хронические рецидивирующие формы заболеваний.

Освидетельствуемые по графе I расписания болезней сотрудников, перенесшие острую форму бруцеллеза, токсоплазмоза, описторхоза и амебиаза (внекишечные формы, тяжелое течение кишечной формы) менее 12 месяцев назад, по пункту «б» признаются временно не годными к службе для оценки стойкости ремиссии.

При рецидиве бруцеллеза или токсоплазмоза заключение о категории годности к службе выносится по пункту «а».

Наличие положительных серологических или аллергологических реакций без клинических проявлений бруцеллеза, токсоплазмоза или других заболеваний не может служить основанием для вынесения заключения о временной негодности к службе или ограниченной годности к службе.

В случае стойкого бактерионосительства в течение более трех месяцев освидетельствуемые по графе I расписания болезней сотрудников по пункту «б» признаются временно не годными к службе на 6 месяцев для лечения. В дальнейшем при сохраняющемся бактерионосительстве, подтвержденном лабораторным исследованием, они освидетельствуются по пункту «а».

Категория годности к службе сотрудников с хроническим выделением возбудителей тифопаратифозных заболеваний, дизентерии и сальмонеллеза определяется по пункту «а».

При острых заболеваниях категория годности к службе сотрудников определяется по окончании лечения в зависимости от состояния функций органов и систем.

Сотрудники, перенесшие легкую и неосложненную среднетяжелую форму вирусного гепатита, брюшного тифа, паратифов, признаются военно-врачебной комиссией² временно негодными к службе в войсках национальной гвардии с повторным освидетельствованием через 6 месяцев. По истечении этого срока указанные лица допускаются военно-врачебной комиссией к службе при отсутствии нарушений функций печени и желудочно-кишечного тракта.

Годность к службе сотрудников, перенесших вирусный гепатит В или С любой формы тяжести или вирусный гепатит А тяжелой формы, брюшной тиф, паратифы тяжелой формы или гепатит с затяжным

¹ В тексте настоящего расписания болезней сотрудников, если не оговорено особо, заключение о временной негодности к службе в войсках национальной гвардии освидетельствуемого по графе II расписания болезней сотрудников выносится на основании выданного ему врачебной комиссией медицинской организации документа, подтверждающего временную нетрудоспособность.

² Далее – «ВВК».

течением (более трех месяцев), определяется индивидуально в зависимости от состояния функций печени и желудочно-кишечного тракта.

Выявление поверхностного антигена вирусного гепатита В и антител к вирусу гепатита С у освидетельствуемых по всем графикам является основанием для обследования в целях исключения скрыто протекающего хронического гепатита.

Лица с хроническими вирусными гепатитами освидетельствуются по статье 59 расписания болезней сотрудников.

К пункту «б» относятся временные функциональные расстройства после перенесенных острых заболеваний, когда по завершении лечения в стационарных условиях у пациента сохраняются астенизация и нарушение питания.

Граждане, перенесшие острый вирусный гепатит, брюшной тиф и паратифы, при поступлении на службу признаются временно не годными к службе на 6 месяцев после окончания лечения в стационарных условиях.

Освидетельствование лиц с альвеококкозом или эхинококкозом любой локализации проводится по пункту «а».

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
2	Туберкулез органов дыхания: а) активный с выделением микобактерий и (или) наличием распада легочной ткани б) активный без выделения микобактерий и наличия распада легочной ткани в) клинически излеченный г) малые остаточные изменения после излеченного туберкулеза	Д Д Д Б	Д В В (Б – ИНД) Б

К пункту «а» относятся:

все формы активного туберкулеза органов дыхания с наличием бактериовыделения и (или) распада;

формы активного туберкулеза органов дыхания с выраженными симптомами интоксикации;

большие остаточные изменения легких и плевры со смешением средостения, сопровождающиеся дыхательной (легочной) недостаточностью III степени;

последствия хирургического лечения, сопровождающиеся дыхательной (легочной) недостаточностью III степени;

фистулезные (свищевые) поражения бронхов.

К пункту «б» относятся:

все формы активного туберкулеза органов дыхания без выделения микобактерий туберкулеза и распада;

трансформированные в процессе лечения тонкостенные кистоподобные полости (заживление каверны по открытому типу);

большие остаточные изменения легких и плевры, сопровождающиеся дыхательной (легочной) недостаточностью II степени;

последствия хирургического лечения, сопровождающиеся дыхательной (легочной) недостаточностью II степени.

При неэффективности лечения или отказе от него сотрудники освидетельствуются по пункту «а» или «б».

К пункту «в» относятся:

туберкулез органов дыхания после успешно проведенного лечения в стационарных условиях при достижении клинико-рентгенологического благополучия – прекращения бактериовыделения, закрытия полостей распада, исчезновения симптомов интоксикации, рассасывания инфильтрации в легких и резорбции жидкости в полостях;

клинически излеченный туберкулез органов дыхания после окончания основного курса лечения и в течение трех лет после снятия с диспансерного наблюдения в группе активного туберкулеза;

большие остаточные изменения легких и плевры, сопровождающиеся дыхательной (легочной) недостаточностью I степени или без нее;

последствия хирургического лечения, сопровождающиеся дыхательной (легочной) недостаточностью I степени или без нее.

Большими остаточными изменениями считаются множественные (более пяти) мелкие (до 1 см), единичные (до пяти) крупные (более 1 см) компоненты первичного туберкулезного комплекса или четко очерченные очаги, распространенный фиброз (более 1 сегмента), цирротические изменения любой протяженности, массивные (толщиной более 1 см) плевральные наслоения, объективизированные обзорными рентгенограммами и (или) рентгентомограммами.

Наличие эксудативного плеврита и других серозитов туберкулезной этиологии (перикардит, полисерозит и другие) должно быть подтверждено методами цитологического, иммунологического и микробиологического исследования, а в показанных случаях – и пункционной биопсией. Обязательно бронхологическое исследование. Туберкулезная этиология сухих плевритов должна быть доказана методами туберкулино- и иммунодиагностики, пробным лечением и динамикой лабораторных исследований.

По этому же пункту освидетельствуются граждане при поступлении на службу при наличии или отсутствии остаточных изменений легких и плевры в ближайшие 3 года после завершения основного курса лечения. Основной курс лечения включает в себя госпитальный, санаторный и амбулаторный этапы общей продолжительностью не менее 9 месяцев. Освидетельствование сотрудников проводится по завершении лечения в стационарных условиях.

К пункту «г» относятся малые остаточные изменения после перенесенного (в том числе спонтанно излеченного) туберкулеза органов дыхания по завершении наблюдения в группе клинически излеченного туберкулеза и после снятия с диспансерного наблюдения.

Освидетельствование проводится не ранее чем через 3 года после окончания основного курса лечения.

К пункту «д» относятся случаи, когда сотрудникам для восстановления функции органов дыхания по завершении лечения в стационарных условиях необходимо лечение в амбулаторных условиях. Лечение в амбулаторных условиях проводится под наблюдением фтизиатра с последующим освидетельствованием военно-врачебной комиссией.

Наличие единичных мелких петрификатов в легких или внутригрудных лимфатических узлах не является основанием для применения настоящей статьи.

Профессиональная реабилитация сотрудников, излеченных от туберкулеза органов дыхания, проводится после обследования и освидетельствования в туберкулезных отделениях не ранее трех лет после завершения основного курса лечения.

При неэффективности лечения или отказе от него освидетельствование проводится по пункту «а» настоящей статьи.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
3	Туберкулез других органов и систем: а) активный прогрессирующий б) активный в период основного курса лечения в) клинически излеченный г) остаточные изменения д) временные функциональные расстройства после лечения	Д Д Д Д –	Д В Б (В – ИНД) Б Г

К пункту «а» относятся:

генерализованный туберкулез с сочетанным поражением различных органов и систем независимо от характера течения, давности и исхода;

прогрессирующий туберкулез позвоночника, длинных костей и суставов, сопровождающийся натечными абсцессами или свищами;

туберкулез глаз с прогрессирующим снижением зрительных функций;

распространенные и обезображивающие формы туберкулеза кожи;

туберкулез мочеполовых органов с распадом и (или) бактериовыделением;

активный туберкулез периферических лимфатических узлов со свищами;

прогрессирующий туберкулез перикарда, брюшины и внутрибрюшных лимфоузлов, желудка, кишечника, печени, селезенки, ЛОР-органов или другой локализации;

метатуберкулезный нефросклероз, остаточные изменения и последствия перенесенного туберкулеза органов мочевыделительной системы, отсутствие одной почки после ее удаления при нарушении функции оставшейся почки, последствия другого хирургического лечения почек и мочевыводящих путей при наличии хронической почечной недостаточности или значительного нарушения выделительной функции;

рубцовые изменения мочевого пузыря со значительным нарушением мочеиспускания;

отсутствие обоих яичек, удаленных по поводу туберкулеза.

К пункту «б» относятся:

активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов и другой внегрудной локализации до затихания процесса;

активный туберкулез периферических лимфоузлов без распада, свищей и бактериовыделения;

остаточные явления или последствия перенесенного туберкулеза органов мочевыделительной системы, последствия хирургического лечения туберкулеза почек и мочевыводящих путей, сопровождающиеся умеренным нарушением выделительной функции почек и мочеиспускания;

последствия хирургического лечения туберкулеза других органов с умеренным нарушением их функции.

К пункту «в» относятся:

туберкулез внегрудной локализации после успешно проведенного лечения в стационарных условиях при достижении клинико-рентгенологического благополучия;

клинически излеченный туберкулез внегрудной локализации в течение трех лет после снятия с диспансерного наблюдения в группе активного туберкулеза.

В отдельных случаях сотрудники, не достигшие предельного возраста пребывания на службе, при хорошем эффекте от лечения внелегочных форм туберкулеза с сочетанным поражением различных органов и систем и отсутствии нарушения их функций могут признаваться годными к службе с незначительными ограничениями по пункту «в».

К пункту «г» относятся остаточные изменения перенесенного туберкулеза внегрудной локализации при отсутствии признаков активности после завершения лечения в течение трех лет и снятия освидетельствуемого с диспансерного наблюдения.

К пункту «д» относятся случаи, когда сотрудникам для восстановления функции органов по завершении лечения в стационарных условиях необходимо лечение в амбулаторных условиях. Лечение

в амбулаторных условиях проводится под наблюдением фтизиатра с последующим освидетельствованием военно-врачебной комиссией.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
4	Лепра	Д	Д

В случае если в семье гражданина соответствующим органом управления в сфере охраны здоровья зарегистрирован пациент, больной лепрой, указанный гражданин при освидетельствовании по графикам I, II расписания болезней сотрудников признается не годным к службе.

Граждане, имеющие в анамнезе несемейный контакт с пациентом, больным лепрой, направляются на обследование и при отсутствии заражения признаются годными к службе.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
5	Болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека ¹ : а) пациенты с ВИЧ-инфекцией в стадии вторичных заболеваний (стадии 2В, 4А-4В, 5) б) пациенты с ВИЧ-инфекцией в стадии первичных проявлений (стадии 1, 2А, 2Б, 3)	Д Д	Д В
6	Сифилис и другие инфекции, передающиеся преимущественно половым путем: а) поздний, врожденный сифилис б) первичный, вторичный и скрытый сифилис замедленной негативации микрореакции преципитации в) первичный, вторичный, скрытый сифилис, гонококковая и другие инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (мягкий шанкр, паразитарная гранулома, паразитарные уретриты)	Д Д Г	Д А А

Граждане, освидетельствуемые по графикам I, II расписания болезней сотрудников, в случаях выявления у них инфекций, передающихся преимущественно половым путем, подлежат лечению. После успешного лечения они признаются годными к службе.

При хронических или осложненных формах венерических уретритов граждане, освидетельствуемые по графе I расписания болезней

¹ Далее – «ВИЧ».

сотрудников, признаются временно не годными к службе на 6 месяцев, если для завершения лечения требуется срок более трех месяцев, а при первичном, вторичном или скрытом сифилисе признаются временно не годными к службе на 12 месяцев.

Критерием излеченности гонореи считается разрешение клинических признаков венерического заболевания и наличие трехкратного отрицательного результата при лабораторном контроле. Если через 12 месяцев после полноценного лечения сифилиса негативизация микрореакции преципитации не наступила, освидетельствование проводится по пункту «б».

При поражении сифилисом внутренних органов, костей и нервной системы в зависимости от степени нарушения их функций освидетельствование проводится по соответствующим статьям расписания болезней сотрудников.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
7	Микозы: а) актиномикоз, кандидоз внутренних органов, кокцидиоидоз, гистоплазмоз, бластомикоз, споротрихоз, хромомикоз, феомикотический абсцесс, мицетома б) дерматофития	Д Г	В (Б – ИНД) А

Граждане, освидетельствуемые по графе I расписания болезней сотрудников, страдающие дерматофитиями, подлежат лечению и признаются временно не годными к службе на срок до шести месяцев.

Сотрудники, страдающие дерматофитиями, подлежат лечению. По завершении лечения они признаются годными к службе.

Диагноз микоза должен быть подтвержден лабораторным исследованием.

12. Новообразования.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
1	2	3	4
8	Злокачественные новообразования (кроме опухолей лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей): а) при невозможности радикального удаления и наличии отдаленных метастазов	Д	Д

1	2	3	4
	б) состояния после радикального удаления первоначальной опухоли с регионарными метастазами в) временные функциональные расстройства после хирургического лечения, цитостатической или лучевой терапии	Д —	В Г

К пункту «а» относятся:

злокачественные новообразования нервной системы и мозговых оболочек, костной и хрящевой ткани независимо от распространения и стадии;

злокачественные новообразования других органов и мягких тканей с отдаленными метастазами после нерадикального хирургического лечения или прогрессирование заболевания после ранее проведенного лечения;

случаи отказа пациента от лечения злокачественного образования независимо от стадии и распространения опухоли.

К пункту «б» относятся:

рубцы после радикального лечения злокачественных опухолей нижней губы или кожи;

другие состояния после радикального лечения злокачественных новообразований (кроме костей и суставных хрящей) органов и мягких тканей, в том числе с регионарными метастазами.

Сотрудникам в связи с предстоящим увольнением со службы по достижении предельного возраста и по организационно-штатным мероприятиям заключение о категории годности к службе выносится по пункту «а» независимо от локализации, стадии и распространения злокачественного процесса, а также времени начала заболевания. Исключением являются случаи радикального излечения рака нижней губы и кожи без метастазов, когда для данной категории освидетельствуемых применяется пункт «б».

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
1	2	3	4
9	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей: а) быстро прогрессирующие, а также медленно прогрессирующие с выраженным нарушением функций б) медленно прогрессирующие с умеренным нарушением функций и (или) редкими обострениями	Д Д	Д В

1	2	3	4
	в) состояние после полного завершения программной терапии	Д	Г

Статья предусматривает лимфому Ходжкина (лимфогранулематоз), неходжкинские, экстранодальные лимфомы, острые и хронические лейкозы, миелодиспластические синдромы, множественную миелому, плазмоклеточные новообразования и иные парапротеинемические гемобластозы, другие лимфопролиферативные и миелопролиферативные заболевания.

К пункту «а» относятся случаи заболеваний, когда проводимое лечение неэффективно или не приводит к возникновению ремиссии заболевания, или при раннем рецидивировании (менее одного года) в случае неэффективности терапии второй – третьей линии, или сохраняется выраженное нарушение функций, а также случаи отказа пациента от лечения при наличии соответствующих показаний.

К пункту «б» относятся заболевания с медленно прогрессирующими течением, положительным эффектом от лечения, частотой обострений или рецидивов не более одного раза в год, с умеренным нарушением функций, а также заболевания, нуждающиеся в длительном наблюдении без лечения или в длительном лечении (включая поддерживающую терапию) без необходимости нахождения в медицинской организации с сохранением способности исполнять служебные обязанности.

К пункту «в» относятся состояния после полного завершения программной (цитостатической, биологической, иммунной, лучевой или иной) терапии.

Сотрудникам в связи с предстоящим увольнением со службы по достижении предельного возраста и по организационно-штатным мероприятиям заключение о категории годности к службе выносится по пункту «а» независимо от локализации, стадии и распространения злокачественного процесса, а также времени начала заболевания.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
10	Добропачественные новообразования (кроме опухолей головного, спинного мозга), новообразования <i>in situ</i> : а) со значительным нарушением функции б) с умеренным или незначительным нарушением функции в) при наличии объективных данных без нарушения функции г) временные функциональные расстройства после хирургического лечения	Д Д А Г	Д В А Г

Статья применяется в случаях неудовлетворительных результатов хирургического лечения, отказа от хирургического лечения или отсутствия показаний к хирургическому лечению.

К пункту «а» относятся:

добропачественные новообразования верхних дыхательных путей со значительным нарушением функций дыхания и (или) голосообразования;

добропачественные новообразования костной и хрящевой ткани, вызывающие расстройство функции близлежащих анатомических образований или сопровождающиеся риском патологического перелома;

добропачественные новообразования средостения со значительными клиническими проявлениями (смещение, сдавление органов грудной клетки);

добропачественные новообразования органов дыхания, сопровождающиеся выраженнымами клиническими проявлениями (кровохарканьем, бронхостенозом или ателектазом);

добропачественные новообразования органов пищеварения, сопровождающиеся упадком питания или значительно затрудняющие акт глотания и прохождения пищи;

добропачественные новообразования кожи, подлежащих тканей, кровеносных или лимфатических сосудов, не позволяющие носить форменную одежду, обувь или снаряжение;

добропачественные новообразования мочевых органов с выраженнымами дизурическими расстройствами или сопровождающиеся кровотечением;

добропачественные новообразования молочной железы, матки, шейки матки (осложненная эктопия шейки матки, эктропион шейки матки, лейкоплакия шейки матки, тяжелая дисплазия шейки матки, умеренная дисплазия шейки матки при неудовлетворительных результатах консервативного лечения), яичника и других женских половых органов, требующие хирургического лечения.

К пункту «б» относятся:

добропачественные новообразования верхних дыхательных путей с умеренным и незначительным нарушением функций дыхания и (или) голосообразования;

добропачественные новообразования костной и хрящевой ткани, затрудняющие ношение форменной одежды, обуви или снаряжения;

добропачественные новообразования средостения с умеренными клиническими проявлениями;

добропачественные новообразования органов дыхания с умеренными клиническими проявлениями;

добропачественные новообразования органов пищеварения без нарушения питания;

добропачественные новообразования кожи, подлежащих тканей, кровеносных или лимфатических сосудов, затрудняющие ношение форменной одежды, обуви или снаряжения;

добропачественные новообразования мочевых органов с умеренными дизурическими расстройствами;

добропачественные новообразования молочной железы, матки, яичника и других женских половых органов, не требующие хирургического лечения.

Освидетельствование сотрудников женского пола, имеющих добропачественные новообразования молочной железы и женских половых органов, требующие хирургического лечения, проводится после проведения хирургического лечения, а при отказе от хирургического лечения – по пункту «а» или «б» в зависимости от степени нарушения функции.

К пункту «в» относятся добропачественные новообразования или последствия их радикального лечения, не сопровождающиеся нарушением функций органов и систем, не затрудняющие ношения форменной одежды, обуви или снаряжения.

Заключение о категории годности к службе по пункту «г» выносится после хирургического лечения по поводу добропачественных новообразований.

Лица с добропачественными новообразованиями костей, сопровождающимися нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и других систем, а также при неудовлетворительных результатах хирургического лечения или отказе от него освидетельствуются по соответствующим статьям расписания болезней сотрудников.

Лица с добропачественными новообразованиями периферической нервной системы освидетельствуются по соответствующим статьям расписания болезней сотрудников в зависимости от степени нарушения функций.

Лица с добропачественными новообразованиями головного и спинного мозга освидетельствуются по статье 23, а периферической нервной системы – по статье 26 расписания болезней сотрудников.

13. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
1	2	3	4
11	Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм: а) быстро прогрессирующие, а также медленно прогрессирующие со значительным нарушением функций	Д	Д

1	2	3	4
	<p>б) медленно прогрессирующие с умеренным нарушением функций или редкими обострениями</p> <p>в) временные функциональные расстройства после несистемных болезней крови или состояния после завершения терапии в случае сохранения временного незначительного нарушения функций</p>	Д Г	В Г

Статья предусматривает:

все виды приобретенных и наследственных анемий;
компенсированные наследственные и приобретенные нарушения структуры эритроцитов или гемоглобина;

приобретенные и наследственные нарушения функций тромбоцитов, лейкоцитов;

цитопенические синдромы (включая лейкопению, идиопатическую тромбоцитопеническую пурпур и другие тромбоцитопении, аутоиммунные посттрансфузионные осложнения);

нарушения системы гемостаза с повышенной кровоточивостью (включая гемофилии, иные коагулопатии и тромбоцитопатии);

тромбофилии и иные нарушения гемостаза с повышенным риском тромбообразования;

наследственную ломкость капилляров, сосудистую псевдогемофилию;

стойкие врожденные и приобретенные иммунодефицитные состояния.

К пункту «а» относятся:

апластическая анемия и другие цитопенические синдромы, связанные с нарушением кроветворения, независимо от эффективности терапии и степени нарушения функций;

хронические быстро прогрессирующие заболевания или медленно прогрессирующие заболевания при сохранении на фоне лечения стойких изменений состава крови и значительных нарушениях функций;

приобретенное иммунодефицитное состояние при иммуносупрессивной терапии после аллотрансплантации органов и тканей;

нарушения гемостаза с повышенной кровоточивостью, сопровождающиеся кровотечениями, кровоизлияниями или поражением органов;

нарушения гемостаза с повышенным риском тромбообразования, сопровождающиеся множественными или рецидивирующими тромбозами сосудов, тромбоэмбolicкими осложнениями, невынашиванием беременности, тромботической тромбоцитопенической пурпурой или поражением органов.

К пункту «б» относятся:

гемолитические анемии и анемии с врожденными нарушениями структуры эритроцитов и гемоглобина в стадии компенсации;

гемолитические анемии, аутоиммунные цитопенические синдромы и другие медленно прогрессирующие заболевания с длительным положительным эффектом от лечения с умеренным или незначительным нарушением функций;

нарушения гемостаза с длительным положительным эффектом от лечения с умеренным или незначительным нарушением функций.

К пункту «в» относятся временные функциональные расстройства после несистемных болезней крови, а также состояния после завершения полного курса терапии в случае сохранения временного незначительного нарушения функций.

При стойких врожденных и приобретенных иммунодефицитных состояниях, сопровождающихся частыми рецидивами инфекционных осложнений, освидетельствование проводится по пункту «а».

При вторичных иммунодефицитных состояниях, изменениях состава крови, нарушениях свертывания, наблюдающихся при заболеваниях других органов и систем (иные хронические, аутоиммунные, онкологические, инфекционные заболевания, саркоидоз и другие гранулематозы, гистиоцитозы, патология беременности и родов, травмы или осложнения их лечения), после выполнения спленэктомии и других диагностических или лечебных хирургических вмешательств категория годности к службе определяется в зависимости от степени нарушения функций пораженного органа или системы органов по соответствующим статьям расписания болезней сотрудников.

14. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
12	Эутиреоидный зоб: а) вызывающий расстройство функций близлежащих органов б) затрудняющий ношение форменной одежды в) не затрудняющий ношения форменной одежды	Д Д Б	Д В А

Освидетельствуемым по пункту «а» или «б» предлагается хирургическое лечение. После хирургического лечения освидетельствование проводится по пункту «г» статьи 13 расписания болезней сотрудников. В случае неудовлетворительных результатов

лечения или при отказе от операции по поводу зоба, вызывающего расстройство функций близлежащих органов или затрудняющего ношение форменной одежды, освидетельствование проводится по пункту «а» или «б».

При наличии стойких эндокринных нарушений освидетельствование проводится по статье 13 расписания болезней сотрудников.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
13	Другие болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ: а) со значительным нарушением функций б) с умеренным нарушением функций в) с незначительным нарушением функций г) временные функциональные расстройства после острого заболевания, обострения хронического заболевания или операции д) пониженное питание, алиментарное ожирение II степени е) алиментарное ожирение I степени	Д Д Д Г Б А	Д В В (Б – ИНД) Г Б А

Освидетельствование граждан при поступлении на службу при впервые выявленных заболеваниях проводится только после обследования и лечения в стационарных условиях.

К пункту «а» относятся:

заболевания гипофиза, надпочечников, паращитовидных и половых желез со значительным нарушением их функции и неудовлетворительными результатами лечения;

алиментарное ожирение IV степени;

отсутствие щитовидной железы (другого эндокринного органа) после операции по поводу заболеваний;

стойкие значительно выраженные расстройства, обусловленные осложненным гипотиреозом (с сердечной недостаточностью, полисерозитами и другие), тяжелыми формами узлового и диффузного токсического зоба (понижение массы тела от 25 до 50 процентов за период от начала заболевания, адинамия, выраженный экзофтальм, одышка в покое, частота пульса 120 ударов в минуту и чаще, различные висцеральные осложнения, развитие тиреотоксической кардиомиопатии с явлениями хронической сердечной недостаточности III – IV функционального класса), а также тяжелой формой сахарного диабета.

К тяжелой форме относится сахарный диабет (независимо от уровня гипергликемии и характера лечения) при наличии одного из следующих

осложнений: пролиферативная ретинопатия, резко выраженная ангиопатия и невропатия нижних конечностей, проявляющиеся трофическими язвами, гангреной стоп, невропатическими отеками, остеоартропатиями, диабетическая нефропатия с макропротеинурией с нарушением азотвыделительной функции почек, а также при рецидивирующих кетоацидотических прекомах и комах.

Стойкие значительно выраженные расстройства, обусловленные тяжелыми формами климактерического синдрома при неудовлетворительных результатах лечения (выраженные нейровегетативные расстройства – приливы жара более 20 раз в сутки, потливость, приступы сердцебиения, лабильность артериального давления, экстрасистолии, не обусловленные другими заболеваниями). Прогрессирующие атрофические изменения слизистых половых органов и мочевых путей.

Сотрудники, не достигшие предельного возраста пребывания на службе, при отсутствии щитовидной железы (другого эндокринного органа) после операций по поводу заболеваний, при компенсации функции органа заместительной терапией и сохраненной способности выполнять служебные обязанности могут быть освидетельствованы по пункту «б».

К пункту «б» относятся:

заболевания гипофиза, надпочечников, паращитовидных и половых желез при компенсации функции органа заместительной терапией;

стойкие, умеренно выраженные расстройства, обусловленные заболеваниями эндокринных желез средней степени тяжести (при сахарном диабете средней степени тяжести компенсация углеводного обмена достигается пероральным приемом сахаропонижающих препаратов или введением инсулина на фоне постоянной диетотерапии), гипотиреоз манифестный, в том числе медикаментозно компенсированный;

сахарный диабет при наличии нефропатии на стадии микроальбуминурии, умеренно выраженных непролиферативной ретинопатии, перipherической невропатии и ангиопатии;

тиреотоксикоз средней степени тяжести (снижение величины массы тела до 25 процентов от начала заболевания, выраженные вегетативные нарушения, частота пульса 110 – 120 ударов в минуту, умеренно выраженные вегетативно-сосудистые и эмоциональные нарушения, развитие тиреотоксической кардиомиопатии с явлениями хронической сердечной недостаточности I – II функционального класса);

стойкие умеренно выраженные расстройства, обусловленные климактерическим синдромом средней степени тяжести (умеренно выраженные нейровегетативные расстройства – приливы жара до 20 раз в сутки, потливость, приступы сердцебиения, лабильность артериального давления, экстрасистолии, не обусловленные другими заболеваниями);

алиментарное ожирение III степени.

При отсутствии доли щитовидной железы (части другого эндокринного органа) после операций по поводу заболеваний освидетельствование проводится по пункту «б» или «в» в зависимости от степени нарушения функции эндокринного органа.

Граждане, у которых при поступлении на службу впервые выявлено алиментарное ожирение III степени, признаются по пункту «г» временно не годными к службе на 6 месяцев. При необходимости такое же заключение выносится повторно, а при безуспешном лечении ожирения освидетельствование проводится по пункту «б».

К пункту «в» относятся:

легкие обратимые формы диффузного токсического зоба (легкая неврозоподобная симптоматика, снижение толерантности к физической нагрузке, частота пульса до 100 ударов в минуту при увеличении щитовидной железы I – II степени), гипотиреоз субклинический, в том числе медикаментозно компенсированный;

незначительные изменения функции половых желез при климаксе;

подострый тиреоидит с рецидивирующими течением;

сахарный диабет, при котором гликемия в течение суток не превышает 8,9 ммоль/литр и легко нормализуется диетой;

микропролактинома при наличии клинических проявлений.

При хроническом фиброзном и аутоиммунном тиреоидите освидетельствование проводится по пунктам «а», «б» или «в» в зависимости от степени нарушения функции щитовидной железы (без нарушения функции – по пункту «в» статьи 12 расписания болезней сотрудников).

После двухсторонней овариоэктомии, выполненной по поводу заболеваний, заключение о категории годности к службе выносится по пунктам «а», «б» или «в» в зависимости от выраженности климактерического синдрома и результатов лечения.

К пункту «г» относятся временные функциональные расстройства после операций на щитовидной железе, других эндокринных железах, состояния после лечения острых и подострых тиреоидитов. При этом граждане при поступлении на службу, в военные образовательные организации высшего образования войск национальной гвардии признаются временно не годными к службе сроком на 6 месяцев.

При подагре освидетельствование проводится в зависимости от степени нарушения функции пораженного органа или системы органов по соответствующим статьям расписания болезней сотрудников.

При наличии недостаточности питания граждане подлежат обследованию и (или) лечению в стационарных условиях. При этом граждане при поступлении на службу признаются временно не годными к службе на 6 месяцев. Если по результатам обследования у граждан не выявлено вызывающих снижение массы тела заболеваний, то они подлежат освидетельствованию по пункту «д». При отрицательной

динамике индекса массы тела, сниженной физической работоспособности граждане подлежат освидетельствованию по пункту «в». При выявлении заболеваний, обуславливающих пониженное питание или недостаточность питания, граждане подлежат освидетельствованию по соответствующим статьям расписания болезней сотрудников.

Для оценки состояния питания используется индекс массы тела¹, который определяется по формуле:

$$\text{ИМТ} = \frac{\text{масса тела (кг)}}{\text{квадрат величины роста (м}^2\text{)}}$$

Соотношение роста и массы тела в норме и при нарушениях питания приведены в Таблице соотношения роста и массы тела в норме и при нарушениях питания (приложение № 1 к настоящим Требованиям).

15. Психические расстройства.

Освидетельствование граждан, страдающих психическими расстройствами, проводится после обследования в стационарных условиях в специализированной медицинской организации (специализированном отделении медицинской организации).

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
14	Органические психические расстройства: а) при резко выраженных стойких психических нарушениях б) при умеренно выраженных психических нарушениях в) при легких кратковременных болезненных проявлениях г) при стойкой компенсации болезненных расстройств после острого заболевания головного мозга или закрытой черепно- мозговой травмы	Д Д Д Б	Д Д Г Б

Статья предусматривает психозы, другие психические расстройства, изменения личности и поведения, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга (травмы, опухоли головного мозга, энцефалит, менингит, нейросифилис, а также сенильные и пресенильные психозы, сосудистые, дегенеративные, другие органические заболевания и поражения головного мозга).

¹ Далее – «ИМТ».

Факт лечения (обращения) по поводу травм, нейроинфекции, органических заболеваний и поражений головного мозга подтверждается медицинскими документами.

К пункту «а» относятся резко выраженные, затяжные психотические состояния, а также психические расстройства, проявляющиеся стойкими выраженным интеллектуально-мнестическими нарушениями или резко выраженными изменениями личности по психоорганическому типу.

К пункту «б» относятся состояния с умеренно выраженными астеническими, аффективными, диссоциативными, когнитивными, личностными и другими нарушениями, а также психотические состояния с благоприятным течением.

К пункту «в» относятся переходящие, кратковременные психотические и непсихотические расстройства, возникающие вследствие острых органических заболеваний или травм головного мозга, завершившиеся выздоровлением или незначительно выраженной астенией при отсутствии признаков органического поражения центральной нервной системы. По окончании освобождения при необходимости проводится повторное освидетельствование.

К пункту «г» относятся состояния стойкой (не менее одного года) компенсации болезненных проявлений после острого заболевания или травмы головного мозга при отсутствии психических расстройств и явлений органического поражения центральной нервной системы, когда имеются лишь отдельные рассеянные органические знаки, без нарушения функций.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
15	Эндогенные психозы: шизофрения, шизотипические расстройства, шизоаффективные, бредовые, острые и переходящие психотические расстройства и аффективные расстройства (расстройства настроения)	Д	Д

При впервые выявленных признаках психических расстройств, предусмотренных данной статьей, освидетельствование проводится только после обследования и лечения в стационарных условиях в специализированной медицинской организации (специализированном отделении медицинской организации).

При наличии эндогенного заболевания, подтвержденного медицинскими документами о лечении и наблюдении в специализированной медицинской организации (специализированном отделении медицинской организации), вопрос о категории годности к службе граждан, освидетельствуемых по графе I расписания болезней

сотрудников, может быть решен без обследования в стационарных условиях.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
16	<p>Симптоматические и другие психические расстройства экзогенной этиологии:</p> <p>а) при резко выраженных стойких болезненных проявлениях</p> <p>б) при умеренно выраженных, длительных или повторных болезненных проявлениях</p> <p>в) при умеренно или незначительно выраженным, затянувшемся астеническом состоянии</p> <p>г) при легком и кратковременном астеническом состоянии, закончившемся выздоровлением</p>	Д Д Д Б	Д Д Г Б

Статья предусматривает психозы и другие психические расстройства вследствие общих инфекций, интоксикаций (кроме вызванных употреблением психоактивных веществ), соматических заболеваний различного генеза, ВИЧ-инфекции.

В документах о результатах обследования и освидетельствования указывается причина, которая повлекла за собой развитие психического расстройства.

К пункту «а» относятся психотические расстройства с резко выраженным клиническими проявлениями и длительным течением, в том числе с выраженными изменениями личности.

К пункту «б» относятся умеренно выраженные или повторные психотические и непсихотические расстройства, приводящие к патологическим изменениям личности по органическому типу или выраженному длительному (более трех месяцев) астеническому состоянию (церебрастении), в том числе с явлениями органического поражения центральной нервной системы.

В случае благоприятного течения заболевания, когда наступает стойкая компенсация болезненных проявлений, лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава могут быть признаны годными к службе с незначительными ограничениями.

К пункту «в» относятся умеренно или незначительно выраженные, затянувшиеся (до трех месяцев) астенические состояния после перенесенной инфекции при отсутствии явлений органического поражения центральной нервной системы. В отношении лиц, перенесших острое отравление алкоголем или наркотическими (токсическими) веществами,

заключение о необходимости предоставления освобождения от исполнения служебных обязанностей не выносится.

К пункту «г» относятся психические расстройства, возникающие в результате острого заболевания, протекающие с легкой и кратковременной (до 2 – 3 недель) астенией и закончившиеся выздоровлением.

К этому же пункту относится наличие указанных в статье психических расстройств в анамнезе при отсутствии патологии со стороны нервно-психической сферы и внутренних органов. Благоприятный исход этих психических расстройств должен быть подтвержден обследованием в медицинских организациях.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
17	Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства: а) при резко выраженных стойких болезненных проявлениях б) при умеренно выраженных, длительных или повторных болезненных проявлениях в) при умеренно выраженных, кратковременных болезненных проявлениях г) при легких и кратковременных болезненных проявлениях, закончившихся выздоровлением	Д Д Д Б	Д Д Г Б

Статья предусматривает реактивные психозы, невротические, диссоциативные и соматоформные расстройства, психогенные депрессивные состояния и реакции, невротическое развитие личности, хронические постреактивные изменения личности, а также посттравматическое стрессовое расстройство.

К пункту «а» относятся реактивные состояния с затяжным течением, а также резко выраженные невротические, диссоциативные и соматоформные расстройства, не поддающиеся лечению.

К пункту «б» относятся психотические расстройства:

с кратковременным и благоприятным течением, а также депрессивные эпизоды легкой тяжести;

умеренно выраженные, длительные или повторные невротические расстройства, когда болезненные проявления, несмотря на проводимое лечение в стационарных условиях, стойко удерживаются и выражены в степени, затрудняющей исполнение освидетельствуемым служебных обязанностей.

К пункту «в» относятся умеренно выраженные, кратковременные невротические расстройства с благоприятным течением, закончившиеся компенсацией.

К пункту «г» относятся незначительно выраженные, кратковременные расстройства адаптации, хорошо поддающиеся лечению и закончившиеся выздоровлением.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
18	Расстройства личности: а) резко выраженные, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям б) умеренно выраженные с неустойчивой компенсацией	Д Д	Д В

Статья предусматривает:

- расстройства личности;
- расстройства привычек и влечений;
- расстройства половой идентификации и сексуального предпочтения;
- поведенческие расстройства, связанные с сексуальной ориентацией;
- поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся в детском и подростковом возрасте;
- нарушения психологического развития.

Освидетельствование сотрудников проводится после обследования в стационарных условиях, изучения личного дела, служебной и медицинской характеристик.

К пункту «а» относятся резко выраженные, не поддающиеся компенсации расстройства.

К пункту «б» относятся:

- умеренно выраженные формы личностных расстройств, проявляющиеся аффективными срывами, реактивными состояниями, выраженностью вегетативных реакций;

- транзиторные (парциальные) расстройства личности;

- расстройства половой идентификации и сексуального предпочтения.

При этом сама по себе сексуальная ориентация не рассматривается как расстройство.

Лица с психопатоподобными состояниями (изменениями личности), причинно связанными с конкретными внешними факторами (инфекциами, интоксикациями, травмами и другими), освидетельствуются по тем статьям расписания болезней сотрудников, которые предусматривают соответствующие нозологические формы нервно-психической патологии.

Случай установочного, нарочитого поведения, проявления недисциплинированности, не вытекающие из всей патологической структуры личности, не могут оцениваться как признаки личностного расстройства.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
19	<p>Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ:</p> <p>а) с выраженным и умеренным стойкими психическими нарушениями</p> <p>б) с незначительными психическими нарушениями и (или) отчетливыми вредными для психического или физического здоровья последствиями</p>	Д Д	Д Д

Статья предусматривает психические расстройства, являющиеся следствием употребления одного или нескольких психоактивных веществ.

К пункту «а» относятся хронические алкогольные психозы, хронический алкоголизм, наркомания и токсикомания с выраженным и умеренным изменениями личности, интеллектуально-мнестическими нарушениями.

К пункту «б» относятся:

острые алкогольные психозы, хронический алкоголизм, наркомания и токсикомания с незначительно выраженным изменениями личности;

злоупотребление наркотическими и токсическими веществами (случаи повторного приема психоактивных веществ, сопровождающиеся отчетливыми вредными последствиями при отсутствии синдрома зависимости).

Единичное или эпизодическое употребление психоактивных веществ (наркотических или токсических средств) не может служить основанием для применения этой статьи.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
20	Умственная отсталость	Д	Д

Статья предусматривает все формы умственной отсталости.

При значительных и явных дефектах интеллекта вопрос о негодности к службе может быть решен без обследования в стационарных условиях.

При установлении диагноза умственной отсталости (коэффициент умственного развития в диапазоне 50 – 69) в случае, если результаты врачебного обследования не соответствуют другим данным, характеризующим поведение освидетельствуемого в быту, на производстве, в подразделении и другое, обследование в стационарных условиях в специализированном отделении медицинской организации обязательно.

16. Болезни нервной системы.

Для нарушения функций нервной системы характерны (если иное не оговорено в соответствующей статье расписания болезней сотрудников):

при значительном нарушении: снижение мышечной силы конечностей от 0 до 2 баллов¹, выраженная дисфагия, афония, тазовые расстройства, выраженные мозжечковые и экстрапирамидные нарушения, выраженные нарушения праксиса, гнозиса, речи;

при умеренном нарушении: снижение мышечной силы конечностей до 3 баллов по шкале оценки мышечной силы, умеренно выраженные дисфагия, дизартрия, мозжечковые и экстрапирамидные нарушения, гипертензионно-гидроцефальный синдром, подтвержденный методами нейровизуализации, а также повторными лумбальными пункциями с цифрами ликворного давления более 200 мм водяного столба² (в положении исследуемого лежа), либо однократно подтвержденной ликворной гипертензией с наличием застойных дисков зрительных нервов на глазном дне;

при незначительном нарушении: снижение мышечной силы конечностей до 4 баллов по шкале оценки мышечной силы, легкие дисфагия, дизартрия, мозжечковые и экстрапирамидные нарушения.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
21	Эпилепсия и эпилептические приступы: а) при эпилептических приступах с частотой 5 и более раз в год б) при однократном эпилептическом приступе в анамнезе в течение последних 5 лет или редких эпилептических приступах с частотой менее 5 раз в год в) при однократном эпилептическом приступе в анамнезе (более 5 лет) или наличии эпилептиформной активности, выявленной по результатам электроэнцефалографии, без клинических проявлений	Д Д Д	Д В Б

Эпилепсия – состояние, характеризующееся повторными (2 и/или более) эпилептическими приступами, не спровоцированными какими-либо немедленно определяемыми причинами. Эпилептический приступ – клиническое проявление аномального или избыточного разряда нейронов

¹ Здесь и далее в тексте настоящего расписания болезней сотрудников выраженность снижения мышечной силы определяется по 6-балльной шкале оценки мышечной силы (L. McPeak, 1996; M. Вейсс, 1986). Далее – «шкала оценки мышечной силы».

² Далее – «вод. ст.».

мозга. Клиническая картина представлена внезапными и транзиторными патологическими феноменами (изменения сознания, двигательные, чувствительные, вегетативные, психические симптомы, отмеченные пациентом или наблюдателем).

К этой статье не относятся приступы, связанные с отменой алкоголя, развившиеся сразу после или в раннем периоде (до 10 недель) черепно-мозговой травмы, вызванные опухолью головного мозга, лекарственными препаратами или другими химическими агентами, возникшие при соматогенно обусловленных метаболических энцефалопатиях, энцефалопатиях, вызванных воздействием неблагоприятных физических факторов, фебрильные судороги.

Наличие приступа должно быть подтверждено врачебным наблюдением, также могут быть приняты во внимание другие медицинские документы, подтверждающие эпилептический приступ. Для подтверждения наличия приступа эпилепсии могут приниматься во внимание письменные свидетельства очевидцев, если описание приступа дает основание считать его эпилептическим. При этом подлинность подписей очевидцев эпилептических приступов должна быть нотариально удостоверена или письменно заверена командиром (начальником)¹.

Лица, перенесшие эпилептический статус с подтвержденным в стационарных условиях диагнозом эпилепсии, освидетельствуются по пункту «а» независимо от частоты эпилептических приступов.

В случаях когда документами медицинской организации подтверждается установленный диагноз эпилепсии в прошлом, но за последние 5 лет эпилептические приступы не наблюдались, освидетельствование проводится по пункту «б» независимо от результатов электроэнцефалографии при обследовании.

При эпилепсии, проявляющейся только простыми парциальными эпилептическими приступами или эпилептическими приступами, развивающимися только во сне, освидетельствование проводится по пункту «б» вне зависимости от частоты приступов.

При наличии эпилептиформной активности, выявленной по результатам электроэнцефалографии (пики, острые волны, все виды комплексов пик-волна, полиспайки, фотопароксизмальная реакция), без клинических проявлений освидетельствование проводится по пункту «в».

Лица с эпилептическими приступами не годны к управлению транспортными средствами, к работе на высоте, у движущихся механизмов, огня и воды, к службе с огнестрельным оружием, суточным дежурствам, работе с секретными документами.

При наличии в анамнезе у гражданина, освидетельствуемого по графе I расписания болезней сотрудников, хотя бы одного припадка,

¹ Абзац третий пояснений к статье 21 раздела II «Расписание болезней» приложения к Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3831).

зарегистрированного в медицинской документации, либо наличии на электроэнцефалограмме в покое или при функциональных нагрузках патологических изменений (пароксизмальная активность, межполушарная асимметрия) освидетельствование проводится по пункту «б».

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
22	Воспалительные, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы и их последствия: а) со значительным нарушением функций б) с умеренным нарушением функций в) с незначительным нарушением функций г) при наличии объективных данных без нарушения функций	Д Д Д Б	Д В Б (В – ИНД) Б

Статья предусматривает инфекционные и паразитарные болезни центральной нервной системы, поражения головного или спинного мозга при общих инфекциях, острых и хронических интоксикациях, демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы.

К пункту «а» относятся болезни нервной системы, сопровождающиеся глубокими параличами или парезами, выраженным вторичным паркинсонизмом, выраженными распространенными гиперкинезами, частыми (5 и более в год) эпилептическими приступами, атактическими расстройствами, гидроцефалией, синдромом повышения внутричерепного давления с выраженным клиническими проявлениями.

Лица, страдающие рассеянным склерозом, освидетельствуются по пункту «а» вне зависимости от степени нарушения функций.

К пункту «б» относятся остаточные явления и последствия заболеваний, которые по степени нарушения функций центральной нервной системы ограничивают возможность прохождения службы, но не исключают ее полностью (остаточные явления энцефалита с умеренно выраженным гемипарезом в форме понижения силы мышц, повышения мышечного тонуса, гидроцефалия с синдромом повышения внутричерепного давления с умеренно выраженным клиническими проявлениями), а также с частыми (2 и более раза в год) и длительными (не менее четырех месяцев) периодами декомпенсации болезненных расстройств (у сотрудников – при условии лечения в стационарных условиях).

К пункту «в» относятся последствия и остаточные явления поражения центральной нервной системы с незначительным нарушением функций, отдельными органическими знаками, сочетающимися с вегетативно-сосудистой неустойчивостью и астеноневротическими

проявлениями при безуспешности лечения. При улучшении состояния и восстановлении способности исполнять служебные обязанности освидетельствование проводится по пункту «г».

К пункту «г» относятся последствия и остаточные явления поражения нервной системы, при которых имеются незначительный астенический синдром, вегетативно-сосудистая неустойчивость и отдельные стойкие рассеянные органические знаки, не сопровождающиеся расстройством двигательных, чувствительных, координаторных и других функций нервной системы.

Наличие указанных в этой статье расстройств должно быть подтверждено медицинскими документами, сведениями из характеристик с места работы, учебы или службы о влиянии таких расстройств на трудоспособность или исполнение служебных обязанностей, а диагноз должен быть подтвержден результатами клинических и специальных исследований. При этом заключение о категории годности к службе граждан, поступающих на службу, выносится после обследования в стационарных условиях.

При оценке выраженности синдрома повышения внутричерепного давления учитывают клинические проявления заболевания (головная боль, рвота, глазодвигательные нарушения, когнитивные нарушения, нарушение походки, нарушение функции тазовых органов), показатели ликворного давления при лумбальной пункции, наличие застойных изменений на глазном дне, вторичной атрофии дисков зрительных нервов, наличие гидроцефалии по данным компьютерной (магнитно-резонансной) томографии.

При наличии эмоционально-волевых или интеллектуально-мнемических расстройств, возникших вследствие перенесенного органического поражения головного мозга, инфекционного заболевания или интоксикации, освидетельствование проводится по статье 14 расписания болезней сотрудников.

Расширение желудочковой системы головного мозга оценивают по данным компьютерной (магнитно-резонансной) томографии. Признаками гидроцефалии считают отношение максимальной ширины передних рогов к расстоянию между внутренними пластинками лобных костей на этом уровне выше 0,5 (менее 0,4 – норма, 0,4 – 0,5 – пограничное значение, выше 0,5 – гидроцефалия), индекс Эванса (отношение ширины передних рогов к максимальному расстоянию между внутренними пластинками теменных костей) выше 26, индекс III желудочка (до 20 лет – выше 3,0, до 50 лет – выше 3,9, 50 лет и старше – более 4,5). Наличие перивентрикулярного отека оценивают по данным компьютерной томографии (понижение плотности перивентрикулярного белого вещества), магнитно-резонансной томографии (сигнал высокой интенсивности на T2 изображениях).

Критериями выраженных клинических проявлений синдрома повышения внутричерепного давления считают:

наличие головной боли, рвоты, глазодвигательных нарушений, когнитивных нарушений, нарушений походки, нарушений функции тазовых органов, застойных дисков зрительных нервов или вторичной атрофии дисков зрительных нервов;

ликворное давление при лумбальной пункции выше 300 мм вод. ст.;

перивентрикулярный отек.

Критериями умеренно выраженных клинических проявлений синдрома повышения внутричерепного давления считают:

наличие головной боли, начальных явлений застоя на глазном дне;

ликворное давление при лумбальной пункции выше 200 мм вод. ст.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
23	Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему, экстрапирамидные, другие дегенеративные болезни нервной системы, болезни нервно-мышечного синапса и мышц, детский церебральный паралич, врожденные аномалии (пороки развития) нервной системы, опухоли головного, спинного мозга: а) со значительным нарушением функций или быстро прогрессирующим течением б) с умеренным нарушением функций или медленно прогрессирующим течением в) с незначительным нарушением функций г) при наличии объективных данных без нарушения функций	Д Д Д Б	Д В Б (В – ИНД) Б

Статья предусматривает церебральные дегенерации, болезнь Паркинсона, другие болезни экстрапирамидной системы (включая эссенциальный трепор), заболевания, сопровождающиеся тиками (синдром де ла Туретта – освидетельствование осуществляется совместно с врачами-психиатрами), спиноцеребеллярные дегенерации, опухоли головного и спинного мозга, детский церебральный паралич, врожденные аномалии (пороки развития), болезни нервно-мышечного соединения и мышц, а также другие болезни центральной нервной системы (гидроцефалия, церебральная киста и прочие).

К пункту «а» относятся тяжелые врожденные аномалии (пороки развития) и болезни нервной системы, а также болезни с быстро прогрессирующим течением или сопровождающиеся резким нарушением функций (сиингомиелия, боковой амиотрофический склероз, миастения, амиотрофии (невральная, спинальная), наследственные формы атаксий, болезнь Паркинсона начиная с третьей стадии по Хен-Яру или при

наличии флюктуаций и дискинезий, другие формы паркинсонизма (мультисистемная атрофия, прогрессирующий надъядерный паралич, кортико-базальная дегенерация), синдром де ла Туретта, детский церебральный паралич, миотонии, миопатии, миодистрофии и другие), доброкачественные новообразования головного и спинного мозга.

К пункту «а» также относится эссенциальный трепет, сопровождающийся грубыми нарушениями письма (невозможность прочитать написанное освидетельствованным, поставить подпись), нарушениями способности к самообслуживанию (застегивание пуговиц, завязывание шнурков, прием пищи и другое), а также с выраженным изменениями при выполнении рисуночных тестов (спиралограмм, параллельных линий и другие).

К пункту «б» относятся болезни, течение которых характеризуется медленным (на протяжении длительного времени) нарастанием симптомов (сирингомиелия с незначительной атрофией мышц и легким расстройством чувствительности), а также начальные стадии болезни Паркинсона при стабильном ответе на терапию.

К пункту «в» относятся медленно прогрессирующие болезни нервной системы, когда объективные признаки заболевания выражены в незначительной степени или когда симптомы заболевания длительно сохраняются в одном и том же состоянии.

К пункту «г» относятся эссенциальный трепет без нарушения функции, не препятствующий исполнению служебных обязанностей, а также гидроцефалия, врожденные церебральные и спинальные кисты без нарушения функции.

После радикального удаления и радиохирургического лечения доброкачественных опухолей головного и спинного мозга в отношении лиц, освидетельствуемых по графе I расписания болезней сотрудников, заключение о категории годности к службе выносится по пункту «а», а в отношении лиц, освидетельствуемых по графе II расписания болезней сотрудников, – в зависимости от степени нарушения функций по пунктам «а», «б» или «в».

При микроаденоме гипофиза, сопровождающейся клиническими проявлениями, освидетельствование проводится по пунктам «а» – «в» статьи 13 расписания болезней сотрудников.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
1	2	3	4
24	Сосудистые заболевания головного и спинного мозга: а) последствия инсультов со значительным нарушением функций, дисциркуляторная энцефалопатия III стадии	Д	Д

1	2	3	4
	б) инсульты с восстановимым неврологическим дефицитом, частые транзиторные ишемии мозга, дисциркуляторная энцефалопатия II стадии	Д	В
	в) редкие транзиторные ишемии мозга, частые обмороки, мигрень с частыми и длительными приступами	Д	В
	г) дисциркуляторная энцефалопатия I стадии, начальные проявления недостаточности мозгового кровообращения	Б	Б

Статья предусматривает субарахноидальные, внутримозговые и другие внутричерепные кровоизлияния, инфаркт мозга, преходящие нарушения мозгового кровообращения, дисциркуляторную энцефалопатию, а также последствия сосудистых поражений головного и спинного мозга.

К пункту «а» относятся:

повторные инсульты независимо от степени нарушения функций; стойкие значительные выпадения функций нервной системы, наступившие вследствие острого нарушения церебрального и (или) спинального кровообращения;

дисциркуляторная энцефалопатия III стадии (наличие трех и более синдромов: псевдобульбарного, пирамидного, мозжечкового, чувствительных нарушений, экстрапирамидного, деменции, афазии, эпилептического, нарушений функций тазовых органов и других).

К пункту «б» относятся:

дисциркуляторная энцефалопатия II стадии (неврологическая симптоматика носит стойкий, умеренно выраженный характер с признаками формирования не менее двух неврологических синдромов псевдобульбарного, пирамидного, мозжечкового, чувствительных нарушений, экстрапирамидного, умеренных когнитивных нарушений, астеноnevротического и других). Наличие указанных признаков должно приводить к снижению способности выполнять служебные обязанности;

частые (3 и более раза в год) преходящие нарушения мозгового кровообращения (транзиторные ишемии мозга, гипертонические церебральные кризы), требующие обследования и лечения в стационарных условиях;

последствия нарушения спинального кровообращения в виде стойких нарушений чувствительности или легкого пареза конечностей, приводящих к снижению способности выполнять служебные обязанности.

Лица, освидетельствуемые по графе II расписания болезней сотрудников, признаются ограниченно годными к службе при наличии стойкого снижения способности выполнять повседневные служебные обязанности и отсутствии эффекта от проводимой терапии в течение четырех месяцев.

К пункту «в» относятся:

редкие (не более двух раз в год) преходящие нарушения мозгового кровообращения (транзиторные ишемии мозга, гипертонические церебральные кризы), инсульт с восстановимым неврологическим дефицитом;

стенозирование общей и (или) внутренней сонной артерии 70 процентов и более или их окклюзия без клинических проявлений;

различные формы мигрени с частыми (1 и более раз в месяц) и длительными (сутки и более) приступами, потребовавшими лечения в стационарных условиях;

вегетативно-сосудистая дистония с частыми (1 и более раз в месяц) кризами, сопровождающимися простыми и судорожными обмороками, подтвержденными медицинскими документами.

К пункту «г» относятся:

дисциркуляторная энцефалопатия I стадии в виде рассеянных органических симптомов, легких или умеренных когнитивных нарушений, астеноневротического синдрома (эмоциональная неустойчивость, раздражительность, ухудшение памяти, головная боль, головокружение, расстройства сна, шум в ушах и другое);

начальные проявления недостаточности мозгового кровообращения в виде отдельных нестойких органических микросимптомов, признаков вегетативно-сосудистой неустойчивости, легкого снижения отдельных когнитивных функций (внимание, регуляторные функции), сочетающихся с астеноневротическими проявлениями;

стенозирование общей и (или) внутренней сонной артерии от 30 до 69 процентов без клинических проявлений;

различные формы мигрени с редкими приступами;

вегетативно-сосудистая дистония с редкими кризами.

Лица, подверженные обморокам, подлежат углубленному обследованию и лечению. Наличие вегетативно-сосудистой дистонии устанавливается только в тех случаях, когда не выявлено других заболеваний, сопровождающихся нарушениями функций вегетативной нервной системы. При наличии обмороков вследствие других заболеваний или расстройств (инфекции, травмы, интоксикации и другие) освидетельствование проводится по соответствующим статьям расписания болезней сотрудников.

Лица, подверженные обморокам, не годны к управлению транспортными средствами, а также к работе на высоте, у движущихся механизмов, огня и воды.

После перенесенного спонтанного (нетравматического) внутричерепного кровоизлияния в отношении лиц, освидетельствуемых по графе I расписания болезней сотрудников, заключение о категории годности к службе выносится по пункту «а», а в отношении лиц, освидетельствуемых по графе II расписания болезней сотрудников, –

по пунктам «а», «б» или «в» в зависимости от степени нарушения функций.

При аневризмах и сосудистых мальформациях головного и спинного мозга (в том числе резидуальных), явившихся причиной острого нарушения мозгового (спинального) кровообращения и (или) эпилептического синдрома, в случае невозможности хирургического (в том числе радиохирургического) лечения или отказа от него освидетельствование проводится по пункту «а» независимо от степени выраженности остаточных явлений нарушений мозгового кровообращения и функций нервной системы.

После хирургического, внутрисосудистого и радиохирургического лечения по поводу аневризм, сосудистых мальформаций и других поражений сосудов головного и спинного мозга или сосудистых поражений головного и спинного мозга в отношении лиц, освидетельствуемых по графе I расписания болезней сотрудников, заключение о категории годности к службе выносится по пункту «а», а в отношении лиц, освидетельствуемых по графе II расписания болезней сотрудников, – по пунктам «а», «б» или «в» в зависимости от радикальности лечения, площади послеоперационного дефекта костей черепа и динамики восстановления нарушенных функций. При наличии дефекта костей черепа применяются соответствующие пункты статьи 80 расписания болезней сотрудников.

При бессимптомных артериальных аневризмах и артериовенозных мальформациях освидетельствование проводится по пункту «в».

При установлении диагноза начальных проявлений недостаточности мозгового кровоснабжения и дисциркуляторной энцефалопатии необходимо руководствоваться следующими критериями:

- наличие одного из этиологических факторов (атеросклероз церебральных сосудов, артериальная гипертензия, сахарный диабет, гиперхолестеринемия, гипергомоцистинемия, заболевания сердца (ишемическая болезнь сердца, ревматические поражения, нарушения сердечного ритма и другие), заболевания крови, поражения сосудов головного мозга вследствие травм, инфекционных и системных заболеваний, аномалии развития сосудов, патология шейного отдела позвоночника, травмы головного мозга и другое);

- наличие жалоб, отражающих нарушение функционального состояния головного мозга;

- наличие клинических признаков органического поражения головного мозга;

- наличие объективных признаков когнитивных нарушений по данным нейропсихологического обследования;

- наличие признаков поражения цереброваскулярного русла;

- наличие признаков структурных изменений мозгового вещества по данным магнитно-резонансной томографии и компьютерной томографии.

Диагноз устанавливается при наличии не менее трех критериев и причинно-следственных связей формирования клинических симптомов с факторами риска и изменениями, полученными при дополнительном обследовании.

Нейропсихологическое исследование включает в себя проведение оценки по краткой шкале оценки психических функций (Folstein M. et al, 1975) и шкалы оценки регуляторных функций (Dubous B. et al, 2000), но может дополняться и другими тестами.

У пациентов с начальными проявлениями недостаточности кровоснабжения головного мозга результаты тестирования могут соответствовать возрастной норме, однако чаще отмечается незначительное снижение, как правило, одного из показателей. Суммарный балл по краткой шкале оценки психических функций составляет 29 – 30 баллов, шкале оценки регуляторных функций – 17 – 18 баллов. При дисциркуляторной энцефалопатии I стадии суммарный балл по краткой шкале оценки психических функций составляет 28 – 30 баллов, по шкале оценки регуляторных функций – 16 – 18 баллов, при дисциркуляторной энцефалопатии II стадии суммарный балл по краткой шкале оценки психических функций составляет 24 – 27 баллов, по шкале оценки регуляторных функций – 12 – 15 баллов. У пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией III стадии суммарный балл по краткой шкале оценки психических функций составляет менее 24 баллов, по шкале оценки регуляторных функций – менее 12 баллов.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
25	<p>Травмы головного и спинного мозга и их последствия.</p> <p>Последствия поражений центральной нервной системы от воздействия внешних факторов:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) со значительным нарушением функций б) с умеренным нарушением функций в) с незначительным нарушением функций г) при наличии объективных данных без нарушения функций 	Д Д Д Б	Д В Б (В – ИНД) Б

Статья предусматривает наличие изменений центральной нервной системы и нарушение ее функций вследствие перенесенной травмы головного или спинного мозга, осложнений вследствие травматических повреждений центральной нервной системы, а также воздействия воздушной взрывной волны и других внешних факторов.

Освидетельствование сотрудников проводится после лечения в стационарных условиях.

К пункту «а» относятся:

последствия травматических повреждений с тяжелыми расстройствами функций головного или спинного мозга (ушибы и сдавления мозга, приводящие к стойким параличам или глубоким парезам, нарушению функций тазовых органов и другое);

последствия травматических повреждений мозгового вещества с расстройством корковых функций (афазия, агнозия, апраксия и другое);

посттравматическая гидроцефалия, арахноидальные и порэнцефалические кисты с синдромом повышения внутричерепного давления с выраженным клиническими проявлениями.

К пункту «б» относятся последствия травм головного или спинного мозга, при которых очаговые симптомы и расстройства функций не достигают степени выраженности, предусмотренной пунктом «а»:

парез, умеренно ограничивающий функцию конечности;

умеренно выраженные мозжечковые расстройства в форме неустойчивости при ходьбе, нистагма, чувствительных нарушений;

посттравматическая гидроцефалия, арахноидальные и порэнцефалические кисты с синдромом повышения внутричерепного давления с умеренно выраженным клиническими проявлениями.

К пункту «в» относятся последствия травматического повреждения головного или спинного мозга, посттравматическая гидроцефалия, арахноидальные и порэнцефалические кисты без синдрома повышения внутричерепного давления, при которых в неврологическом статусе выявляются рассеянные органические знаки (асимметрия черепной иннервации и анизорефлексия, легкие расстройства чувствительности и другое), сочетающиеся со стойкими астеноневротическими проявлениями и вегетативно-сосудистой неустойчивостью, а также старые вдавленные переломы черепа без признаков органического поражения и нарушения функций.

К пункту «г» относятся последствия травм головного или спинного мозга, при которых имеются отдельные рассеянные органические знаки, вегетативно-сосудистая неустойчивость и незначительные явления астенизации без нарушения двигательных, чувствительных и координаторных функций нервной системы.

В отношении граждан, освидетельствуемых по графе I расписания болезней сотрудников, при наличии черепно-мозговой травмы в анамнезе за последние 3 года (подтвержденной медицинскими документами) заключение выносится по пункту «г».

При наличии эмоционально-волевых или интеллектуально-мнемических расстройств, возникших вследствие травмы головного мозга, освидетельствование проводится по статье 14 расписания болезней сотрудников.

При наличии последствий поражений центральной нервной системы от воздействия внешних факторов (радиация, низкие и высокие температуры, свет, повышенное или пониженное давление воздуха или

воды, другие внешние причины) освидетельствование проводится по пунктам «а», «б», «в» или «г» в зависимости от степени нарушения функций.

При наличии повреждений и дефектов костей черепа, кроме настоящей статьи, применяются также соответствующие пункты статьи 80 расписания болезней сотрудников.

Освидетельствование лиц, перенесших острую травму головного или спинного мозга, проводится по статье 28 расписания болезней сотрудников.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
26	Болезни периферической нервной системы: а) со значительным нарушением функций б) с умеренным нарушением функций в) с незначительным нарушением функций г) при наличии объективных данных без нарушения функций	Д Д Д Б	Д В Б (В – ИНД) А

Статья предусматривает заболевания, первичные и вторичные поражения краиальных нервов (кроме II и VIII пар черепных нервов), спинальных нервов, корешков и ганглиев.

К пункту «а» относятся:

последствия (неврологические симптомы, сохраняющиеся в течение шести месяцев и более от начала заболевания нервной системы) полиневропатий, плексопатий воспалительного и интоксикационного происхождения, опухолей периферических нервов, сопровождающиеся выраженными расстройствами движений, чувствительности и трофики (приведены в пояснениях к пункту «а» статьи 27 расписания болезней сотрудников);

частые (2 и более раза в год) рецидивирующие и длительно протекающие радикулопатии, сопровождающиеся стойким болевым синдромом с двигательными и вегетативно-трофическими нарушениями, требующими непрерывного продолжительного (4 месяца и более) лечения в стационарных и амбулаторных условиях;

тяжелые формы невралгии тройничного нерва при безуспешном лечении.

К пункту «б» относятся:

заболевания периферических нервов и сплетений, при которых умеренно расстраивается основная функция;

хронические, рецидивирующие радикулопатии, плексопатии и невропатии, требующие непрерывного лечения в стационарных и амбулаторных условиях в течение 2 – 3 месяцев.

К пункту «в» относятся:

рецидивирующие болезни периферических нервов и сплетений с редкими обострениями без тенденции к нарастанию двигательных, чувствительных и трофических расстройств;

нерезко выраженные остаточные явления, обусловленные перенесенными в прошлом обострениями, незначительно нарушающие функцию.

К пункту «г» относятся остаточные явления болезней периферических нервов в виде незначительных рефлекторных и (или) чувствительных нарушений, небольших атрофий или ослабления силы мышц, которые не нарушают функцию конечности и имеют тенденцию к восстановлению.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
27	<p>Травмы периферических нервов и их последствия:</p> <p>а) со значительным нарушением функций</p> <p>б) с умеренным нарушением функций</p> <p>в) с незначительным нарушением функций</p> <p>г) при наличии объективных данных без нарушения функций</p>	<p>Д</p> <p>Д</p> <p>Д</p> <p>Б</p>	<p>Д</p> <p>В</p> <p>Б (В – ИНД)</p> <p>А</p>

К пункту «а» относятся последствия травм или ранений нервных стволов и сплетений при наличии выраженных и стойких двигательных, чувствительных расстройств, расстройств трофики (резко выраженные атрофии мышц при одностороннем процессе – плеча (свыше 4 см), предплечья (свыше 3 см), бедра (свыше 8 см), голени (свыше 6 см); хронические трофические язвы, пролежни и другие), а также последствия повреждений, которые сопровождаются выраженным болевым синдромом.

К пункту «б» относятся последствия повреждений нервов и сплетений, при которых из-за пареза группы мышц или отдельных мышц умеренно расстраивается основная функция конечности, параличи мимических мышц вследствие повреждения основного ствола или крупных ветвей лицевого нерва.

К пункту «в» относятся последствия повреждения нервов или сплетений, при которых функция конечности нарушается незначительно (повреждение одного лучевого или локтевого нерва, при котором снижена сила разгибателей кисти и ограничена ее тыльная флексия, и другие).

К пункту «г» относятся последствия повреждения нервов, если их функции полностью восстановлены, а имеющиеся легкие остаточные явления в форме незначительно выраженных рефлекторных и (или) чувствительных нарушений или небольшого ослабления мышц,

иннервируемых поврежденным нервом, практически не ограничивают функцию конечности.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
28	Временные функциональные расстройства центральной или периферической нервной системы после острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы или хирургического лечения	Г	Г

Статья предусматривает состояния после острых инфекционных, паразитарных и других заболеваний, интоксикационных поражений и травм нервной системы, а также острых сосудистых заболеваний головного или спинного мозга.

Критерием санации ликвора при менингококковом менингите является уменьшение цитоза ниже 50 клеток при числе лимфоцитов 75 процентов и более.

После освобождения от исполнения служебных обязанностей сотрудники, перенесшие поражение нервной системы тяжелой степени, подлежат повторному освидетельствованию.

Граждане, освидетельствуемые по графе I расписания болезней сотрудников, перенесшие менингит либо менингоэнцефалит, признаются временно не годными к службе, если после окончания лечения прошло менее шести месяцев. При отсутствии резидуальных явлений или при наличии лишь рассеянных органических знаков, не сопровождающихся расстройством функций, они освидетельствуются по пункту «г» статьи 22 расписания болезней сотрудников.

Граждане, освидетельствуемые по графе I расписания болезней сотрудников, после острой черепно-мозговой или позвоночно-спинальной травмы признаются временно не годными к службе на 6 или 12 месяцев в зависимости от тяжести травмы и выраженности нарушения функций.

17. Болезни глаза и его вспомогательных органов.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
1	2	3	4
29	Болезни, исходы травм и ожогов век, конъюнктивы, слезных путей, глазницы: а) выраженные анатомические изменения или недостатки положения век, глазницы или конъюнктивы со значительным нарушением зрительных или двигательных функций на обоих глазах	Д	Д

1	2	3	4
	б) то же на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах, а также резко выраженные заболевания век, слезных путей, глазницы, конъюнктивы на одном или обоих глазах в) незначительно выраженные анатомические изменения или недостатки положения век, глазницы или конъюнктивы, а также умеренно или незначительно выраженные заболевания век, слезных путей, глазницы, конъюнктивы на одном или обоих глазах	Д	Б (В – ИНД)
		Б	Б

Статья предусматривает врожденные и приобретенные анатомические изменения или недостатки положения век, заболевания век, слезных путей, глазницы или конъюнктивы. Заключение о категории годности к службе выносится в зависимости от степени выраженности анатомических изменений, тяжести течения заболевания, результатов лечения и функций глаза.

К пункту «а» относятся:

сращение век между собой или глазным яблоком, если они значительно ограничивают движения глаза или препятствуют зрению;

заворот век или рост ресниц по направлению к глазному яблоку, вызывающий раздражение глаза;

выворот, рубцовая деформация или недостатки положения век (кроме птоза), препятствующие закрытию роговой оболочки;

стойкий лагофтальм.

К пункту «б» относятся:

резко выраженные язвенные блефариты с рубцовым перерождением и облысением краев век;

хронические конъюнктивиты с гипертрофией и резко выраженной инфильтрацией подслизистой ткани с частыми (не менее двух раз в год) обострениями при безуспешном лечении в стационарных условиях;

хроническое трахоматозное поражение конъюнктивы;

заболевания слезных путей и рецидивы крыловидной плевы с прогрессирующим нарушением функций глаза, не поддающиеся излечению после неоднократного хирургического лечения в стационарных условиях;

птоз врожденного или приобретенного характера, при котором верхнее веко в случае отсутствия напряжения любой мышцы прикрывает больше половины зрачка на одном глазу или более одной трети зрачка на обоих глазах;

состояния после реконструктивных операций на слезных путях с введением лакопротеза.

Простой блефарит с отдельными чешуйками и незначительной гиперемией краев век, фолликулярный конъюнктивит с единичными

фолликулами, бархатистость конъюнктивы в углах век и в области конъюнктивальных сводов, отдельные мелкие поверхностные рубцы конъюнктивы нетрахоматозного происхождения, а также гладкие рубцы конъюнктивы трахоматозного происхождения без других изменений конъюнктивы, роговицы и без рецидивов трахоматозного процесса в течение года, ложная и истинная крыловидная плева без явлений прогрессирования не являются основанием для применения настоящей статьи.

При весеннем катаре и других аллергических поражениях конъюнктивы в зависимости от степени выраженности, тяжести течения заболевания, частоты обострений и эффективности проводимого лечения освидетельствование проводится по пункту «б» или «в».

При последствиях трахомы со стойкими нарушениями функций глаза заключение о категории годности к службе выносится по соответствующим статьям расписания болезней сотрудников, предусматривающим эти нарушения.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
30	Болезни, исходы травм и ожогов склеры, роговицы, радужки, цилиарного тела, хрусталика, стекловидного тела, хороидей, сетчатки, зрительного нерва: а) резко выраженные с прогрессирующими снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах б) то же на одном глазу или умеренно выраженные на обоих глазах в) умеренно выраженные, непрогрессирующие с редкими обострениями на одном глазу	Д Д Д Б	Д В Б (В – ИНД)

Статья предусматривает хронические, трудно излечимые или неизлечимые заболевания и исходы травм и ожогов.

В случаях с законченным процессом или непрогрессирующими течением с редкими обострениями (менее двух раз в год), а также после пересадки тканей категория годности к службе лиц, освидетельствуемых по графикам I, II расписания болезней сотрудников, определяется в зависимости от функций глаза по соответствующим статьям расписания болезней сотрудников.

При наличии новообразований глаза и его придатков в зависимости от их характера освидетельствование проводится по статье 8 или 10 расписания болезней сотрудников.

К пункту «а» относятся:

заболевания с прогрессирующим снижением зрительных функций и не поддающиеся консервативному или хирургическому лечению;

состояния после кератопротезирования на одном или обоих глазах; тапеторетинальные абиотрофии независимо от функций глаза.

Пигментная дегенерация сетчатой оболочки с пигментом или без него в сочетании с расстройством темновой адаптации (гемералопией) должна быть подтверждена двукратным выполнением часовой адаптометрии с использованием контрольных методов исследования сумеречного зрения.

Заключение о категории годности к службе по всем графам расписания болезней сотрудников выносится при стойком сужении поля зрения снизу и снаружи (по вертикальному и горизонтальному меридианам) от точки фиксации до уровня:

менее 30 градусов на обоих глазах – по пункту «а», на одном глазу – по пункту «б»;

от 30 до 45 градусов на обоих глазах – по пункту «б», на одном глазу – по пункту «в».

К пункту «б» относятся:

хронические увеиты иuveопатии, установленные в стационарных условиях и сопровождающиеся повышением внутриглазного давления, кератоглобус и кератоконус;

афакия, артифакия на одном или обоих глазах;

наличие дегенеративно-дистрофических изменений на глазном дне (краевая дегенерация сетчатки, множественные хориоретинальные очаги, задняя стафилома и другие) при прогрессирующем снижении зрительных функций глаза;

инородное тело внутри глаза, не вызывающее воспалительных или дистрофических изменений.

Во всех случаях при наличии внутриглазных инородных тел вопрос о категории годности к службе сотрудников решается не ранее чем через 3 месяца после ранения. При хороших функциях глаза, отсутствии воспалительных явлений и признаков металлоза указанные сотрудники годны к службе с незначительными ограничениями, но ограниченно годны к службе водителями транспортных средств, а также к работам, связанным с вибрацией тела.

При атрофии зрительного нерва категория годности к службе определяется в зависимости от функций глаза.

Лица, освидетельствуемые по графе I расписания болезней сотрудников, перенесшие оптикореконструктивные операции на роговице или склере, по статье 36 расписания болезней сотрудников признаются временно не годными к службе, если после операции прошло менее шести месяцев.

После оптикореконструктивных операций на роговице или склере категория годности к службе определяется по соответствующим статьям расписания болезней сотрудников в зависимости от состояния функций

глаза и документально подтвержденной (с учетом результатов ультразвуковой биометрии глазных яблок) до операции степени аметропии, за исключением случаев проведения оптикореконструктивных операций на роговице или склере (лазерного кератомилеза и аналогов, поверхностной безлоскутной кератэктомии и аналогов, рефракционной кератотомии и других) по поводу документально подтвержденной (с учетом результатов ультразвуковой биометрии глазных яблок) близорукости до 6,0 диоптрий включительно, при которых годность к службе определяется не ранее чем через 6 месяцев после операции, в зависимости от состояния зрительных функций на момент освидетельствования, при отсутствии послеоперационных осложнений и дегенеративно-дистрофических изменений на роговице и глазном дне.

Лица с периферическими хориоретинальными дистрофиями, разрывами сетчатки без отслойки, перенесшие барьерную лазерную коагуляцию сетчатки, освидетельствуются не ранее чем через 6 месяцев после операции. Заключение о категории годности к службе выносится по зрительным функциям на момент освидетельствования по статье 35 расписания болезней сотрудников.

Вывих и подвывих хрусталика оцениваются как афакия. Афакия на одном глазу оценивается как двухсторонняя, если на втором глазу имеется помутнение хрусталика, понижающее остроту зрения этого глаза до 0,4 и ниже.

Так называемая цветная переливчивость, радужность, глыбки, зернышки и вакуоли хрусталика, обнаруживаемые только при исследовании со щелевой лампой, а также врожденное отложение пигмента на передней капсуле хрусталика, не понижающее остроту зрения, не являются основанием для применения настоящей статьи.

При стойких абсолютных центральных и паракентральных скотомах на одном или обоих глазах категория годности к службе лиц, освидетельствуемых по графикам I, II расписания болезней сотрудников, определяется в зависимости от состояния функций глаза по соответствующим статьям расписания болезней сотрудников.

Лица с паренхиматозным кератитом сифилитического происхождения освидетельствуются по пункту «б» статьи 6 расписания болезней сотрудников.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
1	2	3	4
31	Отслойка сетчатки: а) нетравматической этиологии на обоих глазах	Д	Д

1	2	3	4
	б) посттравматической этиологии на обоих глазах	Д	В
	в) любой этиологии на одном глазу	Д	Б (В – ИНД)

К пункту «а» относятся также случаи безуспешного повторного хирургического лечения посттравматической отслойки сетчатки на обоих глазах при прогрессирующем снижении функций глаз.

Сотрудники после перенесенной отслойки сетчатки травматической этиологии на обоих глазах могут быть признаны годными к службе с незначительными ограничениями в порядке индивидуальной оценки при условии сохранения хороших функций глаз.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
32	Глаукома:		
	а) в развитой и последующих стадиях на обоих глазах	Д	Д
	б) то же на одном глазу	Д	В
	в) в начальной стадии, в стадии преглаукомы одного или обоих глаз	Д	В

Наличие глаукомы должно быть подтверждено в условиях стационара с применением нагрузочных проб и компьютерной периметрии. Категория годности к службе определяется после лечения (медикаментозного или хирургического) с учетом степени стабилизации процесса и функций глаза (острота зрения, поле зрения, наличие парацентральных скотом, в том числе при нагрузочных пробах, а также выраженности экскавации диска зрительного нерва и другое).

По настоящей статье освидетельствуются также лица с вторичной глаукомой.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
1	2	3	4
33	Болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз: а) стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии б) то же при отсутствии диплопии, содружественное косоглазие при отсутствии бинокулярного зрения	Д Б	В Б

К пункту «а» относится также стойкая диплопия после травмы глазницы с повреждением мышц глаза. Если диплопия является следствием какого-либо заболевания, то освидетельствование проводится по основному заболеванию.

При наличии у освидетельствуемых лиц двоения только при крайних отведениях глазных яблок в стороны и вверх освидетельствование проводится по пункту «б», а при взгляде вниз – по пункту «а».

К пункту «б» относится также ясно выраженный качательный спазм мышц глазного яблока.

Если нистагм является одним из признаков поражения нервной системы или вестибулярного аппарата, освидетельствование проводится по основному заболеванию. Нистагmoidные подергивания глаз при крайних отведениях глазных яблок не являются основанием для применения настоящей статьи.

При содружественном косоглазии менее 15 градусов диагноз должен быть подтвержден путем проверки бинокулярного зрения. Наличие бинокулярного зрения является основанием для исключения содружественного косоглазия.

При альтернирующем косоглазии с хорошим зрением обоих глаз следует воздерживаться от хирургического лечения из-за возможности появления диплопии.

При содружественном косоглазии, паралитическом косоглазии без диплопии и при других нарушениях бинокулярного зрения категория годности к службе определяется в зависимости от функций глаза по соответствующим статьям расписания болезней сотрудников.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
1	2	3	4
34	Нарушения рефракции и аккомодации: а) близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр либо астигматизм любого вида на любом глазу с разницей рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр б) близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 8,0 дптр и до 12,0 дптр либо астигматизм любого вида на любом глазу с разницей рефракции в двух главных меридианах более 4,0 дптр и до 6,0 дптр в) близорукость любого глаза на одном из меридианов более 6,0 дптр и до 8,0 дптр	Д Д Д	Д В В

1	2	3	4
	г) близорукость любого глаза на одном из меридианов более 3,0 дптр и до 6,0 дптр, дальнозоркость любого глаза на одном из меридианов более 6,0 дптр и до 8,0 дптр либо астигматизм любого вида на любом глазу с разницей рефракции в двух главных меридианах более 2,0 дптр и до 4,0 дптр	Б	Б

Вид и степень аномалии рефракции определяются с помощью скиаскопии или рефрактометрии в состоянии циклоплегии.

В случае если при указанных в настоящей статье аномалиях рефракции по графе II расписания болезней сотрудников предусмотрена индивидуальная оценка годности к службе, решающее значение придается остроте зрения.

При стойком спазме, парезе или параличе аккомодации проводится обследование с участием врача-невролога, врача-терапевта и при необходимости – других врачей-специалистов. Если стойкий спазм, парез или паралич аккомодации обусловлены заболеваниями нервной системы, внутренних органов, освидетельствование проводится по основному заболеванию.

Спазм аккомодации является функциональным заболеванием, при котором рефракция, выявленная при циклоплегии, слабее, чем сила оптимальной отрицательной корригирующей линзы до циклоплегии.

При спазме или парезе аккомодации на одном или обоих глазах после безуспешного лечения в стационарных условиях категория годности к службе определяется по статье 34 или 35 расписания болезней сотрудников в зависимости от остроты зрения с коррекцией и степени аметропии, возвращающихся к прежнему уровню после неоднократной циклоплегии.

При стойком параличе аккомодации на одном глазу категория годности к службе определяется в зависимости от функций глаза.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
1	2	3	4
35	Слепота, пониженное зрение, аномалии цветового зрения: а) острота зрения одного глаза 0,09 и ниже или его слепота при остроте зрения другого глаза 0,3 и ниже, а также отсутствие глазного яблока при остроте зрения другого глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже	Д	Д

1	2	3	4
	б) острота зрения одного глаза 0,09 и ниже или его слепота при остроте зрения другого глаза 0,4 и выше, а также отсутствие глазного яблока при остроте зрения другого глаза 0,4 и выше или острота зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения другого глаза от 0,3 до 0,1 в) острота зрения одного глаза 0,4 при остроте зрения другого глаза от 0,3 до 0,1 г) дихромазия, цветослабость III – II степени	Д	В
		Д	В
		Б	Б

Острота зрения каждого глаза учитывается с коррекцией любыми стеклами, в том числе комбинированными, а также контактными линзами (в случае хорошей (не менее 20 часов) переносимости, отсутствии диплопии, раздражения глаз), а у освидетельствуемых по графе II расписания болезней сотрудников – интраокулярными линзами. Лица, пользующиеся контактными линзами, должны иметь обычные очки, острота зрения которых не препятствует прохождению службы.

Острота зрения, не препятствующая прохождению службы лицами, освидетельствуемыми по графе I расписания болезней сотрудников, для дали с коррекцией должна быть не ниже 0,5 на один и 0,1 на другой глаз или не ниже 0,4 на каждый глаз. В сомнительных случаях острота зрения определяется с помощью контрольных методов исследования.

При коррекции обычными сферическими стеклами, а также при некорrigированной анизометропии у лиц, освидетельствуемых по всем графикам расписания болезней сотрудников, учитывается острота зрения с практически переносимой бинокулярной коррекцией, то есть с разницей в силе стекол для обоих глаз не более 2,0 диоптрий. Коррекция астигматизма любого вида должна быть проведена цилиндрическими или комбинированными стеклами полностью по всем меридианам.

Для диагностики форм и степеней понижения цветоощущения применяются пороговые таблицы для исследования цветового зрения.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
36	Временные функциональные расстройства органа зрения после острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы или хирургического лечения	Г	Г

18. Болезни уха и сосцевидного отростка.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
37	<p>Болезни наружного уха (в том числе врожденные):</p> <p>а) врожденное отсутствие ушной раковины</p> <p>б) двусторонняя микротия</p> <p>в) односторонняя микротия, экзема наружного слухового прохода и ушной раковины, хронический диффузный наружный отит, наружный отит при микозах, врожденные и приобретенные сужения наружного слухового прохода</p>	Д Д Б	Д В Б (В – ИНД)
38	<p>Болезни среднего уха и сосцевидного отростка:</p> <p>а) двусторонний или односторонний хронический средний отит, сопровождающийся полипами, грануляциями в барабанной полости, кариесом кости и (или) сочетающийся с хроническими заболеваниями околоносовых пазух</p> <p>б) двусторонний или односторонний хронический средний отит, не сопровождающийся полипами, грануляциями в барабанной полости, кариесом кости и (или) не сочетающийся с хроническими заболеваниями околоносовых пазух</p> <p>в) остаточные явления перенесенного среднего отита, болезни со стойким расстройством барофункции уха</p>	Д Д Б	В Б (В – ИНД) Б

К пункту «а» также относятся:

двусторонний или односторонний хронический гнойный средний отит, сопровождающийся стойким затруднением носового дыхания;

состояния после хирургического лечения хронических болезней среднего уха с неполной эпидермизацией послеоперационной полости при наличии в ней гноя, грануляций, холестеатомных масс;

двусторонние стойкие сухие перфорации барабанной перепонки, состояние после радикальных операций на обоих ушах или состояние после тимпанопластики открытого типа при полной эпидермизации послеоперационных полостей – в отношении лиц, освидетельствуемых по графе I расписания болезней сотрудников.

Под стойкой сухой перфорацией барабанной перепонки следует понимать наличие перфорации барабанной перепонки при отсутствии воспаления среднего уха в течение 12 и более месяцев.

Наличие хронического гнойного среднего отита должно быть подтверждено отоскопическими данными (перфорация барабанной перепонки, отделяемое из барабанной полости), посевом отделяемого из барабанной полости на микрофлору, рентгенографией височных костей по Шюллеру и Майеру или компьютерной томографией височных костей.

К пункту «в» относятся односторонние стойкие сухие перфорации барабанной перепонки, адгезивный средний отит, тимпаносклероз, а также состояние после произведенной 12 и более месяцев назад радикальной операции или тимпанопластики открытого типа на одном ухе при полной эпидермизации послеоперационной полости.

Стойкое нарушение барофункции уха определяется по данным повторных исследований.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
39	Нарушения вестибулярной функции: а) стойкие значительно выраженные вестибулярные расстройства б) нестойкие умеренно выраженные вестибулярные расстройства в) стойкая и значительно выраженная чувствительность к вестибулярным раздражениям	Д Д Б	Д В Б

При вестибулярных расстройствах данные обследования оцениваются совместно с врачом-неврологом.

К пункту «а» относятся резко выраженные вестибулопатии, приступы которых наблюдались при обследовании в стационарных условиях и подтверждены медицинскими документами.

К пункту «б» относятся случаи вестибулопатии, приступы которых протекают кратковременно с умеренно выраженным вестибулярно-вегетативными реакциями.

К пункту «в» относятся случаи резко повышенной чувствительности к укачиванию при отсутствии симптомов вестибулярных расстройств и заболеваний других органов.

При повышенной чувствительности к укачиванию нельзя ограничиваться исследованием лишь вестибулярной функции без глубокого всестороннего исследования всего организма, так как вегетативные рефлексы могут исходить не только от ушного лабиринта, но и от других органов.

Результаты вестибулометрии оцениваются совместно с врачом-неврологом. При указании на временный характер вестибулярных расстройств необходимо всестороннее обследование и лечение в стационарных условиях.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
40	Глухота, глухонемота, понижение слуха: а) глухота на оба уха или глухонемота б) стойкое понижение слуха при отсутствии восприятия шепотной речи на одно ухо и при восприятии шепотной речи на расстоянии до 3 м на другое ухо или стойкое понижение слуха при восприятии шепотной речи на расстоянии до 1 м на одно ухо и на расстоянии до 2 м на другое ухо в) стойкое понижение слуха при отсутствии восприятия шепотной речи на одно ухо и при восприятии шепотной речи на расстоянии более 3 м на другое ухо или стойкое понижение слуха при восприятии шепотной речи на расстоянии до 2 м на одно ухо и на расстоянии до 3 м на другое ухо	Д Д Д	Д В В (Б – ИНД)

Глухота на оба уха или глухонемота должны быть удостоверены медицинскими организациями, организациями (образовательными организациями) для глухонемых. Глухотой следует считать отсутствие восприятия крика у ушной раковины.

При определении степени понижения слуха необходимы специальные методы исследования шепотной и разговорной речью, камертонами, тональной пороговой аудиометрией с обязательным определением барофункции ушей.

При понижении слуха, определяющем изменение категории годности к службе, указанные исследования проводятся многократно (не менее трех раз за период обследования).

При подозрении на глухоту на одно или оба уха используются опыты Говссеева, Ломбара, Штенгера, Хилова и другие опыты или методы объективной аудиометрии (регистрация слуховых вызванных потенциалов, отоакустической эмиссии и другие). При межушной разнице в восприятии шепотной речи более 3 м производится рентгенография височных костей по Стенверсу или компьютерная томография височных костей.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
41	Временные функциональные расстройства после острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы уха и сосцевидного отростка или хирургического лечения	Г	Г

Хорошим результатом тимпанопластики считается восстановление целостности барабанной перепонки, улучшение слуха. После тимпанопластики на одном ухе с хорошими результатами граждане, освидетельствуемые по графе I расписания болезней сотрудников, признаются временно не годными к службе сроком на 12 месяцев после произведенной операции. По истечении этого срока заключение о категории годности к службе выносится с учетом нарушения восприятия шепотной речи. В случае отсутствия нарушения слуха граждане признаются годными к службе. При наличии снижения слуха освидетельствование проводится с учетом требований статьи 40 расписания болезней сотрудников.

19. Болезни системы кровообращения.

При заболеваниях системы кровообращения сердечная недостаточность оценивается по функциональным классам¹ в соответствии с классификацией Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA, 1964), стенокардия – в соответствии с Канадской классификацией (1976).

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
42	Ревматизм, другие ревматические и неревматические болезни сердца (в том числе врожденные): а) с сердечной недостаточностью тяжелой степени тяжести б) с сердечной недостаточностью средней степени тяжести в) с сердечной недостаточностью легкой степени тяжести г) с бессимптомной дисфункцией левого желудочка	Д Д Д Б	Д Д В Б (В – ИНД)

¹ Далее – «ФК».

К пункту «а» относятся:

заболевания сердца с сердечной недостаточностью IV ФК;

комбинированные или сочетанные врожденные и приобретенные пороки сердца при наличии или отсутствии сердечной недостаточности;

изолированные врожденные и приобретенные аортальные пороки сердца при наличии сердечной недостаточности II – IV ФК;

изолированный стеноз левого атриовентрикулярного отверстия;

дилатационная и рестриктивная кардиомиопатия, гипертрофическая кардиомиопатия с обструкцией выносящего тракта левого желудочка, аритмогенная дисплазия правого желудочка, синдром Бругада;

последствия оперативных вмешательств на клапанном аппарате сердца, имплантации электрокардиостимулятора или антиаритмического устройства при наличии сердечной недостаточности I – IV ФК;

стойкие, не поддающиеся лечению нарушения ритма сердца и проводимости (полная атриовентрикулярная блокада, атриовентрикулярная блокада II степени с синдромом Морганьи – Адамса – Стокса или с сердечной недостаточностью II – IV ФК, желудочковая экстрасистолия III – V градации по В. Lown, пароксизmalные желудочковые тахиаритмии, синдром слабости синусового узла, постоянная форма мерцания предсердий с сердечной недостаточностью).

Лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава, не достигшие предельного возраста пребывания на службе, после имплантации электрокардиостимулятора или антиаритмического устройства в случае сохраненной способности выполнять служебные обязанности могут быть освидетельствованы по пункту «в».

Лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава после успешной радиочастотной абляции по поводу атриовентрикулярной узловой реципрокной тахикардии, дополнительных путей проведения и синдрома Вольфа – Паркинсона – Уайта в случае сохраненной способности выполнять служебные обязанности могут быть освидетельствованы по пункту «в».

К пункту «б» относятся:

заболевания сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью III ФК;

врожденные и приобретенные пороки сердца при наличии сердечной недостаточности I ФК и (или) регургитацией II и большей степени при недостаточности аортального, митрального, триkuspidального клапанов;

незаращение боталова протока, дефект межжелудочковой перегородки без сердечной недостаточности.

Лица со стойкими нарушениями ритма сердца и проводимости длительностью более 7 суток, требующими антиаритмической терапии или катетерной абляции и возобновляющимися после прекращения лечения, с пароксизmalными наджелудочковыми тахиаритмиями, синдромом Вольфа – Паркинсона – Уайта, постоянной атриовентрикулярной блокадой

II степени без синдрома Морганьи – Адамса – Стокса, синоатриальной (синоаурикулярной) блокадой II степени, развившимися полными блокадами ножек пучка Гиса освидетельствуются по пункту «а», «б» или «в» в зависимости от ФК сердечной недостаточности.

Неполная блокада правой ножки пучка Гиса, а также синдром Клерка – Леви – Кристеско, не сопровождающийся пароксизмальными нарушениями ритма, не являются основанием для применения этой статьи.

Лицам, освидетельствуемым по графе I расписания болезней сотрудников, с изолированными приобретенными пороками сердца (кроме указанных в пункте «а») заключение выносится по пункту «б» или «в» в зависимости от наличия сердечной недостаточности.

Лицам, освидетельствуемым по графе II расписания болезней сотрудников, с изолированными аортальными пороками сердца (кроме указанных в пункте «а») заключение выносится по пункту «в».

К пункту «в» относятся:

заболевания сердца с сердечной недостаточностью II ФК;

врожденные клапанные пороки сердца при отсутствии сердечной недостаточности;

дефект межпредсердной перегородки без сердечной недостаточности;

повторные атаки ревматизма;

первичный пролапс митрального или других клапанов сердца, миокардитический кардиосклероз, сопровождающиеся стойким нарушением ритма сердца, проводимости и (или) сердечной недостаточностью II ФК;

гипертрофическая кардиомиопатия без обструкции выносящего тракта левого желудочка при сердечной недостаточности I ФК или без признаков сердечной недостаточности;

состояния после хирургического лечения по поводу врожденных или приобретенных пороков сердца, имплантации электрокардиостимулятора или антиаритмического устройства при отсутствии признаков сердечной недостаточности.

Лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава, не достигшие предельного возраста пребывания на службе, после хирургического лечения по поводу врожденных или приобретенных пороков сердца могут направляться на освидетельствование для определения категории годности к службе через 4 месяца после операции.

Сердечная недостаточность I, II ФК должна быть подтверждена кардиогемодинамическими показателями, выявляемыми при эхокардиографии (снижение фракции выброса, увеличение систолического и диастолического размеров левого желудочка и предсердия, появление потоков регургитации над митральным и аортальным клапанами, нарушения диастолической функции левого желудочка), результатами велоэргометрии или тредмил-теста, а также теста 6-минутной ходьбы в сочетании с анализом клинических проявлений заболевания.

Лица, освидетельствуемые по графе I расписания болезней сотрудников, перенесшие острую ревматическую лихорадку, по статье 48 расписания болезней сотрудников признаются временно не годными к службе на 12 месяцев после выписки из медицинской организации.

Лица, освидетельствуемые по графе II расписания болезней сотрудников, перенесшие острую ревматическую лихорадку, по пункту «в» признаются ограниченно годными к службе.

К пункту «г» относятся:

исходы заболевания мышцы сердца, первичный пролапс митрального и других клапанов сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью I ФК;

атриовентрикулярная блокада I степени;

двухстворчатый аортальный клапан без признаков аортальной регургитации, аневризма межпредсердной перегородки, открытое овальное окно без сброса крови.

Функциональная (вагусная) атриовентрикулярная блокада I степени (нормализация атриовентрикулярной проводимости возникает при физической нагрузке (из расчета на число сердечных сокращений) или после внутривенного введения атропина сульфата из расчета 0,020 – 0,025 мг на 1 кг массы тела) не является основанием для применения этой статьи.

Перенесенные неревматические миокардиты без перехода в миокардиосклероз и при отсутствии нарушений ритма сердца и проводимости не являются основанием для применения настоящей статьи.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
43	Гипертоническая болезнь		
	а) со значительным нарушением функции «органов-мишеней»	Д	Д
	б) с умеренным нарушением функции «органов-мишеней»	Д	В
	в) с незначительным нарушением и без нарушения функции «органов-мишеней»	Д	Б (В – ИНД)

В целях военно-врачебной экспертизы используется классификация степеней артериальной гипертензии (ВНОК, 2010) и трехстадийная классификация гипертонической болезни (ВОЗ, 1996, ВНОК, 2010) в зависимости от степени нарушения функции «органов-мишеней».

К пункту «а» относится гипертоническая болезнь III стадии, которая характеризуется высокими показателями артериального давления (в покое – систолическое давление составляет 180 мм рт. ст. и выше, диастолическое – 110 мм рт. ст. и выше), подтвержденными в том числе

результатами суточного мониторирования артериального давления. Показатели артериального давления могут быть снижены у лиц, перенесших инфаркт миокарда или инсульт. В клинической картине преобладают тяжелые сосудистые расстройства, которые тесно и непосредственно связаны с синдромом артериальной гипертензии (крупноочаговый инфаркт миокарда, расслаивающая аневризма аорты, геморрагический, ишемический инсульты, генерализованное сужение артерий сетчатки с кровоизлияниями или экссудатами и отеком соска зрительного нерва, с нарушением функции почек с уровнем сывороточного креатинина более 133 мкмоль/л и (или) клиренсом креатинина менее 60 мл/мин (формула Кокрофта – Гаулта), протеинурией более 300 мг/сут).

В случае если диагноз III стадии гипертонической болезни установлен только в связи с перенесенными малым инсультом и (или) мелкоочаговым инфарктом миокарда, сотрудники освидетельствуются по пункту «б».

К пункту «б» относится гипертоническая болезнь II стадии с артериальной гипертензией II степени (в покое – систолическое давление составляет 160 мм рт. ст. и выше, диастолическое – 100 мм рт. ст. и выше), не достигающей оптимальных показателей без проведения постоянной медикаментозной терапии, подтвержденных в том числе результатами повторного суточного мониторирования артериального давления и умеренным нарушением функции «органов-мишеней».

В клинической картине II стадии гипертонической болезни с умеренным нарушением функции «органов-мишеней» преобладают сосудистые расстройства, которые не всегда тесно и непосредственно связаны с гипертензивным синдромом (инфаркт миокарда, стойкие нарушения ритма сердца и (или) проводимости, наличие атеросклеротических изменений в магистральных артериях с умеренным нарушением функции и другое). Кроме того, возможны церебральные расстройства – гипертонические церебральные кризы, транзиторные ишемические атаки или дисциркуляторная энцефалопатия II стадии с двигательными, чувствительными, речевыми, мозжечковыми, вестибулярными и другими расстройствами, а также стенокардия напряжения II ФК и (или) хроническая сердечная недостаточность II ФК.

К пункту «в» относится гипертоническая болезнь II стадии с артериальной гипертензией I – II степени (в покое – систолическое давление составляет от 140 до 179 мм рт. ст., диастолическое – от 90 до 109 мм рт. ст.) с незначительным нарушением функции «органов-мишеней» (хроническая сердечная недостаточность I ФК, преходящие нарушения ритма сердца и (или) проводимости, дисциркуляторная энцефалопатия I стадии) или без нарушения функции «органов-мишеней», а также I стадии с повышенными показателями артериального давления (в покое систолическое давление составляет от 140 до 159 мм рт. ст., диастолическое – от 90 до 99 мм рт. ст.). При I стадии гипертонической болезни возможно кратковременное повышение артериального давления

до более высоких цифр. Признаки поражения «органов-мишеней» отсутствуют.

Для II стадии гипертонической болезни характерны также гипертрофия левого желудочка (выявляемая при рентгенологическом исследовании (кардиоторакальный индекс более 50 процентов), электрокардиографии (признак Соколова – Лайона более 38 мм, Корнельское произведение более 2440 мм х мс), эхокардиографии (индекс массы миокарда левого желудочка более 125 г/м² для мужчин и более 110 г/м² для женщин) и 1 – 2 дополнительных изменения в других «органах-мишениях»: сосудах глазного дна (генерализованное или локальное сужение сосудов сетчатки), почках (микроальбуминурия 30 – 300 мг/сут., протеинурия и (или) уровень креатинина 115 – 133 мкмоль/л для мужчин и 107 – 124 мкмоль/л для женщин; клиренс креатинина 60 – 89 мл/мин (формула Кокрофта – Гаулта) и магистральных артериях (признаки утолщения стенки артерии (толщина комплекса «интима-медиа») при ультразвуковом исследовании больше 0,9 мм) и (или) атеросклеротические бляшки в них).

При наличии синдрома повышенного артериального давления, тесно связанного с наличием вегетативных расстройств (гипергидроз кистей рук, «красный» стойкий дермографизм, лабильность пульса и артериального давления при перемене положения тела и другие), освидетельствование проводится на основании статьи 47 расписания болезней сотрудников.

Наличие гипертонической болезни у лиц, освидетельствуемых по графе I расписания болезней сотрудников, должно быть подтверждено комплексным обследованием, проведенным в стационарных условиях в специализированном отделении с обязательным неоднократным (не менее двух) выполнением суточного мониторирования артериального давления.

В каждом случае гипертонической болезни проводится дифференциальная диагностика с симптоматическими гипертензиями. Освидетельствование лиц с симптоматической артериальной гипертензией проводится по основному заболеванию.

При выявлении ассоциированных с гипертонической болезнью заболеваний медицинское освидетельствование проводится также на основании соответствующих статей расписания болезней сотрудников.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
44	Ишемическая болезнь сердца: а) со значительным нарушением функций б) с умеренным нарушением функций в) с незначительным нарушением функций	Д Д Д	Д В Б (В – ИНД)

Наличие ишемической болезни сердца должно быть подтверждено инструментальными методами исследования (обязательные: электрокардиография в покое и с нагрузочными пробами, суточное мониторирование электрокардиограммы и эхокардиография, а также дополнительные: стресс-эхокардиография, коронарография и другие исследования).

К пункту «а» относятся стенокардия напряжения IV и III ФК, хроническая сердечная недостаточность IV и III ФК.

К этому же пункту относятся (независимо от выраженности стенокардии и сердечной недостаточности):

аневризма сердца или крупноочаговый кардиосклероз, развившийся в результате трансмурального или повторных инфарктов миокарда;

стойкие, не поддающиеся лечению формы нарушения ритма и проводимости сердца (полная атриовентрикулярная блокада, атриовентрикулярная блокада II степени с синдромом Морганы – Адамса – Стокса, пароксизмальные тахиаритмии, желудочковая экстрасистолия III – V градации по В. Lown, синдром слабости синусового узла, постоянная форма мерцания предсердий с сердечной недостаточностью) вследствие ишемической болезни сердца;

распространенный стенозирующий процесс (свыше 75 процентов в двух и более коронарных артериях), стеноз (более 50 процентов) ствола левой коронарной артерии и (или) высокий изолированный стеноз (более 50 процентов) передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии, а также стеноз (более 75 процентов) правой коронарной артерии при правом типе кровоснабжения миокарда.

Лицам, освидетельствуемым по графе I расписания болезней сотрудников, после имплантации электрокардиостимулятора и (или) антиаритмического устройства, перенесшим коронарное шунтирование, коронарную ангиопластику, заключение о категории годности к службе выносится по пункту «а». Сотрудникам, не достигшим предельного возраста пребывания на службе, освидетельствование для определения категории годности к службе проводится через 4 месяца после операции. Сотрудникам, направленным на освидетельствование в связи с увольнением со службы, заключение о категории годности к службе выносится по пункту «а». Сотрудники при сохраненной способности выполнять служебные обязанности могут быть освидетельствованы по пункту «б».

К пункту «б» относятся:

стенокардия напряжения II ФК;

хроническая сердечная недостаточность II ФК;

окклюзия или стеноз (более 75 процентов) одной крупной коронарной артерии (кроме указанных в пункте «а»).

После перенесенного мелкоочагового инфаркта миокарда освидетельствование сотрудников проводится по пункту «а» или «б»

в зависимости от степени выраженности коронарного атеросклероза и (или) сердечной недостаточности.

Лица со стойкими нарушениями ритма сердца и проводимости длительностью более 7 суток, требующими антиаритмической терапии или катетерной абляции и возобновляющимися после прекращения лечения, с пароксизмальными наджелудочковыми тахиаритмиями, синдромом Вольфа – Паркинсона – Уайта, постоянными атриовентрикулярными блокадами II степени без синдрома Морганы – Адамса – Стокса, синоатриальной (синоаурикулярной) блокадой II степени, развившимися полными блокадами ножек пучка Гиса вследствие ишемической болезни сердца освидетельствуются по пункту «а» или «б» в зависимости от ФК сердечной недостаточности и (или) стенокардии. При отсутствии сердечной недостаточности или стенокардии освидетельствование проводится по пункту «в».

К пункту «в» относятся стенокардия напряжения I ФК, хроническая сердечная недостаточность I ФК.

При наличии безболевой (немой) ишемии миокарда, кардиального синдрома X (микроваскулярной дисфункции миокарда) заключение о категории годности к службе выносится по пунктам «а», «б» или «в» в зависимости от степени выраженности атеросклероза коронарных артерий по данным коронарографии и (или) результатов проведения электрокардиографии с физическими упражнениями.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
45	Болезни, врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов:		
	а) со значительным нарушением кровообращения и функций	Д	Д
	б) с умеренным нарушением кровообращения и функций	Д	В
	в) с незначительным нарушением кровообращения и функций	Д	Б (В – ИНД)

При наличии показаний лицам, освидетельствуемым по графикам I, II расписания болезней сотрудников, предлагается хирургическое лечение. При неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него категория годности к службе определяется в зависимости от выраженности патологического процесса.

К пункту «а» относятся:

артериальные и артериовенозные аневризмы магистральных сосудов;

облитерирующий атеросклероз, тромбангиит, аортоартериит сосудов конечностей IV стадии;

атеросклероз брюшного отдела аорты с частичной или полной облитерацией просвета ее висцеральных ветвей, подвздошных артерий с резким нарушением функций органов и дистального кровообращения;

тромбоз воротной или полой вены, часто рецидивирующий тромбофлебит, флеботромбоз, посттромботическая и варикозная болезнь нижних конечностей индуративно-язвенной формы с хронической венной недостаточностью III степени (недостаточность клапанов глубоких, подкожных и коммуникантных вен с наличием постоянной отечности, гиперпигментации и истончения кожи, индурации, дерматита, язв и постъязвенных рубцов);

наличие имплантированного кава-фильтра;

слоновость IV степени;

ангиотроневрозы IV стадии;

последствия реконструктивных операций на крупных магистральных (аорта, подвздошная, бедренная, брахиоцефальная артерии, воротная или полая вена) и периферических сосудах при сохраняющемся выраженном нарушении кровообращения и прогрессирующем течении заболевания.

К пункту «б» относятся:

облитерирующий атеросклероз, тромбангиит и аортоартериит сосудов конечностей III стадии;

посттромботическая или варикозная болезнь отечно-индуративной формы с хронической венной недостаточностью III степени (отечность стоп и голеней, не исчезающая полностью за период ночного отдыха, зуд, гиперпигментация, истончение кожи, отсутствие язв);

слоновость III степени;

ангиотроневрозы III стадии;

варикозное расширение вен семенного канатика III степени (канатик опускается ниже нижнего полюса атрофированного яичка, имеются постоянный болевой синдром, нарушение сперматогенеза, протеинурия, гематурия). Сотрудники при наличии варикозного расширения вен семенного канатика III степени освидетельствуются по пункту «в».

К пункту «в» относятся:

облитерирующий атеросклероз, тромбангиит сосудов конечностей II и I стадии;

посттромботическая или варикозная болезнь нижних конечностей с явлениями хронической венной недостаточности II степени (периодическая отечность стоп и голеней после длительной ходьбы или стояния, исчезающая за период ночного или дневного отдыха);

слоновость II степени;

ангиотроневрозы II стадии;

рецидивное (после повторного хирургического лечения) варикозное расширение вен семенного канатика II степени, если освидетельствуемый отказывается от дальнейшего лечения (для лиц, освидетельствуемых по

графе II расписания болезней сотрудников, применяется пункт «г»). Однократный рецидив варикозного расширения вен семенного канатика не является основанием для применения пункта «в». При варикозном расширении вен семенного канатика II степени канатик опускается ниже верхнего полюса яичка, атрофии яичка нет.

К пункту «г» относятся:

варикозная болезнь нижних конечностей без венной недостаточности (I степень);

слоновость I степени (незначительный отек тыла стопы, уменьшающийся или исчезающий за период ночного или дневного отдыха);

варикозное расширение вен семенного канатика II степени;

ангиотрофоневрозы I стадии без трофических нарушений.

Расширение вен нижних конечностей на отдельных участках в виде цилиндрических или извитых эластических выпячиваний без признаков венной недостаточности, варикоцеле I степени не являются основанием для применения этой статьи.

После ранений и других повреждений крупных магистральных артерий с полным восстановлением кровообращения и функций при освидетельствовании по графе I расписания болезней сотрудников применяется пункт «в», а по графе II расписания болезней сотрудников – пункт «г».

Диагноз заболевания и последствий повреждений сосудов должен отражать стадию процесса и степень функциональных нарушений.

Экспертное заключение выносится после обследования с применением методов, дающих объективные показатели (реовазография с нитроглицериновой пробой, ангио-, флебо-, лимфография и другие методы исследования).

Атеросклероз магистральных артерий без гемодинамических нарушений не ограничивает годность к службе.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
46	Геморрой: а) с частыми осложнениями и вторичной анемией б) с выпадением узлов II – III степени в) с редкими осложнениями при успешном лечении	Д Д Б	В Б (В – ИНД) А

При наличии показаний освидетельствуемым по графикам I, II расписания болезней сотрудников предлагается хирургическое или консервативное лечение. В случае неудовлетворительных результатов

лечения или отказа от него освидетельствование проводится по пунктам «а» и «б» или «в» в зависимости от выраженности вторичной анемии и частоты возникновения осложнений.

К частым осложнениям геморроя относятся случаи, когда освидетельствуемый 3 и более раза в год находится на лечении в стационарных условиях по поводу кровотечения, тромбоза или выпадения геморроидальных узлов II – III степени, а также когда заболевание осложняется повторными кровотечениями, требующими лечения в стационарных условиях.

Наличие незначительно увеличенных единичных геморроидальных узлов без признаков воспаления (при отсутствии жалоб и данных в анамнезе об обострении заболевания в течение последних трех лет) не является основанием для применения этой статьи.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
47	Нейроциркуляторная астения: а) при стойких значительно выраженных вегетативно-сосудистых нарушениях б) при стойких умеренно выраженных нарушениях	Д Б	В Б

Для нейроциркуляторной астении характерен синдром вегетативно-сосудистых расстройств с неадекватной реакцией артериального давления на какие-либо раздражители. Нейроциркуляторную астению с гипотензивными реакциями следует отличать от физиологической гипотонии здоровых людей, которые не предъявляют никаких жалоб, сохраняют трудоспособность (способность выполнять служебные обязанности) при показателях артериального давления 90/50 – 100/60 мм рт. ст. Во всех случаях следует исключить симптоматическую гипотонию, обусловленную болезнями эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта, легких и другими болезнями.

К пункту «а» относится нейроциркуляторная астения: с гипертензивными реакциями и лабильностью артериального давления при наличии постоянных жалоб и стойких резко выраженных вегетативно-сосудистых расстройств, не поддающихся лечению (в отношении граждан при поступлении на службу – в течение не менее шести месяцев, что должно быть подтверждено медицинскими документами);

с гипотензивными реакциями и стойкой фиксацией артериального давления ниже 100/60 мм рт. ст. при наличии постоянных жалоб, стойких, резко выраженных вегетативно-сосудистых расстройств, стойкого нарушения сердечного ритма, не поддающихся лечению и значительно

снижающих трудоспособность и способность исполнять служебные обязанности;

с наличием стойких кардиалгий, сопровождающихся выраженным вегетативно-сосудистыми расстройствами, включая вегето-сосудистые кризы, стойкими нарушениями сердечного ритма в отсутствие признаков органического поражения миокарда (по данным электрокардиографии, эхокардиографии, методов лучевой диагностики и других) при безуспешности повторного лечения в стационарных условиях (характеристика стойких нарушений сердечного ритма приведена в статье 42 расписания болезней сотрудников).

К пункту «б» относится нейроциркуляторная астения с умеренно выраженными проявлениями, в том числе с преходящими нарушениями сердечного ритма, не снижающими способность исполнять служебные обязанности.

Редкие одиночные экстрасистолы покоя и синусовая аритмия функционального характера не являются основанием для применения этой статьи.

При нарушениях сердечного ритма вследствие органических изменений миокарда освидетельствование проводится по статье 42 расписания болезней сотрудников.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
48	Временные функциональные расстройства системы кровообращения после перенесенного острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы или хирургического лечения	Г	Г

Освидетельствуемые по графе I расписания болезней сотрудников после перенесенного неревматического миокардита признаются временно не годными к службе на 6 месяцев по завершении лечения в стационарных условиях.

20. Болезни органов дыхания.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
1	2	3	4
49	Болезни полости носа, околоносовых пазух, глотки: а) зловонный насморк (озена) с явлениями атрофии слизистой оболочки и отсутствия обоняния III степени	Д	В

1	2	3	4
	<p>б) полипозные синуситы; гнойные синуситы с частыми обострениями; последствия оперативных вмешательств на пазухах носа с выраженным анатомическим и косметическим дефектом</p> <p>в) гнойные синуситы с редкими обострениями; негнойные синуситы; болезни полости носа, носоглотки со стойким затруднением носового дыхания и стойким нарушением барофункции околоносовых пазух; хронический декомпенсированный тонзиллит, хронический атрофический, гипертрофический, гранулезный фарингит (назофарингит); аллергические риниты, требующие лечения топическими кортикоステроидами</p>	Д	В
		Б	Б

Под частыми обострениями заболевания следует понимать обострения 2 и более раза в год.

Наличие хронического полипозного синусита должно быть подтверждено компьютерной томографией околоносовых пазух; хронического гнойного (негнойного) синусита – риноскопическими данными, рентгенографией околоносовых пазух в двух проекциях, по возможности компьютерной томографией околоносовых пазух, а при верхнечелюстном синусите – диагностической пункцией. Кроме того, наличие хронического процесса должно быть подтверждено обследованием в стационарных условиях и результатами предыдущего диспансерного наблюдения в течение не менее шести месяцев.

Искривление носовой перегородки, нестойкие субатрофические явления слизистой верхних дыхательных путей при свободном носовом дыхании, пристеночное утолщение слизистой верхнечелюстных пазух, если при диагностической пункции не получено гноя или транссудата и сохранена проходимость устья верхнечелюстной пазухи, а также остаточные явления после операции на верхнечелюстных пазухах (линейный рубец переходной складки преддверья рта, соусьье оперированной пазухи с носовой полостью или вуаль на рентгенограмме), наличие кист верхнечелюстных пазух без нарушения их барофункции не являются основанием для применения этой статьи.

Стойкий характер нарушения барофункции околоносовых пазух устанавливается на основании жалоб освидетельствуемого, состояния носовой полости, испытания в барокамере на переносимость перепадов давления с рентгенологическим исследованием околоносовых пазух до и после испытания, данных медицинских и служебных характеристик.

Под хроническим декомпенсированным тонзиллитом следует понимать форму хронического тонзиллита, характеризующуюся частыми обострениями, наличием тонзиллогенной интоксикации (субфебрилитет,

быстрая утомляемость, вялость, недомогание), вовлечением в воспалительный процесс околоминдаликовой ткани, регионарных лимфоузлов (паратонзиллярный абсцесс, регионарный лимфаденит) и метатонзиллярными осложнениями.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
50	Болезни и повреждения гортани, шейного отдела трахеи: а) со значительно выраженным нарушением дыхательной и (или) голосовой функций б) с умеренно выраженным нарушением дыхательной и (или) голосовой функций в) с незначительно выраженным нарушением дыхательной функции	Д Д Д	Д В Б (В – ИНД)

Статья предусматривает врожденные и приобретенные болезни, последствия повреждений гортани или шейного отдела трахеи при неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него.

К пункту «а» относится стойкое отсутствие голосообразования, дыхания через естественные дыхательные пути, разделительной функции гортани.

К пункту «б» относится стойкое затруднение дыхания с дыхательной недостаточностью II степени и (или) стойкое затруднение голосообразования (функциональная афония, охриплость, снижение звучности голоса), сохраняющееся в течение трех и более месяцев после проведенного лечения.

Для подтверждения стойкого затруднения голосообразования необходимы многократные (не менее трех раз за период обследования) проверки звучности голоса.

К пункту «в» относится стойкое нарушение дыхания с дыхательной недостаточностью I степени.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
1	2	3	4
51	Другие болезни органов дыхания (в том числе врожденные): а) со значительным нарушением функций б) с умеренным нарушением функций в) с незначительным нарушением функций	Д Д Б	Д В Б

К пункту «а» относятся:

хронические заболевания бронхолегочного аппарата и плевры (в том числе хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, панацинарная (буллезная) эмфизема легких, бронхоэкстatischeкая болезнь), нагноительные заболевания легких с дыхательной (легочной) недостаточностью III степени;

врожденные аномалии органов дыхания с дыхательной недостаточностью III степени;

микозы легких;

саркоидоз III – IV стадии, а также генерализованная форма саркоидоза;

альвеолярный протеиноз, муковисцидоз, лангерганс-клеточный гистиоцитоз легких, лимфангиолейомиоматоз легких, синдром Гудпасчера, легочный альвеолярный микролитиаз, идиопатический фиброзирующий альвеолит и другие идиопатические интерстициальные пневмонии вне зависимости от степени дыхательной недостаточности, подтвержденные результатами гистологического исследования;

отсутствие легкого после операции по поводу заболевания.

К пункту «б» относятся:

хронические заболевания бронхолегочного аппарата и плевры (в том числе хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, дистальная ацинарная эмфизема легких), нагноительные заболевания легких с дыхательной (легочной) недостаточностью II степени;

врожденные аномалии органов дыхания с дыхательной недостаточностью II степени;

отсутствие доли легкого после операции по поводу заболевания;

бронхоэктазы, саркоидоз I и II стадии, подтвержденные результатами гистологического исследования у освидетельствуемых по графикам I, II.

При отказе пациента от диагностической пункции диагноз устанавливается по совокупности клинических и лабораторных данных, показания к диагностической пункции определяются нозологической формой патологии.

К пункту «в» относятся:

хронические заболевания бронхолегочного аппарата и плевры (в том числе хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, центроацинарная эмфизема легких), нагноительные заболевания легких с дыхательной (легочной) недостаточностью I степени;

врожденные аномалии органов дыхания с дыхательной недостаточностью I степени.

Категория годности к службе определяется в зависимости от степени дыхательной (легочной) недостаточности.

Степень дыхательной (легочной) недостаточности определяется в соответствии с Таблицей показателей дыхательной (легочной) недостаточности (приложение № 2 к настоящим Требованиям).

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
52	Бронхиальная астма: а) тяжелой степени б) средней степени тяжести в) легкой степени, а также при отсутствии симптомов в течение пяти лет и более при сохраняющейся измененной реактивности бронхов	Д Д Д	Д Д Б (В – ИНД)

К пункту «а» относится бронхиальная астма с частыми обострениями заболевания, постоянными симптомами в течение дня или астматическим состоянием, значительным ограничением физической активности, с суточными колебаниями пиковой скорости выдоха¹ или объема форсированного выдоха за первую секунду² более 30 процентов и ПСВ или ОФВ1 менее 60 процентов должных значений в межприступный период. В лечении требуется постоянный прием высоких доз ингаляционных кортикоステроидов и бронхолитических препаратов пролонгированного действия либо применение системных кортикостероидов.

К пункту «б» относится бронхиальная астма с ежедневными симптомами, которые купируются введением различных бронхорасширяющих средств, с суточными колебаниями ПСВ или ОФВ1 20 – 30 процентов и ПСВ или ОФВ1 60 – 80 процентов должных значений в межприступный период. Требуется ежедневное лечение ингаляционными кортикостероидами в высоких и средних дозах и бронхолитическими препаратами пролонгированного действия.

К пункту «в» относится бронхиальная астма с непродолжительными симптомами реже одного раза в день, которые легко купируются бронхорасширяющими средствами, при отсутствии симптомов и нормальной функцией легких между обострениями, с суточными колебаниями ПСВ или ОФВ1 менее 20 процентов и ПСВ или ОФВ1 более 80 процентов должных значений в межприступный период.

Освидетельствование при впервые выявленных признаках бронхиальной астмы проводится только после обследования в стационарных условиях.

При наличии бронхиальной астмы, подтвержденной медицинскими документами о лечении в стационарных условиях и обращениях за медицинской помощью, заключение о категории годности к службе граждан, освидетельствуемых по графикам I, II расписания болезней

¹ Далее – «ПСВ».

² Далее – «ОФВ1».

сотрудников, может быть вынесено без обследования в стационарных условиях.

При отсутствии документального подтверждения анамнеза заболевания верифицирующими тестами диагноза бронхиальной астмы при стойкой ремиссии являются фармакологические и (или) физические бронхопровокационные тесты. Дополнительным критерием может служить исследование в крови общего и (или) специфического иммуноглобулина Е.

В случае если бронхоспастические синдромы (обтурационный, эндокринно-гуморальный, неврогенный, токсический и другие) являются осложнением других заболеваний, категория годности к службе определяется в зависимости от течения основного заболевания по соответствующим статьям расписания болезней сотрудников.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
53	Временные функциональные расстройства органов дыхания после острого заболевания, обострения хронического заболевания, травмы или хирургического лечения	Г	Г

В случае осложненного течения пневмоний (инфекционный токсический шок, нагноения, плевриты, ателектазы, обширные плевральные наложения и другое) в отношении граждан, освидетельствуемых по графе I расписания болезней сотрудников, выносится заключение о временной негодности к службе, если после окончания лечения прошло менее шести месяцев.

21. Болезни органов пищеварения.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
1	2	3	4
54	Нарушение развития и прорезывания зубов: а) отсутствие 10 и более зубов на одной челюсти или замещение их съемным протезом, отсутствие 8 коренных зубов на одной челюсти, отсутствие 4 коренных зубов на верхней челюсти с одной стороны и 4 коренных зубов на нижней челюсти с другой стороны или замещение их съемными протезами	Д	Б

1	2	3	4
	б) отсутствие 4 и более фронтальных зубов на одной челюсти или отсутствие второго резца, клыка и первого малого коренного зуба подряд в) множественный осложненный кариес	Б А	Б А

Пункт «в» применяется в случае, когда общее количество кариозных, пломбированных и удаленных зубов составляет более девяти, при этом не менее четырех зубов – с клиническими или рентгенологическими признаками хронического воспаления с поражением пульпы и периодонта, включая зубы с пломбированными корневыми каналами.

При подсчете общего количества зубов 18, 28, 38, 48 – не учитываются. Корни зубов при невозможности использовать их для протезирования считаются как отсутствующие зубы.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
55	Болезни твердых тканей зубов, пульпы и периапикальных тканей, десен и пародонта, слюнных желез, мягких тканей полости рта, языка (в том числе врожденные): а) пародонтит, пародонтоз, генерализованные, тяжелой степени б) пародонтит, пародонтоз, генерализованные, средней степени, стоматиты, гингивиты, хейлиты и другие заболевания слизистой полости рта, слюнных желез и языка в) пародонтит, пародонтоз, генерализованные, легкой степени	Д Б Б	Б (В – ИНД) Б А

Статья применяется при наличии у освидетельствуемых генерализованной формы пародонтита или пародонтоза. Наличие пародонтита или пародонтоза устанавливается после исследования всей зубочелюстной системы с рентгенографией и выявлением сопутствующих заболеваний.

К пункту «а» относятся:

пародонтит с глубиной зубодесневого кармана 5 мм и более, резорбцией костной ткани лунки зуба на 2/3 длины корня и подвижностью зуба II – III степени;

врожденные расщелины губы и неба.

К пункту «б» относятся заболевания слизистой оболочки полости рта, не поддающиеся лечению. При наличии стоматитов, хейлитов, гингивитов, лейкоплакий и других заболеваний, включая преканцерозы,

граждане, освидетельствуемые по графе I расписания болезней сотрудников, направляются на лечение.

К пункту «в» относится пародонтит легкой степени с глубиной зубодесневого кармана до 3 мм преимущественно в области межзубного промежутка, имеется начальная степень деструкции костной ткани межзубных перегородок, снижена высота межзубных перегородок менее чем на 1/3, но подвижности зубов нет.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
56	<p>Челюстно-лицевые аномалии, дефекты, деформации, последствия увечий, другие болезни и изменения зубов и их опорного аппарата, болезни челюстей:</p> <p>а) со значительным нарушением дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций</p> <p>б) с умеренным нарушением дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций</p> <p>в) с незначительным нарушением или без нарушения дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций</p>	Д Д Б	Д В Б (В – ИНД)

К пункту «а» относятся:

дефекты верхней и (или) нижней челюстей, не замещенные трансплантантами после хирургического лечения;

хронические, часто обостряющиеся (более двух раз в год для освидетельствуемых по графикам I расписания болезней сотрудников и более четырех раз в год для освидетельствуемых по графике II расписания болезней сотрудников) заболевания челюстей, слюнных желез, височно-челюстных суставов, анкилозы височно-нижнечелюстных суставов, контрактуры и ложные суставы нижней челюсти при отсутствии эффекта от лечения (в том числе хирургического) или отказе от него;

не поддающийся лечению актиномикоз челюстно-лицевой области.

В отдельных случаях при приобретенных дефектах и деформациях челюстно-лицевой области после ортопедического лечения с удовлетворительными результатами, если сохранена способность исполнять служебные обязанности, сотрудник может быть освидетельствован по пункту «б».

К пункту «б» относятся:

хронические сиалоадениты с частыми обострениями;

актиномикоз челюстно-лицевой области с удовлетворительными результатами лечения, хронический остеомиелит челюстей с наличием секвестральных полостей и секвестров;

дефекты нижней челюсти, замещенные трансплантантами после хирургического лечения, у освидетельствуемых по графе I расписания болезней сотрудников.

Граждане при поступлении на службу и в военные образовательные организации высшего образования войск национальной гвардии с указанными в пункте «б» заболеваниями направляются на лечение.

Сотрудники после лечения освидетельствуются по статье 61 расписания болезней сотрудников. При отказе от хирургического лечения или неудовлетворительном результате операции освидетельствование проводится по пункту «а» или «б».

Граждане, освидетельствуемые по графе I расписания болезней сотрудников, признаются временно не годными к службе, если после хирургического лечения по поводу аномалий прикуса прошло менее шести месяцев.

При аномалии прикуса II степени с разобщением прикуса от 5 до 10 мм с жевательной эффективностью менее 60 процентов по Н.И. Агапову или при аномалии прикуса II и III степени с разобщением прикуса более 10 мм (без учета жевательной эффективности) заключение о категории годности к службе выносится по пункту «б», а при аномалии прикуса II степени с разобщением прикуса от 5 до 10 мм с жевательной эффективностью 60 и более процентов – по пункту «в».

Наличие аномалии прикуса I степени (смещение зубных рядов до 5 мм включительно) не является основанием для применения этой статьи.

В отношении освидетельствуемых с неудаленными металлическими конструкциями после остеосинтеза переломов верхнечелюстной кости и (или) нижней челюсти с незначительным нарушением или без нарушения дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций применяется пункт «в».

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
1	2	3	4
57	Болезни пищевода, кишечника (кроме двенадцатиперстной кишки) и брюшины (в том числе врожденные): а) со значительным нарушением функций б) с умеренным нарушением функций и частыми обострениями в) с незначительным нарушением функций	Д Д Д	Д В Б (В – ИНД)

1	2	3	4
	г) при наличии объективных данных без нарушения функций	Б	А

К пункту «а» относятся:

приобретенные пищеводно-трахеальные или пищеводно-бронхиальные свищи;

рефлюкс-эзофагит, осложненный формированием стриктур или рубцовых сужений, требующих систематического бужирования, баллонной дилатации и хирургического лечения;

рубцовые сужения или нервно-мышечные заболевания пищевода со значительными клиническими проявлениями, требующие систематического бужирования, баллонной дилатации или хирургического лечения;

тяжелые формы хронических неспецифических язвенных колитов и энтеритов;

отсутствие после резекции тонкой (не менее 1,5 м) или толстой (не менее 30 см) кишки, сопровождающееся нарушением пищеварения и нарушением питания (ИМТ 18,5 – 19,0 и менее);

выпадение всех слоев прямой кишки при ходьбе или перемещении тела в вертикальное положение (III стадия);

противоестественный задний проход, кишечный или каловый свищи как завершающий этап хирургического лечения;

недостаточность сфинктера заднего прохода III степени;

хронический парапроктит со стойкими или часто открывающимися (не менее двух раз в год) свищами (лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава освидетельствуются по пункту «б»);

другие врожденные аномалии органов пищеварения с выраженными клиническими проявлениями и значительным нарушением функций.

К пункту «б» относятся:

дивертикулы пищевода с клиническими проявлениями, не требующие хирургического лечения;

часто рецидивирующая (2 и более раза в течение года) язва пищевода;

язва пищевода, осложненная кровотечением с развитием постгеморрагической анемии, перфорацией пищевода;

длительно не рубцующаяся (более двух месяцев) язевная форма рефлюкс-эзофагита;

рецидив язвы пищевода, рефлюкс-эзофагита II – III степени тяжести, возникший после хирургического лечения рефлюкс-эзофагита;

пищевод Барретта;

стриктура пищевода при удовлетворительных результатах консервативного лечения;

рубцовые сужения и нервно-мышечные заболевания пищевода при удовлетворительных результатах консервативного лечения;

энтериты с нарушением секреторной, кислотообразующей функций, частыми обострениями и нарушением питания (ИМТ 18,5 – 19,0 и менее), требующими повторной и длительной госпитализации (более двух месяцев) при безуспешном лечении в стационарных условиях;

хронические рецидивирующие неспецифические язвенные колиты, болезнь Крона в средней и легкой форме тяжести;

отсутствие после резекции тонкой кишки (не менее 1 м) или толстой кишки (не менее 20 см), функционирующее желудочно-кишечное соусье с редкими проявлениями демпинг-синдрома;

брюшинные спайки с нарушениями эвакуаторной функции, требующими повторного лечения в стационарных условиях (спаечный процесс должен быть подтвержден данными рентгенологического или эндоскопического исследования или при лапаротомии);

выпадение прямой кишки при физической нагрузке (II стадия);

недостаточность сфинктера заднего прохода I – II степени;

хронический парапроктит с частыми (2 и более раза в год) обострениями.

К пункту «в» относятся:

болезни пищевода, кишечника, брюшинные спайки с незначительным нарушением функций; неосложненные язвы пищевода;

часто рецидивирующий (2 и более раза в год) рефлюкс-эзофагит II – III степени тяжести;

выпадение прямой кишки при дефекации (I стадия), хронический парапроктит, протекающий с редкими обострениями.

При выпадении прямой кишки, кишечных или каловых свищах, сужении заднего прохода или недостаточности сфинктера освидетельствуемым предлагается хирургическое лечение. После операции в отношении граждан, поступающих на службу, по статье 61 расписания болезней сотрудников выносится заключение о временной негодности к службе сроком на 6 месяцев, если после операции прошло менее шести месяцев. Категория годности к службе определяется в зависимости от результатов лечения. В случае рецидива заболевания или отказа от лечения заключение выносится по пунктам «а», «б» или «в» в зависимости от нарушения функций.

К пункту «г» относятся рефлюкс-эзофагит II – III степени тяжести с редкими рецидивами, рефлюкс-эзофагит I степени тяжести.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
58	Язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки: а) со значительным нарушением функций	Д	Д

1	2	3	4
	б) с умеренным нарушением функций и частыми обострениями	Д	В
	в) с незначительным нарушением функций и редкими обострениями	Б	Б (В – ИНД)

Наличие язвенной болезни должно быть подтверждено обязательным эндоскопическим исследованием и (или) рентгенологическим исследованием в условиях гипотонии. При подозрении на недоброкачественный характер язвы желудка проводится гистологическое исследование биоптатов, взятых из дна и краев язвы.

К пункту «а» относятся:

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненная пенетрацией, стенозом пилоробульбарной зоны (задержка контрастного вещества в желудке больше 24 часов), сопровождающаяся нарушением питания (ИМТ 18,5 – 19,0 и менее), при наличии противопоказаний к хирургическому лечению или отказе от него;

язвенная болезнь, осложненная массивным гастродуodenальным кровотечением (снижение объема циркулирующей крови до 30 процентов и более), в течение первого года после указанного осложнения;

отсутствие желудка после его экстирпации или субтотальной резекции;

последствия резекции желудка, наложения желудочно-кишечного соустья с нарушением питания (ИМТ 18,5 – 19,0 и менее);

последствия стволовой или селективной vagotomии с наложением желудочно-кишечного соустья со значительным нарушением функции пищеварения (не поддающиеся лечению демпинг-синдром, упорные поносы, нарушение питания (ИМТ 18,5 – 19,0 и менее), стойкие анастомозиты, язвы анастомозов).

К пункту «б» относятся:

язвенная болезнь с частыми (2 и более раза в год) рецидивами язвы в течение последних двух лет;

язвенная болезнь с гигантскими (3 см и более в желудке или 2 см и более в двенадцатиперстной кишке) язвами в течение пяти лет после установления указанного диагноза;

язвенная болезнь с каллезными язвами желудка в течение пяти лет после хирургического лечения;

язвенная болезнь с внелуковичной язвой в течение пяти лет после установления указанного диагноза;

язвенная болезнь с множественными язвами луковицы в течение пяти лет после установления указанного диагноза;

язвенная болезнь с длительно не рубящимися язвами (с локализацией в желудке – 3 месяца и более, с локализацией в двенадцатиперстной кишке – 2 месяца и более) в течение пяти лет после установления указанного диагноза;

язвенная болезнь, осложненная перфорацией или кровотечением, с развитием постгеморрагической анемии (в течение пяти лет после указанных осложнений) или грубой рубцовой деформацией луковицы двенадцатиперстной кишки;

непрерывно рецидивирующая язvенная болезнь двенадцатиперстной кишки (рецидивы язвы в сроки до двух месяцев после ее заживления);

последствия стволовой или селективной ваготомии, резекции желудка и наложения желудочно-кишечного соустья.

Грубой деформацией луковицы двенадцатиперстной кишки считается деформация, отчетливо выявляемая при полноценно выполненной дуоденографии в условиях искусственной гипотонии, сопровождающаяся замедленной эвакуацией (задержка контрастного вещества в желудке более двух часов).

Сотрудник с язvенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки при наличии незначительной деформации луковицы двенадцатиперстной кишки с редкими (раз в год и реже) обострениями, без нарушения функции пищеварения освидетельствуются по пункту «в».

В отношении освидетельствуемых по графе I расписания болезней сотрудников при язvенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки независимо от длительности (стойкости) ремиссии заключение о категории годности к службе выносится по пункту «в» (в отношении лиц, ранее проходивших военную службу (службу) в войсках национальной гвардии (во внутренних войсках) либо службу в иных федеральных органах исполнительной власти, – на основании ходатайства командира (начальника), имеющего право назначения на должность и увольнения, принимается индивидуальное решение о категории годности к службе).

В фазе ремиссии заболевания достоверным признаком перенесенной язвы луковицы двенадцатиперстной кишки является наличие постязвенного рубца при фиброгастроскопии и (или) грубой рубцовой деформации луковицы, выявляемой при дуоденографии в условиях искусственной гипотонии, а перенесенной язвы желудка – наличие постязвенного рубца при фиброгастроскопии.

При неосложненных симптоматических язвах желудка и двенадцатиперстной кишки категория годности к службе определяется в зависимости от тяжести и течения основного заболевания по соответствующим статьям расписания болезней сотрудников. При осложненных симптоматических язвах в отношении освидетельствуемых по графикам I, II расписания болезней сотрудников заключение о категории годности к службе выносится по пунктам «а», «б» или «в» в зависимости от нарушения функций пищеварения.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
59	<p>Другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы:</p> <p>а) со значительным нарушением функций</p> <p>б) с умеренным нарушением функций и частыми обострениями</p> <p>в) с незначительным нарушением функций</p>	Д Д Б	Д В А

К пункту «а» относятся:

цирроз печени;

хронические прогрессирующие активные гепатиты;

хронические рецидивирующие панкреатиты тяжелого течения (упорные панкреатические или панкреатогенные поносы, прогрессирующее истощение, полигиповитаминозы);

последствия реконструктивных операций по поводу заболеваний поджелудочной железы и желчевыводящих путей;

осложнения после операций (желчный, панкреатический свищи и прочие).

После резекции доли печени или части поджелудочной железы по поводу заболевания лица, освидетельствуемые по графе I расписания болезней сотрудников, освидетельствуются по пункту «а», сотрудники – по пункту «а» или «б» в зависимости от наличия или отсутствия нарушения функций печени или поджелудочной железы.

К пункту «б» относятся:

гастриты, гастродуодениты с нарушением секреторной, кислотообразующей функций, частыми обострениями и нарушением питания (ИМТ 18,5 – 19,0 и менее), требующими повторной и длительной госпитализации (более двух месяцев) при безуспешном лечении в стационарных условиях;

хронические гепатиты с нарушением функции печени и (или) умеренной активностью;

хронические холециститы с частыми (2 и более раза в год) обострениями, требующими лечения в стационарных условиях;

хронические панкреатиты с частыми (2 и более раза в год) обострениями и нарушением секреторной или инкреторной функции;

последствия хирургического лечения панкреатитов с исходом в псевдокисту (марсупиализация и другое).

После удаления желчного пузыря или хирургического лечения болезней желчных протоков, поджелудочной железы с хорошим исходом

граждане, поступающие на службу, освидетельствуются по пункту «б», а сотрудники – по пункту «в».

К пункту «в» относятся:

хронические гастриты, гастродуodenиты с незначительным нарушением секреторной функции с редкими обострениями;

дискинезии желчевыводящих путей;

ферментопатические (доброположительные) гипербилирубинемии;

хронические холециститы, холестероз желчного пузыря, панкреатиты с редкими обострениями при хороших результатах лечения.

При хроническом гепатите без нарушения функции печени и (или) с его минимальной активностью граждане, поступающие на службу, освидетельствуются по пункту «б», а сотрудники – по пункту «в».

Наличие хронического гепатита должно быть подтверждено комплексным обследованием в условиях специализированного отделения и результатами функциональной биопсии, а при невозможности проведения биопсии или отказе от нее – клиническими, лабораторными и инструментальными данными, свидетельствующими о стабильном поражении печени в течение не менее шести месяцев.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезни, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
60	Грыжи: а) со значительным нарушением функций б) с умеренным нарушением функций в) с незначительным нарушением функций г) при наличии объективных данных без нарушения функций	Д Д Д Б	Д В Б (В – ИНД) А

При наличии показаний освидетельствуемым по графикам I, II расписания болезней сотрудников предлагается хирургическое лечение. После успешного лечения они годны к службе.

Основанием для применения настоящей статьи являются неудовлетворительные результаты лечения (рецидив заболевания) или отказ от лечения, а также противопоказания для его проведения.

К пункту «а» относятся:

повторно рецидивные, больших размеров наружные грыжи, требующие для вправления ручного пособия или горизонтального положения тела либо нарушающие функции внутренних органов;

диафрагмальные грыжи (в том числе приобретенная релаксация диафрагмы), значительно нарушающие функции внутренних органов;

невправимые вентральные грыжи.

Однократный рецидив грыжи после хирургического лечения не дает оснований для применения пункта «а».

К пункту «б» относятся:

грыжи пищеводного отверстия диафрагмы III степени (вместе с брюшным сегментом пищевода и кардией в грудную полость выпадает часть тела желудка);

умеренных размеров рецидивные наружные грыжи, появляющиеся в вертикальном положении тела при физических нагрузках и кашле;

вентральные грыжи, требующие ношения бандажа.

К пункту «в» относятся грыжи пищеводного отверстия диафрагмы II степени (преддверие желудка и кардия расположены над диафрагмой).

К пункту «г» относятся грыжи пищеводного отверстия диафрагмы I степени (над диафрагмой находится брюшной сегмент пищевода, кардия расположена на уровне диафрагмы).

Небольшая (в пределах физиологического кольца) пупочная грыжа, предбрюшинная липома, а также расширение паховых колец без грыжевого выпячивания при физической нагрузке и натуживании не являются основанием для применения этой статьи.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
61	Временные функциональные расстройства органов пищеварения после острого заболевания, обострения хронического заболевания или хирургического лечения	Г	Г

22. Болезни кожи и подкожной клетчатки.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
1	2	3	4
62	Болезни кожи и подкожной клетчатки: а) трудно поддающиеся лечению распространенные формы хронической экземы, псориаза, атопический дерматит с распространенной лихенификацией кожного покрова, буллезные дерматиты (все виды пузырчатки, буллезный пемфигоид, герпетiformный дерматит Дюринга) б) хроническая крапивница, рецидивирующие отеки Квинке, распространенный псориаз, абсцедирующая и хроническая язвенная пиодермия, множественные конглобатные угри, атопический дерматит с очаговой лихенификацией кожного покрова, кожные формы красной волчанки, полиморфный	Д	Д Д

1	2	3	4
	фотодерматоз, распространенный и часто рецидивирующий красный плоский лишай, распространенная экзема, ограниченная часто рецидивирующая экзема, часто рецидивирующая многоформная экссудативная эритема, хроническое течение кожной формы геморрагического васкулита, гангренозная пиодермия, абсцедирующий и подрывающий фолликулит и перифолликулит головы		
	в) ограниченные и редкорецидивирующие формы экземы, ограниченные формы псориаза, склеродермии, ихтиоз, ограниченный и (или) редко рецидивирующий красный плоский лишай, врожденная кератодермия	Д	Б (В – ИНД)
	г) распространенные и тотальные формы гнездной алопеции и витилиго	Б	А
	д) ксеродермия, фолликулярный кератоз, ограниченные формы экземы в стойкой ремиссии, гнездной алопеции, витилиго	Б	А

Под распространенной формой гнездной алопеции понимается наличие множественных (3 и более) очагов облысения диаметром не менее 10 см каждый, а при слиянии плеши – отсутствие роста волос на площади свыше 50 процентов волосистой части головы.

Под распространенной формой витилиго понимается наличие множественных (3 и более) депигментированных пятен на коже различных анатомических областей поперечными размерами не менее 10 см каждое.

Под распространенной формой псориаза или красного плоского лишая понимается наличие множественных (3 и более) бляшек на коже различных анатомических областей.

Клиническими критериями «трудно поддающегося лечению псориаза» являются:

неоднократное лечение в стационарных условиях в медицинских организациях (структурных подразделениях медицинских организаций), оказывающих медицинскую помощь по профилю «дерматовенерология», не реже одного раза в 6 месяцев не менее трех лет подряд;

неэффективность общей иммуносупрессивной терапии.

Под распространенной лихенификацией при атопическом дерматите понимается поражение кожи лица, локтевых и подколенных ямок, а также тотальное поражение.

К пункту «б» относятся также единичные, но крупные (размером с ладонь пациента и более) псориатические бляшки. В отношении освидетельствуемых по графикам I расписания болезней сотрудников, страдающих рецидивирующими отеками Квинке и (или) хронической крапивницей, в случае безуспешного лечения в стационарных условиях и

непрерывного рецидивирования волдырей (уртикарий) на протяжении не менее двух месяцев заключение выносится по пункту «б».

К часто рецидивирующем формам экземы, красного плоского лишая или других хронических дерматозов относятся случаи их обострения не менее двух раз в год за последние 3 года.

К пункту «в» относится бляшечная форма склеродермии вне зависимости от локализации, количества и размеров очагов поражения.

К редко рецидивирующем формам кожных заболеваний относятся случаи обострения не менее одного раза в течение последних трех лет.

К пункту «г» также относятся очаги витилиго на лице (2 и более) в диаметре не менее 3 см каждый.

Наличие атопического дерматита (эксудативного диатеза, детской экземы, нейродермита) в анамнезе при отсутствии рецидива в течение последних пяти лет, а также разновидности ограниченной склеродермии – «болезни белых пятен» не является основанием для применения этой статьи.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
63	Временные функциональные расстройства после острого заболевания, обострения хронического заболевания кожи и подкожной клетчатки	Г	Г

23. Болезни костно-мышечной системы, соединительной ткани, системные васкулиты.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
64	Артриты и артропатии инфекционного, воспалительного и аутоиммунного происхождения, системные заболевания соединительной ткани: а) со значительным нарушением функций, стойкими и выраженным изменениями б) с умеренным нарушением функций и частыми обострениями в) с незначительным нарушением функций и редкими обострениями	Д Д Д	Д В В (Б – ИНД)

Статья предусматривает ревматоидный артрит, серонегативные спондилоартириты (анкилозирующий спондилоартирит (болезнь Бехтерева), хроническое течение реактивного артрита, псoriатическую артропатию), диффузные заболевания соединительной ткани, системные васкулиты

(гигантоклеточный артериит, узелковый полиартериит, болезнь Кавасаки, гранулематоз Вегенера, микроскопический полиангийт, эозинофильный ангиит, криоглобулинемический васкулит, висцеральную форму геморрагического васкулита), хронический подагрический артрит, пирофосфатную артропатию и прочие.

Диагнозы ревматических болезней должны быть установлены на основании диагностических критериев, утвержденных ассоциацией ревматологов России.

К пункту «а» относятся:

диффузные заболевания соединительной ткани, системные васкулиты (за исключением кожной и кожно-суставной формы геморрагического васкулита) вне зависимости от выраженности изменений со стороны органов и систем, частоты обострений и степени функциональных нарушений;

ревматоидный артрит, серонегативные спондилоартриты со значительными нарушениями функций или их системные формы со стойкой утратой способности выполнять служебные обязанности или при сохранении признаков активности заболевания на фоне базисной противоревматической терапии.

К пункту «б» относятся ревматоидный артрит, серонегативные спондилоартриты при отсутствии системных проявлений и признаков активности заболевания на фоне базисной противоревматической терапии.

По пункту «в» освидетельствуются сотрудники с затяжным (4 месяца и более) течением острых воспалительных артропатий при сохраняющихся экссудативно-пролиферативных изменениях суставов, лабораторных признаках активности процесса и безуспешном лечении.

При хронических инфекционных и воспалительных артритах, хроническом подагрическом артите, хроническом течении кожно-суставной формы геморрагического васкулита категория годности к службе определяется по пунктам «а», «б» или «в» в зависимости состояния функции суставов, а также по соответствующим статьям расписания болезней сотрудников при поражении других органов и систем.

Хронические формы реактивных артритов при отсутствии обострения заболевания в течение более пяти лет и без нарушения функции суставов не являются основанием для применения этой статьи.

После острых воспалительных заболеваний суставов и перенесенной кожной и кожно-суставной формы геморрагического васкулита освидетельствование проводится по статье 85 расписания болезней сотрудников.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
1	2	3	4
65	Хирургические болезни и поражения костей, крупных суставов, хрящей:		

1	2	3	4
	а) со значительным нарушением функций б) с умеренным нарушением функций в) с незначительным нарушением функций г) при наличии объективных данных без нарушения функций	Д Д Д Б	Д В В (Б – ИНД) А

Заключение о категории годности к службе при заболеваниях костей и суставов выносится после обследования и при необходимости лечения. При этом необходимо учитывать склонность заболевания к рецидивам или прогрессированию, стойкость выздоровления и особенности службы. При неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него заключение выносится по пунктам «а», «б» или «в» в зависимости от функции конечности или сустава.

К пункту «а» относятся:

анкилоз крупного сустава в порочном положении, фиброзный анкилоз;

искусственный сустав;

тотальная нестабильность крупного сустава (неопорный сустав);

стойкая контрактура сустава в функционально невыгодном положении со значительным ограничением движений;

выраженный деформирующий артроз (наличие краевых костных разрастаний суставных концов не менее 2 мм) с разрушением суставного хряща (ширина суставной щели на функциональной рентгенограмме в положении стоя с опорной нагрузкой менее 2 мм) и деформацией оси конечности более 5 градусов;

асептический некроз суставных концов костей нижних конечностей (головки бедренной, мыщелков бедренной или большеберцовой, таранной, ладьевидной костей);

остеомиелит с наличием секвестральных полостей, секвестров, длительно незаживающих или часто (2 и более раза в год) открывающихся свищей;

остеосклероз (остеопетроз, мраморная болезнь).

При анкилозах, стойких контрактурах в функционально выгодном положении, наличии искусственного сустава в случаях хорошей функциональной компенсации и сохраненной способности исполнять служебные обязанности лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава, не достигшие предельного возраста пребывания на службе, могут быть освидетельствованы по пункту «б».

К пункту «б» относятся:

нестабильность плечевого сустава и надколенника с частыми (3 и более раза в год) вывихами, нестабильность коленного сустава II – III степени;

деформирующий артроз в одном из крупных суставов (ширина суставной щели 2 – 4 мм);

остеомиелит (в том числе первично хронический) с ежегодными обострениями;

стойкая контрактура одного из крупных суставов с умеренным ограничением амплитуды движений.

К пункту «в» относятся:

нестабильность крупного сустава, ключицы или надколенника с редкими (менее трех раз в год) вывихами или неустойчивостью, определяемой клинически и с помощью методов лучевой диагностики;

остеомиелит с редкими (раз в 2–3 года) обострениями при отсутствии секвестральных полостей и секвестров;

стойкая контрактура одного из крупных суставов с незначительным ограничением амплитуды движений;

последствия повреждений (приобретенное удлинение) ахиллова сухожилия, связки надколенника и сухожилия двуглавой мышцы плеча с ослаблением активных движений в суставе.

Остеомиелитический процесс считается законченным при отсутствии обострения, секвестральных полостей и секвестров в течение трех и более лет.

Нестабильность крупного сустава, ключицы или надколенника должна быть подтверждена частыми (3 и более раза в год) вывихами, удостоверенными рентгенограммами до и после вправления и другими медицинскими документами или с помощью методов лучевой диагностики по одному из характерных признаков (костный дефект суставной поверхности лопатки или головки плечевой кости, отрыв суставной губы, дисплазия суставных концов костей и патологическая смещаемость суставных поверхностей).

Нестабильность коленного сустава II – III степени подтверждается функциональными рентгенограммами в боковой проекции, на которых раскрытие суставной щели на стороне повреждения или передне-заднее смещение большеберцовой кости по сравнению с неповрежденным суставом составляет более 5 мм.

После хирургического лечения нестабильности крупного сустава или надколенника освидетельствование проводится по пунктам «а», «б» или «в».

При асептическом некрозе, кистозном перерождении костей, отсекающем остеохондрозе сотрудникам предлагается хирургическое лечение. При отказе от хирургического лечения или его неудовлетворительных результатах заключение о категории годности к службе выносится в зависимости от степени нарушения функций конечности или сустава.

При остеохондропатиях с незаконченным процессом граждане, освидетельствуемые по графе I расписания болезней сотрудников, по статье 85. расписания болезней сотрудников признаются временно не годными к службе, в последующем при незаконченном процессе заключение о категории годности к службе выносится по пункту «в».

При оценке амплитуды движений в суставах следует руководствоваться Таблицей оценки амплитуды движений в суставах (в градусах) (приложение № 3 к настоящим Требованиям).

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
66	Болезни позвоночника и их последствия: а) со значительным нарушением функций б) с умеренным нарушением функций в) с незначительным нарушением функций г) фиксированный сколиоз II степени с углом искривления позвоночника 11 – 17 градусов, без нарушения функций д) при наличии объективных данных без нарушения функций	Д Д Д В	Д В В Б (В – ИНД)
		Б	А

К этой статье относятся дегенеративно-дистрофические и воспалительные заболевания, врожденные и приобретенные деформации, пороки развития позвоночника, при которых возможны нарушения защитной, статической и двигательной функций.

Оценка нарушений защитной функции позвоночника проводится по соответствующим статьям расписания болезней сотрудников в зависимости от выраженности вертеброгенных неврологических расстройств.

К пункту «а» относятся:

инфекционный спондилит с частыми (3 и более раза в год) обострениями;

спондилолистез III – IV степени (смещение больше половины поперечного диаметра тела позвонка) с постоянным выраженным болевым синдромом и нестабильностью позвоночника;

деформирующий спондилез, остеохондроз шейного отдела позвоночника при наличии нестабильности, деформирующий спондилез, остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушением функции сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитическим, каудальным, сосудистым, компрессионным, выраженным болевым синдромом и статодинамическими нарушениями после длительного (не менее трех месяцев в год) лечения в стационарных условиях без стойкого клинического эффекта;

фиксированные, структурные искривления позвоночника, подтвержденные рентгенологически клиновидными деформациями тел позвонков и их ротацией в местах наибольшего изгиба позвоночника (сколиоз IV степени, остеохондропатический кифоз с углом деформации, превышающим 70 градусов).

Для значительной степени нарушения статической и (или) двигательной функций позвоночника характерны:

невозможность поддерживать вертикальное положение туловища даже непродолжительное время, выраженное напряжение и болезненность длинных мышц спины на протяжении всего позвоночника, резкое выпрямление шейного и поясничного лордоза, наличие дегенеративного сколиоза II степени и более, сегментарная нестабильность позвоночника;

ограничение амплитуды движений выше 50 процентов в шейном и (или) грудном и поясничном отделах позвоночника.

К пункту «б» относятся:

остеохондропатии позвоночника (кифозы, структурные и неструктурные сколиозы III степени) с умеренной деформацией грудной клетки и дыхательной недостаточностью II степени по рестриктивному типу;

инфекционный спондилит с редкими (1 – 2 раза в год) обострениями;

распространенный деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз с множественными массивными клювовидными разрастаниями в области межпозвонковых сочленений со стойким болевым синдромом;

спондилолистез II степени (смещение от 1/4 до 1/2 части поперечного диаметра тела позвонка) с болевым синдромом;

состояние после удаления межпозвонковых дисков для освидетельствемых по графе I расписания болезней сотрудников.

Для умеренной степени нарушения функций характерны:

невозможность поддерживать вертикальное положение туловища более 1 – 2 часов, умеренное локальное напряжение и болезненность длинных мышц спины, слаженность шейного и поясничного лордоза, наличие дегенеративного сколиоза I – II степени, сегментарная гипермобильность позвоночника;

ограничение амплитуды движений от 20 до 50 процентов в шейном и (или) грудном и поясничном отделах позвоночника;

слабость мышц конечностей, быстрая их утомляемость, парезы отдельных групп мышц без компенсации их функций.

К пункту «в» относятся:

фиксированные приобретенные искривления позвоночника, сопровождающиеся ротацией позвонков (сколиоз II степени, остеохондропатический кифоз с клиновидной деформацией трех и более позвонков со снижением высоты передней поверхности тела позвонка в 2 и более раза и прочее), за исключением фиксированного сколиоза II степени с углом искривления позвоночника 11 – 17 градусов, без нарушения функций;

ограниченный деформирующий спондилез (поражение тел до трех позвонков) и межпозвонковый остеохондроз (поражение до трех межпозвонковых дисков) с болевым синдромом при значительных

физических нагрузках и четкими анатомическими признаками деформаций;

неудаленные металлоконструкции после операций по поводу заболеваний позвоночника при отказе или невозможности их удаления;

двусторонний нестабильный спондилолиз с болевым синдромом, спондилолистез I степени (смещение до 1/4 части поперечного диаметра тела позвонка) с болевым синдромом.

Для незначительной степени нарушения функций позвоночника характерны:

клинические проявления статических расстройств возникают через 5 – 6 часов вертикального положения;

ограничение амплитуды движений в позвоночнике в шейном и (или) грудном и поясничном отделах позвоночника до 20 процентов;

двигательные и чувствительные нарушения, проявляющиеся неполной утратой чувствительности в зоне одного невромера, утратой или снижением сухожильного рефлекса, снижение мышечной силы отдельных мышц конечности при общей компенсации их функций.

Спондилез анатомически проявляется клювовидными разрастаниями, захватывающими всю окружность замыкательных пластинок, и деформацией тел позвонков. Признаками клинического проявления хондроза является нарушение статической функции пораженного отдела позвоночника – выпрямление шейного (поясничного) лордоза или образование кифоза, сочетание локальных лордоза и кифоза вместо равномерного лордоза.

Рентгенологическими симптомами межпозвонкового хондроза являются:

нарушение формы позвоночника (нарушение статической функции), снижение высоты межпозвонкового диска;

отложение солей извести в переднем участке фиброзного кольца или в пульпозном ядре;

смещения тел позвонков (спондилолистезы) передние, задние, боковые, определяемые при стандартной рентгенографии;

патология подвижности в сегменте (нарушение динамической функции);

сохранение четких контуров всех поверхностей тел позвонков, отсутствие в них деструктивных изменений.

При межпозвонковом остеохондрозе к перечисленным признакам добавляются краевые костные разрастания, образующиеся в плоскости диска и продолжающие площадки тел позвонков, а также субхондральный остеосклероз, который выявляется на рентгенограммах с отчетливым изображением структуры.

Болевой синдром при физической нагрузке должен быть подтвержден неоднократными обращениями за медицинской помощью, которые отражаются в медицинских документах освидетельствуемого.

Только совокупность перечисленных клинических и рентгенологических признаков ограниченного деформирующего спондилеза и межпозвонкового остеохондроза дает основание для применения пункта «в».

Различные формы нестабильности позвоночника выявляют при проведении функциональной рентгенографии (наклоны вперед и назад). На функциональных рентгенограммах признаком гипермобильности является значительное увеличение (при разгибании) или уменьшение (при сгибании) угла между смежными замыкальными пластинками в исследуемом сегменте. Суммарно разница величины углов во время сгибания и разгибания по сравнению с нейтральным положением при гипермобильности превышает 10 градусов. Нестабильность в исследуемом позвоночном сегменте констатируют при наличии смещения тел смежных позвонков относительно друг друга на 3 мм и более в одном направлении от нейтрального положения.

Степень сколиоза определяется рентгенологом по рентгенограммам на основании измерения углов сколиоза: I степень – 1 – 10 градусов, II степень – 11 – 25 градусов, III степень – 26 – 50 градусов, IV степень – более 50 градусов (по В.Д. Чаклину).

Угол кифотической деформации грудного отдела позвоночника измеряется на рентгенограммах в боковой проекции между линиями, проходящими по верхнему краю V грудного позвонка и по нижнему краю XII грудного позвонка. В норме он составляет 20 – 40 градусов.

К пункту «д» относятся:

искривления позвоночника, в том числе остеохондропатический кифоз (конечная стадия заболевания), без нарушения функций;

изолированные явления деформирующего спондилеза и межпозвонкового остеохондроза без нарушения функций.

К распространенному спондилезу и остеохондрозу относятся поражение двух и более отделов позвоночника, к ограниченному – поражение 2 – 3 позвоночных сегментов одного отдела позвоночника, к изолированному – одиночные поражения.

Бессимптомное течение изолированного межпозвонкового остеохондроза (грыжи Шморля) не является основанием для применения этой статьи.

Характер патологических изменений позвоночника должен быть подтвержден многоосевыми, нагрузочными и функциональными рентгенологическими, а по показаниям и другими исследованиями (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, радиоизотопные исследования, денситометрия и другие исследования).

В норме расстояние между остистым отростком VII шейного позвонка и бугорком затылочной кости при наклоне головы увеличивается на 3 см и более, а при запрокидывании головы (разгибании) уменьшается на 8 см и более. Расстояние между остистыми отростками VII шейного и I крестцового позвонков при нагибании увеличивается на 5 см и более по сравнению с обычной осанкой и уменьшается на 5 см и более при

прогибании назад. При оценке степени ограничения амплитуды движений позвоночника следует сравнивать сумму движений вперед и назад в исследуемом отделе с приведенными выше нормальными значениями.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
67	Отсутствие, деформации, дефекты кисти и пальцев: а) со значительным нарушением функций б) с умеренным нарушением функций в) с незначительным нарушением функций г) при наличии объективных данных без нарушения функций	Д Д Д Б	Д В В А

К пункту «а» относится отсутствие:

двух кистей на уровне кистевых суставов или пястных костей (кистевым суставом называется комплекс суставов, соединяющих кисть с предплечьем, включающий лучезапястный, запястный, межпястные, запястно-пястные и межзапястные суставы, а также дистальный лучелоктевой сустав);

трех пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов на каждой кисти;

четырех пальцев на уровне дистальных концов основных фаланг на каждой кисти;

первого и второго пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов на обеих кистях.

К пункту «б» относятся:

отсутствие одной кисти на уровне пястных костей или кистевого сустава;

отсутствие на одной кисти:

трех пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов или четырех пальцев на уровне дистальных концов основных фаланг;

первого и второго пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов;

первого пальца на уровне межфалангового сустава и второго – пятого пальцев на уровне дистальных концов средних фаланг;

первых пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов на обеих кистях;

повреждение локтевой и лучевой артерий либо каждой из них в отдельности с резким нарушением кровообращения кисти, пальцев и развитием ишемической контрактуры мелких мышц кисти;

застарелые вывихи или дефекты трех и более пястных костей;

разрушение, дефекты и состояние после артропластики трех и более пястно-фаланговых суставов;

застарелые повреждения или дефекты сухожилий сгибателей трех или более пальцев дистальнее уровня пястных костей;

совокупность застарелых повреждений трех и более пальцев, приводящих к стойкой контрактуре или значительным нарушениям трофики (анестезия, гипестезия и другие расстройства);

ложные суставы, хронические остеомиелиты трех и более пястных костей;

восстановление трех и более пальцев после их отчленения и успешной реплантации или реваскуляризации.

К пункту «в» относятся:

отсутствие первого пальца на уровне межфалангового сустава и второго пальца на уровне основной фаланги или третьего – пятого пальцев на уровне дистальных концов средних фаланг на одной кисти;

второго – четвертого пальцев на уровне дистальных концов средних фаланг на одной кисти;

трех пальцев на уровне проксимальных концов средних фаланг на каждой кисти;

первого или второго пальца на уровне пястно-фалангового сустава на одной кисти;

первого пальца на уровне межфалангового сустава на правой (для левши – на левой) кисти или на обеих кистях;

двух пальцев на уровне проксимального конца основной фаланги на одной кисти;

дистальных фаланг второго – четвертого пальцев на обеих кистях;

застарелые вывихи и остеохондропатии кистевого сустава;

дефекты и вывихи двух пястных костей;

разрушения, дефекты и состояние после артропластики двух пястно-фаланговых суставов;

застарелые повреждения сухожилий сгибателей двух пальцев на уровне пястных костей и длинного сгибателя первого пальца на любом уровне;

ложный сустав ладьевидной кости;

совокупность повреждений структур кисти, кистевого сустава и пальцев, сопровождающихся умеренным нарушением функции кисти и трофическими расстройствами (анестезии, гипестезии и другие), умеренным нарушением кровообращения не менее двух пальцев;

восстановление двух пальцев после их отчленения и успешной реплантации или реваскуляризации.

К пункту «г» относятся повреждения структур кисти и пальцев, не указанные в пунктах «а», «б» или «в».

Повреждения или заболевания костей, сухожилий, сосудов или нервов пальцев, приведшие к развитию стойких контрактур в порочном положении, считаются отсутствием пальца. Отсутствием пальца на кисти следует считать для первого (большого) пальца – отсутствие ногтевой фаланги, для других пальцев – отсутствие двух фаланг. Отсутствие

фаланги на уровне ее проксимальной головки считается отсутствием фаланги. Повреждения или заболевания костей, сухожилий, сосудов или нервов пальцев, приведшие к развитию стойких контрактур в порочном положении, считаются отсутствием пальца.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
68	Плоскостопие и другие деформации стопы: а) со значительным нарушением функций б) с умеренным нарушением функций в) с незначительным нарушением функций г) при наличии объективных данных без нарушения функций	Д Д Д Б	Д В Б (В – ИНД) А

Статья предусматривает приобретенные фиксированные деформации стопы. Стопа с повышенными продольными сводами (115 – 125 градусов) при правильной ее установке на поверхности при опорной нагрузке часто является вариантом нормы. Патологически полой считается стопа, имеющая деформацию в виде супинации заднего и пронации переднего отдела при наличии высоких внутреннего и наружного сводов (так называемая резко скрученная стопа), при этом передний отдел стопы распластан, широкий и несколько приведен, имеются натоптыши под головками средних плюсневых костей и когтистая или молоточкообразная деформация пальцев. Наибольшие функциональные нарушения возникают при сопутствующих компонентах деформации в виде наружной или внутренней ротации всей стопы или ее элементов.

К пункту «а» относятся патологические конская, пятчная, варусная, полая, плоско-вальгусная и эквино-варусная стопы, отсутствие стопы проксимальнее уровня головок плюсневых костей и другие, приобретенные в результате травм или заболеваний необратимые, резко выраженные деформации стоп, при которых невозможно пользование форменной обувью.

К пункту «б» относятся:

продольное III степени или поперечное III – IV степени плоскостопие с выраженным болевым синдромом, экзостозами, контрактурой пальцев и наличием артроза в суставах среднего отдела стопы;

отсутствие всех пальцев или части стопы, кроме случаев, указанных в пункте «а»;

стойкая комбинированная контрактура всех пальцев на обеих стопах при их когтистой или молоточкообразной деформации;

посттравматическая деформация пятой кости с уменьшением угла Белера свыше 10 градусов, болевым синдромом и артозом подтаранного сустава II стадии.

При декомпенсированном или субкомпенсированном продольном плоскостопии боли в области стоп возникают в положении стоя и усиливаются обычно к вечеру, когда появляется их пастозность. Внешне стопа пронирована, удлинена и расширена в средней части, продольный свод опущен, ладьевидная кость обрисовывается сквозь кожу на медиальном крае стопы, пятка вальгирована.

К пункту «в» относятся:

умеренно выраженные деформации стопы с незначительным болевым синдромом и нарушением статики, при которых можно приспособить для ношения обувь установленного образца;

продольное плоскостопие III степени без вальгусной установки пятой кости и явлений деформирующего артоза в суставах среднего отдела стопы;

деформирующий артоз первого плюснефалангового сустава III стадии;

посттравматическая деформация пятой кости с уменьшением угла Белера до 10 градусов и наличием артоза подтаранного сустава.

К пункту «г» относится продольное или поперечное плоскостопие II степени.

Отсутствием пальца на стопе считается отсутствие его на уровне плюснефалангового сустава, а также полное сведение или неподвижность пальца.

Продольное плоскостопие и молоточкообразная деформация пальцев стопы оцениваются по рентгенограммам, выполненным в боковой проекции в положении стоя с полной статической нагрузкой на исследуемую стопу. На рентгенограммах путем построения треугольника определяют угол продольного свода стопы. Вершинами треугольника являются:

нижняя точка головки I плюсневой кости;

нижняя точка соприкосновения костных поверхностей ладьевидной и клиновидных костей стопы; нижняя точка бугра пятой кости. В норме угол свода равен 125 – 130 градусам. Плоскостопие I степени: угол продольного внутреннего подошвенного свода 131 – 140 градусов; плоскостопие II степени: угол продольного внутреннего свода 141 – 155 градусов; плоскостопие III степени: угол продольного внутреннего свода больше 155 градусов.

Для определения степени посттравматической деформации пятой кости вычисляют угол Белера (угол суставной части бугра пятой кости), образуемый пересечением двух линий, одна из которых соединяет наиболее высокую точку переднего угла подтаранного сустава и вершину задней суставной фасетки, а другая проходит вдоль верхней поверхности бугра пятой кости. В норме этот угол составляет 20 – 40 градусов, а его

уменьшение характеризует посттравматическое плоскостопие. Наиболее информативным для оценки состояния подтаранного сустава является его компьютерная томография, выполненная в коронарной плоскости, перпендикулярной задней суставной фасетке пятончай кости. Поперечное плоскостопие оценивается по рентгенограммам переднего и среднего отделов стопы в прямой проекции, выполненным стоя на двух ногах под нагрузкой веса тела. Достоверными критериями степени поперечного плоскостопия являются параметры угловых отклонений I плюсневой кости и большого пальца стопы. На рентгенограммах проводятся 3 прямые линии, соответствующие продольным осям I, II плюсневых костей и оси основной фаланги первого пальца. При I степени деформации угол между I и II плюсневыми костями составляет 10 – 14 градусов, а угол отклонения первого пальца от оси I плюсневой кости – 15 – 20 градусов, при II степени эти углы соответственно увеличиваются до 15 и 30 градусов, при III степени – до 20 и 40 градусов, а при IV степени – превышают 20 и 40 градусов.

Деформирующий артроз I стадии суставов стопы рентгенологически характеризуется сужением суставной щели менее чем на 50 процентов и краевыми костными разрастаниями, не превышающими 1 мм от края суставной щели. Артроз II стадии характеризуется сужением суставной щели более чем на 50 процентов, краевыми костными разрастаниями, превышающими 1 мм от края суставной щели, деформацией и субхондральным остеосклерозом суставных концов сочленяющихся костей. При артрозе III стадии суставная щель рентгенологически не определяется, имеются выраженные краевые костные разрастания, грубая деформация и субхондральный остеосклероз суставных концов сочленяющихся костей.

Продольное или поперечное плоскостопие I степени не является основанием для применения этой статьи.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
1	2	3	4
69	Приобретенные и врожденные деформации конечностей, вызывающие нарушение функции и (или) затрудняющие ношение форменной одежды, обуви или снаряжения: а) со значительным нарушением функций б) с умеренным нарушением функций в) с незначительным нарушением функций г) при наличии объективных данных без нарушения функций	Д Д Д Б	Д В В А

Статья предусматривает приобретенные и врожденные укорочения и деформации конечностей, в том числе вследствие угловой деформации костей после переломов.

К пункту «а» относятся:

О-образное искривление ног при расстоянии между выступами внутренних мышцелков бедренных костей более 20 см или Х-образное искривление при расстоянии между внутренними лодыжками голеней более 15 см (в отношении освидетельствуемых по графе II расписания болезней сотрудников заключение о категории годности к службе выносится по пункту «б»);

другие пороки развития, заболевания и деформации костей, суставов, сухожилий и мышц со значительным нарушением функций;

осевое укорочение руки или ноги более 8 см;

ротационная деформация руки или ноги более 30 градусов.

К пункту «б» относятся:

осевое укорочение руки или ноги от 5 до 8 см включительно;

ротационная деформация руки или ноги от 15 до 30 градусов;

О-образное искривление ног при расстоянии между выступами внутренних мышцелков бедренных костей от 12 до 20 см или Х-образное искривление при расстоянии между внутренними лодыжками голеней от 12 до 15 см;

другие пороки развития, заболевания и деформации костей, суставов, сухожилий, мышц с умеренным нарушением функций.

К пункту «в» относятся:

осевое укорочение ноги от 2 до 5 см включительно;

ротационная деформация периферического сегмента (голени, стопы) от 5 до 15 градусов;

другие пороки развития, заболевания и деформации костей, суставов, сухожилий и мышц с незначительным нарушением функций.

К пункту «г» относятся осевое укорочение руки до 5 см или ноги до 2 см, ротационная деформация периферического сегмента (голени, стопы) менее 5 градусов.

При укорочении ноги, для ликвидации угловых и ротационных деформаций руки или ноги освидетельствуемым по графикам I, II расписания болезней сотрудников при наличии показаний предлагается лечение с использованием остеосинтеза. При отказе от лечения или его неудовлетворительных результатах заключение о категории годности к службе выносится по соответствующим пунктам этой статьи.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
1	2	3	4
70	Отсутствие конечности:		

1	2	3	4
	а) двухсторонние ампутационные культи верхних и нижних конечностей на любом уровне; отсутствие всей верхней или нижней конечности после экзартикуляции или на уровне верхней трети плеча, бедра б) отсутствие конечности до уровня верхней трети плеча или бедра	Д	Д
		Д	В

При наличии ампутационных культий конечностей на любом уровне по поводу злокачественных новообразований или болезней сосудов заключение о категории годности к службе выносится также по статьям расписания болезней сотрудников, предусматривающим основное заболевание.

В случае неудовлетворительных результатов лечения при порочной культе, препятствующей протезированию, освидетельствование проводится по пункту «а».

При отсутствии конечностей до уровня верхней трети плеча или бедра сотрудникам, освидетельствуемым в связи с предстоящим увольнением со службы по достижении предельного возраста и по организационно-штатным мероприятиям, заключение о категории годности к службе выносится по пункту «а».

24. Болезни мочеполовой системы.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
71	Хронические заболевания почек: а) со значительным нарушением функций б) с умеренным нарушением функций в) с незначительным нарушением функций	Д Д Д	Д В Б (В – ИНД)

Освидетельствование граждан по графе I расписания болезней сотрудников по поводу заболеваний почек проводится после обследования и лечения в стационарных условиях.

Диагноз «хронический пиелонефрит» устанавливается при наличии лейкоцитурии и бактериурии, выявляемых количественными методами, при условии исключения воспалительных заболеваний мочевыводящих путей и половых органов после обследования с участием врача-дерматовенеролога и врача-уролога (для женщин, кроме того, врача акушера-гинеколога) и обязательного рентгенурологического исследования. При необходимости проводится ультразвуковое и радиоизотопное исследование почек.

К пункту «а» относятся:

хронические заболевания почек, сопровождающиеся хронической почечной недостаточностью (с уровнем креатинина в крови более 176 мкмоль/л и клиренсом креатинина менее 60 мл/мин (формула Кокрофта-Гаулта);

хронические заболевания почек с нефротическим синдромом при сохранении его в течение трех и более месяцев или непрерывно-рецидивирующем его течении вне зависимости от наличия нарушения выделительной функции и концентрационной способности почек;

амилоидоз почек, подтвержденный гистологическим исследованием при клинических проявлениях нарушения функции почек.

К пункту «б» относятся:

хронические заболевания почек, сопровождающиеся нарушениями выделительной функции (с уровнем креатинина в крови, превышающим нормальные показатели, но не больше 176 мкмоль/л, клиренс креатинина 89 – 59 мл/мин (формула Кокрофта-Гаулта);

наличие стойкой артериальной гипертензии, связанной с хроническим заболеванием почек и требующей медикаментозной коррекции.

К пункту «в» относятся:

хронические заболевания почек у сотрудников при наличии патологических изменений в моче (протеин, форменные элементы крови), определяемых в течение четырех месяцев и более после перенесенного острого воспалительного заболевания почек при сохраненной выделительной функции и концентрационной способности почек (с нормальным уровнем креатинина в крови и клиренс креатинина 90 мл/мин и более (формула Кокрофта-Гаулта);

другие необструктивные хронические заболевания почек при сохраненной выделительной функции и концентрационной способности почек (с нормальным уровнем креатинина в крови и клиренсом креатинина 90 мл/мин и более).

По этому же пункту освидетельствуются граждане, поступающие на службу, если в течение шести месяцев и более после перенесенного острого воспалительного заболевания почек у них сохраняется стойкий патологический мочевой синдром.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
1	2	3	4
72	Нарушение уродинамики верхних мочевых путей (гидронефроз), пиелонефрит (вторичный), мочекаменная болезнь, другие болезни почек и мочеточников, цистит, другие заболевания мочевого пузыря, невенерический уретрит, стриктуры уретры, другие болезни уретры:		

1	2	3	4
	а) со значительным нарушением функций б) с умеренным нарушением функций в) с незначительным нарушением функций г) при наличии объективных данных без нарушения функций	Д Д Д Б	Д В Б (В – ИНД) Б

К пункту «а» относятся:

заболевания, сопровождающиеся значительно выраженными нарушениями выделительной функции почек или хронической почечной недостаточностью с уровнем креатинина в крови больше 176 мкмоль/л и клиренсом креатинина меньше 60 мл/мин (формула Кокрофта-Гаулта);

мочевые свищи в органах брюшной полости и влагалище;

функционирующие нефростома, эпидистостома и уретеростома (за исключением головчатой и стволовой);

мочекаменная болезнь с поражением обеих почек при неудовлетворительных результатах лечения (камни, гидронефроз, пионефроз, хронический вторичный пиелонефрит, не поддающийся лечению, и другое);

двуихсторонний нефроптоз III стадии;

тазовая дистопия почек;

отсутствие одной почки, удаленной по поводу заболеваний, при наличии любой степени нарушения функции оставшейся почки;

врожденное отсутствие одной почки или ее функции при нарушении функции оставшейся почки независимо от степени ее выраженности;

поликистоз почек со значительным нарушением выделительной функции или с хронической почечной недостаточностью;

аномалии почечных сосудов (подтвержденные данными ангиографии) с вазоренальной артериальной гипертензией и (или) почечными кровотечениями;

склероз шейки мочевого пузыря, сопровождающийся пузирно-мочеточниковым рефлюксом и вторичным двухсторонним хроническим пиелонефритом или гидронефрозом;

стриктура уретры, требующая систематического бужирования.

К пункту «б» относятся:

заболевания, сопровождающиеся умеренно выраженными нарушениями выделительной функции, концентрационной способности почек, а также с уровнем креатинина в крови, превышающим нормальные показатели, но не больше 176 мкмоль/л, клиренс креатинина 89 – 59 мл/мин (формула Кокрофта-Гаулта);

мочекаменная болезнь с частыми (3 и более раза в год) приступами почечной колики, отхождением камней, умеренным нарушением выделительной функции почек;

нефункционирующая почка или отсутствие одной почки, удаленной по поводу заболеваний, без нарушения функции другой почки;

двуихсторонний нефроптоз II стадии с постоянным болевым синдромом, вторичным пиелонефритом или вазоренальной гипертензией; односторонний нефроптоз III стадии; односторонняя тазовая дистопия почки; врожденное отсутствие одной почки или ее функции при нормальной функции оставшейся почки; поликистоз почек; дисплазии, удвоение почек и их элементов, подковообразная почка, аномалии мочеточников или мочевого пузыря с умеренным нарушением выделительной функции; склероз шейки мочевого пузыря при вторичных односторонних изменениях мочевыделительной системы (односторонний гидроуретер, гидронефроз, вторичный пиелонефрит и прочие); структура уретры, требующая бужирования не более двух раз в год при удовлетворительных результатах лечения.

При наличии стойкой симптоматической (ренальной) артериальной гипертензии, требующей медикаментозной коррекции, заключение о категории годности к службе выносится по пункту «б» независимо от степени нарушения функции почек.

К пункту «в» относятся:

- одиночные (до 0,5 см) камни почек и мочеточников с редкими (менее трех раз в год) приступами почечной колики, подтвержденные данными ультразвукового исследования, при наличии патологических изменений в моче;
- одиночные (0,5 см и более) камни почек и мочеточников без нарушения выделительной функции почек;
- двуихсторонний нефроптоз II стадии с незначительными клиническими проявлениями и незначительным нарушением выделительной функции почек;
- односторонний нефроптоз II стадии с вторичным пиелонефритом;
- хронические болезни мочевыделительной системы (цистит, уретрит) с частыми (3 и более раза в год) обострениями, требующими лечения в стационарных условиях;
- поясничная дистопия почек с незначительным нарушением выделительной функции;
- одиночные солитарные кисты почек с незначительным нарушением функции.

К пункту «г» относятся:

- последствия инструментального удаления или самостоятельного отхождения одиночного камня из мочевыводящих путей (лоханка, мочеточник, мочевой пузырь) без повторного камнеобразования и нарушения функций;
- последствия дробления камней мочевыделительной системы (для освидетельствуемых по графе II расписания болезней сотрудников) без нарушения функций;

мелкие (до 0,5 см) одиночные конкременты почек и мочеточников, подтвержденные только ультразвуковым исследованием, без патологических изменений в моче;

односторонний или двухсторонний нефроптоз I стадии;

односторонний нефроптоз II стадии без нарушения выделительной функции почки и при отсутствии патологических изменений в моче;

хронический пиелонефрит без нарушения выделительной функции почки и при отсутствии патологических изменений в моче и рентгенологических нарушений;

врожденные аномалии почек без нарушения функций.

Нарушение суммарной выделительной функции почек должно быть подтверждено данными лабораторных исследований крови и мочи, рентгеновских (экскреторная урография, компьютерная томография, ангиография), ультразвуковых или радионуклидных методов (ренинография, динамическая нефросцинтиграфия, непрямая ангиография).

Стадия нефроптоза определяется рентгенологом по рентгенограммам, выполненным при вертикальном положении обследуемого: I стадия – опущение нижнего полюса почки на 2 позвонка, II стадия – на 3 позвонка, III стадия – более чем на 3 позвонка.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
73	Болезни мужских половых органов (в том числе врожденные): а) со значительным нарушением функций б) с умеренным нарушением функций в) с незначительным нарушением функций г) при наличии объективных данных с незначительными клиническими проявлениями	Д Д Д Б	Д В Б (В – ИНД) А

Статья предусматривает доброкачественную гиперплазию, воспалительные и другие болезни предстательной железы, водянку яичка, орхит и эпидидимит, избыточную крайнюю плоть, фимоз и парофимоз и другие болезни мужских половых органов.

По поводу заболеваний мужских половых органов по показаниям освидетельствуемым предлагается хирургическое лечение. При неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него освидетельствование проводится в зависимости от степени функциональных нарушений.

К пункту «а» относятся:

доброкачественная гиперплазия предстательной железы III стадии со значительным нарушением мочеиспускания при неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него;

отсутствие полового члена проксимальнее уровня венечной борозды.
К пункту «б» относятся:

доброкачественная гиперплазия II стадии с умеренным нарушением мочеиспускания (наличие остаточной мочи более 50 мл) и осложнениями заболевания (острая задержка мочи, камни мочевого пузыря, воспаление верхних и нижних мочевых путей);

хронический простатит, требующий лечения в стационарных условиях 3 и более раза в год;

рецидивная (после повторного хирургического лечения) односторонняя или двухсторонняя водянка оболочек яичка или семенного канатика с объемом жидкости более 100 мл;

моночная или промежностная гипоспадия;

отсутствие полового члена до уровня венечной борозды.

Однократный рецидив водянки оболочек яичка или семенного канатика не является основанием для применения пункта «б».

К пункту «в» относятся:

доброкачественная гиперплазия предстательной железы I стадии;

свищ мочеиспускательного канала от корня до середины полового члена;

задержка яичек в брюшной полости, паховых каналах или у их наружных отверстий;

задержка одного яичка в брюшной полости;

хронический простатит с камнями предстательной железы.

К пункту «г» относятся:

водянка яичка или семенного канатика с объемом жидкости менее 100 мл, фимоз и другие болезни мужских половых органов с незначительными клиническими проявлениями;

задержка одного яичка в паховом канале или у его наружного отверстия;

хронический простатит с редкими обострениями.

Стадия доброкачественной гиперплазии предстательной железы определяется следующими критериями:

I стадия – расстройства мочеиспускания при полном опорожнении мочевого пузыря;

II стадия – наличие остаточной мочи более 50 мл, повторяющиеся острые задержки мочи, камни мочевого пузыря, воспаление верхних и нижних мочевых путей;

III стадия – значительные нарушения мочевыделения при неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него (полная декомпенсация функции мочевого пузыря).

Отсутствие одного яичка после его удаления по поводу заболеваний (неспецифического и доброкачественного характера), ранения или других

повреждений при сохраненной его эндокринной функции, а также гипоспадия у коронарной борозды не являются основанием для применения этой статьи.

При отсутствии одного яичка и снижении эндокринной функции единственного яичка заключение о категории годности к службе выносится на основании статьи 13 расписания болезней сотрудников по пунктам «а», «б» или «в» в зависимости от степени нарушения функции.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
74	Хронические воспалительные болезни женских половых органов: а) со значительным нарушением функций б) с умеренным нарушением функций в) с незначительным нарушением функций	Д Д Б	Д В Б

Статья предусматривает хронические воспалительные болезни матки, яичников, маточных труб, тазовой клетчатки, брюшины, влагалища и вульвы.

К пункту «а» относятся воспалительные болезни женских половых органов с выраженным клиническими проявлениями и обострениями (3 и более раза в год), требующими лечения в стационарных условиях.

К пункту «б» относятся воспалительные болезни женских половых органов с умеренными клиническими проявлениями, обострениями 1 – 2 раза в год, требующими лечения в стационарных условиях.

К пункту «в» относятся воспалительные болезни женских половых органов с незначительными клиническими проявлениями и редкими обострениями, не требующими лечения в стационарных условиях.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
75	Эндометриоз: а) со значительным нарушением функций б) с умеренным нарушением функций в) с незначительным нарушением функций	Д Д Б	Д В Б

К пункту «а» относится эндометриоз с выраженным клиническими проявлениями, требующий хирургического лечения, при неудовлетворительных результатах радикального лечения или отказе от него.

При удовлетворительных результатах хирургического лечения освидетельствование проводится по пункту «б».

К пункту «б» относится эндометриоз с умеренными клиническими проявлениями при удовлетворительных результатах консервативного лечения.

К пункту «в» относится эндометриоз с незначительными клиническими проявлениями.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
76	<p>Генитальный пролапс, недержание мочи, свищи, другие невоспалительные болезни женских половых органов (в том числе врожденные):</p> <p>а) со значительным нарушением функций</p> <p>б) с умеренным нарушением функций</p> <p>в) с незначительным нарушением функций</p>	Д Д Д	Д В Б (В – ИНД)

К пункту «а» относятся:

генитальный пролапс III – IV стадии (при натуживании наиболее дистальная точка опускается ниже плоскости гименального кольца более чем на 1 см, однако полного выпадения не наблюдается или имеет место полное выпадение матки или купола влагалища), подтвержденная уродинамическим исследованием стрессовая, ургентная (императивная) или смешанная форма недержания мочи, свищи с вовлечением половых органов при неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него;

атрезия влагалища.

К пункту «б» относятся:

генитальный пролапс II стадии (при натуживании наиболее дистальная точка находится на уровне +/– 1 см от плоскости гименального кольца);

удовлетворительные результаты после лечения генитального пролапса III – IV стадии и недержания мочи.

Неправильное положение матки без нарушения функций не является основанием для применения этой статьи.

При неправильном положении матки, сопровождающемся запорами и болями в области крестца и внизу живота, освидетельствование проводится по пункту «в».

К пункту «в» относятся:

генитальный пролапс I стадии (при натуживании наиболее дистальная точка находится не ниже чем 1 см над уровнем гименального кольца);

рубцовые и спаечные процессы в области малого таза без болевого синдрома.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
77	Расстройства овариально-менструальной функции: а) со значительным нарушением функций б) с умеренным нарушением функций в) с незначительным нарушением функций	Д Д А	В Б (В – ИНД) А

К пункту «а» относятся только органически не обусловленные маточные кровотечения, приводящие к анемии.

К пункту «б» относятся маточные кровотечения, не приводящие к анемии и поддающиеся консервативному лечению, а также нарушения овариально-менструальной функции, проявляющиеся олигоменореей, аменореей (не послеоперационной), в том числе при синдроме Штейна – Левентала.

К пункту «в» относятся половой инфантилизм при удовлетворительном общем развитии и бесплодие.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
78	Временные функциональные расстройства мочеполовой системы после острого заболевания, обострения хронического заболевания или хирургического лечения	Г	Г

Граждане, освидетельствуемые по графе I расписания болезней сотрудников, признаются временно не годными к службе на 12 месяцев, если у них после перенесенного острого воспалительного заболевания почек сохраняются патологические изменения в моче.

Заключение о необходимости предоставления сотрудникам отпуска по болезни выносится только после острых диффузных гломерулонефритов, при затяжном осложненном течении острых пиелонефритов, после острых воспалительных заболеваний женских половых органов (бартолинит, вульвит, кольпит, эндометрит, аднексит), а также после оперативных вмешательств на органах мочеполовой сферы при наличии положительного прогноза на продолжение службы.

При отсутствии данных о нарушении функции почек и патологических изменений в моче после острого воспалительного заболевания почек освидетельствуемые признаются годными к службе. Заключение о категории годности к службе после перенесенного острого гломерулонефрита или пиелонефрита выносится после повторного обследования в стационарных условиях.

25. Беременность, роды и послеродовой период.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
79	Беременность, послеродовой период и их осложнения	Г	Г

Дородовый отпуск беременным и отпуск родильницам предоставляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации¹.

26. Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних факторов.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
80	Посттравматические и послеоперационные дефекты костей черепа: а) с наличием инородного тела в полости черепа, с дефектом костей черепа более 40 кв. см, замещенным пластическим материалом, или более 10 кв. см, не замещенным пластическим материалом б) с дефектом костей черепа менее 10 кв. см, не замещенным пластическим материалом, с дефектом менее 40 кв. см, замещенным пластическим материалом в) линейные переломы костей свода и (или) основания черепа без нарушения функций центральной нервной системы	Д Д Б	Д В Б

К пункту «а» относятся также:

дефекты и деформации челюстно-лицевой области после ранений и травм, не замещенные трансплантатами;

анкилозы височно-нижнечелюстных суставов;

ложные суставы нижней челюсти, контрактуры челюстно-лицевой области при отсутствии эффекта от лечения, в том числе хирургического, или отказе от него.

¹ Часть 2 статьи 63 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7020), статья 255 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878).

Площадь дефекта черепа оценивается по данным компьютерной томографии (в том числе по данным трехмерных реконструкций) или краниографии. Учитывается площадь дефекта костей только свода черепа и чешуи затылочной кости. При дефекте костей черепа более 10 кв. см, не замещенном пластическим материалом, или дефекте более 40 кв. см, замещенном пластическим материалом, инородных телах в веществе мозга без клинических проявлений, когда сохранена способность исполнять служебные обязанности, освидетельствуемые по графе II расписания болезней сотрудников могут быть освидетельствованы по пункту «б».

Дефект костей черепа после костно-пластической трепанации черепа определяется как дефект, замещенный пластическим материалом (аутокостью, титановой сеткой, костным цементом и другими). Фрезевые отверстия, созданные с диагностической или лечебной целью, суммируются в дефект костей черепа, не замещенный пластическим материалом (замещенный соединительнотканым рубцом).

Лица с линейными переломами костей свода и (или) основания черепа при наличии отдаленных последствий черепно-мозговой травмы с нарушением функций центральной нервной системы освидетельствуются по соответствующим статьям расписания болезней сотрудников.

Лица с последствиями повреждений костных стенок глазницы, не указанными в настоящей статье, освидетельствуются по статье 29 расписания болезней сотрудников.

Лица с последствиями повреждений челюстно-лицевой области, не указанными в этой статье, освидетельствуются по статье 56 расписания болезней сотрудников.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
81	Последствия переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей (переломов костей таза, лопатки, ключицы, грудины, ребер, плечевой, лучевой и локтевой костей, шейки бедра и бедренной кости, большеберцовой и малоберцовой костей, надколенника и других костей): а) со значительным нарушением функций б) с умеренным нарушением функций в) с незначительным нарушением функций г) при наличии объективных данных без нарушения функции	Д Д Д Б	Д В В Б

К пункту «а» относятся:

последствия проникающих нестабильных переломов тел двух и более позвонков с клиновидной деформацией II – III степени независимо от результатов лечения;

последствия переломов, в том числе травматическая спондилопатия (болезнь Кюммеля), вывихов и переломо-вывихов тел позвонков после хирургического лечения с применением спондило- и корпородеза (категория годности к службе освидетельствуемых по графе II расписания болезней сотрудников определяется после консолидации перелома или формирования переднего костного блока в зависимости от восстановления функций позвоночника по пунктам «а», «б» или «в»);

отдаленные последствия множественных переломов позвонков с выраженной деформацией позвоночника;

неправильно сросшиеся вертикальные и (или) другие множественные переломы костей таза с нарушением целости тазового кольца;

последствия центрального вывиха головки бедренной кости (анкилоз или деформирующий артроз тазобедренного сустава с деформацией суставных концов и оси конечности, с величиной суставной щели менее 2 мм);

осложненные переломы длинных костей со значительным нарушением функции конечности.

К пункту «б» относятся:

последствия нестабильного проникающего перелома с клиновидной деформацией тела II – III степени или вывиха позвонка;

отдаленные последствия стабильных компрессионных переломов тел двух и более позвонков II – III степени без выраженной деформации позвоночника;

последствия односторонних переломов костей таза с нарушением целости тазового кольца при неудовлетворительных результатах лечения;

последствия центрального вывиха головки бедренной кости с умеренным нарушением функции конечности;

последствия переломов шейки бедра при неудовлетворительных результатах лечения;

осложненные переломы длинных костей с умеренным нарушением функции конечности.

При наличии ложных суставов освидетельствуемым предлагается хирургическое лечение. Заключение о категории годности к службе выносится после окончания лечения в зависимости от его результатов. При отказе от операции освидетельствование проводится по пунктам «а», «б» или «в» в зависимости от степени нарушения функции конечности.

К пункту «в» относятся:

последствия стабильных переломов тел одного или нескольких позвонков с клиновидной деформацией I степени, незначительным болевым синдромом и кифотической деформацией позвоночника I степени;

последствия переломов шейки бедра с использованием остеосинтеза при незначительном нарушении функции тазобедренного сустава;

последствия перелома дужек и отростков позвонков при наличии незначительного нарушения функций позвоночника после лечения;

осложненные переломы длинных костей с незначительным нарушением функции конечности;

неудаленные металлические конструкции (после остеосинтеза диафизарных переломов длинных костей, ключицы, надколенника) при отказе от их удаления.

К пункту «г» относятся:

последствия компрессионных переломов тел позвонков без деформации и нарушения функций позвоночника;

неудаленные металлические конструкции после остеосинтеза переломов костей, не указанных в пункте «в».

Сросшиеся изолированные переломы отдельных костей таза без деформации тазового кольца не являются основанием для применения этой статьи.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
82	<p>Травмы внутренних органов грудной полости, брюшной полости и таза (травматические пневмо- и гемоторакс, травма сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, печени, селезенки, почек, тазовых органов, других органов брюшной полости, множественная тяжелая травма), последствия операций по поводу заболеваний указанных органов:</p> <p>а) со значительным нарушением функций</p> <p>б) с умеренным нарушением функций</p> <p>в) с незначительным нарушением функций</p> <p>г) при наличии объективных данных без нарушения функций</p>	Д Д Д Б	Д В В А

К пункту «а» относятся последствия ранений, травм и операций: бронхолегочного аппарата с дыхательной (легочной) недостаточностью III степени;

аневризма сердца или аорты;

резекции пищевода, желудка или наложения желудочно-кишечного соусьтя, резекции тонкой (не менее 1,5 м) или толстой (не менее 30 см) кишки при значительном нарушении функций пищеварения (не поддающийся лечению демпинг-синдром, упорные поносы и другое) или выраженному упадке питания (ИМТ 18,5 – 19,0 и менее);

наложения билиодигестивных анастомозов;

желчные или панкреатические свищи при неудовлетворительных результатах лечения;

отсутствие почки при нарушении функции оставшейся почки независимо от степени выраженности;

полный разрыв промежности (разрыв, при котором целостность мышц промежности нарушена полностью и они замещены рубцовой тканью, переходящей на стенку прямой кишки, задний проход зияет и не имеет правильных очертаний);

отсутствие полового члена проксимальнее уровня венечной борозды.

После резекции доли печени или части поджелудочной железы по поводу ранения или травмы освидетельствование граждан (за исключением лиц среднего, старшего и высшего начальствующего состава) по графикам I, II расписания болезней сотрудников проводится по пункту «а». Лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава освидетельствуются по пунктам «а», «б» или «в» в зависимости от наличия или отсутствия нарушения функций печени.

После удаления легкого, а также при наличии инородного тела, расположенного в корне легкого, в сердце или вблизи крупных сосудов, независимо от наличия осложнений или функциональных нарушений освидетельствование граждан по графикам I, II расписания болезней сотрудников проводится по пункту «а». Лица среднего, старшего и высшего начальствующего состава при сохраненной способности исполнять служебные обязанности и отсутствии значительного нарушения функций могут быть освидетельствованы по пункту «б».

При последствиях ранений сердца, перикарда, оперативного удаления инородных тел из средостения в области крупных сосудов заключение о категории годности к службе освидетельствуемых по графе II расписания болезней сотрудников определяется по статье 42 расписания болезней сотрудников в зависимости от ФК сердечной недостаточности, при наличии дыхательной (легочной) недостаточности – по пунктам «а», «б» или «в» статьи 51 расписания болезней сотрудников, а освидетельствуемых по графе I расписания болезней сотрудников – по пунктам «а», «б» или «в» статьи 42 расписания болезней сотрудников либо «а» или «б» статьи 51 расписания болезней сотрудников. При этом одновременно применяется статья 82 расписания болезней сотрудников.

При последствиях политравмы органов двух или более полостей с умеренным нарушением их функций освидетельствование проводится по пункту «а».

К пункту «б» относятся последствия ранений, травм и операций:

бронхолегочного аппарата с дыхательной (легочной) недостаточностью II степени;

отсутствие после резекции желудка, тонкой (не менее 1 м) или толстой (не менее 20 см) кишки, наложения желудочно-кишечного соусья с редкими проявлениями демпинг-синдрома (неустойчивый стул, нарушение питания);

отсутствие почки при нормальной функции оставшейся почки;
отсутствие полового члена до уровня венечной борозды.

К пункту «в» относятся последствия ранений, травм и операций с незначительными клиническими проявлениями (удаление доли легкого, резекция желудка, почки и других органов, отсутствие селезенки).

К пункту «г» относятся состояния (для освидетельствуемых по графе I расписания болезней сотрудников – наступившие не ранее шести месяцев с момента получения ранения или травмы) после перенесенных атипичных резекций легких без дыхательной (легочной) недостаточности, торакотомий или лапаротомий в целях остановки кровотечения, ликвидации пневмо- или гемоторакса, ушивания ран кишечника, желудка, печени с исходом в выздоровление.

В отношении сотрудников после атипичной резекции легкого без дыхательной (легочной) недостаточности по завершении лечения в стационарных условиях выносится заключение о временных функциональных расстройствах органов дыхания после хирургического лечения по статье 53 расписания болезней сотрудников.

По статье 53 расписания болезней сотрудников освидетельствуются также лица с последствиями хирургического лечения воспалительных заболеваний и аномалий развития бронхолегочного аппарата.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
83	Последствия травм кожи и подкожной клетчатки: а) со значительным нарушением функций б) с умеренным нарушением функций в) с незначительным нарушением функций	Д Д Д	Д В Б

К пункту «а» относятся:

значительно ограничивающие движения в суставах или препятствующие ношению форменной одежды, обуви или снаряжения массивные келлоидные, гипертрофические рубцы в области шеи, туловища и конечностей, спаянные с подлежащими тканями, изъязвленные или легко ранимые и часто изъязвляющиеся, при неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него;

состояния после глубоких ожогов площадью 20 и более процентов поверхности кожи или осложненных амилоидозом почек.

К пункту «б» относятся:

умеренно ограничивающие движения в суставах или значительно затрудняющие ношение форменной одежды, обуви или снаряжения неизъязвляющиеся келлоидные, гипертрофические и атрофические рубцы,

а также рубцы, обезображивающие лицо, при неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него;

последствия глубоких ожогов 50 и более процентов поверхности кожи нижней конечности.

К пункту «в» относятся:

незначительно ограничивающие движения в суставах или незначительно затрудняющие ношение форменной одежды, обуви или снаряжения эластичные рубцы, неизъязвляющиеся при длительной ходьбе и других физических нагрузках;

последствия глубоких ожогов с пластикой более 70 процентов поверхности кожи верхней конечности.

При оценке амплитуды движений в суставах следует руководствоваться Таблицей оценки амплитуды движений в суставах (в градусах) (приложение № 3 к настоящим Требованиям).

При наличии рубцов с явлениями каузалгии после безуспешного хирургического лечения заключение о категории годности к службе выносится по статье 26 расписания болезней сотрудников.

Лица с последствиями ожогов и отморожений с повреждением глаз, кистей или стоп освидетельствуются по соответствующим статьям расписания болезней сотрудников.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
84	Отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами, токсическое действие веществ, преимущественно немедицинского назначения; воздействие внешних причин (радиации, низких, высоких температур и света, повышенного давления воздуха или воды и других внешних причин): а) со значительным нарушением функций б) с умеренным нарушением функций в) с незначительным нарушением функций	Д Д Д	Д В Б (В – ИНД)

Статья предусматривает последствия отравлений лекарственными средствами, компонентами ракетного топлива, иными высокотоксичными веществами, токсичными химикатами, относящимися к химическому оружию, и другими токсическими веществами, острого или хронического воздействия электромагнитного поля в диапазоне частот от 30 кГц до 300 ГГц, оптических квантовых генераторов, лазерного излучения, ионизирующего излучения, других внешних причин и аллергических реакций.

При освидетельствовании сотрудников, перенесших лучевую болезнь, учитываются не только изменения в составе периферической крови, но и другие клинические проявления болезни. При незначительных остаточных явлениях после перенесенной сотрудниками лучевой болезни II степени освидетельствование проводится по статье 85 расписания болезней сотрудников.

Лица, перенесшие острую лучевую болезнь без каких-либо последствий, освидетельствуются по пункту «в».

Сотрудники, работающие при прохождении службы с радиоактивными веществами, источниками ионизирующего излучения и получившие облучение, превышающее годовую предельно допустимую дозу в 5 раз, направляются на обследование в стационарных условиях.

Лица, страдающие пищевой аллергией с клиническими проявлениями (подтвержденной обследованием в стационарных условиях) на основные продукты питания по нормам довольствия сотрудников, освидетельствуются по пункту «б». При других аллергических заболеваниях (крапивница, поллиноз, аллергические риниты, дерматиты и другие) освидетельствование проводится по соответствующим статьям расписания болезней сотрудников в зависимости от состояния функций пораженного органа или системы.

После острых отравлений, токсико-аллергических воздействий, острых аллергических заболеваний (анафилактический шок, сывороточная болезнь, синдром Лайелла, Стивенса – Джонсона) и воздействий других внешних причин категория годности к службе определяется в зависимости от исхода заболеваний и функций пораженных органов или систем по соответствующим статьям расписания болезней сотрудников.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
85	Временные функциональные расстройства костно-мышечной системы, соединительной ткани, кожи и подкожной клетчатки после лечения болезнью, ранений, травм, отравлений и других воздействий внешних факторов	Г	Г

Освидетельствуемые по графе I расписания болезней сотрудников, перенесшие острые воспалительные заболевания суставов, признаются временно не годными к службе на 6 месяцев после окончания лечения. При отсутствии признаков воспаления в течение шести месяцев после перенесенных острых форм воспалительных заболеваний суставов они признаются годными к службе.

При стойких неудовлетворительных результатах лечения последствий переломов длинных костей заключение о временных

функциональных расстройствах костно-мышечной системы не выносится, а выносится заключение о категории годности к службе по пунктам «а», «б» или «в» статьи 81 расписания болезней сотрудников.

В отношении освидетельствуемых по графе I расписания болезней сотрудников для проведения операции по удалению штифта (пластины), оставшегося в длинной кости после сращения перелома, выносится заключение о временной негодности к службе на 6 месяцев. При отказе от операции освидетельствование проводится по статье 81 расписания болезней сотрудников.

При остаточных явлениях после острых экзогенных воздействий и интоксикаций освидетельствуемые по графе I расписания болезней сотрудников признаются временно не годными к службе на 6 месяцев. В дальнейшем категория годности их к службе определяется по статье 84 расписания болезней сотрудников в зависимости от степени восстановления функций органов и систем.

27. Прочие болезни.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
86	Недостаточное физическое развитие: а) масса тела менее 45 кг, рост менее 150 см б) то же, впервые выявленное при поступлении на службу в) рост от 150 см (включительно) и менее 165 см	Д Г В	В — —

Освидетельствуемые по графе I расписания болезней сотрудников с массой тела менее 45 кг и (или) ростом менее 150 см подлежат обследованию врачом-эндокринологом. На основании пункта «б» указанные лица признаются временно не годными к службе на 12 месяцев. При сохраняющемся недостаточном физическом развитии освидетельствование проводится по пункту «а».

Пункт «в» применяется только в отношении граждан, поступающих на службу на должности, перечисленные в подпункте 3.3 настоящих Требований.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
87	Энурез	Д	В

Обследование и лечение освидетельствуемых, страдающих ночным недержанием мочи, проводится в стационарных условиях с участием врача-уролога, врача-невролога, врача-дерматовенеролога и в случае необходимости – врача-психиатра.

Освидетельствование сотрудников проводится в случаях, когда наблюдение и результаты обследования, а также данные, полученные из подразделений, подтверждают наличие ночного недержания мочи и эффект от лечения отсутствует.

Если ночное недержание мочи является одним из симптомов другого заболевания, заключение о категории годности к службе выносится по статье расписания болезней сотрудников, предусматривающей основное заболевание.

Статья расписания болезней сотрудников	Наименование болезней, степень нарушения функции	Категория годности к службе	
		I графа	II графа
88	<p>Нарушения речи:</p> <p>а) высокая степень заикания, охватывающая весь речевой аппарат, с нарушением дыхания и невротическими проявлениями, другие нарушения речи, делающие ее малопонятной</p> <p>б) умеренное заикание и другие нарушения речи, делающие ее недостаточнонятной</p>	Д	Д

При наличии нарушений речи освидетельствуемый подвергается углубленному обследованию врачом-оториноларингологом, врачом-психиатром, врачом-неврологом, а при возможности – логопедом. Заключение о категории годности к службе выносится на основании данных обследования и изучения документов, полученных из подразделений, военного комиссариата, или работы до поступления на службу и характеризующих его состояние здоровья.

Степень выраженности заикания определяется путем динамического наблюдения за состоянием речевой функции в различных условиях и оценивается по ее состоянию в моменты наиболее выраженного проявления заболевания. Заключение о категории годности к службе выносится с учетом способности освидетельствуемого исполнять служебные обязанности.

Умеренным заиканием, не препятствующим прохождению службы, считается лишь задержка произношения, «спотыкание» в начале фразы, остальные слова небольшой фразы произносятся (на одном дыхании) свободно или слегка замедленно, но без повторения.

III. Медицинские противопоказания к прохождению службы для граждан, поступающих на службу, сотрудников в районах Крайнего Севера, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера

28. Медицинскими противопоказаниями являются:

28.1. К прохождению службы в районах Крайнего Севера, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера:

28.1.1. Заболевания, по которым соответствующей графой расписания болезней сотрудников предусмотрена негодность к службе в войсках национальной гвардии, в том числе временная, ограниченная годность к службе в войсках национальной гвардии, индивидуальная оценка категории годности к службе в войсках национальной гвардии.

28.1.2. Последствия заболеваний и травм периферической нервной системы при стойких нерезко выраженных нарушениях функции конечности.

28.1.3. Болезни кроветворной системы, медленно прогрессирующие с умеренным нарушением функции кроветворной системы и редкими обострениями.

28.1.4. Туберкулез легких, плевры, внутригрудных лимфатических узлов, мочеполовых органов и других локализаций неактивный в течение трех лет после исчезновения признаков активности.

28.1.5. Ревматизм, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, диффузные заболевания соединительной ткани.

28.1.6. Облитерирующий эндартериит, аортоартериит и атеросклероз сосудов нижних конечностей любой степени выраженности.

28.1.7. Хронический геморрой с частыми обострениями.

28.1.8. Хронические часто обостряющиеся полипозные или гнойные заболевания околоносовых пазух при наличии носовых полипов, хронического гнояного воспаления среднего уха или резко выраженных признаков дистрофии слизистой верхних дыхательных путей.

28.1.9. Пародонтит, пародонтоз генерализованный тяжелой степени.

28.1.10. Хронические рецидивирующие воспалительные заболевания женских половых органов.

28.2. К прохождению службы в высокогорных местностях (1500 метров и более над уровнем моря):

28.2.1. Заболевания, по которым соответствующей графой расписания болезней сотрудников предусмотрена негодность к службе в войсках национальной гвардии, в том числе временная, ограниченная годность к службе в войсках национальной гвардии, индивидуальная оценка категории годности к службе в войсках национальной гвардии.

28.2.2. Сосудистые заболевания головного и спинного мозга с преходящими расстройствами мозгового кровообращения.

28.2.3. Тиреотоксикоз любой степени тяжести.

28.2.4. Болезни кроветворной системы, медленно прогрессирующие с умеренным нарушением функции и редкими обострениями.

28.2.5. Хронические заболевания легких с дыхательной недостаточностью.

28.2.6. Болезни системы кровообращения с сердечной недостаточностью II, III или IV ФК, стенокардией напряжения II, III или IV ФК.

28.2.7. Злокачественные новообразования независимо от стадии и результатов лечения.

28.2.8. Облитерирующий эндартериит любой степени тяжести.

28.2.9. Хронический геморрой с частыми обострениями.

IV. Медицинские противопоказания к прохождению службы и выполнению работ для граждан, поступающих на службу, сотрудников на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (зона отчуждения, зона отселения)

29. Медицинскими противопоказаниями к прохождению службы и выполнению работ на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции¹ (зона отчуждения, зона отселения) являются:

29.1. Заболевания, по которым соответствующей графой расписания болезней сотрудников предусмотрена негодность к службе в войсках национальной гвардии, в том числе временная, ограниченная годность к службе в войсках национальной гвардии, индивидуальная оценка категории годности к службе в войсках национальной гвардии.

29.2. Острые заболевания до клинического излечения.

29.3. Состояния после перенесенного вирусного гепатита, тифопаратифозных заболеваний с исходом в полное выздоровление в течение 12 месяцев после лечения в стационарных условиях.

29.4. Психические расстройства независимо от степени тяжести и характера течения.

29.5. Последствия инфекционных и паразитарных заболеваний центральной нервной системы, органические поражения головного и спинного мозга при умеренных и нерезко выраженных остаточных явлениях с нарушением функций.

29.6. Последствия травм головного и спинного мозга, органические заболевания центральной нервной системы при умеренном или незначительном нарушении функций.

29.7. Последствия травм и болезней периферических нервов при стойких умеренно выраженных расстройствах функций.

29.8. Заболевания эндокринной системы, в том числе легкой степени тяжести, ожирение II степени, пониженное питание, недостаточность питания.

¹ Далее – «Чернобыльская АЭС».

29.9. Стойкие изменения состава периферической крови (количество лейкоцитов менее $4,0 \times 10^9/\text{л}$ или более $9,0 \times 10^9/\text{л}$, количество тромбоцитов менее $180,0 \times 10^9/\text{л}$, гемоглобин менее 120,0 г/л).

29.10. Стойкие врожденные и приобретенные иммунодефицитные состояния с клиническими проявлениями, подтвержденные медицинским обследованием в стационарных условиях в специализированных отделениях военно-медицинских организаций или медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, инфицирование ВИЧ.

29.11. Острая лучевая болезнь любой степени тяжести в анамнезе, а также полученная ранее при аварии или случайном облучении доза излучения, превышающая годовую предельно допустимую дозу в 5 раз (в соответствии с нормами радиационной безопасности¹).

29.12. Хронические заболевания бронхолегочного аппарата с частыми обострениями (2 и более раза в год), бронхиальная астма, поллинозы.

29.13. Гипертоническая болезнь II стадии.

29.14. Диффузные заболевания соединительной ткани.

29.15. Язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки и другие заболевания органов брюшной полости, последствия повреждений или оперативных вмешательств на них при умеренном нарушении функции или с частыми обострениями (2 и более раза в год).

29.16. Хронические воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей при умеренном нарушении функции, мочекаменная болезнь с частыми почечными коликами и (или) с частыми обострениями (2 и более раза в год).

29.17. Хронические заболевания (последствия повреждений) суставов, мышц, сухожилий, позвоночника, костей таза при умеренном нарушении функций или с частыми обострениями (2 и более раза в год).

29.18. Застарелые или привычные вывихи в крупных суставах, возникающие при незначительных физических нагрузках.

29.19. Дефекты пальцев рук или ног с нарушением функции в значительной степени.

29.20. Предопухолевые заболевания.

29.21. Доброточные новообразования, затрудняющие ношение одежды (снаряжения) или нарушающие функцию органов в умеренной степени.

29.22. Варикозное расширение вен семенного канатика при значительном нарушении кровообращения с болевым синдромом.

29.23. Водянка оболочек яичка и семенного канатика, резко выраженная.

¹ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 47 «Об утверждении СанПиН 2.6.1.2523-09» (зарегистрировано в Министерстве России 14 августа 2009 года, регистрационный № 14534).

29.24. Распространенные субатрофические и атрофические изменения всех отделов верхних дыхательных путей, гиперпластический ринит, склерома верхних дыхательных путей.

29.25. Хронический гнойный или полипозный синусит.

29.26. Вестибулярно-вегетативные расстройства, сопровождающиеся симптомами Меньеровского заболевания.

29.27. Понижение слуха до восприятия шепотной речи менее 5 м на каждое ухо.

29.28. Лейкоплакия и облигатные преканцерозы (абразивный хейлит Манганатти, болезнь Боуэна и другие подобные заболевания).

29.29. Острота зрения с коррекцией для дали менее 0,5 на один глаз и 0,2 и менее на другой глаз, астигматизм более 3,0 диоптрий на каждом глазу, дихромазия.

29.30. Хронические заболевания воспалительного или дегенеративного характера роговой и других оболочек глаза, резко выраженные, прогрессирующие, нарушающие функцию зрения по крайней мере одного глаза, катаракта.

29.31. Распространенные хронические рецидивирующие заболевания кожи, а также их ограниченные формы, препятствующие ношению форменной одежды и туалету кожных покровов.

29.32. Распространенные и тотальные формы гнездной плешиности и витилиго.

29.33. Беременность.

29.34. Опухоли матки, яичников, молочной железы, а также их фоновые заболевания.

29.35. Стойкие нарушения овариально-менструального цикла.

29.36. Привычное невынашивание и аномалии плода.

30. Заболеваниями, препятствующими прохождению службы на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (зона проживания с правом на отселение, зона проживания с льготным социально-экономическим статусом), являются:

30.1. Заболевания, по которым соответствующей графикой расписания болезней сотрудников предусмотрена негодность к службе в войсках национальной гвардии, в том числе временная, ограниченная годность к службе в войсках национальной гвардии, индивидуальная оценка категории годности к службе в войсках национальной гвардии.

30.2. Заболевания щитовидной железы.

30.3. Диффузные заболевания соединительной ткани.

30.4. Системные заболевания крови и кроветворных органов независимо от тяжести и течения заболевания.

30.5. Стойкие изменения состава периферической крови (количество лейкоцитов менее $4,0 \times 10^9/\text{л}$ или более $9,0 \times 10^9/\text{л}$, количество тромбоцитов менее $180,0 \times 10^9/\text{л}$, гемоглобин менее 120,0 г/л).

30.6. Стойкие врожденные и приобретенные иммунодефицитные состояния с клиническими проявлениями, подтвержденные медицинским обследованием в стационарных условиях в специализированных отделениях военно-медицинских организаций или медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, ВИЧ-инфицирование и заболевание СПИД.

30.7. Злокачественные новообразования независимо от тяжести и стадии заболевания, результатов лечения, предопухолевые заболевания с признаками малигнизации.

30.8. Хронические неспецифические заболевания легких с дыхательной недостаточностью II – III степени, бронхиальная астма среднетяжелая и тяжелая формы.

30.9. Беременность (при направлении в указанные зоны).

30.10. Опухоли матки, яичников, молочной железы, а также их фоновые заболевания.

30.11. Стойкие нарушения овариально-менструальной функции.

30.12. Привычное невынашивание и аномалии плода.

30.13. Хронические воспалительные заболевания женских половых органов, не поддающиеся или трудно поддающиеся лечению, с частыми обострениями (2 и более раза в год).

V. Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу, сотрудников для определения годности к работе с радиоактивными веществами, источниками ионизирующего излучения, компонентами ракетных топлив и иными высокотоксичными веществами, токсичными химикатами, относящимися к химическому оружию, источниками, создающими электромагнитные поля в диапазоне частот от 30 кГц до 300 ГГц, оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности

31. Таблица требований к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу, сотрудников, отбираемых для работы или работающих с радиоактивными веществами¹, источниками ионизирующего излучения², компонентами ракетных топлив и иными высокотоксичными веществами, токсичными химикатами, относящимися к химическому оружию³, источниками, создающими электромагнитные поля в диапазоне частот от 30 кГц до 300 ГГц⁴, оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности:

¹ Далее – «РВ».

² Далее – «ИИИ».

³ Далее – «КРТ».

⁴ Далее – «источники ЭМП».

Показатели физического развития. Перечень болезней и статей расписания болезней сотрудников	Граждане, поступающие на службу, и сотрудники, отбираемые для работы (работающие) с опасными для здоровья факторами				
	РВ, ИИИ	КРТ	Источники ЭМП	Оптические квантовые генераторы	Микро-организмы I – II групп патогенности
	Г Р А Ф Ы				
	I 1	II 2	III 3	IV 4	V 5
Состояния после перенесенных вирусного гепатита (за исключением вирусного гепатита А), тифопаратифозных заболеваний с исходом в полное выздоровление и стойкостью ремиссии в течение 12 месяцев	НГ	НГ	Годен	Годен	НГ
Предопухолевые заболевания, склонные к перерождению и рецидивированию	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Доброкаственные образования молочной железы	НГ	ИНД	НГ	НГ	Годен
Заболевания, последствия травм, препятствующие пользованию индивидуальными средствами защиты и туалету кожных покровов	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Статья 12-в	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Недостаточность питания, пониженное питание	НГ	НГ	НГ	Годен	НГ
Ожирение II степени	НГ	НГ	НГ	Годен	НГ
Статьи 21-в, 23-г, 24-г	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Острота зрения с коррекцией для дали	0,5/0,2	0,5/0,2	0,5/0,2	0,6/0,5	0,5/0,2
Близорукость (длptr), не более	10,0/10,0	Годен	Годен	10,0/10,0	Годен
Дальнозоркость (длptr), не более	8,0/8,0	Годен	Годен	8,0/8,0	Годен
Астигматизм (длptr), не более	3,0/3,0	Годен	Годен	3,0/3,0	Годен
Дихромазия	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Цветослабость любой степени	Годен	НГ	Годен	Годен	НГ
Катаракта	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки глаза	ИНД	ИНД	НГ	НГ	ИНД
Хронические конъюктивиты, блефариты	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД
Статья 33-б	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Экзема наружного слухового прохода, ушной раковины, околоушной области	НГ	НГ	ИНД	Годен	НГ
Статья 47-б	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД
Гипертоническая болезнь II стадии с незначительным нарушением или без нарушения функций «органов-мишеней»	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Гипертоническая болезнь I стадии	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД
Статья 49-в	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД

1	2	3	4	5	6
Распространенные субатрофические изменения всех отделов верхних дыхательных путей, гиперпластический ларингит	НГ	НГ	Годен	Годен	НГ
Лейкоплакия и облигатные преканцерозы (абразивный хейлит Манганати, болезнь Брауна и другие)	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Хронические рецидивирующие и грибковые болезни кожи	НГ	НГ	Годен	Годен	НГ
Обменные полиартриты с незначительным нарушением функций	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД
Статья 88-б	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Беременность, период грудного вскармливания	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Состояние после острой лучевой болезни I степени тяжести	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД	ИНД
Состояние после лучевой болезни II – IV степени тяжести или наличие стойких ее последствий	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ
Стойкие изменения состава периферической крови (содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин, количество лейкоцитов менее $4,5 \times 10^9/\text{л}$, количество тромбоцитов менее $180 \times 10^9/\text{л}$)	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ

32. Медицинскими противопоказаниями для граждан, поступающих на службу, сотрудников к работе с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I – II групп патогенности являются:

32.1. Заболевания, по которым соответствующей графикой расписания болезней сотрудников предусмотрена негодность к службе в войсках национальной гвардии, в том числе временная, ограниченная годность к службе в войсках национальной гвардии, индивидуальная оценка категории годности к службе в войсках национальной гвардии.

32.2. Заболевания, по которым соответствующей графикой таблицы настоящей главы предусмотрена негодность к работе с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами или микроорганизмами I, II групп патогенности.

33. При заболеваниях, по которым соответствующей графикой таблицы настоящей главы предусмотрена индивидуальная оценка годности к работе с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности:

33.1. Граждане, поступающие на службу, сотрудники, отбираемые для работы с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности, в мирное и военное время признаются не годными к работе с соответствующим опасным для здоровья фактором.

33.2. Сотрудникам, работающим с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами или микроорганизмами I, II групп патогенности, в мирное время заключение о годности (негодности) к работе выносится в соответствии с пунктами 7 – 10 главы I настоящих Требований.

33.3. В военное время сотрудники, работающие с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами или микроорганизмами I, II групп патогенности, признаются годными к работе с соответствующим опасным для здоровья фактором.

VI. Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу, сотрудников для определения годности к обучению (службе) по специальностям в соответствии с должностью

34. Таблица требований к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу, сотрудников для определения годности к обучению (службе) по специальностям в соответствии должностью:

Показатели физического развития. Перечень болезней и статей расписания болезней сотрудников	Должности сотрудников-водолазов		Командир катера полиции, командир судна полиции (3 – 5 класса)	
	Г Р А Ф Ы			
	I	II		
1	2	3		
Рост (см), не ниже	170	–		
Статьи 6-б, 6-в	НГ	Годен		
Множественные бородавчатые и пигментные невусы	НГ	Годен		
Статья 12-в	ИНД	Годен		
Статья 26-г	ИНД	ИНД		
Близорукость	1,0/1,0	0,5/0,5		
Дальнозоркость	1,0/1,0	0,5/0,5		
Астигматизм	1,0/1,0	0,5/0,5		
Острота зрения без коррекции для дали, не менее	0,6/0,6	1,0/1,0		
Острота зрения без коррекции для близи, не менее	0,6/0,6	0,8/0,8		
Нарушение аккомодации и темновой адаптации	НГ	НГ		
Выраженный нистагм, качательный спазм мышц глазного яблока	НГ	НГ		
Ограничение поля зрения хотя бы на одном глазу более чем на 10 градусов	Годен	НГ		
Ограничение поля зрения хотя бы на одном глазу более чем на 20 градусов	НГ	НГ		
Экзема наружного слухового прохода и ушной раковины	НГ	НГ		
Восприятие шепотной речи (м), не менее	4/4	6/6		
Статья 45-г	ИНД	НГ		
Статья 46-в	ИНД	Годен		

1	2	3
Спонтанный пневмоторакс в анамнезе, буллезная болезнь легких вне зависимости от степени дыхательной недостаточности	НГ	Годен
Отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника; наличие съемных зубных протезов	НГ	Годен
Статья 55-в	ИНД	Годен
Аномалии прикуса I степени	ИНД	Годен
Состояние после резекции кишки без нарушения функции пищеварения	НГ	НГ
Статья 59-в	ИНД, хронический вирусный гепатит – НГ	ИНД, хронический вирусный гепатит – НГ
Статьи 65-г, 66-д	ИНД	Годен
Болезнь Осуд-Шлаттера без нарушения функции сустава	НГ	Годен
Статьи 67-г, 68-в, 69-г, 73-г	ИНД	ИНД
Старый вдавленный перелом костей свода черепа без признаков органического поражения и нарушения функций центральной нервной системы	НГ	НГ
Статья 82-г	ИНД	ИНД

35. Для граждан, поступающих на службу, сотрудников медицинскими противопоказаниями к обучению (службе) по специальностям в соответствии с должностями инженера-сапера (водолаза), старшего инженера-сапера (водолаза), оперуполномоченного по особо важным делам (водолазного специалиста), оперуполномоченного (водолаза), старшего оперуполномоченного (водолаза), полицейского (взрывотехника-водолаза)¹, командира катера полиции, командира судна полиции (3, 4 и 5 класса) являются:

35.1. Заболевания, по которым соответствующей графой расписания болезней сотрудников предусмотрена негодность к службе в войсках национальной гвардии, в том числе временная, ограниченная годность к службе в войсках национальной гвардии, годность к службе в войсках национальной гвардии с незначительными ограничениями, индивидуальная оценка категории годности к службе в войсках национальной гвардии.

35.2. Заболевания, по которым соответствующей графой таблицы настоящей главы предусмотрена негодность к обучению (службе).

36. Заболевания, по которым соответствующей графой таблицы настоящей главы предусмотрена индивидуальная оценка годности к обучению (службе):

36.1. В мирное и военное время граждане, поступающие на службу и отбираемые для обучения (службы) по специальности в соответствии с должностью, признаются не годными к обучению (службе) по специальности в соответствии с должностью.

36.2. В мирное время сотрудникам, отбираемым для обучения (службы) или проходящим службу по специальности в соответствии

¹ Далее – «должности сотрудников-водолазов».

с должностью, заключение о годности (негодности) к обучению (службе) по специальности в соответствии с должностью выносится с учетом пунктов 7 – 10 главы I настоящих Требований.

36.3. В военное время сотрудники, отбираемые для обучения (службы) или проходящие службу по специальности в соответствии с замещаемой должностью, признаются годными к обучению (службе) по специальности в соответствии с замещаемой должностью.

37. Граждане, поступающие на службу, отбираемые для обучения (службы) по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов, перенесшие легкую или среднетяжелую форму вирусного гепатита А, брюшного тифа или паратифа, признаются не годными к службе по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов с повторным освидетельствованием через 6 месяцев. В случае отсутствия при повторном освидетельствовании функциональных нарушений печени и желудочно-кишечного тракта они признаются годными к службе по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов.

38. Сотрудники, отбираемые для обучения (службы) или проходящие службу по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов, перенесшие легкую или среднетяжелую форму вирусного гепатита А, брюшного тифа или паратифа, признаются не годными к службе по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов с повторным освидетельствованием через 3 месяца. В случае отсутствия при повторном освидетельствовании функциональных нарушений печени и желудочно-кишечного тракта они признаются годными к службе по специальности в соответствии с должностями сотрудниками-водолазов.

39. Сотрудники, проходящие службу по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов, перенесшие вирусный гепатит В, С или тяжелую форму вирусного гепатита А, брюшного тифа и паратифа, признаются не годными к службе по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов с повторным освидетельствованием через 12 месяцев. После повторного освидетельствования при нормальной функции печени и желудочно-кишечного тракта они могут быть признаны годными к службе по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов.

Граждане, поступающие на службу, сотрудники, отбираемые для обучения (службы) по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов, перенесшие вирусный гепатит В или С любой формы тяжести либо тяжелую форму гепатита А, брюшного тифа и паратифа, признаются не годными к службе по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов.

40. Граждане, поступающие на службу и отбираемые для обучения (службы) по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов, сотрудники, отбираемые для обучения (службы) или

проходящие службу по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов, командира катера полиции или командира судна (3-5 класса), после оптикореконструктивных операций на роговице, склере признаются не годными к обучению (службе) по этой специальности, за исключением случаев проведения поверхностной безлоскутной кератэктомии либо аналогов этой оптикореконструктивной операции по поводу документально подтвержденной (с учетом результатов ультразвуковой биометрии глазных яблок) близорукости до 3,0 диоптрий включительно, при которых годность к обучению (службе) по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов, командира катера полиции или командира судна (3-5 класса) определяется не ранее чем через 6 месяцев после операции в зависимости от состояния зрительных функций, рефракции на момент освидетельствования, а также при отсутствии послеоперационных осложнений и дегенеративно-дистрофических изменений на роговице и глазном дне.

41. После оптикореконструктивных операций на роговице и склере (лазерного кератомилеза и аналогов, поверхностной безлоскутной кератэктомии и аналогов, рефракционной кератотомии) годность граждан, поступающих на службу, отбираемых для обучения (службы) по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов, командира катера полиции или командира судна (3-5 класса), и сотрудников, отбираемых для обучения (службы) или проходящих службу по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов, командира катера полиции или командира судна (3-5 класса), к службе по этой специальности определяется не ранее чем через 6 месяцев после операции при отсутствии послеоперационных осложнений и дегенеративно-дистрофических изменений на роговице и глазном дне в зависимости от состояния функций глаза и документально подтвержденной до операции степени аметропии с учетом результатов ультразвуковой биометрии глазных яблок, за исключением случаев проведения операции (лазерного кератомилеза и аналогов, поверхностной безлоскутной кератэктомии и аналогов, рефракционной кератотомии) по поводу документально подтвержденной (с учетом результатов ультразвуковой биометрии глазных яблок) близорукости до 6,0 диоптрий включительно, при которых годность к обучению (службе) по специальности по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов, командира катера полиции или командира судна (3-5 класса) определяется в зависимости от состояния зрительных функций, рефракции на момент освидетельствования, а также при отсутствии послеоперационных осложнений, дегенеративно-дистрофических изменений на роговице и глазном дне по истечении не менее шести месяцев после операции.

42. Граждане, поступающие на службу, отбираемые для обучения (службы) по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов, сотрудники, отбираемые для обучения (службы) или

проходящие службу по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов, со стойким нарушением барофункции III и IV степени и (или) имеющие низкую устойчивость к токсическому действию азота, признаются не годными к службе по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов.

Приложение № 1

к Требованиям к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, утвержденным приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 02.04.2018 № 112

ТАБЛИЦА
соотношения роста и массы тела в норме и при нарушениях питания

В возрасте 18 – 25 лет

Недостаточность питания (ИМТ – менее 18,5)	Пониженное питание (ИМТ – 18,5 – 19,4)	Нормальное соотношение роста и массы тела (ИМТ – 19,5 – 22,9)			Повышенное питание (ИМТ – 23,0 – 27,4)	Ожирение I степени (ИМТ – 27,5 – 29,9)	Ожирение II степени (ИМТ – 30,0 – 34,9)	Ожирение III степени (ИМТ – 35,0 – 39,9)	Ожирение IV степени (ИМТ – 40,0 и более)					
		рост		масса тела, кг										
		см	м ²											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
41,6	41,7 – 43,7	150	2,25	43,8 – 51,7	51,8 – 61,7	61,8 – 67,4	67,5 – 78,7	78,8 – 89,9	90,0					
42,1	42,2 – 44,4	151	2,28	44,5 – 52,3	52,4 – 62,6	62,7 – 68,3	68,4 – 79,7	79,8 – 91,1	91,2					
42,7	42,8 – 44,9	152	2,31	45,0 – 53,0	53,1 – 63,4	63,5 – 69,2	69,3 – 80,8	80,9 – 92,3	92,4					
43,3	43,4 – 45,5	153	2,34	45,6 – 53,7	53,8 – 64,2	64,3 – 70,1	70,2 – 81,8	81,9 – 93,5	93,6					
43,8	43,9 – 46,1	154	2,37	46,2 – 54,3	54,5 – 65,1	65,2 – 71,0	71,1 – 82,9	83,0 – 94,7	94,8					
44,4	44,5 – 46,7	155	2,40	46,8 – 55,1	55,2 – 65,9	66,0 – 71,9	72,0 – 83,9	84,0 – 95,9	96,0					
44,9	45,0 – 47,3	156	2,43	47,4 – 55,8	55,9 – 66,7	66,8 – 72,8	72,9 – 84,9	85,0 – 97,1	97,2					
45,5	45,6 – 47,9	157	2,46	48,0 – 56,5	56,6 – 67,6	67,7 – 73,7	73,8 – 86,0	86,1 – 98,3	98,4					
46,1	46,2 – 48,4	158	2,49	48,5 – 57,2	57,3 – 68,4	68,5 – 74,6	74,7 – 87,1	87,2 – 99,5	99,6					
46,6	46,7 – 49,0	159	2,52	49,1 – 57,9	57,0 – 69,2	69,3 – 75,5	75,6 – 88,1	88,2 – 100,7	100,8					
47,3	47,4 – 49,8	160	2,56	49,9 – 58,8	58,9 – 70,3	70,4 – 76,7	76,8 – 89,5	89,6 – 102,3	102,4					
47,9	48,0 – 50,4	161	2,59	50,5 – 59,5	59,6 – 71,1	71,2 – 77,6	77,7 – 90,6	90,7 – 103,5	103,6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48,5	48,6 – 51,0	162	2,62	51,1 – 60,2	60,3 – 72,0	72,1 – 78,5	78,6 – 91,6	91,7 – 104,7	104,8
49,0	49,1 – 51,5	163	2,65	51,6 – 60,9	61,0 – 72,8	72,9 – 79,4	79,5 – 92,7	92,8 – 105,9	106,0
49,6	49,7 – 52,2	164	2,68	52,3 – 61,5	61,6 – 73,6	73,7 – 80,3	80,4 – 93,7	93,8 – 107,1	107,2
50,3	50,4 – 52,9	165	2,72	53,0 – 62,5	62,6 – 74,7	74,8 – 81,5	81,6 – 95,1	95,2 – 108,7	108,8
50,8	50,9 – 53,5	166	2,75	53,6 – 63,2	63,3 – 75,5	75,6 – 82,4	82,5 – 96,2	69,3 – 109,9	110,0
51,6	51,7 – 54,1	167	2,78	54,2 – 63,8	63,9 – 76,4	76,5 – 83,3	83,4 – 97,2	97,3 – 109,9	111,2
52,2	52,3 – 54,9	168	2,82	55,0 – 64,8	64,9 – 77,5	77,6 – 84,5	84,6 – 98,6	97,3 – 111,1	112,8
52,7	52,8 – 55,5	169	2,85	55,6 – 65,5	65,6 – 78,3	78,4 – 85,4	85,5 – 99,7	98,7 – 112,7	114,0
53,4	53,5 – 56,2	170	2,89	56,3 – 66,4	66,5 – 79,4	79,5 – 86,6	86,7 – 101,1	99,8 – 113,9	115,6
54,0	54,1 – 56,8	171	2,92	56,9 – 67,1	67,2 – 80,2	80,3 – 87,5	87,6 – 102,1	101,2 – 115,5	116,8
54,5	54,6 – 57,4	172	2,95	57,5 – 67,7	67,8 – 81,0	81,1 – 88,4	88,5 – 103,2	102,2 – 116,7	118,0
55,3	55,4 – 58,2	173	2,99	58,3 – 68,7	68,8 – 82,1	82,2 – 89,6	89,7 – 104,6	103,3 – 117,9	119,6
55,8	55,9 – 58,8	174	3,02	58,9 – 69,4	69,5 – 83,0	83,1 – 90,5	90,6 – 105,6	104,7 – 119,5	120,8
56,6	56,7 – 59,6	175	3,06	59,7 – 70,3	70,4 – 84,1	84,2 – 91,7	91,8 – 107,0	105,7 – 120,7	122,4
57,1	57,2 – 60,1	176	3,09	60,2 – 71,0	71,1 – 84,9	85,0 – 92,6	92,7 – 108,1	107,1 – 122,3	123,6
57,9	58,0 – 60,9	177	3,13	61,0 – 71,9	72,0 – 86,0	86,1 – 93,8	93,9 – 109,5	108,2 – 123,5	125,2
58,4	58,5 – 61,5	178	3,16	61,6 – 72,6	72,7 – 86,8	86,9 – 94,7	94,8 – 110,5	109,6 – 125,1	126,4
59,2	59,3 – 62,3	179	3,20	62,4 – 73,5	73,6 – 87,9	88,0 – 95,9	96,0 – 111,9	112,0 – 127,9	128,0
59,9	60,0 – 63,1	180	3,24	63,2 – 74,4	74,5 – 89,0	89,1 – 97,1	97,2 – 113,3	113,4 – 129,5	129,6
60,5	60,6 – 63,6	181	3,27	63,7 – 75,1	75,2 – 89,8	89,9 – 98,0	98,1 – 114,4	114,5 – 130,7	130,8
61,2	61,3 – 64,4	182	3,31	64,5 – 76,0	76,1 – 90,1	91,0 – 99,2	99,3 – 115,8	115,9 – 132,3	132,4
61,8	61,9 – 65,0	183	3,34	65,1 – 76,7	76,8 – 91,8	91,9 – 100,1	100,2 – 116,8	116,9 – 133,5	133,6
62,5	62,6 – 65,8	184	3,38	65,9 – 77,6	77,7 – 92,9	93,0 – 101,3	101,4 – 118,2	118,3 – 135,1	135,2
63,3	63,4 – 67,2	185	3,42	67,3 – 78,6	78,7 – 94,0	94,1 – 102,5	102,6 – 119,6	119,7 – 136,7	136,8
63,8	63,9 – 67,6	186	3,45	67,7 – 79,3	79,4 – 94,8	94,9 – 103,4	103,5 – 120,7	120,8 – 137,9	138,0
64,5	64,6 – 67,9	187	3,49	68,0 – 80,2	80,3 – 95,9	96,0 – 104,6	104,7 – 122,1	122,2 – 139,5	139,6
65,3	65,4 – 68,7	188	3,53	68,8 – 81,1	81,2 – 97,0	97,1 – 105,8	105,9 – 123,5	123,6 – 141,1	141,2
66,0	66,1 – 69,5	189	3,57	69,6 – 82,0	82,1 – 98,1	98,2 – 107,0	107,1 – 124,9	125,0 – 142,7	142,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66,8	66,9 – 70,3	190	3,61	70,4 – 82,9	83,0 – 99,2	99,3 – 108,2	108,3 – 126,3	126,4 – 144,4	144,4
67,3	67,4 – 70,9	191	3,64	71,0 – 83,6	83,7 – 100,0	100,1 – 109,1	109,2 – 127,3	127,4 – 145,5	145,6
68,1	68,2 – 71,7	192	3,68	71,8 – 84,5	86,4 – 101,1	101,2 – 110,3	110,4 – 128,7	128,8 – 147,1	147,2
68,8	68,9 – 72,4	193	3,72	72,5 – 85,5	85,6 – 102,2	102,3 – 111,5	111,6 – 130,1	130,2 – 148,7	148,8
69,5	69,6 – 73,2	194	3,76	73,3 – 86,4	86,5 – 103,3	103,4 – 112,7	112,8 – 131,5	131,6 – 150,3	150,4
70,3	70,4 – 74,0	195	3,80	74,1 – 87,3	87,4 – 104,4	104,5 – 113,9	114,0 – 132,9	133,0 – 151,9	152,0
71,0	71,1 – 74,8	196	3,84	74,9 – 88,2	88,3 – 105,5	105,6 – 115,1	115,2 – 134,3	134,4 – 153,5	153,6
71,8	71,9 – 75,5	197	3,88	75,6 – 89,2	89,3 – 106,6	106,7 – 116,3	116,4 – 135,7	135,8 – 155,1	155,2
72,5	72,6 – 76,3	198	3,92	76,4 – 90,1	90,2 – 107,7	107,8 – 117,5	117,6 – 137,1	137,2 – 156,7	156,8
73,2	73,3 – 77,1	199	3,96	77,2 – 91,0	91,1 – 108,8	108,9 – 118,7	118,1 – 138,5	138,6 – 158,3	158,4
74,0	74,1 – 77,9	200	4,00	78,0 – 91,9	92,0 – 109,9	110,0 – 119,9	120,0 – 139,9	140,0 – 159,9	160,0

В возрасте 26 лет и старше

Недос- таточ- ность питания (ИМТ – менее 19,0)	Пони- женное питание (ИМТ – 19,0 – 19,9)	Нормальное соотношение роста и массы тела (ИМТ – 20,0 – 25,9)			Повы- шенное питание (ИМТ – 26,0 – 27,9)	Ожире- ние I степени (ИМТ – 28,0 – 30,9)	Ожире- ние II степени (ИМТ – 31,0 – 35,9)	Ожире- ние III степени (ИМТ – 36,0 – 40,9)	Ожире- ние IV степени (ИМТ – 41,0 и более)					
		рост		масса тела, кг										
		см	м ²											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
42,7	42,8 – 44,9	150	2,25	45,0 – 58,4	58,5 – 62,9	63,0 – 69,7	69,8 – 80,8	80,9 – 92,1	92,2					
43,3	43,4 – 45,5	151	2,28	45,6 – 59,0	59,1 – 63,6	63,7 – 70,5	70,6 – 81,9	82,0 – 93,4	93,5					
43,9	44,0 – 46,1	152	2,31	46,2 – 60,0	60,1 – 64,6	64,7 – 71,5	71,6 – 82,9	83,0 – 94,6	94,7					
44,4	44,5 – 46,7	153	2,34	46,8 – 60,7	60,8 – 65,4	65,5 – 72,4	72,5 – 84,1	84,2 – 95,8	95,9					
45,0	45,1 – 47,3	154	2,37	47,4 – 61,5	61,6 – 66,3	66,4 – 73,4	73,5 – 85,2	85,3 – 97,1	97,2					
45,6	45,7 – 47,9	155	2,40	48,0 – 62,3	62,4 – 67,1	67,2 – 74,3	74,4 – 86,3	86,4 – 98,3	98,4					
46,2	46,3 – 48,5	156	2,43	48,6 – 63,1	63,2 – 67,9	68,0 – 75,2	75,3 – 87,4	87,5 – 99,5	99,6					
46,7	46,8 – 49,1	157	2,46	49,2 – 63,9	64,0 – 68,8	68,9 – 76,2	76,3 – 88,8	88,6 – 100,8	100,9					
47,3	47,4 – 49,7	158	2,49	49,8 – 64,6	64,7 – 69,6	69,7 – 77,1	77,2 – 89,5	89,6 – 102,0	102,1					
47,9	48,0 – 50,3	159	2,52	50,4 – 65,4	65,5 – 70,5	70,6 – 78,0	78,1 – 90,6	90,7 – 103,2	103,3					
48,6	48,7 – 51,1	160	2,56	51,2 – 66,5	66,6 – 71,6	71,7 – 79,3	79,4 – 92,1	92,2 – 104,9	105,0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49,2	49,3 – 51,7	161	2,59	51,8 – 67,2	67,3 – 72,4	72,5 – 80,2	80,3 – 93,1	93,2 – 106,1	106,2
49,8	49,9 – 52,3	162	2,62	52,4 – 68,0	68,1 – 73,3	73,4 – 81,1	81,2 – 94,2	94,3 – 107,3	107,4
50,3	50,4 – 52,9	163	2,65	53,0 – 68,8	68,9 – 74,1	74,2 – 82,0	82,1 – 95,3	95,4 – 108,5	108,6
50,9	51,0 – 53,5	164	2,68	53,6 – 69,6	69,7 – 74,9	75,0 – 83,0	83,1 – 96,4	96,5 – 109,8	
51,7	51,8 – 54,3	165	2,72	54,4 – 70,6	70,7 – 76,1	76,2 – 84,2	84,3 – 97,8	97,9 – 111,4	111,5
52,2	52,3 – 54,9	166	2,75	55,0 – 71,4	71,5 – 76,9	77,0 – 85,1	85,2 – 98,9	99,0 – 112,7	112,8
52,8	52,9 – 55,5	167	2,78	55,6 – 72,2	72,3 – 77,7	77,8 – 86,1	86,2 – 100,0	100,1 – 113,9	114,0
53,6	53,7 – 56,3	168	2,82	56,4 – 73,2	73,3 – 78,9	79,0 – 87,3	87,4 – 101,4	101,5 – 115,5	115,6
54,1	54,2 – 56,9	169	2,85	57,0 – 74,0	74,1 – 79,7	79,8 – 88,2	88,3 – 102,5	102,6 – 116,7	116,8
54,9	55,0 – 57,7	170	2,89	57,8 – 75,0	75,1 – 80,8	80,9 – 89,5	89,6 – 103,9	104,0 – 118,4	118,5
55,5	55,6 – 58,3	171	2,92	58,4 – 75,8	75,9 – 81,7	81,8 – 90,4	9,5 – 105,0	150,1 – 119,6	119,7
56,0	56,1 – 58,9	172	2,95	59,0 – 76,0	76,1 – 82,5	82,6 – 91,4	91,5 – 106,1	106,2 – 120,8	120,9
56,8	56,9 – 59,7	173	2,99	59,8 – 77,6	77,7 – 83,6	83,7 – 92,6	92,7 – 107,5	107,6 – 122,5	122,6
57,4	57,5 – 60,3	174	3,02	60,4 – 78,4	78,5 – 84,5	84,6 – 93,5	93,6 – 108,6	108,7 – 123,7	123,8
58,1	58,2 – 61,1	175	3,06	61,2 – 79,5	79,6 – 85,6	85,7 – 94,6	94,7 – 110,1	110,2 – 125,3	125,4
58,7	58,8 – 61,7	176	3,09	61,8 – 80,2	80,3 – 86,4	86,5 – 95,7	95,8 – 111,1	111,2 – 126,6	126,7
59,5	59,6 – 62,5	177	3,13	62,6 – 81,4	81,5 – 87,5	87,6 – 96,9	97,0 – 112,6	112,7 – 128,2	128,3
60,0	60,1 – 63,1	178	3,16	63,2 – 82,1	82,2 – 88,4	88,5 – 97,9	98,0 – 113,7	113,8 – 129,5	129,6
60,8	60,9 – 63,9	179	3,20	64,0 – 83,1	83,2 – 89,5	89,6 – 99,1	99,2 – 115,1	115,2 – 131,1	131,2
61,5	61,6 – 64,7	180	3,24	64,8 – 84,1	84,2 – 90,6	90,7 – 100,3	100,4 – 116,5	116,6 – 132,7	132,8
62,1	62,2 – 65,3	181	3,27	65,4 – 84,9	85,0 – 91,5	91,6 – 101,2	101,3 – 117,6	117,7 – 134,0	134,1
62,9	63,0 – 66,1	182	3,31	66,2 – 86,0	86,1 – 92,6	92,7 – 102,5	102,6 – 119,1	119,2 – 135,6	135,7
63,4	63,5 – 66,7	183	3,34	66,8 – 86,7	86,8 – 93,4	93,5 – 103,4	103,5 – 120,1	120,2 – 136,8	136,9
64,2	64,3 – 67,5	184	3,38	67,6 – 87,8	87,9 – 94,5	94,6 – 104,7	104,8 – 121,6	121,7 – 138,5	138,6
65,0	65,1 – 68,3	185	3,42	68,4 – 88,8	88,9 – 95,7	95,8 – 105,9	106,0 – 123,0	123,1 – 140,1	140,2
65,5	65,6 – 68,9	186	3,45	69,0 – 89,6	89,7 – 96,5	96,6 – 106,9	107,0 – 124,1	124,2 – 141,4	141,5
66,3	66,4 – 69,7	187	3,49	69,8 – 90,6	90,7 – 97,6	97,7 – 108,1	108,2 – 125,5	125,6 – 143,0	143,1
67,1	67,2 – 70,5	188	3,53	70,6 – 91,7	91,8 – 98,7	98,8 – 109,3	109,4 – 127,0	127,1 – 144,6	144,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67,8	67,9 – 71,3	189	3,57	71,4 – 92,7	92,8 – 99,9	100,0 – 110,6	110,7 – 128,4	128,5 – 146,3	146,4
68,6	68,7 – 72,1	190	3,61	72,2 – 93,8	93,9 – 101,0	101,1 – 111,8	111,9 – 129,8	129,9 – 147,9	148,0
69,1	39,2 – 72,7	191	3,64	72,8 – 94,5	94,6 – 101,8	101,9 – 112,7	112,8 – 130,9	131,0 – 149,1	149,2
69,9	70,0 – 73,5	192	3,68	73,6 – 95,6	95,7 – 102,9	103,0 – 114,0	114,1 – 132,4	132,5 – 150,8	150,9
70,6	70,7 – 74,3	193	3,72	74,4 – 96,6	96,7 – 104,1	104,2 – 115,2	115,3 – 133,8	133,9 – 152,4	152,5
71,4	71,5 – 75,1	194	3,76	75,2 – 97,7	97,8 – 105,2	105,3 – 116,6	116,7 – 135,3	135,4 – 154,1	154,2
72,2	72,3 – 75,9	195	3,80	76,0 – 98,7	98,8 – 106,3	106,4 – 117,7	117,8 – 136,7	136,8 – 155,7	155,8
72,9	73,0 – 76,7	196	3,84	76,8 – 99,7	99,8 – 107,4	107,5 – 118,9	119,0 – 138,2	138,3 – 157,3	157,4
73,7	73,8 – 77,5	197	3,88	77,6 – 100,8	100,9 – 108,5	108,6 – 120,2	120,3 – 139,6	139,7 – 159,0	159,1
74,5	74,6 – 78,3	198	3,92	78,4 – 101,8	101,9 – 109,7	109,8 – 121,4	121,5 – 141,0	141,1 – 160,6	160,7
75,2	75,3 – 79,1	199	3,96	79,2 – 102,9	103,0 – 110,8	110,9 – 122,7	122,8 – 142,5	142,6 – 162,3	162,4
76,0	76,1 – 79,9	200	4,00	80,0 – 103,9	104,0 – 111,9	112,0 – 123,9	124,0 – 143,9	144,0 – 163,9	164,0

Приложение № 2

к Требованиям к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, утвержденным приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от . 2018 №

ТАБЛИЦА
показателей дыхательной (легочной) недостаточности

Показатели	Норма	Степень дыхательной недостаточности		
		I степень (незначительная)	II степень (умеренная)	III степень (выраженная)
1	2	3	4	5
1. Клинические				
а) одышка	нет	при доступных ранее усилиях	при обычных нагрузках	постоянная в покое
б) цианоз	нет	нет или незначительный, усиливающийся после нагрузки	отчетливый, иногда значительный	резко выраженный диффузный
в) пульс в покое (в минуту)	до 80	не учащен	наклонность к учащению	значительно учащен
2. Инструментальные				
а) парциальное давление кислорода (мм рт. ст.) в артериальной крови	более 80	80	79 – 65	менее 65
б) объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), в процентах	более 80	80 – 70	69 – 50	менее 50
в) отношение объема форсированного выдоха за 1 секунду к жизненной емкости легких (ОФВ1/ФЖЕЛ – индекс Генслера), в процентах	более 70	менее 70	менее 70	менее 70

Приложение № 3

к Требованиям к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, утвержденным приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от . 2018 №

ТАБЛИЦА
оценки амплитуды движений в суставах (в градусах)

Сустав	Движение	Норма	Ограничение движения		
			незначительное	умеренное	значительное
Плечевой с плечевым поясом	Сгибание	180 – 121	120 – 101	100 – 81	80 и меньше
	Разгибание	больше 30	30 – 21	20 – 16	15 и меньше
	Отведение	180 – 116	менее 115	менее 100	менее 80
Локтевой	Сгибание	30 – 79	80 – 89	90 – 99	100 и больше
	Разгибание	180 – 149	150 – 141	140 – 121	120 и меньше
	Пронация	180 – 136	135 – 91	90 – 61	60 и меньше
	Супинация	180 – 136	135 – 91	90 – 61	60 и меньше
Лучезапястный (кистевой)	Сгибание	80 – 36	35 – 26	25 – 16	15 и меньше
	Разгибание	95 – 31	30 – 26	25 – 16	15 и меньше
	Отведение: радиальное	30 – 11	10 – 6	5 – 4	3 и меньше
	ульнарное	45 – 26	25 – 16	15 – 11	10 и меньше
Тазобедренный	Сгибание	меньше 100	100 – 109	110 – 119	120 и больше
	Разгибание	180 – 171	170 – 161	160 – 151	150 и меньше
	Отведение	50 – 26	25 – 21	20 – 16	15 и меньше
Коленный	Сгибание	30 – 59	60 – 89	90 – 109	110 и больше
	Разгибание	180 – 176	175 – 171	170 – 161	160 и меньше
Голеностопный	Подошвенное сгибание	150 – 121	120 – 111	110 – 101	100 и меньше
	Тыльное сгибание (разгибание)	70 – 74	75 – 79	80 – 84	85 и больше

Приложение № 3
 к приказу Федеральной службы
 войск национальной гвардии
 Российской Федерации
 от 2018 №

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных обязательных диагностических исследований, проводимых до начала медицинского освидетельствования граждан, поступающих на военную службу по контракту в войска национальной гвардии Российской Федерации, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в войсках национальной гвардии Российской Федерации, граждан, поступающих на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции

1. Исследование уровня тромбоцитов в крови (для граждан, поступающих на военную службу по контракту в войска национальной гвардии Российской Федерации¹, военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в войсках национальной гвардии Российской Федерации², граждан, поступающих на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации³, и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции⁴, освидетельствуемых в целях определения годности к работе с радиоактивными веществами⁵, источниками ионизирующего излучения⁶, компонентами ракетных топлив и иными высокотоксичными веществами, токсичными химикатами, относящимися к химическому оружию⁷, источниками электромагнитных полей в диапазоне частот от 30 кГц до 300 ГГц⁸, оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности, годности к прохождению военной службы (службы) на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции⁹).

2. Исследование в крови уровня билирубина и его фракций, аланин-трансаминазы, аспартат-трансаминазы (для граждан, поступающих на

¹ Далее – «граждане, поступающие на военную службу».

² Далее – «военнослужащие».

³ Далее – «граждане, поступающие на службу».

⁴ Далее – «сотрудники».

⁵ Далее – «РВ».

⁶ Далее – «ИИИ».

⁷ Далее – «КРТ».

⁸ Далее – «источники ЭМП».

⁹ Далее – «Чернобыльская АЭС».

военную службу, граждан, поступающих на службу, военнослужащих и сотрудников, освидетельствуемых в целях определения годности к работе с РВ, ИИИ, КРТ).

3. Исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека (для граждан, поступающих на военную службу, граждан, поступающих на службу, военнослужащих и сотрудников, освидетельствуемых в целях определения годности к прохождению военной службы (службы) на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, к прохождению военной службы по военно-учетным специальностям¹, соответствующим должностям, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает выполнение водолазных работ под водой (нахождение в водолазных барокамерах под повышенным давлением), должностям врачей-специалистов, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает нахождение в водолазных барокамерах под повышенным давлением, к прохождению службы по специальности в соответствии с должностями инженера-сапера (водолаза), старшего инженера-сапера (водолаза), оперуполномоченного по особо важным делам (водолазного специалиста), оперуполномоченного (водолаза), старшего оперуполномоченного (водолаза), полицейского (взрывотехника-водолаза)².

4. Серологические реакции на сифилис (для граждан, поступающих на военную службу, военнослужащих, освидетельствуемых в целях определения годности к прохождению военной службы по ВУС водолазов, врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды; для граждан, поступающих на службу, сотрудников, освидетельствуемых в целях определения годности к прохождению службы по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов).

5. Исследование крови на маркеры гепатита В и С (для граждан, поступающих на военную службу, военнослужащих, освидетельствуемых в целях определения годности к прохождению военной службы по ВУС водолазов, врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды; для граждан, поступающих на службу, сотрудников, освидетельствуемых в целях определения годности к прохождению службы по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов).

6. Определение активности холинэстеразы в крови (для граждан, поступающих на военную службу, граждан, поступающих на службу, военнослужащих, сотрудников, освидетельствуемых в целях определения годности к работе с токсичными химикатами, относящимися к

¹ Далее – «ВУС».

² Далее – «должности сотрудников-водолазов».

химическому оружию, только для работы с фосфорорганическими отравляющими веществами).

7. Определение переносимости антибиотиков и химиотерапевтических препаратов, чувствительности к чужеродным белкам (для граждан, поступающих на военную службу, граждан, поступающих на службу, военнослужащих, сотрудников, освидетельствуемых в целях определения годности к работе с микроорганизмами I, II групп патогенности).

8. Определение функции внешнего дыхания (для граждан, поступающих на военную службу, граждан, поступающих на службу, военнослужащих, сотрудников, освидетельствуемых в целях определения годности к работе с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности).

9. Электрокардиография с физическими упражнениями (для граждан, поступающих на военную службу, граждан, поступающих на службу, военнослужащих, сотрудников, освидетельствуемых в целях определения годности к прохождению военной службы (службы) на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в отдельных местностях с неблагоприятными климатическими условиями; для граждан, поступающих на военную службу, военнослужащих, освидетельствуемых в целях определения годности к прохождению военной службы по ВУС водолазов, врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды; для граждан, поступающих на службу, сотрудников, освидетельствуемых в целях определения годности к прохождению службы по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов).

10. Исследование устойчивости к токсическому действию азота (для граждан, поступающих на военную службу, военнослужащих, освидетельствуемых в целях определения годности к прохождению военной службы по ВУС водолазов, врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды; для граждан, поступающих на службу, сотрудников, освидетельствуемых в целях определения годности к прохождению службы по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов).

11. Рентгенография придаточных пазух носа (для граждан, поступающих на военную службу, военнослужащих, освидетельствуемых в целях определения годности к прохождению военной службы по ВУС водолазов, врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды; для граждан, поступающих на службу, сотрудников, освидетельствуемых в целях определения годности к прохождению службы по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов).

12. Исследование барофункции уха и околоносовых пазух в барокамере (рекомпрессионной камере) при избыточном давлении

не менее 0,1 МПа с обязательным осмотром врачом-оториноларингологом до и после исследования (для граждан, поступающих на военную службу, военнослужащих, освидетельствуемых в целях определения годности к прохождению военной службы по ВУС водолазов, врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды; для граждан, поступающих на службу, сотрудников, освидетельствуемых в целях определения годности к прохождению службы по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов).

13. Тест на беременность (для граждан, поступающих на военную службу, граждан, поступающих на службу, военнослужащих, сотрудников женского пола, освидетельствуемых в целях определения годности к работе с РВ, ИИИ, КРТ, источниками ЭМП, оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности, годности к прохождению военной службы (службы) на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, годности к военной службе в подразделениях воинских частей, в наименовании которых присутствуют слова «специального назначения», «разведывательный» или «разведки»; для граждан, поступающих на военную службу, военнослужащих, освидетельствуемых в целях определения годности к прохождению военной службы по ВУС водолазов, врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению работ в условиях повышенного давления газовой среды; для граждан, поступающих на службу, сотрудников, освидетельствуемых в целях определения годности к прохождению службы по специальности в соответствии с должностями сотрудников-водолазов).

14. Лабораторные, инструментальные, морфологические и иные исследования по медицинским показаниям.