



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2026 г. № 1071

МОСКВА

Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции


В соответствии с частью 4 статьи 8¹ Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемое Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции.

2. Признать утратившими силу акты и отдельные положения актов Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 августа 2026 г. № 1071

ПОЛОЖЕНИЕ
о федеральном государственном контроле (надзоре)
за соблюдением обязательных требований
к отдельным видам промышленной продукции

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции (далее соответственно - обязательные требования, надзор).

2. Надзор осуществляется Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и его территориальными органами в соответствии с Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

3. Надзор осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требований, организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий и принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований.

4. Должностными лицами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и его территориальных органов (далее - должностные лица), уполномоченными на осуществление надзора, являются:

а) руководитель, заместители руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;

б) руководители, заместители руководителей территориальных органов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;

в) иные должностные лица, должностными регламентами которых предусмотрены полномочия по осуществлению надзора.

5. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении профилактического или контрольного (надзорного) мероприятия, являются:

а) руководитель, заместители руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;

б) руководители, заместители руководителей территориальных органов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

6. Для целей настоящего Положения под контролируруемыми лицами понимаются лица, указанные в пункте 8 настоящего Положения.

7. Решения о проведении профилактического визита, об объявлении предостережения, о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, акты (в том числе акты о невозможности проведения) контрольного (надзорного) мероприятия, профилактического мероприятия, предписания об устранении выявленных нарушений оформляются посредством внесения сведений о них в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий и их подписания. Для оформления указанных решений, актов и предписаний отдельное формирование документа не требуется.

II. Предмет и объекты надзора

8. Предметом надзора является соблюдение:

а) изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом обязательных требований к промышленной продукции, оценка соблюдения обязательных требований к которой осуществляется в рамках надзора, по перечню согласно приложению № 1, установленных:

техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), принятым решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768 (далее - ТР ТС 004/2011) (за исключением низковольтного оборудования, указанного в приложении № 1 к настоящему Положению, реализуемого по договору розничной купли-продажи, оценка соблюдения обязательных

требований к которому осуществляется в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей и федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора):

на стадии разработки - статьями 4 и 6 ТР ТС 004/2011;

на стадии изготовления (производства) - статьями 4 - 8 ТР ТС 004/2011;

на стадии обращения - статьями 3 - 8 ТР ТС 004/2011;

техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011), принятым решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823 (далее - ТР ТС 010/2011) (за исключением машин и оборудования, указанных в приложении № 1 к настоящему Положению, реализуемых по договору розничной купли-продажи, оценка соблюдения обязательных требований к которым осуществляется в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей и федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора):

на стадии разработки (проектирования) - статьями 4 и 6 ТР ТС 010/2011, приложениями № 1 и 2 к ТР ТС 010/2011;

на стадии изготовления (производства) - пунктами 1 - 13, 18 и 19 статьи 5 и статьями 6 - 12 ТР ТС 010/2011, приложениями № 1 и 2 к ТР ТС 010/2011;

на стадии обращения - статьями 3 и 4, пунктами 1 - 13, 18 и 19 статьи 5 и статьями 6 - 12 ТР ТС 010/2011, приложениями № 1 и 2 к ТР ТС 010/2011;

техническим регламентом Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011), принятым решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 826 (далее - ТР ТС 013/2011):

на стадии изготовления (производства) - пунктами 4.1 - 4.7 и 4.12 - 4.14 статьи 4 и статьями 5 - 7 ТР ТС 013/2011, приложениями 2 - 4, 7 и 8 к ТР ТС 013/2011;

на стадии обращения - статьей 3, пунктами 4.1 - 4.7 и 4.12 - 4.14 статьи 4 и статьями 5 - 7 ТР ТС 013/2011, приложениями 1 - 4, 7 и 8 к ТР ТС 013/2011;

техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), принятым

решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877 (далее - ТР ТС 018/2011):

в отношении колесных транспортных средств (шасси):

на стадии изготовления (производства) - пунктами 10 - 19 раздела IV, пунктами 23 - 71 раздела V и разделами VI - VIII ТР ТС 018/2011, приложениями № 1 - 7 к ТР ТС 018/2011;

на стадии обращения - разделом III, пунктами 10 - 19 раздела IV, пунктами 23 - 71 раздела V и разделами VI - VIII ТР ТС 018/2011, приложениями № 1 - 7 к ТР ТС 018/2011;

в отношении компонентов транспортных средств (шасси):

на стадии изготовления (производства) - пунктами 20 - 22 раздела IV и пунктами 81 - 98 раздела V ТР ТС 018/2011, приложениями № 1, 10, 12, 13 и 19 к ТР ТС 018/2011;

на стадии обращения - разделом III, пунктами 20 - 22 раздела IV и пунктами 81 - 98 раздела V ТР ТС 018/2011, приложениями № 1, 10, 12, 13 и 19 к ТР ТС 018/2011;

техническим регламентом Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011), принятым решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 879 (далее - ТР ТС 020/2011):

на стадии разработки - статьями 4 и 6 ТР ТС 020/2011;

на стадии изготовления (производства) - статьями 4 - 8 ТР ТС 020/2011;

на стадии обращения - статьями 3 - 8 ТР ТС 020/2011;

техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним" (ТР ТС 031/2012), принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 60 (далее - ТР ТС 031/2012):

на стадии изготовления (производства) - статьями 4 - 7 ТР ТС 031/2012, приложениями 1 - 6 к ТР ТС 031/2012;

на стадии обращения - статьями 3 - 7 ТР ТС 031/2012, приложениями 1 - 6 к ТР ТС 031/2012;

техническим регламентом Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016), принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 113 (далее - ТР ЕАЭС 037/2016) (за исключением изделий электротехники

и радиоэлектроники, указанных в приложении № 1 к настоящему Положению, реализуемых по договору розничной купли-продажи, оценка соблюдения обязательных требований к которым осуществляется в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей и федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора):

на стадии разработки - разделами IV и VI ТР ЕАЭС 037/2016;

на стадии изготовления (производства) - разделами IV - VIII ТР ЕАЭС 037/2016;

на стадии обращения - разделами III - VIII ТР ЕАЭС 037/2016;

техническим регламентом Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017), принятым решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 мая 2017 г. № 21 (далее - ТР ЕАЭС 042/2017) (за исключением покрытий для детских игровых площадок, оценка соблюдения обязательных требований к которым осуществляется в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора):

на стадии проектирования - разделами V и VIII ТР ЕАЭС 042/2017;

на стадии производства - пунктами 15, 16, подпунктами "б" - "г" пункта 18 и пунктами 19 - 34 раздела VI, пунктами 35, 36, 39, 40, 46 и 47 раздела VII и разделами VIII - X ТР ЕАЭС 042/2017, приложениями № 1, 3 и 4 к ТР ЕАЭС 042/2017;

на стадии обращения - разделом IV, пунктами 21 - 34 раздела VI, пунктами 35, 36, 39, 40, 46 и 47 раздела VII и разделами VIII - X ТР ЕАЭС 042/2017, приложениями № 1, 3 и 4 к ТР ЕАЭС 042/2017;

пунктами 1.1, 5.1 - 5.8, 6.1, 7.1 - 7.8, 8.1, 9.1 - 9.8, 10.1, 11.1, 11.3, 20.1, 20.2, 23.1, 24.1 и 24.2 единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации":

в отношении электрической энергии в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц:

на стадии производства - подпунктами 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4 межгосударственного стандарта ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 июля 2013 г. № 400-ст;

на стадии обращения - подпунктами 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4 межгосударственного стандарта ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 июля 2013 г. № 400-ст;

в отношении труб полиэтиленовых напорных для хозяйственно-питьевого водоснабжения:

на стадии производства:

подпунктом 5.3.1 (таблица 1, позиция 2) пункта 5.3 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 70628.1-2023 (ИСО 4427-1:2019) "Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие требования", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 января 2023 г. № 50-ст и введенного в действие 1 сентября 2024 г.;

пунктом 5.1 раздела 5, пунктами 7.2 и 7.3 раздела 7, пунктом 8.2 (таблица 3, позиции 1 - 3) раздела 8, пунктом 9.2 (таблица 5, позиции 1 - 4, 6 и 7 (только для труб из ПЭ 100-РС (примечания 8 и 9) раздела 9, разделом 12 и пунктом А.6 приложения А национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) "Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 января 2023 г. № 51-ст и введенного в действие 1 сентября 2024 г.;

на стадии обращения:

подпунктом 5.3.1 (таблица 1, позиция 2) пункта 5.3 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 70628.1-2023 (ИСО 4427-1:2019) "Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие требования", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 января 2023 г. № 50-ст и введенного в действие 1 сентября 2024 г.;

пунктом 5.1 раздела 5, пунктами 7.2 и 7.3 раздела 7, пунктом 8.2 (таблица 3, позиции 1 - 3) раздела 8, пунктом 9.2 (таблица 5, позиции 1 - 4, 6 и 7 (только для труб из ПЭ 100-РС (примечания 8 и 9) раздела 9, разделом 12 и пунктом А.6 приложения А национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 70628.2-2023 (ИСО 4427-2:2019) "Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 января 2023 г. № 51-ст и введенного в действие 1 сентября 2024 г.;

в отношении труб напорных из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (для холодного водоснабжения и напорной канализации):

на стадии производства - пунктом 4.2 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 (таблица 6, позиция 3) и 5.1.6 пункта 5.1 и пунктом 5.3 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56927-2016 "Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 мая 2016 г. № 372-ст и введенного в действие 1 января 2017 г.;

на стадии обращения - пунктом 4.2 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 (таблица 6, позиция 3) и 5.1.6 пункта 5.1 и пунктом 5.3 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56927-2016 "Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 мая 2016 г. № 372-ст и введенного в действие 1 января 2017 г.;

в отношении труб напорных из непластифицированного поливинилхлорида (для холодного водоснабжения):

на стадии производства - пунктом 4.2 раздела 4, пунктами 5.1 и 5.2 (таблица 6, позиции 1 - 8, 10 и 11) и подпунктом 5.3.1 пункта 5.3 раздела 5 государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51613-2000 "Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Технические условия", принятого постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 6 июня 2000 г. № 152-ст и введенного в действие с 1 июля 2001 г.;

на стадии обращения - пунктом 4.2 раздела 4, пунктами 5.1 и 5.2 (таблица 6, позиции 1 - 8, 10 и 11) и подпунктом 5.3.1 пункта 5.3 раздела 5 государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51613-2000 "Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Технические условия", принятого постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 6 июня 2000 г. № 152-ст и введенного в действие с 1 июля 2001 г.;

в отношении труб напорных полимерных однослойных из поливинилхлорида:

на стадии производства - подпунктами 4.1.1 - 4.1.4 пункта 4.1 раздела 4, подпунктами 5.1.2 (таблица 8), 5.1.4 - 5.1.6 и 5.1.8 пункта 5.1, подпунктами 5.4.1 и 5.4.2.2 пункта 5.4 и подпунктом 5.6.1 пункта 5.6 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2387-ст;

на стадии обращения - подпунктами 4.1.1 - 4.1.4 пункта 4.1 раздела 4, подпунктами 5.1.2 (таблица 8), 5.1.4 - 5.1.6 и 5.1.8 пункта 5.1, подпунктами 5.4.1 и 5.4.2.2 пункта 5.4 и подпунктом 5.6.1 пункта 5.6 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2387-ст;

в отношении труб полиэтиленовых для транспортирования газообразного топлива:

на стадии производства:

подпунктами 6.2.3.1 (таблица 1, позиция 7) и 6.2.3.2 (таблица 2, в части показателя "Стойкость к газовому конденсату") пункта 6.2 и пунктом 6.3 (таблица 3) раздела 6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1:2014) "Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие положения", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2018 г. № 296-ст и введенного в действие 1 июля 2019 г.;

пунктами 4.1 и 4.2 раздела 4, пунктами 5.1 и 5.2 раздела 5, пунктами 6.2 и 6.3 раздела 6, пунктом 7.2 (таблица 4) раздела 7, пунктом 8.2 (таблица 6, позиции 1 и 3) раздела 8, пунктом 10.2 (таблица 7) раздела 10 и пунктом А.7 приложения А национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) "Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2018 г. № 297-ст и введенного в действие 1 июля 2019 г.;

на стадии обращения:

подпунктами 6.2.3.1 (таблица 1, позиция 7) и 6.2.3.2 (таблица 2, в части показателя "Стойкость к газовому конденсату") пункта 6.2 и пунктом 6.3 (таблица 3) раздела 6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58121.1-2018 (ИСО 4437-1:2014) "Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие положения", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2018 г. № 296-ст и введенного в действие 1 июля 2019 г.;

пунктами 4.1 и 4.2 раздела 4, пунктами 5.1 и 5.2 раздела 5, пунктами 6.2 и 6.3 раздела 6, пунктом 7.2 (таблица 4) раздела 7, пунктом 8.2 (таблица 6, позиции 1 и 3) раздела 8, пунктом 10.2 (таблица 7) раздела 10 и пунктом А.7 приложения А национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) "Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2018 г. № 297-ст и введенного в действие 1 июля 2019 г.;

в отношении труб металлопластовых (для теплоснабжения без теплоизоляции):

на стадии производства - подпунктом 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4, подпунктами 5.1.1 - 5.1.4 и 5.1.8 пункта 5.1, подпунктом 5.2.1 пункта 5.2 и подпунктами 5.4.1 и 5.4.2 пункта 5.4 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53630-2015 "Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2015 г. № 1890-ст и введенного в действие 1 июня 2016 г.;

на стадии обращения - подпунктом 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4, подпунктами 5.1.1 - 5.1.4 и 5.1.8 пункта 5.1, подпунктом 5.2.1 пункта 5.2 и подпунктами 5.4.1 и 5.4.2 пункта 5.4 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53630-2015 "Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2015 г. № 1890-ст и введенного в действие 1 июня 2016 г.;

в отношении труб напорных полимерных многослойных из сшитого полиэтилена:

на стадии производства - подпунктом 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.2, 5.1.6 и 5.1.8 пункта 5.1 и подпунктом 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53630-2015 "Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2015 г. № 1890-ст и введенного в действие 1 июня 2016 г.;

на стадии обращения - подпунктом 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.2, 5.1.6 и 5.1.8 пункта 5.1 и подпунктом 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53630-2015 "Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2015 г. № 1890-ст и введенного в действие 1 июня 2016 г.;

в отношении труб напорных полимерных многослойных (кроме труб из сшитого полиэтилена):

на стадии производства - подпунктом 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.2 и 5.1.6 пункта 5.1 и подпунктом 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53630-2015 "Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2015 г. № 1890-ст и введенного в действие 1 июня 2016 г.;

на стадии обращения - подпунктом 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.2 и 5.1.6 пункта 5.1 и подпунктом 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53630-2015 "Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2015 г. № 1890-ст и введенного в действие 1 июня 2016 г.;

в отношении труб напорных полимерных однослойных из сшитого полиэтилена:

на стадии производства - подпунктами 4.1.1 - 4.1.4 пункта 4.1 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.2 (таблица 9), 5.1.4, 5.1.5 и 5.1.11 пункта 5.1, подпунктом 5.4.2.4 пункта 5.4 и подпунктом 5.6.1 пункта 5.6 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2387-ст;

на стадии обращения - подпунктами 4.1.1 - 4.1.4 пункта 4.1 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.2 (таблица 9), 5.1.4, 5.1.5 и 5.1.11 пункта 5.1, подпунктом 5.4.2.4 пункта 5.4 и подпунктом 5.6.1 пункта 5.6 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2387-ст;

в отношении труб напорных полимерных однослойных из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT:

на стадии производства - подпунктами 4.1.1 - 4.1.4 пункта 4.1 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.2 (таблица 13), 5.1.4 и 5.1.5 пункта 5.1, подпунктами 5.4.1 и 5.4.2.7 пункта 5.4 и подпунктом 5.6.1 пункта 5.6 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2387-ст;

на стадии обращения - подпунктами 4.1.1 - 4.1.4 пункта 4.1 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.2 (таблица 13), 5.1.4 и 5.1.5 пункта 5.1, подпунктами 5.4.1 и 5.4.2.7 пункта 5.4 и подпунктом 5.6.1 пункта 5.6 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2387-ст;

в отношении труб напорных полимерных однослойных из полипропилена:

на стадии производства - подпунктами 4.1.1 - 4.1.4 пункта 4.1 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.2 (таблица 10), 5.1.4, 5.1.5 и 5.1.7 пункта 5.1, подпунктами 5.4.1 и 5.4.2.3 пункта 5.4 и подпунктом 5.6.1 пункта 5.6 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2387-ст;

на стадии обращения - подпунктами 4.1.1 - 4.1.4 пункта 4.1 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.2 (таблица 10), 5.1.4, 5.1.5 и 5.1.7 пункта 5.1, подпунктами 5.4.1 и 5.4.2.3 пункта 5.4 и подпунктом 5.6.1 пункта 5.6 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального

агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2387-ст;

в отношении труб напорных полимерных однослойных из полибутена:

на стадии производства - подпунктами 4.1.1 - 4.1.4 пункта 4.1 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.2 (таблица 11), 5.1.4 и 5.1.5 пункта 5.1, подпунктами 5.4.1 и 5.4.2.5 пункта 5.4 и подпунктом 5.6.1 пункта 5.6 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2387-ст;

на стадии обращения - подпунктами 4.1.1 - 4.1.4 пункта 4.1 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.2 (таблица 11), 5.1.4 и 5.1.5 пункта 5.1, подпунктами 5.4.1 и 5.4.2.5 пункта 5.4 и подпунктом 5.6.1 пункта 5.6 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2387-ст;

в отношении фитингов из полиэтилена для транспортирования газообразного топлива:

на стадии производства - пунктом 4.1 раздела 4, пунктами 5.1, 5.2, 5.4 (для сварных фитингов) и 5.5 (для электросварных фитингов) раздела 5, пунктами 6.2 (для электросварных фитингов с раструбами), 6.3 (для электросварных седловых фитингов), 6.4 (для фитингов с трубными концами) и 6.5 (для фитингов для раструбной сварки) раздела 6, пунктами 7.2 (таблица 4, позиции 3 (для всех типов фитингов), 4 (для электросварных фитингов с раструбами и фитингов для раструбной сварки) и 6 (для фитингов с трубными концами) и 7.3 (таблица 6, для электросварных фитингов с раструбами и фитингов для раструбной сварки) раздела 7 и пунктом 11.2 раздела 11 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) "Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги", утвержденного приказом

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2018 г. № 298-ст и введенного в действие 1 июля 2019 г.;

на стадии обращения - пунктом 4.1 раздела 4, пунктами 5.1, 5.2, 5.4 (для сварных фитингов) и 5.5 (для электросварных фитингов) раздела 5, пунктами 6.2 (для электросварных фитингов с раструбами), 6.3 (для электросварных седловых фитингов), 6.4 (для фитингов с трубными концами) и 6.5 (для фитингов для раструбной сварки) раздела 6, пунктами 7.2 (таблица 4, позиции 3 (для всех типов фитингов), 4 (для электросварных фитингов с раструбами и фитингов для раструбной сварки) и 6 (для фитингов с трубными концами) и 7.3 (таблица 6, для электросварных фитингов с раструбами и фитингов для раструбной сварки) раздела 7 и пунктом 11.2 раздела 11 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-3:2014) "Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 мая 2018 г. № 298-ст и введенного в действие 1 июля 2019 г.;

в отношении фитингов полимерных для труб напорных из термопластов (кроме фитингов из поливинилхлорида и полиэтилена):

на стадии производства - подпунктом 4.2.6 пункта 4.2 раздела 4, подпунктами 5.2.1 и 5.2.2 пункта 5.2, подпунктами 5.4.1 и 5.4.2 пункта 5.4 и подпунктом 5.6.2 пункта 5.6 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2387-ст;

на стадии обращения - подпунктом 4.2.6 пункта 4.2 раздела 4, подпунктами 5.2.1 и 5.2.2 пункта 5.2, подпунктами 5.4.1 и 5.4.2 пункта 5.4 и подпунктом 5.6.2 пункта 5.6 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2387-ст;

в отношении фитингов из поливинилхлорида для труб напорных из термопластов:

на стадии производства - подпунктом 4.2.6 пункта 4.2 раздела 4, подпунктами 5.2.1, 5.2.3 и 5.2.5 пункта 5.2, подпунктом 5.4.2.2 пункта 5.4 и подпунктом 5.6.2 пункта 5.6 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2387-ст;

на стадии обращения - подпунктом 4.2.6 пункта 4.2 раздела 4, подпунктами 5.2.1, 5.2.3 и 5.2.5 пункта 5.2, подпунктом 5.4.2.2 пункта 5.4 и подпунктом 5.6.2 пункта 5.6 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2387-ст;

в отношении фитингов из полиэтилена для водоснабжения, дренажа и напорной канализации:

на стадии производства - пунктом 5.1 раздела 5, пунктами 6.1, 6.3, 6.5 (для сборных фитингов заводского изготовления) и 6.6 (для фитингов, предназначенных для транспортирования воды хозяйственно-питьевого назначения) раздела 6, пунктами 7.2 (для фитингов с раструбами с закладными нагревателями) и 7.3 - 7.8 раздела 7, пунктом 8.3 (таблица 4, позиции 1, 2, 4 (для фитингов с раструбами с закладными нагревателями и фитингов с раструбами), 5 (только для фитингов из ПЭ 100-RC), 6 (для фитингов с раструбами с закладными нагревателями и фитингов с раструбами), 7 (для седловых фитингов с закладными нагревателями), 8 (для фитингов с трубными концами) и 9 (для седловых фитингов с закладными нагревателями, только Т-образные отводы) раздела 8, пунктом 9.2 (таблица 7, позиция 1) раздела 9 и пунктом 12.2 раздела 12 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 70628.3-2023 (ИСО 4427-3:2019) "Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии от 26 января 2023 г. № 52-ст и введенного в действие 1 сентября 2024 г.;

на стадии обращения - пунктом 5.1 раздела 5, пунктами 6.1, 6.3, 6.5 (для сборных фитингов заводского изготовления) и 6.6 (для фитингов, предназначенных для транспортирования воды хозяйственно-питьевого назначения) раздела 6, пунктами 7.2 (для фитингов с раструбами с закладными нагревателями) и 7.3 - 7.8 раздела 7, пунктом 8.3 (таблица 4, позиции 1, 2, 4 (для фитингов с раструбами с закладными нагревателями и фитингов с раструбами), 5 (только для фитингов из ПЭ 100-RC), 6 (для фитингов с раструбами с закладными нагревателями и фитингов с раструбами), 7 (для седловых фитингов с закладными нагревателями), 8 (для фитингов с трубными концами) и 9 (для седловых фитингов с закладными нагревателями, только Т-образные отводы) раздела 8, пунктом 9.2 (таблица 7, позиция 1) раздела 9 и пунктом 12.2 раздела 12 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 70628.3-2023 (ИСО 4427-3:2019) "Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 января 2023 г. № 52-ст и введенного в действие 1 сентября 2024 г.;

в отношении кранов шаровых из латуни:

на стадии производства - разделом 5 и пунктом 11.2 раздела 11 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59553-2021 "Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 июня 2021 г. № 527-ст и введенного в действие 1 января 2022 г.;

на стадии обращения - разделом 5 и пунктом 11.2 раздела 11 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59553-2021 "Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 июня 2021 г. № 527-ст и введенного в действие 1 января 2022 г.;

в отношении арматуры композитной полимерной:

на стадии производства - разделом 5 и пунктом 6.3 раздела 6 межгосударственного стандарта ГОСТ 31938-2022 "Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального

стандарта Российской Федерации 1 сентября 2022 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2022 г. № 444-ст;

на стадии обращения - пунктами 5.1, 5.2, подпунктом 5.3.2 пункта 5.3, пунктами 5.4 и 5.5 раздела 5 и пунктом 6.3 раздела 6 межгосударственного стандарта ГОСТ 31938-2022 "Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 сентября 2022 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2022 г. № 444-ст;

в отношении связей гибких композитных полимерных:

на стадии производства - пунктами 4.2 и 4.3 раздела 4, разделом 5 и пунктами 7.3 и 7.4 раздела 7 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54923-2012 "Композитные гибкие связи для многослойных ограждающих конструкций. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 июня 2012 г. № 130-ст и введенного в действие 1 января 2014 г.;

на стадии обращения - пунктами 4.2 и 4.3 раздела 4, пунктами 5.1, 5.3 - 5.5 раздела 5 и пунктами 7.3 и 7.4 раздела 7 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54923-2012 "Композитные гибкие связи для многослойных ограждающих конструкций. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 июня 2012 г. № 130-ст и введенного в действие 1 января 2014 г.;

в отношении профилей полимерных композитных пултрузионных:

на стадии производства - разделом 5 и пунктом 8.2 раздела 8 межгосударственного стандарта ГОСТ 33344-2015 "Профили пултрузионные конструкционные из полимерных композитов. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 октября 2015 г. № 1486-ст;

на стадии обращения - разделом 5 и пунктом 8.2 раздела 8 межгосударственного стандарта ГОСТ 33344-2015 "Профили пултрузионные конструкционные из полимерных композитов. Общие технические условия", введенного в действие в качестве

национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 октября 2015 г. № 1486-ст;

в отношении труб и фитингов стеклокомпозитных, в том числе для уранодобывающего производства:

на стадии производства - разделом 4, пунктами 5.1 - 5.4 раздела 5 и пунктом 7.5 раздела 7 межгосударственного стандарта ГОСТ 32661-2014 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных волокном. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 июня 2014 г. № 516-ст;

на стадии обращения - разделом 4, пунктами 5.1, 5.3 и 5.4 раздела 5 и пунктом 7.5 раздела 7 межгосударственного стандарта ГОСТ 32661-2014 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных волокном. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 июня 2014 г. № 516-ст;

в отношении труб водопропускных из полимерных композитов:

на стадии производства - пунктами 4.1 - 4.3 раздела 4 и пунктом 7.2 раздела 7 межгосударственного стандарта ГОСТ 33123-2014 "Трубы водопропускные из полимерных композитов. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. № 2041-ст;

на стадии обращения - пунктами 4.1 - 4.3 раздела 4 и пунктом 7.2 раздела 7 межгосударственного стандарта ГОСТ 33123-2014 "Трубы водопропускные из полимерных композитов. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. № 2041-ст;

в отношении труб и фитингов композитных полимерных для внутривидовых трубопроводов:

на стадии производства:

пунктами 4.1 - 4.5 раздела 4, пунктом 7.5 раздела 7 и пунктом 11.1 раздела 11 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56227-2014 "Трубы и фасонные изделия стальные в пенополимерминеральной изоляции. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 ноября 2014 г. № 1563-ст и введенного в действие 1 сентября 2015 г.;

разделами 4, 5 и пунктом 8.3 раздела 8 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53201-2023 "Трубы и фитинги композитные полимерные с резьбовыми соединениями для напорных и безнапорных трубопроводов. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2023 г. № 1413-ст и введенного в действие 1 марта 2024 г.;

на стадии обращения:

пунктами 4.1 - 4.5 раздела 4 и пунктом 11.1 раздела 11 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56227-2014 "Трубы и фасонные изделия стальные в пенополимерминеральной изоляции. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 ноября 2014 г. № 1563-ст и введенного в действие 1 сентября 2015 г.;

разделом 4, пунктами 5.2 - 5.4, 5.6 и 5.7 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53201-2023 "Трубы и фитинги композитные полимерные с резьбовыми соединениями для напорных и безнапорных трубопроводов. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2023 г. № 1413-ст и введенного в действие 1 марта 2024 г.;

в отношении труб и деталей трубопроводов из реактопластов, армированных волокном, для водоснабжения, водоотведения, дренажа и канализации:

на стадии производства:

разделами 4, 5 и пунктами 7.2 и 7.3 раздела 7 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54560-2015 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном, для водоснабжения, водоотведения, дренажа и канализации. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства

по техническому регулированию и метрологии от 27 ноября 2015 г. № 2073-ст и введенного в действие 1 января 2017 г.;

разделами 4, 5 и пунктом 8.3 раздела 8 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53201-2023 "Трубы и фитинги композитные полимерные с резьбовыми соединениями для напорных и безнапорных трубопроводов. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2023 г. № 1413-ст и введенного в действие 1 марта 2024 г.;

на стадии обращения:

разделом 4, пунктами 5.1, 5.2 и 5.4 - 5.6 раздела 5 и пунктами 7.2 и 7.3 раздела 7 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54560-2015 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном, для водоснабжения, водоотведения, дренажа и канализации. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 ноября 2015 г. № 2073-ст и введенного в действие 1 января 2017 г.;

разделом 4, пунктами 5.1 - 5.4, 5.6 и 5.7 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53201-2023 "Трубы и фитинги композитные полимерные с резьбовыми соединениями для напорных и безнапорных трубопроводов. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2023 г. № 1413-ст и введенного в действие 1 марта 2024 г.;

в отношении труб и деталей трубопроводов из композитных материалов:

на стадии производства - разделом 4, пунктами 5.1 - 5.4 раздела 5 и пунктом 7.5 раздела 7 межгосударственного стандарта ГОСТ 32661-2014 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных волокном. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 июня 2014 г. № 516-ст;

на стадии обращения - разделом 4, пунктами 5.1, 5.3 и 5.4 раздела 5 и пунктом 7.5 раздела 7 межгосударственного стандарта ГОСТ 32661-2014 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных волокном. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2015 г.

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 июня 2014 г. № 516-ст;

в отношении портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового, цементов огнеупорных, цемента суперсульфатного и аналогичных гидравлических цементов, неокрашенных или окрашенных, готовых или в форме клинкеров:

на стадии производства:

разделами 1 и 2 государственного стандарта ГОСТ 11052-74 "Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся", утвержденного постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 17 декабря 1974 г. № 241 и введенного в действие с 1 января 1976 г.;

разделами 1 - 4 государственного стандарта ГОСТ 15825-80 "Портландцемент цветной. Технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 1 декабря 1980 г. № 182 и введенного в действие с 1 января 1983 г.;

пунктами 1.3 и 1.4 раздела 1 и разделами 2 - 4 государственного стандарта ГОСТ 965-89 "Портландцементы белые. Технические условия", утвержденного постановлением Государственного строительного комитета СССР от 29 декабря 1988 г. № 260 и введенного в действие с 1 января 1990 г.;

пунктами 5.1 и 5.2 раздела 5 и разделами 6 и 7 межгосударственного стандарта ГОСТ 22266-2013 "Цементы сульфатостойкие. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2014 г. № 653-ст;

пунктами 5.1 - 5.15 раздела 5 и разделами 6, 7 и 9 межгосударственного стандарта ГОСТ 33174-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. № 179-ст;

пунктами 5.1 - 5.10 раздела 5 и разделами 6 и 7 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56727-2015 "Цементы напрягающие. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2015 г. № 1891-ст и введенного в действие 1 апреля 2016 г.;

разделами 5 - 8 межгосударственного стандарта ГОСТ 1581-2019 "Портландцементы тампонажные. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 января 2022 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2019 г. № 847-ст;

пунктами 5.1 - 5.3 раздела 5 и разделами 6, 7 и 9 межгосударственного стандарта ГОСТ 969-2019 "Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 июня 2020 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 ноября 2019 г. № 1122-ст;

разделами 4, 6 - 13 и 15 межгосударственного стандарта ГОСТ 31108-2020 "Цементы общестроительные. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 января 2022 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 августа 2020 г. № 453-ст;

разделами 5, 6, 9, 10 и 12 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55224-2020 "Цементы для транспортного строительства. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 октября 2020 г. № 804-ст и введенного в действие 1 июля 2021 г.;

разделами 4 - 9 межгосударственного стандарта ГОСТ 34850-2022 "Портландцементный клинкер товарный. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 февраля 2023 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 августа 2022 г. № 728-ст;

разделами 5 - 9 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 70196-2022 "Дороги автомобильные общего пользования. Комплексные минеральные вяжущие для стабилизации и укрепления грунтов. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 ноября 2022 г. № 1362-ст и введенного в действие 1 января 2023 г.;

разделами 4 - 10 межгосударственного стандарта ГОСТ 34902-2022 "Портландцемент для хризотилцементных изделий. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 июля 2023 г. приказом Федерального агентства

по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2022 г. № 1551-ст;

пунктом 9.2 раздела 9 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56836-2023 "Оценка соответствия. Правила сертификации цементов", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 сентября 2023 г. № 840-ст и введенного в действие 1 октября 2023 г.;

на стадии обращения:

разделом 1 и пунктами 4.2 - 4.4 раздела 4 государственного стандарта ГОСТ 11052-74 "Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся", утвержденного постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 17 декабря 1974 г. № 241 и введенного в действие с 1 января 1976 г.;

разделами 1, 3 и 4 государственного стандарта ГОСТ 15825-80 "Портландцемент цветной. Технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 1 декабря 1980 г. № 182 и введенного в действие с 1 января 1983 г.;

пунктами 1.3 и 1.4 раздела 1 и разделами 3 и 4 государственного стандарта ГОСТ 965-89 "Портландцементы белые. Технические условия", утвержденного постановлением Государственного строительного комитета СССР от 29 декабря 1988 г. № 260 и введенного в действие с 1 января 1990 г.;

разделами 5, 6 и 8 межгосударственного стандарта ГОСТ 22266-2013 "Цементы сульфатостойкие. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2014 г. № 653-ст;

разделами 5, 6, 8 и 9 межгосударственного стандарта ГОСТ 33174-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2015 г. № 179-ст;

разделами 5, 6 и 8 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56727-2015 "Цементы напрягающие. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2015 г. № 1891-ст и введенного в действие 1 апреля 2016 г.;

разделами 5, 7 и 8 межгосударственного стандарта ГОСТ 1581-2019 "Портландцементы тампонажные. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 января 2022 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2019 г. № 847-ст;

разделами 5, 6 и 8 межгосударственного стандарта ГОСТ 969-2019 "Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 июня 2020 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 ноября 2019 г. № 1122-ст;

разделами 4, 6 - 10, 12 и 13 межгосударственного стандарта ГОСТ 31108-2020 "Цементы общестроительные. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 января 2022 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 августа 2020 г. № 453-ст;

разделами 5 - 9, 11 и 12 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55224-2020 "Цементы для транспортного строительства. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 октября 2020 г. № 804-ст и введенного в действие 1 июля 2021 г.;

разделами 4 - 6 и 8 - 10 межгосударственного стандарта ГОСТ 34850-2022 "Портландцементный клинкер товарный. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 февраля 2023 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 августа 2022 г. № 728-ст;

разделами 5, 6, 8 и 9 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 70196-2022 "Дороги автомобильные общего пользования. Комплексные минеральные вяжущие для стабилизации и укрепления грунтов. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 ноября 2022 г. № 1362-ст и введенного в действие 1 января 2023 г.;

разделами 4 - 6 и 8 - 10 межгосударственного стандарта ГОСТ 34902-2022 "Портландцемент для хризотилцементных изделий. Технические условия", введенного в действие в качестве национального

стандарта Российской Федерации 1 июля 2023 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2022 г. № 1551-ст;

пунктом 9.2 раздела 9 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56836-2023 "Оценка соответствия. Правила сертификации цемента", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 сентября 2023 г. № 840-ст и введенного в действие 1 октября 2023 г.;

в отношении радиаторов центрального отопления и их секций чугунных:

на стадии производства - пунктами 5.2 - 5.7, 5.9, 5.18 и 5.19 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 сентября 2025 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. № 333-ст;

на стадии обращения - пунктами 5.2 - 5.7, 5.9, 5.18 и 5.19 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 сентября 2025 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. № 333-ст;

в отношении радиаторов центрального отопления и их секций стальных:

на стадии производства - пунктами 5.2 - 5.7, 5.10, 5.13, 5.18 и 5.19 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 сентября 2025 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. № 333-ст;

на стадии обращения - пунктами 5.2 - 5.7, 5.10, 5.13, 5.18 и 5.19 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 сентября 2025 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. № 333-ст;

в отношении радиаторов центрального отопления и их секций биметаллических:

на стадии производства - пунктами 5.2 - 5.7, 5.11, 5.18 и 5.19 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 сентября 2025 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. № 333-ст;

на стадии обращения - пунктами 5.2 - 5.7, 5.11, 5.18 и 5.19 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 сентября 2025 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. № 333-ст;

в отношении радиаторов центрального отопления и их секций алюминиевых:

на стадии производства - пунктами 5.2 - 5.7, 5.11, 5.12, 5.18 и 5.19 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 сентября 2025 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. № 333-ст;

на стадии обращения - пунктами 5.2 - 5.7, 5.11, 5.12, 5.18 и 5.19 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 сентября 2025 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. № 333-ст;

в отношении радиаторов центрального отопления и их секций из прочих металлов:

на стадии производства - пунктами 5.2 - 5.7, 5.18 и 5.19 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 сентября 2025 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. № 333-ст;

на стадии обращения - пунктами 5.2 - 5.7, 5.18 и 5.19 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 сентября

2025 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. № 333-ст;

в отношении конвекторов отопительных чугунных:

на стадии производства - пунктами 5.2 - 5.7, 5.14, 5.18 и 5.19 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 сентября 2025 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. № 333-ст;

на стадии обращения - пунктами 5.2 - 5.7, 5.14, 5.18 и 5.19 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 сентября 2025 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. № 333-ст;

в отношении конвекторов отопительных стальных:

на стадии производства - пунктами 5.2 - 5.7, 5.14, 5.18 и 5.19 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 сентября 2025 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. № 333-ст;

на стадии обращения - пунктами 5.2 - 5.7, 5.14, 5.18 и 5.19 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 сентября 2025 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. № 333-ст;

в отношении конвекторов отопительных из прочих металлов:

на стадии производства - пунктами 5.2 - 5.7, 5.14, 5.18 и 5.19 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 сентября 2025 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. № 333-ст;

на стадии обращения - пунктами 5.2 - 5.7, 5.14, 5.18 и 5.19 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные. Общие технические условия", введенного в действие

в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 сентября 2025 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. № 333-ст;

в отношении рукавов резиновых высокого давления с металлическими оплетками без концевой арматуры:

на стадии производства - пунктами 3.3 (внутренний и наружный диаметры, наружный диаметр по верхней металлической оплетке) и 3.5 раздела 3, подпунктами 4.1.7 и 4.1.13 - 4.1.21 пункта 4.1 раздела 4 межгосударственного стандарта ГОСТ 6286-2017 "Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками без концевой арматуры. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 июля 2018 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 июня 2017 г. № 545-ст;

на стадии обращения - пунктами 3.3 (внутренний и наружный диаметры, наружный диаметр по верхней металлической оплетке) и 3.5 раздела 3, подпунктами 4.1.7 и 4.1.13 - 4.1.21 пункта 4.1 раздела 4 межгосударственного стандарта ГОСТ 6286-2017 "Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками без концевой арматуры. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 июля 2018 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 июня 2017 г. № 545-ст;

в отношении канатов стальных:

на стадии производства - подпунктами 2.1.10, 2.1.12 (в части допускаемого разбега временного сопротивления разрыву проволок, взятых из каната), 2.1.13 и 2.1.14 пункта 2.1 раздела 2 межгосударственного стандарта ГОСТ 3241-91 "Канаты стальные. Технические условия", утвержденного постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 21 ноября 1991 г. № 1775 и введенного в действие с 1 января 1993 г.;

на стадии обращения - подпунктами 2.1.10, 2.1.12 (в части допускаемого разбега временного сопротивления разрыву проволок, взятых из каната), 2.1.13 и 2.1.14 пункта 2.1 раздела 2 межгосударственного стандарта ГОСТ 3241-91 "Канаты стальные. Технические условия", утвержденного постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 21 ноября 1991 г. № 1775 и введенного в действие с 1 января 1993 г.;

в отношении канатов закрытых несущих:

на стадии производства - пунктами 1.13, 1.15, 1.16, 1.18 и 1.20 раздела 1 государственного стандарта ГОСТ 18899-73 "Канаты стальные. Канаты закрытые несущие. Технические условия и сортамент", утвержденного постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 июня 1973 г. № 1484 и введенного в действие с 1 января 1975 г.;

на стадии обращения - пунктами 1.13, 1.15, 1.16, 1.18 и 1.20 раздела 1 государственного стандарта ГОСТ 18899-73 "Канаты стальные. Канаты закрытые несущие. Технические условия и сортамент", утвержденного постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 июня 1973 г. № 1484 и введенного в действие с 1 января 1975 г.;

в отношении кабелей силовых для нестационарной прокладки, предназначенных для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии на номинальное напряжение не более 450/750 В переменного тока частотой до 400 Гц:

на стадии производства - разделами 4 - 6 межгосударственного стандарта ГОСТ 24334-2020 "Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 декабря 2021 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2020 г. № 331-ст;

на стадии обращения - разделами 4 - 6 межгосударственного стандарта ГОСТ 24334-2020 "Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 декабря 2021 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2020 г. № 331-ст;

в отношении кабелей гибких и шнуров для подземных и открытых горных работ:

на стадии производства - пунктом 4.3 раздела 4 и разделом 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 31945-2012 "Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г. приказом Федерального

агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1411-ст;

на стадии обращения - пунктом 4.3 раздела 4 и разделом 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 31945-2012 "Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1411-ст;

в отношении герметиков для организации деформационных швов ограждающих конструкций панельных зданий:

на стадии производства - разделами 4, 5 и пунктами 6.1 и 6.2 раздела 6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59522-2021 "Герметики для организации деформационных швов ограждающих конструкций панельных зданий. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 мая 2021 г. № 426-ст и введенного в действие 1 ноября 2021 г.;

на стадии обращения - разделами 4, 5 и пунктами 6.1 и 6.2 раздела 6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59522-2021 "Герметики для организации деформационных швов ограждающих конструкций панельных зданий. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 мая 2021 г. № 426-ст и введенного в действие 1 ноября 2021 г.;

в отношении труб и соединений из чугуна с шаровидным графитом для водоснабжения:

на стадии производства - подпунктом 4.1.2 пункта 4.1, подпунктами 4.2.1 - 4.2.4 пункта 4.2, подпунктами 4.3.1 и 4.3.2 пункта 4.3 и пунктами 4.4 и 4.6 раздела 4, подпунктами 5.2.2 и 5.2.3 пункта 5.2 раздела 5 и пунктами 8.1 и 8.2 раздела 8 межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 2531-2022 "Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водоснабжения. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 января 2023 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2022 г. № 1261-ст;

на стадии обращения - подпунктом 4.1.2 пункта 4.1, подпунктами 4.2.1 - 4.2.4 пункта 4.2, подпунктами 4.3.1 и 4.3.2 пункта 4.3 и пунктами 4.4 и 4.6 раздела 4, подпунктами 5.2.2 и 5.2.3 пункта 5.2 раздела 5 и пунктами 8.1 и 8.2 раздела 8 межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 2531-2022 "Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водоснабжения. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 января 2023 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2022 г. № 1261-ст;

в отношении фитингов, арматуры и соединений из чугуна с шаровидным графитом для водоснабжения:

на стадии производства - подпунктом 4.1.2 пункта 4.1, подпунктами 4.2.1 - 4.2.4 пункта 4.2, подпунктами 4.3.1 и 4.3.2 пункта 4.3 и пунктами 4.4 и 4.6 раздела 4, подпунктами 5.2.2 и 5.2.3 пункта 5.2 раздела 5 и пунктами 8.3 и 8.4 раздела 8 межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 2531-2022 "Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водоснабжения. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 января 2023 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2022 г. № 1261-ст;

на стадии обращения - подпунктом 4.1.2 пункта 4.1, подпунктами 4.2.1 - 4.2.4 пункта 4.2, подпунктами 4.3.1 и 4.3.2 пункта 4.3 и пунктами 4.4 и 4.6 раздела 4, подпунктами 5.2.2 и 5.2.3 пункта 5.2 раздела 5 и пунктами 8.3 и 8.4 раздела 8 межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 2531-2022 "Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водоснабжения. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 января 2023 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2022 г. № 1261-ст;

пунктами 1.1 - 1.4, 10.1 - 10.7, 15.1, 15.3, 19.1, 23.1, 24.1, 24.2, 27.1, 27.2, 28.1, 29.1 - 29.9, 33.1, 35.1, 45.1 и 66.1 единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей

декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации":

в отношении труб канализационных из полиэтилена (для внутридомовой канализации):

на стадии производства - пунктами 4.1 и 4.3 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.2 (таблица 6, позиция 1) и 5.1.4 (таблица 8, позиции 1 и 2) пункта 5.1 и подпунктом 5.4.2 пункта 5.4 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 22689-2014 "Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2014 г. № 1639-ст;

на стадии обращения - пунктами 4.1 и 4.3 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.2 (таблица 6, позиция 1) и 5.1.4 (таблица 8, позиции 1 и 2) пункта 5.1 и подпунктом 5.4.2 пункта 5.4 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 22689-2014 "Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2014 г. № 1639-ст;

в отношении фасонных частей к трубам канализационным из полиэтилена (для внутридомовой канализации):

на стадии производства - пунктами 4.2 и 4.3 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.3 (таблица 7, позиция 1) и 5.1.4 (таблица 8, позиции 1 и 2) пункта 5.1 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 22689-2014 "Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2014 г. № 1639-ст;

на стадии обращения - пунктами 4.2 и 4.3 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.3 (таблица 7, позиция 1) и 5.1.4 (таблица 8, позиции 1 и 2) пункта 5.1 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 22689-2014 "Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем

внутренней канализации. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2014 г. № 1639-ст;

в отношении труб канализационных из полиэтилена (для наружной канализации):

на стадии производства - подпунктами 4.3.2 - 4.3.5 пункта 4.3 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.2 и 5.1.4 (таблица 9) пункта 5.1 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2011 г. № 474-ст и введенного в действие 1 мая 2012 г.;

на стадии обращения - подпунктами 4.3.2 - 4.3.5 пункта 4.3 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.2 и 5.1.4 (таблица 9) пункта 5.1 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2011 г. № 474-ст и введенного в действие 1 мая 2012 г.;

в отношении фасонных частей из полиэтилена к трубам канализационным (для наружной канализации):

на стадии производства - подпунктами 4.3.3 - 4.3.6 пункта 4.3 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.3 (таблица 8, позиции 1 - 4 и 6) и 5.1.4 (таблица 9) пункта 5.1 и подпунктом 5.4.2 пункта 5.4 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2011 г. № 474-ст и введенного в действие 1 мая 2012 г.;

на стадии обращения - подпунктами 4.3.3 - 4.3.6 пункта 4.3 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.3 (таблица 8, позиции 1 - 4 и 6) и 5.1.4 (таблица 9) пункта 5.1 и подпунктом 5.4.2 пункта 5.4 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части

к ним для систем наружной канализации. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2011 г. № 474-ст и введенного в действие 1 мая 2012 г.;

в отношении труб канализационных из полипропилена (для наружной канализации):

на стадии производства - подпунктами 4.3.2 - 4.3.5 пункта 4.3 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.2 (таблица 7, позиции 1 - 3 и 5 - 7) и 5.1.4 (таблица 9) пункта 5.1 и подпунктом 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2011 г. № 474-ст и введенного в действие 1 мая 2012 г.;

на стадии обращения - подпунктами 4.3.2 - 4.3.5 пункта 4.3 раздела 4, подпунктами 5.1.2 (таблица 7, позиции 1 - 3 и 5 - 7) и 5.1.4 (таблица 9) пункта 5.1 и подпунктом 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2011 г. № 474-ст и введенного в действие 1 мая 2012 г.;

в отношении фасонных частей из полипропилена к трубам канализационным (для наружной канализации):

на стадии производства - подпунктами 4.3.3 - 4.3.6 пункта 4.3 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.3 (таблица 8, позиции 1 - 4 и 6) и 5.1.4 (таблица 9) пункта 5.1 и подпунктом 5.4.2 пункта 5.4 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2011 г. № 474-ст и введенного в действие 1 мая 2012 г.;

на стадии обращения - подпунктами 4.3.3 - 4.3.6 пункта 4.3 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.3 (таблица 8, позиции 1 - 4 и 6) и 5.1.4 (таблица 9) пункта 5.1 и подпунктом 5.4.2 пункта 5.4 раздела 5

национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2011 г. № 474-ст и введенного в действие 1 мая 2012 г.;

в отношении труб канализационных из полипропилена (для внутридомовой канализации):

на стадии производства - пунктами 4.1 и 4.3 раздела 4, подпунктами 5.1.2 (таблица 5, позиции 1 - 4) и 5.1.4 (таблица 7, позиции 1 и 2) пункта 5.1, подпунктом 5.2.1 пункта 5.2 и подпунктом 5.4.2 пункта 5.4 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32414-2013 "Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2384-ст;

на стадии обращения - пунктами 4.1 и 4.3 раздела 4, подпунктами 5.1.2 (таблица 5, позиции 1 - 4) и 5.1.4 (таблица 7, позиции 1 и 2) пункта 5.1, подпунктом 5.2.1 пункта 5.2 и подпунктом 5.4.2 пункта 5.4 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32414-2013 "Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2384-ст;

в отношении фасонных частей из полипропилена к трубам канализационным (для внутридомовой канализации):

на стадии производства - пунктами 4.2 и 4.3 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.3 (таблица 6, позиция 1) и 5.1.4 (таблица 7, позиции 1 и 2) пункта 5.1 и подпунктом 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32414-2013 "Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2384-ст;

на стадии обращения - пунктами 4.2 и 4.3 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.3 (таблица 6, позиция 1) и 5.1.4 (таблица 7, позиции 1 и 2) пункта 5.1 и подпунктом 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32414-2013 "Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2384-ст;

в отношении труб канализационных из непластифицированного поливинилхлорида (для наружной канализации):

на стадии производства - подпунктами 4.3.2 - 4.3.5 пункта 4.3 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.2 (таблица 7, позиции 1 - 3 и 5 - 7) и 5.1.4 (таблица 9) пункта 5.1 и подпунктом 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2011 г. № 474-ст и введенного в действие 1 мая 2012 г.;

на стадии обращения - подпунктами 4.3.2 - 4.3.5 пункта 4.3 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.2 (таблица 7, позиции 1 - 3 и 5 - 7) и 5.1.4 (таблица 9) пункта 5.1 и подпунктом 5.4.1 пункта 5.4 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2011 г. № 474-ст и введенного в действие 1 мая 2012 г.;

в отношении фасонных частей из непластифицированного поливинилхлорида к трубам канализационным (для наружной канализации):

на стадии производства - подпунктами 4.3.3 - 4.3.6 пункта 4.3 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.3 (таблица 8, позиции 1 - 4 и 6) и 5.1.4 (таблица 9) пункта 5.1 и подпунктом 5.4.2 пункта 5.4 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия",

утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2011 г. № 474-ст и введенного в действие 1 мая 2012 г.;

на стадии обращения - подпунктами 4.3.3 - 4.3.6 пункта 4.3 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.3 (таблица 8, позиции 1 - 4 и 6) и 5.1.4 (таблица 9) пункта 5.1 и подпунктом 5.4.2 пункта 5.4 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2011 г. № 474-ст и введенного в действие 1 мая 2012 г.;

в отношении труб канализационных из непластифицированного поливинилхлорида (для внутридомовой канализации):

на стадии производства - пунктами 4.1 и 4.3 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.2 (таблица 9, позиции 1 - 3) и 5.1.4 (таблица 11, позиции 1 и 2) пункта 5.1 и подпунктом 5.4.2 пункта 5.4 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32412-2013 "Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2382-ст;

на стадии обращения - пунктами 4.1 и 4.3 раздела 4, подпунктами 5.1.1, 5.1.2 (таблица 9, позиции 1 - 3) и 5.1.4 (таблица 11, позиции 1 и 2) пункта 5.1 и подпунктом 5.4.2 пункта 5.4 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32412-2013 "Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2382-ст;

в отношении фасонных частей из непластифицированного поливинилхлорида к трубам канализационным (для внутридомовой канализации):

на стадии производства - пунктами 4.2 и 4.3 раздела 4, подпунктами 5.1.1 и 5.1.3 (таблица 10, позиция 1) пункта 5.1 и подпунктом 5.4.3 пункта 5.4 раздела 5 межгосударственного стандарта

ГОСТ 32412-2013 "Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2382-ст;

на стадии обращения - пунктами 4.2 и 4.3 раздела 4, подпунктами 5.1.1 и 5.1.3 (таблица 10, позиция 1) пункта 5.1 и подпунктом 5.4.3 пункта 5.4 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32412-2013 "Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2013 г. № 2382-ст;

в отношении труб полимерных с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения (однослойных):

на стадии производства:

подпунктом 5.1.3 (таблица 2, позиции 1 - 3 (не применяется в отношении несвязанных труб) и 7) пункта 5.1 и подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54468-2011 "Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 октября 2011 г. № 451-ст и введенного в действие 1 мая 2012 г.;

подпунктами 5.1.1.2, 5.1.1.4 (не применяется в отношении несвязанных труб), 5.1.2.1 и 5.1.3.1 пункта 5.1, подпунктом 5.2.2 (в части требований к содержанию сажи и термостабильности) пункта 5.2 и подпунктом 5.3.2 пункта 5.3 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56730-2015 "Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2015 г. № 1894-ст и введенного в действие 1 июня 2016 г.;

на стадии обращения:

подпунктом 5.1.3 (таблица 2, позиции 1 - 3 (не применяется в отношении несвязанных труб) и 7) пункта 5.1 и подпунктом 5.2.2

пункта 5.2 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54468-2011 "Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 октября 2011 г. № 451-ст и введенного в действие 1 мая 2012 г.;

подпунктами 5.1.1.2, 5.1.1.4 (не применяется в отношении несвязанных труб), 5.1.2.1 и 5.1.3.1 пункта 5.1, подпунктом 5.2.2 (в части требований к содержанию сажи и термостабильности) пункта 5.2 и подпунктом 5.3.2 пункта 5.3 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56730-2015 "Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2015 г. № 1894-ст и введенного в действие 1 июня 2016 г.;

в отношении труб полимерных с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения (многослойных):

на стадии производства:

подпунктом 5.1.3 (таблица 2, позиции 1 - 3 и 7) пункта 5.1 и подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54468-2011 "Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 октября 2011 г. № 451-ст и введенного в действие 1 мая 2012 г.;

подпунктами 5.1.1.2, 5.1.1.4, 5.1.2.1 и 5.1.3.2 пункта 5.1, подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 и подпунктом 5.3.2 пункта 5.3 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56730-2015 "Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2015 г. № 1894-ст и введенного в действие 1 июня 2016 г.;

на стадии обращения:

подпунктом 5.1.3 (таблица 2, позиции 1 - 3 и 7) пункта 5.1 и подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54468-2011 "Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические условия", утвержденного приказом

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 октября 2011 г. № 451-ст и введенного в действие 1 мая 2012 г.;

подпунктами 5.1.1.2, 5.1.1.4, 5.1.2.1 и 5.1.3.2 пункта 5.1, подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 и подпунктом 5.3.2 пункта 5.3 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56730-2015 "Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2015 г. № 1894-ст и введенного в действие 1 июня 2016 г.;

в отношении изделий пластмассовых для канализации прочих (колодцев):

на стадии производства - подпунктом 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4, подпунктами 5.1.1 - 5.1.5 и 5.1.8 пункта 5.1 и пунктом 5.4 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32972-2014 "Колодцы полимерные канализационные. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2014 г. № 1645-ст;

на стадии обращения - подпунктом 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4, подпунктами 5.1.1 - 5.1.5 и 5.1.8 пункта 5.1 и пунктом 5.4 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32972-2014 "Колодцы полимерные канализационные. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2014 г. № 1645-ст;

в отношении материалов теплоизоляционных из минеральной ваты:

на стадии производства:

разделами 4 (за исключением требований, установленных подпунктом 4.2.4 пункта 4.2), 6 и 8 межгосударственного стандарта ГОСТ 32313-2020 "Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 апреля 2021 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 августа 2020 г. № 506-ст;

разделами 4 - 6, пунктом 8.1 раздела 8 и пунктом 9.9 раздела 9 межгосударственного стандарта ГОСТ 21880-2022 "Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 июня 2023 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 сентября 2022 г. № 949-ст;

разделами 4 (за исключением требований, установленных подпунктом 4.2.6 пункта 4.2), 6 и 8 межгосударственного стандарта ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) "Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 июня 2024 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 октября 2023 г. № 1122-ст;

на стадии обращения:

разделами 4 (за исключением требований, установленных подпунктом 4.2.4 пункта 4.2) и 8 межгосударственного стандарта ГОСТ 32313-2020 "Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 апреля 2021 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 августа 2020 г. № 506-ст;

разделами 4 - 6, пунктом 8.1 раздела 8 и пунктом 9.9 раздела 9 межгосударственного стандарта ГОСТ 21880-2022 "Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 июня 2023 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 сентября 2022 г. № 949-ст;

разделами 4 (за исключением требований, установленных подпунктом 4.2.6 пункта 4.2) и 8 межгосударственного стандарта ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) "Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 июня 2024 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 октября 2023 г. № 1122-ст;

в отношении материалов теплоизоляционных из вспененного пенополистирола:

на стадии производства:

разделами 4 (за исключением требований, установленных подпунктом 4.2.8 пункта 4.2), 6 и 8 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56148-2014 (ЕН 13163:2009) "Изделия из пенополистирола ППС (EPS) теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 сентября 2014 г. № 1257-ст и введенного в действие 1 января 2015 г.;

разделом 4 и пунктом 6.10 раздела 6 межгосударственного стандарта ГОСТ 15588-2014 "Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. № 2034-ст;

на стадии обращения:

разделами 4 (за исключением требований, установленных подпунктом 4.2.8 пункта 4.2) и 8 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56148-2014 (ЕН 13163:2009) "Изделия из пенополистирола ППС (EPS) теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 сентября 2014 г. № 1257-ст и введенного в действие 1 января 2015 г.;

разделом 4 и пунктом 6.10 раздела 6 межгосударственного стандарта ГОСТ 15588-2014 "Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. № 2034-ст;

в отношении материалов теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола:

на стадии производства - разделами 4 (за исключением требований, установленных подпунктом 4.2.4 пункта 4.2), 6 и 8 межгосударственного стандарта ГОСТ 32310-2020 (ЕН 13164+A.1:2015) "Изделия из экструзионного пенополистирола, применяемые в строительстве. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 марта 2021 г.

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2020 г. № 1348-ст;

на стадии обращения - разделами 4 (за исключением требований, установленных подпунктом 4.2.4 пункта 4.2) и 8 межгосударственного стандарта ГОСТ 32310-2020 (EN 13164+A.1:2015) "Изделия из экструзионного пенополистирола, применяемые в строительстве. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 марта 2021 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2020 г. № 1348-ст;

в отношении материалов теплоизоляционных из пенополиизоцианурата:

на стадии производства - разделами 4 (за исключением требований, установленных подпунктом 4.2.8 пункта 4.2), 6 и 8 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56590-2016 (EN 13165:2012) "Плиты на основе пенополиизоцианурата теплозвукоизоляционные. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2016 г. № 1712-ст и введенного в действие с 1 июля 2017 г.;

на стадии обращения - разделами 4 (за исключением требований, установленных подпунктом 4.2.8 пункта 4.2) и 8 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56590-2016 (EN 13165:2012) "Плиты на основе пенополиизоцианурата теплозвукоизоляционные. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2016 г. № 1712-ст и введенного в действие с 1 июля 2017 г.;

в отношении материалов теплоизоляционных из пеностекла:

на стадии производства - разделом 4 (за исключением требований, установленных пунктом 4.8) межгосударственного стандарта ГОСТ 33949-2016 "Изделия из пеностекла теплоизоляционные для зданий и сооружений. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 декабря 2016 г. № 2042-ст;

на стадии обращения - разделом 4 (за исключением требований, установленных пунктом 4.8) межгосударственного стандарта ГОСТ 33949-2016 "Изделия из пеностекла теплоизоляционные для зданий и сооружений. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2017 г.

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 декабря 2016 г. № 2042-ст;

в отношении материалов теплоизоляционных из пенополиэтилена:

на стадии производства:

разделами 4 (за исключением требований, установленных подпунктом 4.2.4 пункта 4.2), 6 и 8 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) "Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2015 г. № 1893-ст и введенного в действие 1 июня 2016 г.;

разделами 4 (за исключением требований, установленных подпунктом 4.2.6 пункта 4.2), 6 и 8 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58955-2020 "Изделия из пенополиэтилена заводского изготовления, применяемые при строительстве зданий и сооружений. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 августа 2020 г. № 471-ст и введенного в действие 1 апреля 2021 г.;

на стадии обращения:

разделами 4 (за исключением требований, установленных подпунктом 4.2.4 пункта 4.2) и 8 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) "Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2015 г. № 1893-ст и введенного в действие 1 июня 2016 г.;

разделами 4 (за исключением требований, установленных подпунктом 4.2.6 пункта 4.2) и 8 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58955-2020 "Изделия из пенополиэтилена заводского изготовления, применяемые при строительстве зданий и сооружений. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 августа 2020 г. № 471-ст и введенного в действие 1 апреля 2021 г.;

в отношении материалов теплоизоляционных отражательных с облицовкой из алюминиевой фольги:

на стадии производства - пунктами 4.1 - 4.3 (за исключением требований, установленных подпунктом 4.2.5 пункта 4.2) раздела 4 и разделами 6 и 8 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58795-2020 "Материалы теплоизоляционные отражательные с облицовкой из алюминиевой фольги. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 января 2020 г. № 6-ст и введенного в действие 1 июня 2020 г.;

на стадии обращения - пунктами 4.1 - 4.3 (за исключением требований, установленных подпунктом 4.2.5 пункта 4.2) раздела 4 и разделом 8 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58795-2020 "Материалы теплоизоляционные отражательные с облицовкой из алюминиевой фольги. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 января 2020 г. № 6-ст и введенного в действие 1 июня 2020 г.;

в отношении смесей сухих строительных:

на стадии производства:

пунктами 4.1 - 4.3, 4.7 - 4.11, 4.13 - 4.18 и 4.20 раздела 4 межгосударственного стандарта ГОСТ 31357-2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2009 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 апреля 2008 г. № 74-ст;

разделом 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32943-2014 "Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к клеевым соединениям элементов усиления конструкций", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 октября 2014 г. № 1376-ст;

пунктами 4.1 - 4.4, подпунктами 4.5.2 - 4.5.5 пункта 4.5, подпунктами 4.6.2, 4.6.3 (за исключением требований к капиллярному водопоглощению) и 4.6.4 пункта 4.6, пунктом 4.7 раздела 4 и разделом 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 33083-2014 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия", введенного в действие в качестве национального

стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2014 г. № 1975-ст;

разделом 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56378-2015 "Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к ремонтным смесям и адгезионным соединениям контактной зоны при восстановлении конструкций", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 апреля 2015 г. № 214-ст и введенного в действие 1 сентября 2015 г.;

пунктами 4.1 - 4.3, подпунктами 4.4.1 и 4.4.3 пункта 4.4, пунктами 4.5 - 4.9 раздела 4 и разделом 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56686-2015 "Смеси сухие строительные штукатурные на цементном вяжущем с использованием керамзитового песка. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 ноября 2015 г. № 1690-ст и введенного в действие 1 апреля 2016 г.;

пунктами 4.1 - 4.3, подпунктами 4.4.1 и 4.4.3 пункта 4.4, пунктом 4.5, подпунктами 4.6.1 - 4.6.4, 4.6.6 и 4.6.7 пункта 4.6, пунктами 4.7 - 4.9 раздела 4 и разделом 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 33699-2015 "Смеси сухие строительные шпатлевочные на цементном вяжущем. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 марта 2016 г. № 167-ст;

разделом 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 33762-2016 "Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к инъекционно-уплотняющим составам и уплотнениям трещин, полостей и расщелин", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 мая 2016 г. № 373-ст;

разделами 4 и 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57796-2017 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем с использованием керамзитового песка для кладочных растворов. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 октября 2017 г. № 1452-ст и введенного в действие 1 января 2018 г.;

пунктами 4.1 - 4.3, подпунктами 4.4.1 и 4.4.2 пункта 4.4, подпунктами 4.5.2 - 4.5.5 пункта 4.5, пунктами 4.6 и 4.7 раздела 4 и пунктами 5.2 и 5.3 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54359-2017 "Составы клеевые, базовые, выравнивающие на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 ноября 2017 г. № 1809-ст и введенного в действие 1 сентября 2018 г.;

пунктами 4.1 - 4.3, подпунктом 4.4.1 пункта 4.4, подпунктами 4.5.2 - 4.5.4 пункта 4.5, пунктами 4.6 и 4.8 раздела 4 и пунктами 5.2 и 5.3 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54358-2017 "Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 ноября 2017 г. № 1810-ст и введенного в действие 1 сентября 2018 г.;

пунктами 4.1 - 4.3, 4.5, 4.6 и 4.8 раздела 4 и разделом 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56387-2018 "Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2018 г. № 923-ст и введенного в действие 1 апреля 2019 г.;

пунктом 4.4 (таблица 1, в части показателя "Влажность сухой смеси") раздела 4 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58271-2018 "Смеси сухие затирочные. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2018 г. № 925-ст и введенного в действие 1 апреля 2019 г.;

пунктами 4.1 - 4.4, подпунктом 4.5.1 пункта 4.5, пунктами 4.6 - 4.9 раздела 4 и разделом 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58272-2018 "Смеси сухие строительные кладочные. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2018 г. № 926-ст и введенного в действие 1 апреля 2019 г.;

разделами 4 и 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 31358-2019 "Смеси сухие строительные напольные. Технические условия", введенного

в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 мая 2020 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 декабря 2019 г. № 1413-ст;

подпунктами 4.2.1 - 4.2.4 пункта 4.2, пунктами 4.3 - 4.8 раздела 4 и разделом 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 34669-2020 "Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 мая 2021 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 сентября 2020 г. № 688-ст;

пунктом 4.1, подпунктами 4.2.1 - 4.2.3 пункта 4.2, пунктами 4.4 и 4.5 раздела 4 и разделом 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59197-2020 "Составы клеевые и базовые штукатурные на цементной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями для применения в условиях пониженных температур. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2020 г. № 1133-ст и введенного в действие 1 апреля 2021 г.;

разделами 5, 6 и 9 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58275-2024 "Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 октября 2024 г. № 1394-ст и введенного в действие 1 сентября 2025 г.;

разделами 5, 6 и 9 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58278-2024 "Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 октября 2024 г. № 1395-ст и введенного в действие 1 сентября 2025 г.;

разделами 5, 6 и 9 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58279-2024 "Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 октября 2024 г. № 1396-ст и введенного в действие 1 сентября 2025 г.;

на стадии обращения:

пунктами 4.1 - 4.3, 4.7 - 4.11, 4.13 - 4.18 и 4.20 раздела 4 межгосударственного стандарта ГОСТ 31357-2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской

Федерации с 1 января 2009 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 апреля 2008 г. № 74-ст; разделом 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 32943-2014 "Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к клеевым соединениям элементов усиления конструкций", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 октября 2014 г. № 1376-ст;

пунктами 4.1 - 4.4, подпунктом 4.5.2 пункта 4.5, подпунктами 4.6.2, 4.6.3 (за исключением требований к капиллярному водопоглощению) и 4.6.4 пункта 4.6, пунктами 4.7 и 4.8 раздела 4 и разделом 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 33083-2014 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2014 г. № 1975-ст;

разделом 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56378-2015 "Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к ремонтным смесям и адгезионным соединениям контактной зоны при восстановлении конструкций", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 апреля 2015 г. № 214-ст и введенного в действие 1 сентября 2015 г.;

пунктами 4.1 - 4.3, подпунктами 4.4.1 и 4.4.3 пункта 4.4, пунктами 4.5 - 4.9 раздела 4 и разделом 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56686-2015 "Смеси сухие строительные штукатурные на цементном вяжущем с использованием керамзитового песка. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 ноября 2015 г. № 1690-ст и введенного в действие 1 апреля 2016 г.;

пунктами 4.1 - 4.3, подпунктами 4.4.1 и 4.4.3 пункта 4.4, пунктом 4.5, подпунктами 4.6.1 - 4.6.4, 4.6.6 и 4.6.7 пункта 4.6, пунктами 4.7 - 4.9 раздела 4 и разделом 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 33699-2015 "Смеси сухие строительные шпатлевочные на цементном вяжущем. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2016 г. приказом

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 марта 2016 г. № 167-ст;

разделом 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 33762-2016 "Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к инъекционно-уплотняющим составам и уплотнениям трещин, полостей и расщелин", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 мая 2016 г. № 373-ст;

разделами 4 и 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57796-2017 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем с использованием керамзитового песка для кладочных растворов. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 октября 2017 г. № 1452-ст и введенного в действие 1 января 2018 г.;

пунктами 4.1 - 4.3, подпунктами 4.4.1 и 4.4.2 пункта 4.4, подпунктами 4.5.2 - 4.5.5 пункта 4.5, пунктами 4.6 - 4.8 раздела 4 и пунктами 5.2 и 5.3 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54359-2017 "Составы клеевые, базовые, выравнивающие на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 ноября 2017 г. № 1809-ст и введенного в действие 1 сентября 2018 г.;

пунктами 4.1 - 4.3, подпунктом 4.4.1 пункта 4.4, подпунктами 4.5.2 - 4.5.4 пункта 4.5, пунктами 4.6 - 4.8 раздела 4 и пунктами 5.2 и 5.3 раздела 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54358-2017 "Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 ноября 2017 г. № 1810-ст и введенного в действие 1 сентября 2018 г.;

пунктами 4.1 - 4.3, 4.5, 4.6 и 4.8 раздела 4 и разделом 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56387-2018 "Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства

по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2018 г. № 923-ст и введенного в действие 1 апреля 2019 г.;

пунктом 4.4 (таблица 1, в части показателя "Влажность сухой смеси") раздела 4 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58271-2018 "Смеси сухие затирочные. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2018 г. № 925-ст и введенного в действие 1 апреля 2019 г.;

пунктами 4.1 - 4.4, подпунктом 4.5.1 пункта 4.5, пунктами 4.6 - 4.9 раздела 4 и разделом 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58272-2018 "Смеси сухие строительные кладочные. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2018 г. № 926-ст и введенного в действие 1 апреля 2019 г.;

разделами 4 и 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 31358-2019 "Смеси сухие строительные напольные. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 мая 2020 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 декабря 2019 г. № 1413-ст;

подпунктами 4.2.1 - 4.2.4 пункта 4.2, пунктами 4.3 - 4.8 раздела 4 и разделом 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 34669-2020 "Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 мая 2021 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 сентября 2020 г. № 688-ст;

пунктом 4.1, подпунктами 4.2.1 - 4.2.3 пункта 4.2, пунктами 4.4 и 4.5 раздела 4 и разделом 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59197-2020 "Составы клеевые и базовые штукатурные на цементной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями для применения в условиях пониженных температур. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2020 г. № 1133-ст и введенного в действие 1 апреля 2021 г.;

разделами 5, 6 и 9 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58275-2024 "Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем. Технические условия", утвержденного приказом Федерального

агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 октября 2024 г. № 1394-ст и введенного в действие 1 сентября 2025 г.;

разделами 5, 6 и 9 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58278-2024 "Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 октября 2024 г. № 1395-ст и введенного в действие 1 сентября 2025 г.;

разделами 5, 6 и 9 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58279-2024 "Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 октября 2024 г. № 1396-ст и введенного в действие 1 сентября 2025 г.;

в отношении бетонов товарных (бетонов готовых для заливки):
на стадии производства:

разделами 4, 6, пунктами 7.3 и 7.4 раздела 7, разделом 10 и подпунктом 2 пункта 11.1 (для бетонной смеси в проектном возрасте) раздела 11 межгосударственного стандарта ГОСТ 7473-2010 "Смеси бетонные. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2012 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 мая 2011 г. № 71-ст;

разделами 4 - 6 межгосударственного стандарта ГОСТ 31914-2012 "Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций. Правила контроля и оценки качества", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. № 2001-ст;

разделами 2 - 4 межгосударственного стандарта ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2013 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. № 2003-ст;

разделами 4 - 6 межгосударственного стандарта ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 марта 2016 г. № 165-ст;

разделами 4 - 6 межгосударственного стандарта ГОСТ 20910-2019 "Бетоны жаростойкие. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 сентября 2019 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2019 г. № 171-ст;

разделами 5 - 8 межгосударственного стандарта ГОСТ 25485-2019 "Бетоны ячеистые. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 января 2020 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 июля 2019 г. № 390-ст;

разделами 5 - 9 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58895-2020 "Бетоны химически стойкие. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 г. № 291-ст и введенного в действие 1 января 2021 г.;

разделами 4 - 7 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59535-2021 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые, дисперсно-армированные стальной фиброй. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 мая 2021 г. № 479-ст и введенного в действие 1 сентября 2021 г.;

разделами 5 - 7 межгосударственного стандарта ГОСТ 25820-2021 "Бетоны легкие. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 сентября 2022 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 декабря 2021 г. № 1793-ст;

разделами 4, 6, пунктами 7.3 и 7.4 раздела 7, разделом 10 и абзацем третьим пункта 11.1 (для бетонной смеси в проектном возрасте) раздела 11 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59714-2021 "Смеси бетонные самоуплотняющиеся. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 декабря 2021 г. № 1822-ст и введенного в действие 1 января 2022 г.;

разделами 5 - 7 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 70222-2022 "Бетоны особо тяжелые. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 июля 2022 г. № 648-ст и введенного в действие 1 сентября 2022 г.;

разделами 5 - 8 межгосударственного стандарта ГОСТ 32803-2023 "Бетоны напрягающие. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 февраля 2024 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2023 г. № 1703-ст;

на стадии обращения:

разделами 4, 6, пунктами 7.3 и 7.4 раздела 7 и подпунктом 2 пункта 11.1 (для бетонной смеси в проектном возрасте) раздела 11 межгосударственного стандарта ГОСТ 7473-2010 "Смеси бетонные. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2012 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 мая 2011 г. № 71-ст;

разделами 4 - 6 межгосударственного стандарта ГОСТ 31914-2012 "Бетоны высокопрочные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструкций. Правила контроля и оценки качества", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. № 2001-ст;

разделами 2 - 4 межгосударственного стандарта ГОСТ 25192-2012 "Бетоны. Классификация и общие технические требования", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2013 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. № 2003-ст;

разделом 4 межгосударственного стандарта ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2016 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 марта 2016 г. № 165-ст;

разделом 4 межгосударственного стандарта ГОСТ 20910-2019 "Бетоны жаростойкие. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 сентября 2019 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 апреля 2019 г. № 171-ст;

разделами 5 и 6 межгосударственного стандарта ГОСТ 25485-2019 "Бетоны ячеистые. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 января

2020 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 июля 2019 г. № 390-ст;

разделами 5, 8 и 10 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58895-2020 "Бетоны химически стойкие. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 г. № 291-ст и введенного в действие 1 января 2021 г.;

разделами 4 и 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59535-2021 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые, дисперсно-армированные стальной фиброй. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 мая 2021 г. № 479-ст и введенного в действие 1 сентября 2021 г.;

разделами 4 и 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 25820-2021 "Бетоны легкие. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 сентября 2022 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 декабря 2021 г. № 1793-ст;

разделом 4, пунктами 7.3 и 7.4 раздела 7 и абзацем третьим пункта 11.1 (для бетонной смеси в проектном возрасте) раздела 11 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59714-2021 "Смеси бетонные самоуплотняющиеся. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 декабря 2021 г. № 1822-ст и введенного в действие 1 января 2022 г.;

разделом 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 70222-2022 "Бетоны особо тяжелые. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 июля 2022 г. № 648-ст и введенного в действие 1 сентября 2022 г.;

разделами 5 и 8 межгосударственного стандарта ГОСТ 32803-2023 "Бетоны напрягающие. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 февраля 2024 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2023 г. № 1703-ст;

в отношении труб круглого сечения сварных прочих, наружным диаметром более 406,4 мм, стальных, используемых для строительства, реконструкции и ремонта сетей водоснабжения и теплоснабжения:

на стадии производства - разделами 4, 5 и пунктом 6.1 раздела 6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 70019-2022 "Трубы стальные сварные для сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 февраля 2022 г. № 76-ст и введенного в действие 1 апреля 2022 г.;

на стадии обращения - разделами 4, 5 и пунктом 6.1 раздела 6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 70019-2022 "Трубы стальные сварные для сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 февраля 2022 г. № 76-ст и введенного в действие 1 апреля 2022 г.;

в отношении рукавов резиновых напорных с текстильным каркасом:

на стадии производства - пунктами 1.2 (таблицы 2 - 5, кроме показателей "Наружный диаметр" и "Линейная плотность (справочная)") и 1.5 раздела 1, пунктами 2.10 (таблица 6) и 2.11 - 2.13 раздела 2 межгосударственного стандарта ГОСТ 18698-79 "Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1979 г. № 4581 и введенного в действие с 1 января 1981 г.;

на стадии обращения - пунктами 1.2 (таблицы 2 - 5, кроме показателей "Наружный диаметр" и "Линейная плотность (справочная)") и 1.5 раздела 1, пунктами 2.10 (таблица 6) и 2.11 - 2.13 раздела 2 межгосударственного стандарта ГОСТ 18698-79 "Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1979 г. № 4581 и введенного в действие с 1 января 1981 г.;

в отношении рукавов резиновых напорных с нитяным усилением без концевой арматуры:

на стадии производства - пунктом 3.2 (таблица 1, кроме массы) раздела 3, подпунктами 4.1.2 - 4.1.5, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.13 - 4.1.15 и 4.1.17 пункта 4.1 раздела 4 межгосударственного стандарта ГОСТ 10362-2017 "Рукава резиновые напорные с нитяным усилением без концевой арматуры. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 июля 2018 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 июня 2017 г. № 546-ст;

на стадии обращения - пунктом 3.2 (таблица 1, кроме массы) раздела 3, подпунктами 4.1.2 - 4.1.5, 4.1.10, 4.1.11, 4.1.13 - 4.1.15 и 4.1.17 пункта 4.1 раздела 4 межгосударственного стандарта ГОСТ 10362-2017 "Рукава резиновые напорные с нитяным усилением без концевой арматуры. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 июля 2018 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 июня 2017 г. № 546-ст;

в отношении рукавов резиновых напорных с текстильным каркасом:

на стадии производства - пунктами 2.4, 2.5, 2.7 - 2.10, 2.12 и 2.23 раздела 2 межгосударственного стандарта ГОСТ 5398-76 "Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные. Технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 мая 1976 г. № 1346 и введенного в действие с 1 января 1979 г.;

на стадии обращения - пунктами 2.4, 2.5, 2.7 - 2.10, 2.12 и 2.23 раздела 2 межгосударственного стандарта ГОСТ 5398-76 "Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные. Технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 мая 1976 г. № 1346 и введенного в действие с 1 января 1979 г.;

в отношении реакторов, включая реакторы токоограничивающие бетонные:

на стадии производства:

разделом 3 государственного стандарта ГОСТ 12.2.007.2-75 "Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности", утвержденного постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 сентября 1975 г. № 2368 и введенного в действие с 1 января 1978 г.;

разделом 3 государственного стандарта ГОСТ 14794-79 "Реакторы токоограничивающие бетонные. Технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 июля 1979 г. № 2701 и введенного в действие с 1 января 1981 г.;

на стадии обращения:

разделом 3 государственного стандарта ГОСТ 12.2.007.2-75 "Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности", утвержденного

постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 сентября 1975 г. № 2368 и введенного в действие с 1 января 1978 г.;

разделом 3 государственного стандарта ГОСТ 14794-79 "Реакторы токоограничивающие бетонные. Технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 июля 1979 г. № 2701 и введенного в действие с 1 января 1981 г.;

в отношении трансформаторов силовых:

на стадии производства:

государственным стандартом ГОСТ 12.2.007.2-75 "Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности", утвержденным постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 сентября 1975 г. № 2368 и введенным в действие с 1 января 1978 г.;

государственным стандартом ГОСТ 12.2.024-87 "Система стандартов безопасности труда. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля", утвержденным постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 октября 1987 г. № 4002 и введенным в действие с 1 января 1989 г.;

пунктом 4.14 раздела 4 межгосударственного стандарта ГОСТ 1516.3-96 "Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции", введенного в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 7 апреля 1998 г. № 110;

пунктами Г.48 и Г.50 приложения Г национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52719-2007 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 апреля 2007 г. № 60-ст и введенного в действие 1 января 2008 г.;

на стадии обращения:

государственным стандартом ГОСТ 12.2.007.2-75 "Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности", утвержденным постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 сентября 1975 г. № 2368 и введенным в действие с 1 января 1978 г.;

государственным стандартом ГОСТ 12.2.024-87 "Система стандартов безопасности труда. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля", утвержденным постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 октября 1987 г. № 4002 и введенным в действие с 1 января 1989 г.;

пунктом 4.14 раздела 4 межгосударственного стандарта ГОСТ 1516.3-96 "Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции", введенного в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 7 апреля 1998 г. № 110;

пунктами Г.48 и Г.50 приложения Г национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52719-2007 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 апреля 2007 г. № 60-ст и введенного в действие 1 января 2008 г.;

в отношении комплектных трансформаторных подстанций:

на стадии производства:

пунктами 3.12, 3.14, 3.18 - 3.20, 3.25 и 3.32 раздела 3 государственного стандарта ГОСТ 14695-80 (СТ СЭВ 1127-78) "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 октября 1980 г. № 5230 и введенного в действие с 1 января 1983 г.;

разделами 4 - 13 межгосударственного стандарта ГОСТ 1516.3-96 "Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции", введенного в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 7 апреля 1998 г. № 110;

на стадии обращения:

пунктами 3.12, 3.14, 3.18 - 3.20, 3.25 и 3.32 раздела 3 государственного стандарта ГОСТ 14695-80 (СТ СЭВ 1127-78) "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия",

утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 октября 1980 г. № 5230 и введенного в действие с 1 января 1983 г.;

разделами 5 - 13 межгосударственного стандарта ГОСТ 1516.3-96 "Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции", введенного в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 7 апреля 1998 г. № 110;

в отношении выключателей силовых:

на стадии производства:

подпунктами 3.9.9 и 3.9.12 пункта 3.9 раздела 3 и разделом 5 государственного стандарта ГОСТ 17717-79 "Выключатели нагрузки переменного тока на напряжение от 3 до 10 кВ. Общие технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1979 г. № 1482 и введенного в действие с 1 июля 1981 г.;

пунктами 2.10 и 2.16 раздела 2 и разделом 4 (в части требований, предусмотренных межгосударственным стандартом ГОСТ 12.2.007.0-75) государственного стандарта ГОСТ 2585-81 "Выключатели автоматические быстродействующие постоянного тока. Общие технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 1 декабря 1981 г. № 5182 и введенного в действие с 1 января 1983 г.;

пунктом 3.8 раздела 3 и разделом 4 государственного стандарта ГОСТ 18397-86 "Выключатели переменного тока на номинальные напряжения 6 - 220 кВ для частых коммутационных операций. Общие технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 июня 1986 г. № 1605 и введенного в действие с 1 января 1987 г.;

пунктом 4.14 раздела 4 межгосударственного стандарта ГОСТ 1516.3-96 "Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции", введенного в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 7 апреля 1998 г. № 110;

подпунктами 6.12.1.2, 6.12.1.11, 6.12.2.3, 6.12.4, 6.12.5.2 и 6.12.6.3 - 6.12.6.6 пункта 6.12 раздела 6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52565-2006 "Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 августа 2006 г. № 170-ст и введенного в действие с 1 апреля 2007 г.;

на стадии обращения:

подпунктами 3.9.9 и 3.9.12 пункта 3.9 раздела 3 и разделом 5 государственного стандарта ГОСТ 17717-79 "Выключатели нагрузки переменного тока на напряжение от 3 до 10 кВ. Общие технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1979 г. № 1482 и введенного в действие с 1 июля 1981 г.;

пунктами 2.10 и 2.16 раздела 2 и разделом 4 (в части требований, предусмотренных межгосударственным стандартом ГОСТ 12.2.007.0-75) государственного стандарта ГОСТ 2585-81 "Выключатели автоматические быстродействующие постоянного тока. Общие технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 1 декабря 1981 г. № 5182 и введенного в действие с 1 января 1983 г.;

пунктом 3.8 раздела 3 и разделом 4 государственного стандарта ГОСТ 18397-86 "Выключатели переменного тока на номинальные напряжения 6 - 220 кВ для частых коммутационных операций. Общие технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 июня 1986 г. № 1605 и введенного в действие с 1 января 1987 г.;

пунктом 4.14 раздела 4 межгосударственного стандарта ГОСТ 1516.3-96 "Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции", введенного в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 7 апреля 1998 г. № 110;

подпунктами 6.12.1.2, 6.12.1.11, 6.12.2.3, 6.12.4, 6.12.5.2 и 6.12.6.3 - 6.12.6.6 пункта 6.12 раздела 6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52565-2006 "Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия",

утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 августа 2006 г. № 170-ст и введенного в действие с 1 апреля 2007 г.;

в отношении разъединителей и заземлителей, отделителей и короткозамыкателей:

на стадии производства:

пунктом 4.14 раздела 4 межгосударственного стандарта ГОСТ 1516.3-96 "Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции", введенного в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 7 апреля 1998 г. № 110;

подпунктом 5.5.8 пункта 5.5, подпунктами 5.10.8, 5.10.15 и 5.10.17 пункта 5.10 раздела 5 и разделом 6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52726-2007 "Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 июня 2007 г. № 129-ст и введенного в действие с 1 января 2008 г.;

на стадии обращения:

пунктом 4.14 раздела 4 межгосударственного стандарта ГОСТ 1516.3-96 "Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции", введенного в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 7 апреля 1998 г. № 110;

подпунктом 5.5.8 пункта 5.5, подпунктами 5.10.8, 5.10.15 и 5.10.17 пункта 5.10 раздела 5 и разделом 6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52726-2007 "Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 июня 2007 г. № 129-ст и введенного в действие с 1 января 2008 г.;

в отношении разрядников, ограничителей перенапряжений:

на стадии производства:

разделами 2 - 4 государственного стандарта ГОСТ 2585-81 "Выключатели автоматические быстродействующие постоянного тока. Общие технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 1 декабря 1981 г. № 5182 и введенного в действие с 1 января 1983 г.;

подпунктом 3.1.15 пункта 3.1 и пунктом 3.5 раздела 3 межгосударственного стандарта ГОСТ 16357-83 "Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 апреля 1983 г. № 1901 и введенного в действие с 1 июля 1984 г.;

национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52725-2021 "Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия", утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2021 г. № 1831-ст и введенным в действие 1 февраля 2022 г.;

на стадии обращения:

разделами 2 - 4 государственного стандарта ГОСТ 2585-81 "Выключатели автоматические быстродействующие постоянного тока. Общие технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 1 декабря 1981 г. № 5182 и введенного в действие с 1 января 1983 г.;

подпунктом 3.1.15 пункта 3.1 и пунктом 3.5 раздела 3 межгосударственного стандарта ГОСТ 16357-83 "Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 апреля 1983 г. № 1901 и введенного в действие с 1 июля 1984 г.;

национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52725-2021 "Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия", утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2021 г. № 1831-ст и введенным в действие 1 февраля 2022 г.;

в отношении трансформаторов тока:

на стадии производства - подпунктом 6.3.4 пункта 6.3 раздела 6 и разделом 7 межгосударственного стандарта ГОСТ 7746-2015

"Трансформаторы тока. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2016 г. № 674-ст;

на стадии обращения - подпунктом 6.3.4 пункта 6.3 раздела 6 и разделом 7 межгосударственного стандарта ГОСТ 7746-2015 "Трансформаторы тока. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2016 г. № 674-ст;

в отношении трансформаторов напряжения:

на стадии производства - подпунктом 6.10.4 пункта 6.10 и пунктом 6.12 (в части испытаний вторичных обмоток) раздела 6 и разделом 7 межгосударственного стандарта ГОСТ 1983-2015 "Трансформаторы напряжения. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2016 г. № 673-ст;

на стадии обращения - подпунктом 6.10.4 пункта 6.10 и пунктом 6.12 (в части испытаний вторичных обмоток) раздела 6 и разделом 7 межгосударственного стандарта ГОСТ 1983-2015 "Трансформаторы напряжения. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2016 г. № 673-ст;

в отношении конденсаторов и конденсаторных установок:

на стадии производства:

пунктом 1.2 раздела 1 государственного стандарта ГОСТ 12.2.007.4-75 "Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств", утвержденного постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 сентября 1975 г. № 2368 и введенного в действие с 1 января 1978 г.;

пунктами 2.4 и 2.8 раздела 2 и пунктом 3.1 раздела 3 межгосударственного стандарта ГОСТ 18689-81 "Конденсаторы для электротермических установок на частоту от 0,5 до 10,0 кГц.

Общие технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 июля 1981 г. № 3596 и введенного в действие с 1 июля 1983 г.;

пунктами 3.4, 3.7 и 3.8 раздела 3 государственного стандарта ГОСТ 1282-88 (СТ СЭВ 294-84) "Конденсаторы для повышения коэффициента мощности. Общие технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 августа 1988 г. № 2953 и введенного в действие в качестве государственного стандарта с 1 января 1989 г.;

разделом 4 межгосударственного стандарта ГОСТ ИЕС 60252-1-2011 "Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 1. Общие положения. Рабочие характеристики, испытания и номинальные параметры. Требования безопасности. Руководство по установке и эксплуатации", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1352-ст;

частью 2 межгосударственного стандарта ГОСТ ИЕС 61048-2011 "Вспомогательные приспособления для ламп. Конденсаторы для цепей трубчатых люминесцентных и других разрядных ламп. Общие требования и требования безопасности", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1355-ст;

на стадии обращения:

пунктом 1.2 раздела 1 государственного стандарта ГОСТ 12.2.007.4-75 "Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств", утвержденного постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 сентября 1975 г. № 2368 и введенного в действие с 1 января 1978 г.;

пунктами 2.4 и 2.8 раздела 2 и пунктом 3.1 раздела 3 межгосударственного стандарта ГОСТ 18689-81 "Конденсаторы для электротермических установок на частоту от 0,5 до 10,0 кГц. Общие технические условия", утвержденного постановлением

Государственного комитета СССР по стандартам от 28 июля 1981 г. № 3596 и введенного в действие с 1 июля 1983 г.;

пунктами 3.4, 3.7 и 3.8 раздела 3 государственного стандарта ГОСТ 1282-88 (СТ СЭВ 294-84) "Конденсаторы для повышения коэффициента мощности. Общие технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 августа 1988 г. № 2953 и введенного в действие в качестве государственного стандарта с 1 января 1989 г.;

разделом 4 межгосударственного стандарта ГОСТ IEC 60252-1-2011 "Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 1. Общие положения. Рабочие характеристики, испытания и номинальные параметры. Требования безопасности. Руководство по установке и эксплуатации", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1352-ст;

частью 2 межгосударственного стандарта ГОСТ IEC 61048-2011 "Вспомогательные приспособления для ламп. Конденсаторы для цепей трубчатых люминесцентных и других разрядных ламп. Общие требования и требования безопасности", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2013 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 1355-ст;

в отношении комплектных распределительных устройств:

на стадии производства:

подпунктами 2.8.1 - 2.8.9 пункта 2.8 раздела 2 и разделом 3 межгосударственного стандарта ГОСТ 14693-90 "Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28 июня 1990 г. № 1957 и введенного в действие с 1 июля 1991 г.;

пунктом 4.14 раздела 4 межгосударственного стандарта ГОСТ 1516.3-96 "Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции", введенного в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г. постановлением

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 7 апреля 1998 г. № 110;

на стадии обращения:

подпунктами 2.8.1 - 2.8.9 пункта 2.8 раздела 2 и разделом 3 межгосударственного стандарта ГОСТ 14693-90 "Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28 июня 1990 г. № 1957 и введенного в действие с 1 июля 1991 г.;

пунктом 4.14 раздела 4 межгосударственного стандарта ГОСТ 1516.3-96 "Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции", введенного в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 7 апреля 1998 г. № 110;

в отношении камер сборных одностороннего обслуживания:

на стадии производства:

пунктами 1.1 и 1.2 раздела 1, пунктами 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 и 2.13 раздела 2 и пунктами 3.9 и 3.17 раздела 3 государственного стандарта ГОСТ 12.2.007.4-75 "Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств", утвержденного постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 сентября 1975 г. № 2368 и введенного в действие с 1 января 1978 г.;

пунктом 4.14 раздела 4 межгосударственного стандарта ГОСТ 1516.3-96 "Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции", введенного в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 7 апреля 1998 г. № 110;

на стадии обращения:

пунктами 1.1 и 1.2 раздела 1, пунктами 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 и 2.13 раздела 2 и пунктами 3.9 и 3.17 раздела 3 государственного стандарта

ГОСТ 12.2.007.4-75 "Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств", утвержденного постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 сентября 1975 г. № 2368 и введенного в действие с 1 января 1978 г.;

пунктом 4.14 раздела 4 межгосударственного стандарта ГОСТ 1516.3-96 "Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции", введенного в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 7 апреля 1998 г. № 110;

в отношении комплектных распределительных устройств элегазовых:

на стадии производства:

пунктами 2.1, 2.2, 2.5, 2.7 и 2.8 раздела 2 государственного стандарта ГОСТ 12.2.007.3-75 "Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности", утвержденного постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 сентября 1975 г. № 2368 и введенного в действие с 1 января 1978 г.;

подпунктами "а", "ж" и 2.4.1 пункта 2.4 и пунктами 2.5, 2.7, 2.8, 2.14 и 2.15 раздела 2 государственного стандарта ГОСТ 12.2.007.4-75 "Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств", утвержденного постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 сентября 1975 г. № 2368 и введенного в действие с 1 января 1978 г.;

подпунктами 2.8.1, 2.8.2 и 2.8.5 пункта 2.8 раздела 2, подпунктами 3.22.1, 3.22.3 и 3.22.5 пункта 3.22 раздела 3 межгосударственного стандарта ГОСТ 14693-90 "Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по управлению

качеством продукции и стандартам от 28 июня 1990 г. № 1957 и введенного в действие с 1 июля 1991 г.;

пунктом 4.14 раздела 4 межгосударственного стандарта ГОСТ 1516.3-96 "Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции", введенного в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г. постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 7 апреля 1998 г. № 110;

на стадии обращения:

пунктами 2.1, 2.2, 2.5, 2.7 и 2.8 раздела 2 государственного стандарта ГОСТ 12.2.007.3-75 "Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности", утвержденного постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 сентября 1975 г. № 2368 и введенного в действие с 1 января 1978 г.;

подпунктами "а", "ж" и 2.4.1 пункта 2.4 и пунктами 2.5, 2.7, 2.8, 2.14 и 2.15 раздела 2 государственного стандарта ГОСТ 12.2.007.4-75 "Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств", утвержденного постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 сентября 1975 г. № 2368 и введенного в действие с 1 января 1978 г.;

подпунктами 2.8.1, 2.8.2 и 2.8.5 пункта 2.8 раздела 2, подпунктами 3.22.1, 3.22.3 и 3.22.5 пункта 3.22 раздела 3 межгосударственного стандарта ГОСТ 14693-90 "Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28 июня 1990 г. № 1957 и введенного в действие с 1 июля 1991 г.;

пунктом 4.14 раздела 4 межгосударственного стандарта ГОСТ 1516.3-96 "Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции", введенного в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г. постановлением

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 7 апреля 1998 г. № 110;

в отношении кабелей силовых с пластмассовой и бумажной изоляцией для стационарной прокладки на напряжение свыше 1 кВ (до 35 кВ включительно):

на стадии производства:

подпунктами 2.2.1 - 2.2.15 пункта 2.2, подпунктами 2.3.1 - 2.3.7 пункта 2.3, подпунктом 2.4.1 пункта 2.4, подпунктом 2.5.1 пункта 2.5, пунктом 2.7 раздела 2 и разделом 5 государственного стандарта ГОСТ 18410-73 "Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия", утвержденного постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 8 февраля 1973 г. № 311 и введенного в действие с 1 января 1975 г.;

пунктами 4.4 - 4.6 раздела 4, подпунктами 5.2.1.1, 5.2.1.3 (кроме проверки минимальной массы 1 метра токопроводящей жилы), 5.2.1.13 - 5.2.1.17, 5.2.2.1 - 5.2.2.3, 5.2.2.6, 5.2.3, 5.2.5.1 (таблица 11, позиции 1 - 5), 5.2.5.2 (таблица 12, позиции 1 - 6), 5.2.5.3, 5.2.7.2 и 5.2.7.3 пункта 5.2 раздела 5 и разделом 6 межгосударственного стандарта ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1414-ст;

разделами 4 и 5 и пунктами 6.1 - 6.3 раздела 6 межгосударственного стандарта ГОСТ 34834-2022 "Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 сентября 2024 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2022 г. № 667-ст;

на стадии обращения:

подпунктами 2.2.1 - 2.2.15 пункта 2.2, подпунктами 2.3.1 - 2.3.7 пункта 2.3, подпунктом 2.4.1 пункта 2.4, подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 и пунктом 2.7 раздела 2 и разделом 5 государственного стандарта ГОСТ 18410-73 "Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия", утвержденного постановлением Государственного

комитета стандартов Совета Министров СССР от 8 февраля 1973 г. № 311 и введенного в действие с 1 января 1975 г.;

пунктами 4.4 - 4.6 раздела 4, подпунктами 5.2.1.1, 5.2.1.3 (кроме проверки минимальной массы 1 метра токопроводящей жилы), 5.2.1.13 - 5.2.1.17, 5.2.2.1 - 5.2.2.3, 5.2.2.6, 5.2.3, 5.2.5.1 (таблица 11, позиции 1 - 5), 5.2.5.2 (таблица 12, позиции 1 - 6), 5.2.5.3, 5.2.7.2 и 5.2.7.3 пункта 5.2 раздела 5 и разделом 6 межгосударственного стандарта ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1414-ст;

разделами 4, 5 и пунктами 6.1 - 6.3 раздела 6 межгосударственного стандарта ГОСТ 34834-2022 "Кабели силовые с экструдированной изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 сентября 2024 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июля 2022 г. № 667-ст;

в отношении блоков оконных и балконных дверных из алюминиевых сплавов:

на стадии производства:

разделом 5 (за исключением требований, установленных пунктом 5.6) межгосударственного стандарта ГОСТ 21519-2022 "Блоки оконные из алюминиевых профилей. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 марта 2023 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 сентября 2022 г. № 982-ст;

пунктами 5.1 - 5.6, подпунктами 5.7.1, 5.7.3 и 5.7.5 пункта 5.7, пунктом 5.8, подпунктом 5.9.2 пункта 5.9 раздела 5 и пунктом 9.1 раздела 9 межгосударственного стандарта ГОСТ 23166-2024 "Блоки оконные и балконные. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 апреля 2024 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 марта 2024 г. № 361-ст;

на стадии обращения:

подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 21519-2022 "Блоки оконные из алюминиевых профилей. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 марта 2023 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 сентября 2022 г. № 982-ст;

пунктами 5.1 - 5.6, 5.8, подпунктом 5.9.2 пункта 5.9 раздела 5 и пунктом 9.1 раздела 9 межгосударственного стандарта ГОСТ 23166-2024 "Блоки оконные и балконные. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 апреля 2024 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 марта 2024 г. № 361-ст;

в отношении блоков оконных и балконных дверных из полимерных материалов:

на стадии производства:

пунктами 5.1 - 5.9, подпунктом 5.10.1 пункта 5.10, пунктами 5.11 - 5.13 раздела 5 и пунктом 8.1 раздела 8 межгосударственного стандарта ГОСТ 30674-2023 "Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 августа 2024 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2023 г. № 1701-ст;

пунктами 5.1 - 5.6, подпунктами 5.7.1, 5.7.3 и 5.7.5 пункта 5.7, пунктом 5.8, подпунктом 5.9.2 пункта 5.9 раздела 5 и пунктом 9.1 раздела 9 межгосударственного стандарта ГОСТ 23166-2024 "Блоки оконные и балконные. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 апреля 2024 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 марта 2024 г. № 361-ст;

на стадии обращения:

пунктами 5.1 - 5.9 и 5.11 - 5.13 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 30674-2023 "Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 августа 2024 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2023 г. № 1701-ст;

пунктами 5.1 - 5.6, 5.8 и подпунктом 5.9.2 пункта 5.9 раздела 5 и пунктом 9.1 раздела 9 межгосударственного стандарта ГОСТ 23166-2024 "Блоки оконные и балконные. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 апреля 2024 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 марта 2024 г. № 361-ст;

в отношении арматуры смесительной санитарно-технической водоразборной (смесителей и кранов):

на стадии производства - подпунктами 5.2.1 и 5.2.23 пункта 5.2 и пунктами 5.3 - 5.5 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 19681-2016 "Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 июля 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 декабря 2016 г. № 1920-ст;

на стадии обращения - подпунктами 5.2.1 и 5.2.23 пункта 5.2 и пунктами 5.3 - 5.5 раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 19681-2016 "Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия", введенного в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации 1 июля 2017 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 декабря 2016 г. № 1920-ст;

б) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей, обязательных требований, предусмотренных частями 1, 4 и 7 - 9 статьи 4 Федерального закона "О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей", в отношении метанола и метанолсодержащих жидкостей на стадии обращения.

9. Объектами надзора являются:

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" - деятельность:

изготовителя, исполнителя (лица, выполняющего функции иностранного изготовителя), продавца в отношении промышленной продукции, указанной в приложении № 1 к настоящему Положению;

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей,

в отношении метанола и метанолсодержащих жидкостей, оценка соблюдения обязательных требований к которым осуществляется в рамках надзора, по перечню согласно приложению № 2;

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" - промышленная продукция, указанная в приложениях № 1 и 2 к настоящему Положению.

10. Учет объектов надзора осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием:

а) информации, представляемой контролируемыми лицами в соответствии с нормативными правовыми актами;

б) информации, получаемой в рамках межведомственного взаимодействия;

в) общедоступной информации.

11. Учет объектов надзора осуществляется Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и его территориальными органами на постоянной основе с использованием единого реестра видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

12. Перечень объектов надзора содержит следующую информацию:

а) вид деятельности или промышленной продукции, являющихся объектами надзора согласно пункту 9 настоящего Положения;

б) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;

в) основной государственный регистрационный номер;

г) идентификационный номер налогоплательщика контролируемого лица;

д) адрес юридического лица в пределах места его нахождения или адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя;

е) сведения, на основании которых принято решение об отнесении объекта надзора к категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - категории риска) в соответствии с критериями отнесения объектов надзора к определенной категории риска согласно приложению № 3.

III. Критерии отнесения объектов надзора к категориям риска в рамках осуществления надзора

13. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и его территориальные органы осуществляют надзор на основе управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

14. При осуществлении Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и его территориальными органами надзора на основе управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям объекты надзора подлежат отнесению к одной из следующих категорий риска:

- а) высокий риск;
- б) средний риск;
- в) низкий риск.

15. Отнесение объектов надзора к категориям риска осуществляется Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии с использованием единого реестра видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствии с критериями отнесения объектов надзора к определенной категории риска, предусмотренными приложением № 3 к настоящему Положению.

IV. Профилактические мероприятия при осуществлении надзора

16. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа профилактики) ежегодно утверждается Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и состоит из следующих разделов:

- а) анализ текущего состояния осуществления надзора, описание текущего уровня развития профилактической деятельности Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики;
- б) цели и задачи реализации программы профилактики;
- в) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения;
- г) показатели результативности и эффективности программы профилактики.

17. При осуществлении надзора должностные лица, уполномоченные на его осуществление, проводят следующие профилактические мероприятия:

- а) информирование;
- б) обобщение правоприменительной практики;
- в) объявление предостережения;
- г) самообследование;
- д) профилактический визит;
- е) консультирование.

18. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и его территориальными органами посредством размещения соответствующих сведений на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

19. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и его территориальные органы ежегодно, не позднее 1 декабря отчетного года, проводят обобщение правоприменительной практики Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

20. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии подготавливает доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (далее - доклад).

21. Проект доклада размещается на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети "Интернет" для прохождения процедуры его публичного обсуждения. Срок публичного обсуждения проекта доклада составляет один месяц со дня его размещения на указанном сайте.

22. Доклад утверждается приказом руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и размещается на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения, но не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

23. При наличии у Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии или его территориального органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) при отсутствии подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии или его территориальный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

24. Решение об объявлении предостережения принимает руководитель, заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, его территориального органа на основании мотивированного представления иных должностных лиц, должностными регламентами которых предусмотрены полномочия по осуществлению надзора, при наличии указанных в пункте 23 настоящего Положения сведений.

25. Предостережение не может содержать требование о представлении контролируемым лицом сведений и документов.

26. Предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

27. По результатам рассмотрения предостережения в течение 30 календарных дней со дня его получения контролируемое лицо вправе подать в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии или его территориальный орган, направивший предостережение, возражение в отношении предостережения (далее - возражение).

28. В возражении указываются:

а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;

б) идентификационный номер налогоплательщика контролируемого лица;

в) дата и номер предостережения, направленного контролируемому лицу;

г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.

29. Возражение направляется контролируемым лицом Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии или его территориальному органу, направившему предостережение, посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг) или регионального портала государственных и муниципальных услуг либо в виде электронного документа, подписанного лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица, индивидуальным предпринимателем, на указанный в предостережении адрес электронной почты Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии или его территориального органа, направившего предостережение.

30. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии или его территориальный орган по итогам рассмотрения возражения направляет контролируемому лицу ответ в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения.

31. В соответствии со статьей 51 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" контролируемые лица могут проводить самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований (самообследование) в целях добровольного определения уровня соблюдения ими обязательных требований.

Контролируемые лица, получившие высокую оценку соблюдения ими обязательных требований, по итогам самообследования вправе принять декларацию соблюдения обязательных требований. Срок действия декларации соблюдения обязательных требований составляет один год со дня регистрации указанной декларации Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии или его территориальным органом.

В случае, определенном частью 8 статьи 51 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", контролируемое лицо может вновь принять декларацию соблюдения обязательных требований по результатам

самообследования по истечении 3 лет со дня ее аннулирования решением, принятым по результатам контрольного (надзорного) мероприятия.

32. Профилактический визит проводится должностным лицом, уполномоченным на осуществление надзора, в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи или мобильного приложения "Инспектор".

Профилактический визит проводится по инициативе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии или его территориального органа (обязательный профилактический визит) или по инициативе контролируемого лица.

Обязательный профилактический визит проводится в соответствии со статьей 52¹ Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Профилактический визит по инициативе контролируемого лица проводится в соответствии со статьей 52² Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

При осуществлении осмотра при проведении обязательного профилактического визита фотосъемка и видеозапись осуществляются с использованием мобильного приложения "Инспектор".

33. Решение о проведении профилактического визита принимается руководителем, заместителем руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, его территориального органа в соответствии с утвержденной программой профилактики или на основании мотивированного представления иных должностных лиц, должностными регламентами которых предусмотрены полномочия по осуществлению надзора.

34. Должностные лица, уполномоченные на осуществление надзора, по обращениям контролируемых лиц и их представителей, направленным в том числе посредством единого портала государственных и муниципальных услуг или регионального портала государственных и муниципальных услуг, осуществляют консультирование (дают разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением надзора). Консультирование осуществляется без взимания платы.

35. Консультирование осуществляется должностным лицом, уполномоченным на осуществление надзора, по телефону, посредством

видео-конференц-связи, с использованием мобильного приложения "Инспектор", на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия по следующим вопросам:

а) наличие и (или) содержание обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках надзора;

б) виды, периодичность и порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

в) виды, периодичность и порядок проведения профилактических мероприятий;

г) порядок обжалования решений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и его территориальных органов и (или) действий (бездействия) должностных лиц.

36. По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за исключением случая поступления от контролируемого лица запроса о предоставлении письменного ответа по вопросам, указанным в пункте 35 настоящего Положения. Письменный ответ на запрос предоставляется в срок, установленный Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

37. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей по вопросам, указанным в пункте 35 настоящего Положения, осуществляется посредством размещения на официальных сайтах Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и его территориальных органов в сети "Интернет" письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом.

V. Контрольные (надзорные) мероприятия, проведение которых возможно в рамках осуществления надзора, и перечень допустимых контрольных (надзорных) действий в составе каждого контрольного (надзорного) мероприятия

38. При осуществлении надзора должностными лицами, уполномоченными на осуществление надзора, проводятся внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия и совершаются контрольные (надзорные) действия согласно приложению № 4.

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении надзора не проводятся.

39. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 5 и 7 - 9 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

VI. Организация и проведение контрольных (надзорных) мероприятий, совершение контрольных (надзорных) действий

40. Выездная проверка, инспекционный визит и рейдовый осмотр могут проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством видео-конференц-связи, а также с использованием мобильного приложения "Инспектор".

41. Осмотр, опрос и экспертиза могут осуществляться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством видео-конференц-связи, а также с использованием мобильного приложения "Инспектор".

42. В рамках документарной проверки документы могут представляться контролируемыми лицами с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, регионального портала государственных и муниципальных услуг или мобильного приложения "Инспектор".

43. Для фиксации должностным лицом, уполномоченным на осуществление надзора, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств в случае проведения:

- а) мониторинговой закупки;
- б) выборочного контроля;
- в) инспекционного визита;
- г) рейдового осмотра;
- д) выездной проверки;
- е) выездного обследования.

44. Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований используются фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств в случае проведения:

- а) контрольного (надзорного) мероприятия в отношении контролируемого лица, которым создавались (создаются) препятствия

в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, совершении контрольных (надзорных) действий;

б) выборочного контроля (в случае, если отсутствует возможность оценки соблюдения обязательных требований иными способами, без отбора проб (образцов) промышленной продукции, или в случае отсутствия контролируемого лица или его представителя).

45. В случае применения в ходе контрольных (надзорных) мероприятий фотосъемки, аудио- и (или) видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушения обязательных требований об этом делается отметка в акте контрольного (надзорного) мероприятия. Материалы фотосъемки, аудио- и (или) видеозаписи прилагаются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным уведомлением контролируемого лица (за исключением проведения мониторинговой закупки и выездного обследования).

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи, в том числе мобильное приложение "Инспектор".

При осуществлении осмотра при проведении инспекционного визита, рейдового осмотра, выездной проверки фотосъемка и видеозапись осуществляются с использованием мобильного приложения "Инспектор".

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки производится не менее чем 2 снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований.

Проведение аудио- и видеозаписи осуществляется в ходе контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно с уведомлением (за исключением проведения мониторинговой закупки и выездного обследования) в начале и конце записи о дате, месте и времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований.

Использование фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной охраняемой законом тайны.

46. После объявления о проведении мониторинговой закупки должностное лицо, уполномоченное на осуществление надзора, на месте

составляет протокол о проведении мониторинговой закупки и направлении промышленной продукции на инструментальное обследование, испытание или экспертизу (далее - протокол мониторинговой закупки).

Местом проведения дистанционной мониторинговой закупки является место получения промышленной продукции, приобретенной с использованием почтовой связи, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также сетей связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов.

47. Протокол мониторинговой закупки составляется в 2 экземплярах и подписывается всеми лицами, принимающими участие в мониторинговой закупке, и приобщается к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

В случае отказа контролируемого лица от подписания протокола мониторинговой закупки должностным лицом, уполномоченным на осуществление надзора, делается отметка об этом в протоколе мониторинговой закупки.

В случае проведения дистанционной мониторинговой закупки протокол мониторинговой закупки подписывается должностным лицом, уполномоченным на осуществление надзора, и направляется контролируемому лицу.

48. В случае привлечения к контрольному (надзорному) мероприятию специалиста для проведения инструментального обследования протокол инструментального обследования составляется на месте этим специалистом.

49. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению такой организации или производственному объекту.

50. В случае проведения мониторинговой закупки, выборочного контроля, инспекционного визита, рейдового осмотра или выездной проверки для определения фактических значений, показателей, действий (событий), имеющих значение для проведения оценки соблюдения

контролируемым лицом обязательных требований, в ходе инструментального обследования могут применяться оборудование, государственные и иные информационные системы, программные средства, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязательные к использованию контролируемым лицом, а также иные средства доступа к информации.

51. Обязанность отбора, удостоверения и представления на экспертизу образцов промышленной продукции лежит на должностном лице, уполномоченном на осуществление надзора, или на лицах, привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия в качестве экспертов.

52. При осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий может быть осуществлен отбор проб (образцов) промышленной продукции в количестве, предусмотренном соответствующими правилами отбора проб (образцов) и методами их исследований (испытаний) и измерений.

Отбор проб (образцов) промышленной продукции при проведении выборочного контроля в обязательном порядке осуществляется с использованием видеозаписи.

Отбор проб (образцов) промышленной продукции осуществляется в следующем порядке:

- отбор пробы (образца) промышленной продукции;
- оформление и подписание протокола отбора проб (образцов) промышленной продукции всеми лицами, принимающими участие в контрольном (надзорном) мероприятии.

В случае отказа контролируемого лица от подписания протокола отбора проб (образцов) промышленной продукции должностным лицом, уполномоченным на осуществление надзора, делается отметка об этом в протоколе отбора проб (образцов) промышленной продукции.

VII. Права и обязанности должностных лиц, контролируемых лиц, иных участников надзора при осуществлении надзора

53. При осуществлении профилактических или контрольных (надзорных) мероприятий должностные лица:

- а) обладают правами, установленными Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и Федеральным законом "О техническом регулировании";

- б) должны исполнять обязанности, установленные Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном

контроле в Российской Федерации" и Федеральным законом "О техническом регулировании".

54. Права и обязанности контролируемых лиц (в том числе их представителей и работников), а также иных участников надзора, возникающие в связи с организацией и осуществлением надзора, установлены Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

55. При поступлении от индивидуального предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие, информации о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии или его территориальным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для такого обращения контролируемого лица, в следующих случаях:

а) отсутствие по месту регистрации на момент проведения контрольного (надзорного) мероприятия в связи с ежегодным отпуском, командировкой, похоронами;

б) временная нетрудоспособность (в том числе в связи с временной нетрудоспособностью детей, близких родственников) на момент проведения контрольного (надзорного) мероприятия;

в) нахождение в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком;

г) применение к контролируемому лицу таких видов наказаний, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, как обязательные, исправительные или принудительные работы, ограничение свободы, арест, лишение свободы на определенный срок;

д) призыв на военную службу в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе";

е) наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих присутствию контролируемого лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).

VIII. Досудебный порядок подачи жалобы

56. Жалоба на решение территориального органа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем, заместителем руководителя этого территориального органа либо Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Жалоба на действия (бездействие) руководителя, заместителя руководителя территориального органа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии рассматривается Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Жалоба на решения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, принятые его центральным аппаратом, жалоба на решения должностных лиц центрального аппарата Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии рассматривается руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Жалоба на решения, действия (бездействие) руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и иных должностных лиц Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии рассматривается руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

57. Жалоба, поступившая в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии или его территориальный орган, рассматривается в порядке, установленном статьей 43 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

IX. Ключевые показатели надзора и их целевые значения

58. Оценка результативности и эффективности Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и его территориальных органов осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности надзора, в которую входят ключевые и индикативные показатели надзора.

59. Ключевыми показателями надзора, отражающими уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и (или) уровень устранения риска его причинения, являются:

а) снижение количества отравлений метанолом и метанолсодержащими жидкостями, указанными в приложении № 2 к настоящему Положению, на 100 тыс. человек населения Российской Федерации по отношению к показателю, установленному по результатам предыдущего года;

б) снижение количества пожаров, причиной которых послужила неисправность кабельной продукции, по отношению к показателю, установленному по результатам предыдущего года;

в) снижение количества случаев производственного травматизма с летальным и тяжелым исходом, произошедших по причине конструктивных недостатков, разрушения деталей или неисправности машин, оборудования и тракторов (на 100 тыс. занятых), по отношению к показателю, установленному по результатам предыдущего года.

60. Показатель, установленный подпунктом "а" пункта 59 настоящего Положения ($KП_1$), рассчитывается по формуле:

$$KП_1 = \frac{P_1 - P_2}{P_1} \times 100\%,$$

где:

P_1 - количество отравлений метанолом и метанолсодержащими жидкостями, указанными в приложении № 2 к настоящему Положению, на 100 тыс. человек населения Российской Федерации за год, предшествующий отчетному году;

P_2 - количество отравлений метанолом и метанолсодержащими жидкостями, указанными в приложении № 2 к настоящему Положению, на 100 тыс. человек населения Российской Федерации за отчетный год.

61. Количество отравлений метанолом и метанолсодержащими жидкостями, указанными в приложении № 2 к настоящему Положению, на 100 тыс. человек населения Российской Федерации за год, предшествующий отчетному году (P_1), рассчитывается по формуле:

$$P_1 = \frac{O_{M1}}{N_1} \times 100000,$$

где:

O_{M1} - общее количество официально зафиксированных случаев отравления (включая летальные исходы) метанолом и метанолсодержащими жидкостями, указанными в приложении № 2 к настоящему Положению, за год, предшествующий отчетному году;

N_1 - среднегодовая численность постоянного населения Российской Федерации (по данным Федеральной службы государственной статистики) за год, предшествующий отчетному году.

62. Количество отравлений метанолом и метанолсодержащими жидкостями, указанными в приложении № 2 к настоящему Положению, на 100 тыс. человек населения Российской Федерации за отчетный год (P_2) рассчитывается по формуле:

$$P_2 = \frac{O_{M2}}{N_2} \times 100000,$$

где:

O_{M2} - общее количество официально зафиксированных случаев отравления (включая летальные исходы) метанолом и метанолсодержащими жидкостями, указанными в приложении № 2 к настоящему Положению, за отчетный год;

N_2 - среднегодовая численность постоянного населения Российской Федерации (по данным Федеральной службы государственной статистики) за отчетный год.

63. Целевое (плановое) значение показателя, установленного подпунктом "а" пункта 59 настоящего Положения, определяется как снижение не менее чем на 1,5 процента количества отравлений метанолом и метанолсодержащими жидкостями, указанными в приложении № 2 к настоящему Положению, на 100 тыс. человек населения Российской Федерации по отношению к показателю, установленному по результатам предыдущего года.

64. Показатель, установленный подпунктом "б" пункта 59 настоящего Положения ($KП_2$), рассчитывается по формуле:

$$KП_2 = \frac{R_1 - R_2}{R_1} \times 100\%,$$

где:

R_1 - количество пожаров, причиной которых послужила неисправность кабельной продукции, за год, предшествующий отчетному году;

R_2 - количество пожаров, причиной которых послужила неисправность кабельной продукции, за отчетный год.

65. Целевое (плановое) значение показателя, установленного подпунктом "б" пункта 59 настоящего Положения, определяется как снижение не менее чем на 1,5 процента количества пожаров, причиной которых послужила неисправность кабельной продукции, по отношению к показателю, установленному по результатам предыдущего года.

66. Показатель, установленный подпунктом "в" пункта 59 настоящего Положения ($KП_3$), рассчитывается по формуле:

$$KП_3 = \frac{M_1 - M_2}{M_1} \times 100\%,$$

где:

M_1 - количество случаев производственного травматизма с летальным и тяжелым исходом, произошедших по причине конструктивных недостатков, разрушения деталей или неисправности машин, оборудования и тракторов (на 100 тыс. занятых), за год, предшествующий отчетному году;

M_2 - количество случаев производственного травматизма с летальным и тяжелым исходом, произошедших по причине конструктивных недостатков, разрушения деталей или неисправности машин, оборудования и тракторов (на 100 тыс. занятых), за отчетный год.

67. Количество случаев производственного травматизма с летальным и тяжелым исходом, произошедших по причине конструктивных недостатков, разрушения деталей или неисправности машин, оборудования и тракторов (на 100 тыс. занятых), за год, предшествующий отчетному году (M_1), рассчитывается по формуле:

$$M_1 = \frac{A_1 + T_1}{Z_1} \times 100000,$$

где:

A_1 - количество несчастных случаев на производстве с летальным исходом, произошедших по причине конструктивных недостатков, разрушения деталей или неисправности машин, оборудования и тракторов, за год, предшествующий отчетному году;

T_1 - количество несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом, произошедших по причине конструктивных недостатков, разрушения деталей или неисправности машин, оборудования и тракторов, за год, предшествующий отчетному году;

Z_1 - среднегодовая численность занятого населения в Российской Федерации за год, предшествующий отчетному году.

68. Количество случаев производственного травматизма с летальным и тяжелым исходом, произошедших по причине конструктивных недостатков, разрушения деталей или неисправности машин, оборудования и тракторов (на 100 тыс. занятых), за отчетный год (M_2) рассчитывается по формуле:

$$M_2 = \frac{A_2 + T_2}{Z_2} \times 100000,$$

где:

A_2 - количество несчастных случаев на производстве с летальным исходом, произошедших по причине конструктивных недостатков, разрушения деталей или неисправности машин, оборудования и тракторов, за отчетный год;

T_2 - количество несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом, произошедших по причине конструктивных недостатков, разрушения деталей или неисправности машин, оборудования и тракторов, за отчетный год;

Z_2 - среднегодовая численность занятого населения в Российской Федерации за отчетный год.

69. Целевое (плановое) значение показателя, установленного подпунктом "в" пункта 59 настоящего Положения, определяется как снижение не менее чем на 1,5 процента количества случаев производственного травматизма с летальным и тяжелым исходом, произошедших по причине конструктивных недостатков, разрушения деталей или неисправности машин, оборудования и тракторов (на 100 тыс. занятых), по отношению к показателю, установленному по результатам предыдущего года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о федеральном
государственном контроле (надзоре)
за соблюдением обязательных
требований к отдельным видам
промышленной продукции

П Е Р Е Ч Е Н Ь

**видов промышленной продукции, оценка соблюдения обязательных
требований к которой осуществляется в рамках федерального
государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных
требований к отдельным видам промышленной продукции**

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
1. Автомобильный бензин, дизельное топливо, судовое топливо и мазут ²	
1.1. Автомобильный бензин	2710 12 412 0 2710 12 413 0 2710 12 450 0 2710 12 490 0 2710 12 510 0 2710 12 590 0 из 2710 20 900 0
1.2. Дизельное топливо	2710 19 421 0 2710 19 422 0 2710 19 423 0 2710 19 424 0 2710 19 425 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 20 110 0 2710 20 150 0 2710 20 190 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
1.3. Судовое топливо	2710 19 426 0 2710 19 460 0 2710 19 480 0 2710 19 620 1 из 2710 19 620 9 2710 19 640 1 из 2710 19 640 9 2710 19 660 1 из 2710 19 660 9 2710 19 680 1 из 2710 19 680 9 2710 20 110 0 2710 20 150 0 из 2710 20 190 0 2710 20 310 1 из 2710 20 310 9 2710 20 350 1 из 2710 20 350 9 2710 20 370 1 из 2710 20 370 9 2710 20 390 1 из 2710 20 390 9 из 2710 20 900 0
1.4. Мазут	2710 19 510 1 из 2710 19 510 9 2710 19 550 1 из 2710 19 550 9 2710 19 620 1 из 2710 19 620 9 2710 19 640 1 из 2710 19 640 9 2710 19 660 1 из 2710 19 660 9 2710 19 680 1 из 2710 19 680 9 2710 20 310 1 из 2710 20 310 9 2710 20 350 1 из 2710 20 350 9

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
	2710 20 370 1 из 2710 20 370 9 2710 20 390 1 из 2710 20 390 9
2. Колесные транспортные средства (шасси) и компоненты транспортных средств (шасси) ³	
2.1. Транспортные средства	
2.1.1. Мототранспортные средства (категория L)	8703
	8704
	8711
2.1.2. Транспортные средства, имеющие не менее четырех колес и используемые для перевозки пассажиров (категория M)	8702
	8703 (кроме 8703 10) 8706 00
2.1.3. Транспортные средства, используемые для перевозки грузов - автомобили грузовые и их шасси (категория N)	8701 21 101
	8701 21 901
	8701 22 101
	8701 22 901
	8701 23 101
	8701 23 901
	8701 24 101 0
	8701 24 901
	8701 29 101
	8701 29 901
	8704
	(кроме 8704 10)
	8704 22 920 1
	8704 22 980 1
	8704 23 920 1
	8704 23 920 2
	8704 32 920 1
	8704 32 980 1
	8704 42 910 1
	8704 42 990 1
	8704 43 910 1
	8704 43 910 2

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
	8704 52 910 1 8704 52 990 1) 8705 8706 00
2.1.4. Прицепы (полуприцепы) к транспортным средствам категорий L, M, N (категория O)	8716
2.2. Компоненты транспортных средств	
2.2.1. Двигатели с принудительным зажиганием	8407 31 000 0 8407 32 8407 33 200 0 8407 33 800 0 8407 34 910 8407 34 990 3 8407 34 990 8
2.2.2. Двигатели с воспламенением от сжатия	8408 20 510 3 8408 20 510 8 8408 20 550 3 8408 20 550 8 8408 20 571 9 8408 20 579 9 8408 20 990 3
2.2.3. Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (сжатимированным природным газом - КПП, сжиженным нефтяным газом - СНГ (или сжиженным углеводородным газом - СУГ), сжиженным природным газом - СПГ, диметилловым эфиром топливным - ДМЭ _т): баллон газовый; вспомогательное оборудование баллона; газоредуцирующая аппаратура; теплообменные устройства;	3917 3926 4009 7304 41 000 8 7304 49 7307 21 000 9 7307 22 7307 29 7311 00 110 0 7311 00 130 0 7311 00 190 0 7311 00 300 0 7311 00 910 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
газосмесительные устройства; газодозирующие устройства; электромагнитные клапаны; расходно-наполнительное и контрольно-измерительное оборудование; фильтр газовый; гибкие шланги; топливопроводы; электронные блоки управления	8409 91 000 2 8409 91 000 8 8409 99 000 9 8414 59 8419 50 000 0 8481 10 8481 80 8481 90 000 0 8536 50 110 9 8536 50 150 9 8536 50 190 6 8537 10 8708 99 970 9 9026 20 9026 90 000 0 9031 9032 89 000 0
2.2.4. Системы нейтрализации отработавших газов, в том числе сменные каталитические нейтрализаторы (за исключением систем нейтрализации на основе мочевины)	7115 8421 32 000 0 8421 39 610 0 8421 39 800 6
2.2.5. Сменные системы выпуска отработавших газов двигателей, в том числе глушители и резонаторы	8708 92 350 9 8708 92 910 9 8708 92 990 9
2.2.6. Топливные баки, заливные горловины и пробки топливных баков	3926 90 970 9 8309 90 900 8708 99 970 9
2.2.7. Колодки с накладками в сборе для дисковых и барабанных тормозов, фрикционные накладки для барабанных и дисковых тормозов	6813 20 000 9 6813 81 000 9 8708 30 910 9 8708 30 990 9
2.2.8. Аппараты гидравлического тормозного привода: цилиндры главные тормозные, скобы дисковых тормозных механизмов,	8481 80 591 0 8708 30 910 9 8708 30 990 9

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
колесные тормозные цилиндры барабанных тормозных механизмов, регуляторы тормозных сил, вакуумные и гидравлические (в сборе с главными тормозными цилиндрами) и гидровакуумные и пневмогидравлические усилители, контрольно-сигнальные устройства	9031 90 850 0 9032 89 000 0
2.2.9. Трубки и шланги, в том числе витые шланги (в том числе с применением материала на основе полиамидов 11 и 12) гидравлических систем тормозного привода, сцепления и рулевого привода	3917 4009 7306 30 110 0 7306 30 770 8 7306 40 800 8 7306 90 000 9 7307 21 000 9 7307 22 7307 29 100 8 7307 92 900 0 7307 99 800 9 7411 29 000 0 7412 20 000 0 7507
2.2.10. Тормозные механизмы в сборе, диски и барабаны тормозные, камеры тормозные пневматические (в том числе с пружинным энергоаккумулятором), цилиндры тормозные пневматические, детали и узлы механических приводов тормозной системы: регулировочные устройства тормозных механизмов, детали привода стояночной тормозной системы (в том числе тросы с наконечниками в сборе)	8708 30 910 9 8708 30 990 9
2.2.11. Аппараты пневматического тормозного привода: агрегаты подготовки воздуха (противозамерзатели, влагоотделители, регуляторы давления), защитная	8421 39 200 8 8479 89 970 7 8481 80 591 0 8481 80 739 9

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
аппаратура пневмопривода, клапаны слива конденсата, управляющие аппараты (краны тормозные, ускорительные клапаны, клапаны управления тормозами прицепа, воздухораспределители), аппараты корректировки торможения (регуляторы тормозных сил, клапаны ограничения давления в пневматическом приводе передней оси), головки соединительные, устройства сигнализации и контроля (датчики пневмоэлектрические, клапаны контрольного вывода)	8481 80 819 9 8537 10 8708 30 910 9 8708 30 990 9 9026 90 000 0 9032 89 000 0
2.2.12. Компрессоры	8414 80 220 0 8414 80 280 0
2.2.13. Узлы и детали рулевого управления автомобилей: рулевые колеса, рулевые механизмы, рулевые усилители, гидронасосы, распределители и силовые цилиндры рулевых усилителей, колонки рулевого управления, угловые редукторы, рулевые валы, рулевые тяги, промежуточные опоры рулевого привода и рычаги, шкворни поворотных цапф	8412 21 800 8 8413 60 310 0 8413 60 610 0 8479 89 970 7 8537 10 8708 9032 89 000 0
2.2.14. Рули мотоциклетного типа	8714 10 900 0
2.2.15. Шарниры шаровые подвески и рулевого управления	8708 80 990 9 8708 94 990 9
2.2.16. Колеса транспортных средств	8708 70 500 9 8708 70 990 9
2.2.17. Шины пневматические для легковых автомобилей и их прицепов	4011 10 000
2.2.18. Шины пневматические для легких грузовых и грузовых автомобилей и их прицепов, автобусов и троллейбусов	4011 20

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
2.2.19. Шины пневматические для мотоциклов, мотороллеров, квадрициклов и мопедов	4011 40 000 0
2.2.20. Шины пневматические запасных колес для временного использования	4011
2.2.21. Восстановленные пневматические шины для автомобилей и их прицепов	4012 11 000 0 4012 12 000 0
2.2.22. Сцепные устройства (тягово-сцепные, седельно-сцепные и буксирные)	8708 29 900 9 8708 99 930 9 8708 99 970 9 8716 90 900 0
2.2.23. Гидравлические опрокидывающие механизмы автосамосвалов: гидроцилиндры телескопические одностороннего действия; гидрораспределитель с ручным и дистанционным управлением	8412 21 200 9 8412 21 800 8 8412 29 200 9 8412 29 810 9 8412 29 890 9
2.2.24. Гидравлические механизмы опрокидывания кабин транспортных средств: гидроцилиндры гидравлического механизма опрокидывания кабин; насосы гидравлического механизма опрокидывания кабин	8412 21 200 9 8412 21 800 8 8412 29 200 9 8412 29 810 9 8412 29 890 9 8413 20 000 0 8413 60 200 0 8413 60 310 0 8413 60 700 0 8413 60 800 0
2.2.25. Рукава гидроусилителя рулевого управления и опрокидывателя платформы автосамосвала	4009 21 000 0 4009 22 000 9 4009 31 000 0 4009 32 000 0 4009 41 000 0 4009 42 000 0 7306 30 770 8 7306 40 800 8

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
	7411 29 000 0
	7412 20 000 0
2.2.26. Бамперы, дуги защитные для мотоциклов	8708 10 900 9
	8714 10 900 0
2.2.27. Задние и боковые защитные устройства грузовых автомобилей и прицепов	8708 29 900 9
	8708 99 930 9
	8708 99 970 9
	8716 90 100 0
	8716 90 300 0
	8716 90 900 0
2.2.28. Сиденья автомобилей	9401 20 000 9
2.2.29. Подголовники сидений	9401 99 000 9
2.2.30. Ремни безопасности	8708 21 900 9
2.2.31. Подушки безопасности	8708 95 990 9
2.2.32. Удерживающие устройства для детей	9401 71 000 1
	9401 79 000 1
	9401 80 000 1
2.2.33. Стекла безопасные	7007 11 100 9
	7007 21 200 9
	8708 22 000
2.2.34. Зеркала заднего вида	7009 10 000 9
2.2.35. Стеклоочистители и запасные части к ним (моторедукторы, щетки)	8501 10 990 0
	8501 20 000 9
	8512 40 000 9
	8512 90 900 8
	9603 50 000 9
2.2.36. Фароочистители и запасные части к ним (моторедукторы)	8501 10 990 0
	8501 20 000 9
	8512 40 000 9

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
2.2.37. Фары автомобильные ближнего и дальнего света	8512 20 000 9
2.2.38. Лампы накаливания для фар и фонарей	8539 21 300 9 8539 29 300 9
2.2.39. Световозвращающие приспособления (световозвращатели)	3926 90 970 9 7014 00 000 0 8708 8714 10 900 0 8716 90 900 0
2.2.40. Фонари освещения заднего регистрационного знака, указатели поворота, габаритные и контурные огни, сигналы торможения, противотуманные фары, устройства освещения и световой сигнализации мотоциклов и квадрициклов, фонари заднего хода транспортных средств, галогенные лампы-фары HSB, задние противотуманные огни, фары для мопедов, фары для мотоциклов, предупреждающие огни, фары для мотоциклов с галогенными лампами HS, фары ближнего и дальнего света для мопедов, стояночные огни, фары для мопедов с галогенными лампами HS2, дневные ходовые огни, боковые габаритные огни, фары с газоразрядными источниками света	8512 20 000 9
2.2.41. Газоразрядные источники света	8539 32 900 0
2.2.42. Звуковые сигнальные приборы	8512 30 900 9
2.2.43. Спидометры, их датчики и комбинации приборов, включающие спидометры	8708 29 900 9 9029 20 310 9

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
2.2.44. Устройства ограничения скорости	8409 91 000 8 8409 99 000 9 8413 91 000 8 8511 80 000 8537 10 8708 99 970 9
2.2.45. Технические средства контроля соблюдения водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографы)	9029 10 000 9 9029 20 310 9
2.2.46. Системы тревожной сигнализации, противоугонные и охранные устройства для транспортных средств	8512 20 000 9 8512 30 100 9 8526 92 000
2.2.47. Задние опознавательные знаки тихоходных транспортных средств	3919 3920 3926 90 4911 99 000 0 8310 00 000 0
2.2.48. Задние опознавательные знаки транспортных средств большой длины и грузоподъемности	3919 3920 3926 90 4911 99 000 0 8310 00 000 0
2.2.49. Светоотражающая маркировка для транспортных средств большой длины и грузоподъемности	3919
2.2.50. Предупреждающие треугольники (знаки аварийной остановки)	3926 90 970 9 7014 00 000 0 8310 00 000 0
2.2.51. Аккумуляторные стартерные батареи	8507 10 200 3 8507 10 200 9 8507 10 800 9
2.2.52. Жгуты проводов	8544 30 000 7

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
2.2.53. Высоковольтные провода системы зажигания	8544 30 000 7
2.2.54. Указатели и датчики аварийных состояний	8541 51 000 0
	8541 59 000 0
	9025 19 200 0
	9025 19 800 9
	9025 80 400 0
	9025 90 000 8
	9026 10 290 0
	9026 10 890 0
	9026 20 200 0
	9026 20 400 0
	9026 20 800 0
	9026 80 200 0
	9026 80 800 0
	9026 90 000 0
	9029 90 000 9
	9031 80 340 0
	9031 80 380 0
	9031 80 910 0
	9031 80 980 0
	9031 90 850 0
	9032 81 000 0
	9032 89 000 0
	9032 90 000 0
2.2.55. Турбокомпрессоры	8414 80 110 0
2.2.56. Детали цилиндропоршневой группы, газораспределительного механизма, коленчатые валы, вкладыши подшипников, шатуны	8409 91 000 2
	8409 91 000 8
	8409 99 000 9
	8483 10 210 8
	8483 10 250 9
	8483 10 290 9
	8483 10 950 0
	8483 30 800 7

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
2.2.57. Системы впрыска топлива двигателей с принудительным зажиганием и их сменные элементы	8409 91 000 2 8409 91 000 8 8409 99 000 9 8481 80 591 0 8536 90 010 0 8536 90 850 0 8537 10 9027 10 9027 90 800 0 9031 80 340 0 9031 80 380 0 9031 90 850 0 9032 81 000 0 9032 89 000 0
2.2.58. Воздухоочистители для двигателей внутреннего сгорания и их сменные элементы	8421 31 000 0 8421 99 000 6
2.2.59. Фильтры очистки масла и их сменные элементы, фильтры очистки топлива дизелей и их сменные элементы, фильтры очистки топлива двигателей с принудительным зажиганием и их сменные элементы	8421 23 000 0 8421 99 000 6
2.2.60. Топливные насосы высокого давления, топливоподкачивающие насосы, плунжерные пары, форсунки и распылители форсунок для дизелей	8409 91 000 8 8409 99 000 9 8413 30 200 8
2.2.61. Теплообменники и термостаты	8419 50 000 0 8708 91 350 9 9032 10
2.2.62. Насосы жидкостных систем охлаждения	8413 30 800 8
2.2.63. Сцепления и их части (диски, цилиндры, шланги)	8708 93 900 9

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
2.2.64. Карданные передачи, приводные валы, шарниры неравных и равных угловых скоростей	8708 99 970 9
2.2.65. Мосты ведущие с дифференциалом в сборе, полуоси	8708 50 350 9 8708 50 550 9 8708 50 990 9
2.2.66. Упругие элементы подвески (рессоры листовые, пружины, торсионы подвески, стабилизаторы поперечной устойчивости, пневматические упругие элементы)	4016 99 570 9 7320 10 110 0 7320 20 200 9 8708 80 550 9
2.2.67. Демпфирующие элементы подвески (амортизаторы, амортизаторные стойки и патроны амортизаторных стоек) и рулевого привода	8708 80 350 2 8708 80 350 9
2.2.68. Детали направляющего аппарата подвески (рычаги, реактивные штанги, их пальцы, резинометаллические шарниры, подшипники и втулки опор, ограничители хода подвески)	4016 99 520 9 4016 99 570 9 8482 10 900 8 8482 20 000 9 8483 30 800 7 8708 80 550 9 8708 80 910 9 8708 80 990 9
2.2.69. Колпаки ступиц и декоративные колпаки колес. Элементы крепления колес. Грузы балансировочные колес	7318 15 900 8 7318 16 500 0 7806 00 800 9 7907 00 000 8708 70 500 9 8708 70 990 9
2.2.70. Изделия системы зажигания для двигателей с принудительным зажиганием (распределители, датчики-распределители, катушки зажигания, модули зажигания,	8511 30 000 1 8511 30 000 8 8511 80 000 8511 90 000 1 8511 90 000 7

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
электронные коммутаторы, контроллеры, датчики, прерыватели)	8511 90 000 9 8536 41 8537 10 910 0 8537 10 980 0 9032 89 000 0
2.2.71. Свечи зажигания искровые, свечи накаливания	8511 10 000 1 8511 10 000 9 8511 80 000
2.2.72. Генераторы электрические, выпрямительные блоки, электродвигатели (приводов вентиляторов, бензонасосов, стеклоомывателей, стеклоподъемников, отопителей, управления зеркалами, блокировки дверей)	8501 10 990 0 8501 20 000 9 8501 31 000 0 8501 32 000 8 8501 72 000 0 8504 40 830 0 8511 50 000 1 8511 50 000 8
2.2.73. Стартеры, приводы и реле стартеров	8501 8511 40 000 1 8511 40 000 8 8536 41
2.2.74. Коммутационная, защитная и установочная аппаратура цепей электропитания пуска, зажигания, внешних световых и звуковых приборов, стеклоочистителей, систем топливоподачи, соединения разъемные	8533 29 000 0 8536 10 8536 20 100 7 8536 20 900 7 8536 30 200 0 8536 30 400 0 8536 41 8536 50 040 0 8536 50 060 0 8536 50 070 0 8536 50 110 9 8536 50 150 9 8536 50 190 6 8536 61 100 0 8536 69 100 0 8536 69 300 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
	8536 69 900 8
	8536 90 010 0
	8536 90 100 0
	8536 90 850 0
	8537 10 980 0
	8541 51 000 0
	8541 59 000 0
2.2.75. Декоративные детали кузова и бампера, решетки радиатора, козырьки и ободки фар	3926 90 970 9
	8708 10 900 9
	8708 29 900 9
2.2.76. Ручки (наружные и внутренние) и дверные петли на боковых поверхностях кузова, наружные кнопки боковые открывания дверей и багажников	8302 10 000 0
	8302 30 000 9
	8708 29 900 9
2.2.77. Замки дверей	8301 20 000 9
2.2.78. Детали защитные резиновые и резинометаллические (колпачки, чехлы, кольца уплотнительные, манжеты для гидропривода тормозов и сцепления, чехлы шарниров рулевых управлений, подвески, карданных валов)	4016 93 000 5
	4016 99 520 9
	4016 99 570 9
	8708 99 970 9
2.2.79. Уплотнители головок блока цилиндров, коллекторов, газобаллонной аппаратуры, уплотнительные кольца	4016 93 000 5
	8484 10 000
	8484 20 000 0
	8484 90 000 0
	8487 90 900 0
2.2.80. Муфты выключения сцеплений, ступицы колес, полуоси колес, в том числе с подшипниками в сборе; подшипники муфт выключения сцеплений, ступиц колес, полуосей колес	8482 10 900 8
	8482 20 000 9
	8482 30 000 9
	8482 40 000 9
	8482 50 000 9
	8482 80 000 9
	8708 70 910 9
	8708 70 990 9

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
	8708 93 900 9
	8708 99 970 9
2.2.81. Воздушно-жидкостные отопители; интегральные охладители, отопители-охладители	3917
	4009
	7322 90 000 9
	8414 30
	8414 59
	8415 20 000 8
	8418 69 000 8
	8418 99
	8419 19 000 0
	8419 50 000 0
	8479 89 970 7
	8516 29
	8537 10
	8708 91 350 9
	9032 89 000 0
2.2.82. Независимые воздушные и жидкостные подогреватели-отопители автоматического действия, работающие от бортовой сети транспортных средств на жидком или газообразном топливе, в том числе подогреватели предпусковые	7322 90 000 9
	8419 19 000 0
	8516 29
2.2.83. Домкраты гидравлические, механические	8425 42 000 0
	8425 49 000 0
2.2.84. Цепи, натяжные устройства цепей для двигателей внутреннего сгорания	7315 11 900 0
	7315 12 000 0
	8409 91 000 8
	8409 99 000
2.2.85. Ремни вентиляторные клиновые и синхронизирующие поликлиновые для двигателей автомобилей, ремни зубчатые газораспределительного механизма двигателей автомобилей	4010 31 000 0
	4010 32 000 0
	4010 33 000 0
	4010 34 000 0
	4010 35 000 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
	4010 36 000 0
	4010 39 000 0
2.2.86. Диафрагмы и мембраны резинотканевые тарельчатые для транспортных средств	4016 99 570 9
2.2.87. Шлемы защитные для водителей и пассажиров мотоциклов и мопедов	6506 10
2.2.88. Багажники автомобильные, системы перегородок для защиты пассажиров при смещении багажа	8708 29 900 9
2.2.89. Материалы для отделки салона и сидений транспортных средств категории М ₃ классов II и III	1401 10 000 0
	1401 20 000 0
	1401 90 000 0
	4409 10 180 0
	4409 21 000 0
	4409 22 000 0
	4409 29 920 0
	7314 14 000 0
	7314 19 000 0
	7314 20 100 0
	7314 20 900 0
	7314 31 000 0
	7314 39 000 0
	7314 41 000 0
	7314 42 000 0
	7314 49 000 0
2.2.90. Антенны наружные радио, телевизионные, систем спутниковой навигации	8517 71 150 0
	8529 10 110 0
2.2.91. Адаптивные системы переднего освещения	8512 20 000 9
2.2.92. Устройства для уменьшения разбрызгивания из-под колес	8708 29 900 9

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
2.2.93. Шипы противоскольжения	7317 00 800 8
2.2.94. Аппаратура спутниковой навигации, устройство вызова экстренных оперативных служб	8526 91 200 0 8526 91 800 0
3. Кабели, провода и шнуры ^{4, 5}	
3.1. Кабели, провода и шнуры ⁴	8516 80 800 0 8544 49 910 1 8544 49 910 8 8544 49 950 1 8544 49 950 9 8544 49 990 0
3.2. Кабели, провода и шнуры, предназначенные для использования при номинальном напряжении не более 500 В переменного и (или) постоянного тока, за исключением волоконно-оптических кабелей ⁵	8544 49 910 8544 49 950 1 8544 49 950 9
4. Электроэнергия ⁶	
4.1. Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц	-
5. Радиаторы отопления и конвекторы отопительные ⁶	
5.1. Радиаторы центрального отопления и их секции чугунные	7322 11 000 0
5.2. Радиаторы центрального отопления и их секции стальные	7322 19 000 0
5.3. Радиаторы центрального отопления и их секции биметаллические	7616 99 900 8 7616 99 100 2 7616 99 100 4 7322 19 000 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
5.4. Радиаторы центрального отопления и их секции алюминиевые	7616 99 100 3 7616 99 100 4 7616 99 900 8
5.5. Радиаторы центрального отопления и их секции из прочих металлов	из 7418 из 7419
5.6. Конвекторы отопительные чугунные	7322 90 000 9 из 7323 из 7325 из 7326 из 8516
5.7. Конвекторы отопительные стальные	7322 90 000 9 из 7323 из 7325 из 7326 из 8516
5.8. Конвекторы отопительные из прочих металлов	из 7418 из 7419 7616 99 100 8 7616 99 900 8 из 8516
6. Смеси и растворы строительные ⁷ , цемент ⁶	
6.1. Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цементы огнеупорные, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров ⁶	из 2523 3816 00 000 0
6.2. Смеси сухие строительные ⁷	из 2520 из 3214 3816 00 000 0 из 3824 50

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
6.3. Бетон товарный (бетон готовый для заливки) ⁷	3816 00 000 0 из 3824 50
7. Оборудование для детских игровых площадок и покрытие для них ⁸	
7.1. Горка детской игровой площадки	из 9506 99 900 0
7.2. Качели детской игровой площадки	из 9506 99 900 0
7.3. Качалка детской игровой площадки	из 9506 99 900 0
7.4. Карусель детской игровой площадки	из 9506 99 900 0
7.5. Канатная дорога детской игровой площадки	из 9506 99 900 0
7.6. Детский городок (игровой комплекс)	из 9506 99 900 0
7.7. Игровое оборудование для детской игровой площадки, в том числе песочница, игровой домик, лабиринт	из 9506 99 900 0
7.8. Ударопоглощающее покрытие резиновое	из 4016 91 000 0
7.9. Ударопоглощающее покрытие синтетическое	из 3918 из 3919 из 3920 из 3921 из 5703 из 5904
8. Инструмент электронагревательный ⁴	
8.1. Инструмент электронагревательный	8515 11 000 0 8515 19 000 0 8515 21 000 0 8515 29 000 1 8515 29 000 9 8516 29 990 0 8516 80 200 2 8516 80 200 9 8516 80 800 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
9. Выключатели автоматические, устройства защитного отключения, плавкие предохранители, распределительные устройства, переключатели, контакторы, пускатели ^{4, 5}	
9.1. Выключатели автоматические, устройства защитного отключения, плавкие предохранители, распределительные устройства, переключатели, контакторы, пускатели ⁴	8535 10 000 0 8535 21 000 0 8535 29 000 0 8535 30 200 0 8535 90 000 8 8536 10 100 0 8536 10 500 0 8536 10 900 0 8536 20 100 7 8536 20 900 7 8536 30 200 0 8536 30 400 0 8536 30 800 0 8536 41 100 0 8536 41 900 0 8536 49 000 0 8536 50 040 0 8536 50 060 0 8536 50 070 0 8537 10 100 0 8537 10 980 0 8537 20 920 0
9.2. Выключатели автоматические и устройства защитного отключения ⁵	8535 21 000 0 8535 90 000 8536 20 100 7 8536 20 900 7 8536 30
10. Технические средства, способные создавать электромагнитные помехи и (или) качество функционирования которых зависит от воздействия внешних электромагнитных помех ⁹	
10.1. Для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ	
10.1.1. Холодильники, морозильники, холодильники-морозильники	8418 10 200 1 8418 10 800 1

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
	8418 21 100 0
	8418 21 510 0
	8418 21 590 0
	8418 21 910 0
	8418 21 990 0
	8418 29 000 0
	8418 30 200 1
	8418 30 800 1
	8418 40 200 1
	8418 40 800 1
10.1.2. Машины посудомоечные	8422 11 000 0
10.1.3. Электроплиты, электроплитки, кухонные панели	8516 60 101 0
	8516 60 109 0
	8516 60 500 0
	8516 79 700 0
10.1.4. Электрошкафы, электродуховки, печи встраиваемые, жарочные шкафы, электросушилки для фруктов, овощей, ягод, грибов	8516 60 800 0
	8516 60 900 0
	8516 79 700 0
10.1.5. Электроприборы для нагревания жидкости, кипятильники, чайники, кофеварки, кофемашины, подогреватели детского питания, пароварки, стерилизаторы	8516 10 800 0
	8516 71 000 0
	8516 79 700 0
10.1.6. Печи микроволновые утилизаторы (измельчители кухонных отходов)	8509 80 000 0
	8516 50 000 0
10.1.7. Электрогрили, контактные грили, аэрогрили, электрошашлычницы, электротостеры, электроростеры, вафельницы, фритюрницы, барбекю, хлебопечки, раклетницы, йогуртницы, мультиварки, электросковороды	8516 60 700 0
	8516 60 900 0
	8516 72 000 0
	8516 79 200 0
	8516 79 700 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
10.1.8. Миксеры, кофемолки, кухонные машины (комбайны), процессоры пищевые, соковыжималки, маслобойки, мясорубки, блендеры, терки, взбивалки, картофелечистки, мороженицы, ножи, ножепочки, шинковки, ломтерезки, зернодробилки	8509 40 000 0 8509 80 000 0
10.2. Для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви	
10.2.1. Машины стиральные	8450 11 110 0 8450 11 190 0 8450 11 900 0 8450 12 000 0 8450 19 000 0 8450 20 000 0
10.2.2. Сушильные барабаны, центрифуги	8421 12 000 0 8421 19 700 9 8451 21 000 1 8451 21 000 9 8451 29 000 0
10.2.3. Устройства для стирки белья ультразвуковые	8450 19 000 0 8479 89 970 7
10.2.4. Утюги, гладильные машины, пароочистители (парогенераторы)	8424 30 900 0 8424 89 000 9 8451 30 000 0 8516 40 000 0 8516 79 700 0
10.2.5. Электросушилки (перекладины) для полотенец и одежды	8516 79 700 0
10.3. Для чистки и уборки помещений	
10.3.1. Пылесосы (сухой и влажной чистки)	8508 11 000 0 8508 19 000 1 8508 19 000 9 8508 60 000 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
10.3.2. Полотеры	8509 80 000 0
10.3.3. Системы пылесосные	8508 11 000 0
	8508 19 000 1
	8508 19 000 9
	8508 60 000 0
10.3.4. Электрощетki	8509 80 000 0
10.3.5. Паровые щетки, швабры	8424 30 900 0
	8424 89 000 9
	8509 80 000 0
	8516 79 700 0
10.3.6. Водовсасывающие чистящие приборы	8509 80 000 0
10.4. Для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях	
10.4.1. Вентиляторы	8414 51 000 0
10.4.2. Кондиционеры	8415 10 100 0
	8415 10 900 0
	8415 81 009 0
	8415 82 000 0
	8415 83 000 0
10.4.3. Увлажнители, испарители, осушители	8418 99 100 1
	8418 99 100 9
	8418 99 900 0
	8479 60 000 0
	8479 89 970 7
	8509 80 000 0
10.4.4. Воздухоочистители, кухонные вытяжки	8414 60 000 1
	8414 60 000 8
	8421 39 200 8
10.4.5. Электроприборы для отопления (нагрева, обогрева) комнатных помещений, электрорадиаторы,	8436 21 000 0
	8516 21 000 0
	8516 29 100 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
теповентиляторы, конвекторы, электрообогреватели, применяемые при разведении животных и выращивании растений	8516 29 500 0 8516 29 910 0 8516 29 990 0
10.4.6. Электрокамины	8516 21 000 0 8516 29 500 0 8516 29 910 0 8516 29 990 0
10.4.7. Системы "теплый пол"	8516 80 200 2 8516 80 200 9 8516 80 800 0
10.5. Санитарно-гигиенические	
10.5.1. Водонагреватели	8516 10 110 0 8516 10 800 0
10.5.2. Душевые кабины, туалеты (при подключении к сети переменного тока - освещение, подогрев)	3922 10 000 0 3922 90 000 0 7324 90 000 9 8516 79 700 0 9019 10 900 1
10.5.3. Приборы, применяемые для гигиены полости рта	8509 80 000 0
10.5.4. Приборы электронагревательные для саун (каменки)	8516 29 990 0
10.5.5. Электроприборы для уничтожения насекомых и грызунов	8543 70 800 0
10.5.6. Гидромассажные ванны	9019 10 900 1
10.6. Для ухода за волосами, ногтями и кожей	
10.6.1. Аппараты для маникюра и педикюра	8509 80 000 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
10.6.2. Электробритвы, триммеры, эпиляторы	8510 10 000 0 8510 30 000 0
10.6.3. Машинки для стрижки волос	8510 20 000 0
10.6.4. Электросауны для лица	8516 79 700 0
10.6.5. Фены, стайлеры, приборы для укладки волос, выпрямители	8516 31 000 9 8516 32 000 0
10.6.6. Электросушилки для рук	8516 33 000 0
10.6.7. Электробигуди, электрощипцы для волос	8516 32 000 0
10.7. Для обогрева тела	
10.7.1. Электрические грелки, одеяла, матрацы и подушки (в том числе водяные)	6301 10 000 0 6306 40 000 0 6307 90 980 0 9404 21 100 0 9404 21 900 0 9404 29 100 0 9404 29 900 0 9404 40 000 1 9404 40 000 9 9404 90 200 0 9404 90 800 0
10.8. Вибромассажные	
10.8.1. Аппараты для массажа тела (без присмотра врача)	9019 10 100 0
10.8.2. Гидромассажные ванночки для ног	9019 10 900 1
10.9. Игровое, спортивное и тренажерное оборудование	
10.9.1. Видеоигры и устройства для них	9504 50 000 1 9504 50 000 2 9504 50 000 9

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
10.9.2. Игровое, спортивное и тренажерное оборудование	9504 90 800 9 9506 91 100 0 9506 91 900 0
10.10. Audio- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания	
10.10.1. Audio-, видеозаписывающая и audio-, видеовоспроизводящая аппаратура	8519 30 000 0 8519 81 100 0 8519 81 110 0 8519 81 150 0 8519 81 210 0 8519 81 250 0 8519 81 350 0 8519 81 450 0 8519 81 500 0 8519 81 510 0 8519 81 550 1 8519 81 550 9 8519 81 610 1 8519 81 610 9 8519 81 650 1 8519 81 650 9 8519 81 750 1 8519 81 750 9 8519 81 810 1 8519 81 810 9 8519 81 850 1 8519 81 850 9 8519 81 950 9 8519 89 110 0 8519 89 150 0 8519 89 190 0 8519 89 900 9 8521 10 200 0 8521 10 950 9 8521 90 000 1 8521 90 000 9 8525 81 110 0 8525 81 190 0 8525 81 300 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
	8525 81 910 0
	8525 81 990 0
	8525 83 110 0
	8525 83 190 0
	8525 83 300 0
	8525 83 910 1
	8525 83 910 9
	8525 83 990 0
	8525 89 110 0
	8525 89 190 0
	8525 89 300 0
	8525 89 910 1
	8525 89 910 9
	8525 89 990 0
	8527 12 100 0
	8527 12 900 0
	8527 13 100 0
	8527 13 910 0
	8527 13 990 0
	8527 19 000 0
	8527 21 200 9
	8527 21 520 9
	8527 21 590 9
	8527 21 700 0
	8527 21 920 0
	8527 21 980 0
	8527 29 000 9
	8527 91 110 0
	8527 91 190 0
	8527 91 350 0
	8527 91 910 0
	8527 91 990 0
	8527 92 100 0
	8527 92 900 0
	8527 99 000 0
	8528 49 100 8
	8528 49 800 8
	8528 59 100 8
	8528 59 900 9
	8528 69 200 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
	8528 69 900 0
	8528 72 100 0
	8528 72 200 1
	8528 72 200 9
	8528 72 300 1
	8528 72 300 2
	8528 72 300 3
	8528 72 300 9
	8528 72 400 0
	8528 72 600 0
	8528 72 800 0
10.10.2. Радиоприемная аппаратура	8527 12 100 0
	8527 12 900 0
	8527 13 100 0
	8527 13 910 0
	8527 13 990 0
	8527 19 000 0
	8527 21 200 9
	8527 21 520 9
	8527 21 590 9
	8527 21 700 0
	8527 21 920 0
	8527 21 980 0
	8527 29 000 9
	8527 91 110 0
	8527 91 190 0
	8527 91 350 0
	8527 91 910 0
	8527 91 990 0
	8527 92 100 0
	8527 92 900 0
	8527 99 000 0
10.10.3. Приемники телевизионные, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения	8528 71 110 0
	8528 71 150 0
	8528 71 190 0
	8528 71 910 0
	8528 71 990 0
	8528 72 100 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
	8528 72 200 1
	8528 72 200 9
	8528 72 300 1
	8528 72 300 2
	8528 72 300 3
	8528 72 300 9
	8528 72 400 0
	8528 72 600 0
	8528 72 800 0
10.10.4. Акустические системы	8518 21 000 0
	8518 22 000 9
	8518 29 300 8
	8518 29 960 0
10.10.5. Усилители звуковой частоты	8518 40 300 2
	8518 40 300 8
	8518 40 800 8
	8518 50 000 0
10.11. Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения	
10.11.1. Блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения	8504 40 300 8
	8504 40 550 0
	8504 40 830 0
	8504 40 910 0
	8541 59 000 0
10.12. Для садово-огородного хозяйства	
10.12.1. Плуги электрические	8425 31 000 0
10.12.2. Газонокосилки, триммеры (для стрижки газонов и живой изгороди)	8433 11 100 0
	8433 19 100 0
	8467 29 200 0
	8467 29 800 0
10.12.3. Электрожалюзи для окон, дверей, ворот (в комплекте с электродвигателем)	8479 89 970 7

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
10.12.4. Садовые воздуходувки, вентиляционные пылесосы	8467 29 850 9 8508 60 000 0
10.13. Электронасосы	
10.13.1. Для питьевой воды, водоснабжения, водяного отопления, сточных вод (индивидуальные дома, коттеджи)	8413 50 690 0
	8413 50 800 0
	8413 60 390 0
	8413 60 690 0
	8413 60 700 0
	8413 60 800 0
	8413 70 210 0
	8413 70 290 0
	8413 70 300 0
	8413 70 350 0
	8413 70 450 0
	8413 70 510 0
	8413 70 590 0
	8413 70 650 0
	8413 70 750 0
	8413 70 810 0
	8413 70 890 0
	8413 82 009 1
	8413 82 009 9
10.14. Оборудование световое	
10.14.1. Лампы электрические компактные люминесцентные, светодиодные	8539 31 100 0
	8539 31 900 0
	8539 52 000 1
	8539 52 000 2
	8539 52 000 3
	8539 52 000 9
10.14.2. Светильники общего назначения	9405 11 001 3
	9405 11 001 4
	9405 11 001 5
	9405 11 001 9
	9405 11 002 2
	9405 11 002 9

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
	9405 11 003 3
	9405 11 003 9
	9405 19 001 2
	9405 19 001 5
	9405 19 001 9
	9405 19 002 9
	9405 19 003 2
	9405 19 003 9
	9405 21 001 2
	9405 21 001 3
	9405 21 001 4
	9405 21 001 9
	9405 21 002 2
	9405 21 002 9
	9405 21 003 2
	9405 21 003 9
	9405 29 001 2
	9405 29 001 4
	9405 29 001 9
	9405 29 002 9
	9405 29 003 2
	9405 29 003 9
	9405 41 002 2
	9405 41 002 9
	9405 41 003 9
	9405 42 002 2
	9405 42 002 9
	9405 42 003 9
	9405 49 002 2
	9405 49 002 4
	9405 49 002 9
	9405 49 003 2
	9405 49 003 4
	9405 49 003 9
10.14.3. Светильники для аквариумов	9405 41 001 2
	9405 41 001 9
	9405 41 002 2
	9405 41 002 9
	9405 41 003 9

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
	9405 42 001 2
	9405 42 001 9
	9405 42 002 2
	9405 42 002 9
	9405 42 003 9
	9405 49 001 9
	9405 49 002 2
	9405 49 002 4
	9405 49 002 9
	9405 49 003 2
	9405 49 003 4
	9405 49 003 9
10.14.4. Светильники, углубляемые в грунт	9405 41 001 2
	9405 41 001 9
	9405 41 002 2
	9405 41 002 9
	9405 41 003 9
	9405 42 001 2
	9405 42 001 9
	9405 42 002 2
	9405 42 002 9
	9405 42 003 9
	9405 49 001 9
	9405 49 002 2
	9405 49 002 4
	9405 49 002 9
	9405 49 003 2
	9405 49 003 4
	9405 49 003 9
10.14.5. Прожекторы	9405 41 001 2
	9405 41 001 9
	9405 42 001 2
	9405 42 001 9
	9405 49 001 9
10.14.6. Гирлянды световые бытовые, в том числе елочные	9405 31 000 0
	9405 39 000 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
10.15. Выключатели автоматические с электронным управлением	
10.15.1. Выключатели автоматические с электронным управлением	8536 20 100 7 8536 20 900 7
10.16. Устройства защитного отключения с электронным управлением	
10.16.1. Устройства защитного отключения с электронным управлением	8536 30 200 0 8536 30 400 0 8536 30 800 0
10.17. Оборудование дуговой сварки	
10.17.1. Машины и аппараты для дуговой (включая плазменно-дуговую) сварки металлов	8515 31 000 0 8515 39 130 0 8515 39 180 0 8515 39 900 0
10.18. Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры)	
10.18.1. Персональные электронные вычислительные машины, в том числе системные блоки	8471 30 000 0 8471 41 000 0 8471 49 000 0
10.18.2. Аппараты кассовые, в том числе работающие совместно с вычислительной машиной	8470 50 000 1 8470 50 000 9
10.19. Технические средства бытового и офисного назначения, подключаемые к персональным электронным вычислительным машинам	
10.19.1. Сканеры, принтеры и копировальные аппараты (включая многофункциональные устройства)	8443 31 200 0 8443 31 800 0 8443 32 100 2 8443 32 100 3 8443 32 100 9 8443 32 910 1 8471 60 700 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
10.19.2. Мониторы	8528 42 100 0 8528 42 300 9 8528 42 900 9 8528 52 100 0 8528 52 300 9 8528 52 900 9
10.19.3. Источники бесперебойного питания	8504 40 300 4 8504 40 300 8 8504 40 830 0 8504 40 850 0 8504 40 870 0 8504 40 910 0
10.19.4. Активные акустические системы с питанием от сети переменного тока	8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 300 8 8518 29 960 0 8518 30 950 0
10.19.5. Мультимедийные проекторы	8528 62 100 0 8528 62 300 0 8528 62 400 0 8528 62 900 1 8528 62 900 9 8528 69 200 0 8528 69 900 0
10.20. Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические)	
10.20.1. Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты, отвертки	8467 21 100 0 8467 21 910 0 8467 21 990 0 8467 29 200 0 8467 29 850 9
10.20.2. Пилы, лобзики	8467 22 100 0 8467 22 300 0 8467 22 900 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
10.20.3. Шлифовальные машины (в том числе угловые), полировальные машины	8467 29 200 0 8467 29 510 0 8467 29 530 0 8467 29 590 0
10.20.4. Рубанки	8467 29 700 0
10.20.5. Ножницы	8467 29 200 0 8467 29 850 1 8467 29 850 9
10.20.6. Точила	8467 29 590 0
10.20.7. Машины фрезерные	8467 29 850 9
10.20.8. Инструменты ручные аккумуляторные (с зарядным устройством)	8467 29 200 0
10.20.9. Станки малогабаритные для индивидуального пользования, деревообрабатывающие	8465 10 100 0 8465 10 900 0 8465 92 000 0 8465 93 000 0 8465 94 000 0 8465 95 000 0 8465 96 000 0 8465 99 000 0
10.20.10. Пистолеты - распылители невоспламеняющихся жидкостей	8424 20 000 0
10.21. Инструменты электромузыкальные	
10.21.1. Инструменты электромузыкальные	9207 10 100 0 9207 10 300 0 9207 10 500 0 9207 10 800 0 9207 90 100 0 9207 90 900 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
11. Трубы и детали трубопроводов из термопластов ^{6, 7}	
11.1. Трубы полиэтиленовые напорные для хозяйственно-питьевого водоснабжения ⁶	из 3917 21 100 0
11.2. Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (для холодного водоснабжения и напорной канализации) ⁶	из 3917 23
11.3. Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (для холодного водоснабжения) ⁶	из 3917 23
11.4. Трубы напорные полимерные однослойные из поливинилхлорида ⁶	из 3917 23
11.5. Трубы полиэтиленовые для транспортирования газообразного топлива ⁶	из 3917 21 100 0
11.6. Трубы металлопластовые (для теплоснабжения без теплоизоляции) ⁶	3917 39 000 1 3917 39 000 8
11.7. Трубы напорные полимерные жесткие прочие для теплоснабжения без теплоизоляции ⁶	
11.7.1. Трубы напорные полимерные многослойные из сшитого полиэтилена	из 3917 21
11.7.2. Трубы напорные полимерные многослойные (кроме труб из сшитого полиэтилена)	из 3917 21 3917 22 3917 23 3917 29 000 3917 31 000 3917 32 000 3917 33 000

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
11.7.3. Трубы напорные полимерные однослойные из сшитого полиэтилена	из 3917 21
11.7.4. Трубы напорные полимерные однослойные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT	из 3917
11.7.5. Трубы напорные полимерные однослойные из полипропилена	из 3917 22
11.7.6. Трубы напорные полимерные однослойные из полибутена	из 3917 22
11.8. Фитинги прочие пластмассовые ⁶	
11.8.1. Фитинги из полиэтилена для транспортирования газообразного топлива	3917 40 000 9
11.8.2. Фитинги полимерные для труб напорных из термопластов (кроме фитингов из поливинилхлорида и полиэтилена)	3917 40 000 9
11.8.3. Фитинги из поливинилхлорида для труб напорных из термопластов	3917 40 000 9
11.8.4. Фитинги из полиэтилена для водоснабжения, дренажа и напорной канализации	3917 40 000 9
11.9. Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена (для безнапорной канализации) ⁷	
11.9.1. Трубы канализационные из полиэтилена (для внутридомовой канализации)	из 3917 21
11.9.2. Фасонные части к трубам канализационным из полиэтилена (для внутридомовой канализации)	3917 40 000 9

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
11.9.3. Трубы канализационные из полиэтилена (для наружной канализации)	из 3917 21
11.9.4. Фасонные части из полиэтилена к трубам канализационным (для наружной канализации)	3917 40 000 9
11.10. Трубы полимерные жесткие прочие (для безнапорной канализации) ⁷	
11.10.1. Трубы канализационные из полипропилена (для наружной канализации)	из 3917 22
11.10.2. Фасонные части из полипропилена к трубам канализационным (для наружной канализации)	3917 40 000 9
11.10.3. Трубы канализационные из полипропилена (для внутридомовой канализации)	из 3917 22
11.10.4. Фасонные части из полипропилена к трубам канализационным (для внутридомовой канализации)	3917 40 000 9
11.10.5. Трубы канализационные из непластифицированного поливинилхлорида (для наружной канализации)	из 3917 23
11.10.6. Фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида к трубам канализационным (для наружной канализации)	3917 40 000 9
11.10.7. Трубы канализационные из непластифицированного поливинилхлорида (для внутридомовой канализации)	из 3917 23

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
11.10.8. Фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида к трубам канализационным (для внутридомовой канализации)	3917 40 000 9
11.11. Трубы полимерные с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения ⁷	
11.11.1. Трубы полимерные с тепловой изоляцияй для систем теплоснабжения (однослойные)	из 3917 21
	из 3917 22
	3917 29 000
	3917 32 000
	3917 39 000
11.11.2. Трубы полимерные с тепловой изоляцияй для систем теплоснабжения (многослойные)	из 3917 22
	3917 29 000
	3917 32 000
11.12. Изделия пластмассовые для канализации прочие (колодцы) ⁷	
11.12.1. Изделия пластмассовые для канализации прочие (колодцы)	3925 10 000 0
12. Арматура трубопроводная бытовая ⁶	
12.1. Краны шаровые из латуни	8481 80 819 9
13. Изделия из полимерных композитов строительного назначения ⁶	
13.1. Арматура композитная полимерная	3916 90 900 0
13.2. Связи гибкие композитные полимерные	3916 90 900 0
13.3. Профили полимерные композитные пултрузионные	3916 90 900 0
13.4. Трубы и фитинги стеклокомпозитные, в том числе для уранодобывающего производства	3917 29 000 9
	(трубы)
	3917 40 000 9
	(фитинги)

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
13.5. Трубы водопропускные из полимерных композитов	3917 29 000 9 (трубы) 3917 40 000 9 (фитинги)
13.6. Трубы и фитинги композитные полимерные для внутрипромысловых трубопроводов	3917 29 000 9 (трубы) 3917 40 000 9 (фитинги)
13.7. Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных волокном, для водоснабжения, водоотведения, дренажа и канализации	3917 29 000 9 (трубы) 3917 40 000 9 (фитинги)
13.8. Трубы и детали трубопроводов из композитных материалов	3917 29 000 9 (трубы) 3917 40 000 9 (фитинги)
14. Рукава оплеточные ⁶	
14.1. Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплетками без концевой арматуры	из 4009
15. Трубы и детали трубопроводов из чугуна ⁶	
15.1. Трубы и соединения из чугуна с шаровидным графитом для водоснабжения	из 7303 00 7307 19 7307 93
15.2. Фитинги, арматура и соединения из чугуна с шаровидным графитом для водоснабжения	из 7303 00 7307 19 7307 93
16. Материалы теплоизоляционные ⁷	
16.1. Материалы теплоизоляционные из минеральной ваты	из 6806

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
16.2. Материалы теплоизоляционные из вспененного пенополистирола	из 3920 из 3921
16.3. Материалы теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола	из 3920 из 3921
16.4. Материалы теплоизоляционные из пенополиизоцианурата	из 3920 из 3921
16.5. Материалы теплоизоляционные из пеностекла	7016 90 400 1 7016 90 700 1
16.6. Материалы теплоизоляционные из пенополиэтилена	из 3920 из 3921
16.7. Материалы теплоизоляционные отражательные с облицовкой из алюминиевой фольги	из 7607
17. Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные ⁷	
17.1. Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные, используемые для строительства, реконструкции и ремонта сетей водоснабжения и теплоснабжения	из 7305 31 000 0 из 7305 39 000 0
18. Конструкции и изделия (элементы) строительные из алюминия и алюминиевых сплавов ⁷	
18.1. Блоки оконные и балконные дверные из алюминиевых сплавов	7610 10 000 0
19. Материалы и изделия полимерные прочие ⁷	
19.1. Блоки оконные и балконные дверные из полимерных материалов	3925 20 000 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
20. Арматура санитарно-техническая водоразборная ⁷	
20.1. Арматура смесительная санитарно-техническая водоразборная (смесители и краны)	8481 80 110 0
21. Канаты стальные ⁶	
21.1. Канаты стальные	из 7312 10
21.2. Канаты закрытые несущие	из 7312 10
22. Кабели силовые для нестационарной прокладки ⁶	
22.1. Кабели силовые для нестационарной прокладки, предназначенные для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии на номинальное напряжение не более 450/750 В переменного тока частотой до 400 Гц	из 8544
22.2. Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых горных работ	из 8544
23. Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение свыше 1 кВ ⁷	
23.1. Кабели силовые с пластмассовой и бумажной изоляцией для стационарной прокладки на напряжение свыше 1 кВ (до 35 кВ включительно)	из 8544
24. Аппаратура высоковольтная электрическая ⁷	
24.1. Выключатели силовые	из 8535 из 8536

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
24.2. Разъединители и заземлители, отделители и короткозамыкатели	из 8535 из 8536
24.3. Разрядники, ограничители перенапряжений	из 8535 из 8536
24.4. Трансформаторы тока	из 8504
24.5. Трансформаторы напряжения	из 8504
24.6. Конденсаторы и конденсаторные установки	из 8532
24.7. Комплектные распределительные устройства	из 8535 из 8537 20
24.8. Камеры сборные одностороннего обслуживания	из 8535 из 8537 20 из 8538 из 9406
24.9. Комплектные распределительные устройства элегазовые	из 8535 из 8537 20
25. Трансформаторы силовые (однофазные мощностью свыше 4 кВ·А, трехфазные мощностью 6,3 кВ·А и свыше) ⁷	
25.1. Реакторы, включая реакторы токоограничивающие бетонные	из 85
25.2. Трансформаторы силовые	из 8504
26. Комплектные трансформаторные подстанции ⁷	
26.1. Комплектные трансформаторные подстанции	из 8504
27. Герметики ⁶	
27.1. Герметики для организации деформационных швов ограждающих конструкций панельных зданий	3214 10

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
28. Рукава напорные резинотканевые (прокладочные) ⁷	
28.1. Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом	из 4009
29. Рукава маслобензостойкие, нефтяные и буровые ⁷	
29.1. Рукава резиновые напорные с нитяным усилением без концевой арматуры	из 4009
29.2. Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом	из 4009
30. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы и прицепы к ним, а также их компоненты ¹⁰	
30.1. Тракторы и прицепы	
30.1.1. Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные колесные, имеющие максимальную расчетную скорость не менее 6 км/ч	8701 92 100 0
	8701 92 500 0
	8701 93 100 0
	8701 93 500 0
	8701 94 100 1
	8701 94 100 9
	8701 94 500 0
	8701 95 100 1
	8701 95 100 9
8701 95 500 0	
30.1.2. Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные гусеничные, имеющие максимальную расчетную скорость не менее 6 км/ч	8701 30 000 9
30.1.3. Прицепы тракторные, имеющие максимальную расчетную скорость не менее 6 км/ч, предназначенные для перевозки грузов сельскохозяйственного или лесохозяйственного назначения	8716 20 000 0
	8716 31 000 0
	8716 39 300 9
	8716 39 500 1
	8716 39 500 9
	8716 39 800 5

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
	8716 39 800 8 8716 40 000 0
30.2. Компоненты тракторов или прицепов	
30.2.1. Осветительные и светосигнальные приборы: габаритные огни и сигналы торможения, фонари заднего хода, указатели поворота, фары дальнего света, фары ближнего света, противотуманные фары, задние противотуманные огни, стояночные огни, приспособления для освещения заднего номерного знака	8512 20 000 9
30.2.2. Светоотражающие приспособления	8708 29 900 9
30.2.3. Зеркала заднего вида	7009 10 000 9
30.2.4. Устройства звуковой сигнализации	8512 30 100 9
30.2.5. Стекла	3926 90 970 9 7007 11 100 9 7007 21 200 9 8708 22 000 9
30.2.6. Ремни безопасности	8708 21 900 9
30.2.7. Устройства ограничения скорости	8409 91 000 8 8409 99 000 9 8479 89 970 7 8511 80 000 8 8537 10 910 0 8537 10 980 0
30.2.8. Спидометры	9029 20 310 9
30.2.9. Механические тягово-сцепные устройства	8708 29 900 9 8716 90 900 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
30.2.10. Шины	4011 70 000 0
30.2.11. Двигатель	8407 32 100 0
	8407 32 900 0
	8407 33 200 0
	8407 33 800 0
	8407 34 300 9
	8407 34 910 9
	8407 34 990 8
	8408 20 310 9
	8408 20 350 9
	8408 20 370 9
	8408 20 510 8
	8408 20 550 8
	8408 20 579 9
	8408 20 990 7
30.2.12. Сиденье оператора	9401 20 000 9
30.2.13. Кабина	8707 90 900 9
30.3. Оборудование для питания двигателя газообразным топливом, сжиженным нефтяным газом (СНГ)	
30.3.1. Газовый баллон	3926 90 970 4
	3926 90 970 9
	7311 00 110 0
	7311 00 130 0
	7311 00 190 0
	7311 00 300 0
	7311 00 910 0
	7613 00 000 0
30.3.2. 80-процентный стопорный клапан	8481 40 100 0
	8481 40 900 9
	8481 80 599 0
	8481 80 739 9
	8481 80 790 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
30.3.3. Указатель уровня	9026 20 200 0 9026 20 800 0 9026 80 200 0 9026 80 800 0 9031 80 380 0 9031 80 980 0 9032 89 000 0
30.3.4. Предохранительный клапан	8481 40 100 0 8481 40 900 9 8481 80 599 0 8481 80 690 0
30.3.5. Дистанционно регулируемый рабочий клапан с ограничительным клапаном	8481 30 990 2 8481 30 990 8 8481 80 599 0 8481 80 690 0 8481 80 739 9 8481 80 790 0
30.3.6. Регулятор давления и испаритель	8481 80 591 0 8481 80 599 0
30.3.7. Дистанционно регулируемый запорный клапан	8481 30 990 2 8481 30 990 8 8481 80 599 0 8481 80 690 0 8481 80 739 9 8481 80 790 0
30.3.8. Заправочный блок	8481 80 739 9 8481 80 790 0 8708 99 970 9
30.3.9. Газопроводы и шланги	3917 31 000 8 3917 32 000 1 3917 32 000 9 3917 33 000 9 3917 39 000 1 3917 39 000 8

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
	4009 11 000 0
	4009 12 000 9
	4009 21 000 0
	4009 22 000 9
	4009 31 000 0
	4009 32 000 0
	4009 41 000 0
	4009 42 000 0
	7304 41 000 8
	7304 49 930 9
	7304 49 950 9
	7304 51 120 0
	7304 51 180 0
	7304 51 810 9
	7304 51 890 9
	7304 59 320 0
	7304 59 380 0
	7304 59 920 9
	7304 59 930 0
	7304 90 000 9
30.3.10. Соединительные газопроводы между компонентами СНГ	3917 31 000 8
	3917 32 000 1
	3917 32 000 9
	3917 33 000 9
	3917 39 000 1
	3917 39 000 8
	4009 11 000 0
	4009 12 000 9
	4009 21 000 0
	4009 22 000 9
	4009 31 000 0
	4009 32 000 0
	4009 41 000 0
	4009 42 000 0
	7304 41 000 8
	7304 49 930 9
	7304 49 950 9
	7304 51 120 0
	7304 51 180 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
	7304 51 810 9
	7304 51 890 9
	7304 59 320 0
	7304 59 380 0
	7304 59 920 9
	7304 59 930 0
	7304 90 000 9
30.3.11. Инжектор, газонагнетатель или газосмеситель	8409 91 000 2
	8409 91 000 8
	8409 99 000 9
30.3.12. Электронный блок управления	8537 10 100 0
	8537 10 910 0
	8537 10 980 0
30.3.13. Ограничитель давления	8481 40 100 0
	8481 40 900 9
	8481 80 690 0
30.3.14. Обратный клапан	8481 30 910 8
	8481 30 990 2
	8481 30 990 8
	8481 80 599 0
	8481 80 690 0
30.3.15. Предохранительный клапан газопровода	8481 40 100 0
	8481 40 900 9
	8481 80 599 0
	8481 80 690 0
30.3.16. Газовый дозатор	8481 80 690 0
	9031 80 380 0
	9031 80 980 0
	9032 89 000 0
30.3.17. Фильтр	3926 90 970 9
	8421 31 000 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
30.3.18. Датчик давления и температуры	9026 20 200 0 9026 20 800 0 9026 80 200 0 9026 80 800 0 9031 80 380 0 9031 80 980 0 9032 89 000 0
30.3.19. Топливный насос	8413 30 200 8 8413 30 800 8
30.3.20. Заизолированный переходник системы питания	8409 91 000 2 8409 91 000 8 8409 99 000 9 8481 80 690 0
30.3.21. Соединительный патрубок подачи резервного топлива	3917 31 000 8 3917 32 000 1 3917 32 000 9 3917 33 000 9 3917 39 000 1 3917 39 000 8 4009 11 000 0 4009 12 000 9 4009 21 000 0 4009 22 000 9 4009 31 000 0 4009 32 000 0 4009 41 000 0 4009 42 000 0 7304 41 000 8 7304 49 930 9 7304 49 950 9 7304 51 120 0 7304 51 180 0 7304 51 810 9 7304 51 890 9 7304 59 320 0 7304 59 380 0 7304 59 920 9

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
	7304 59 930 0
	7304 90 000 9
30.3.22. Система переключения на различные виды топлива	8536 50 110 9
	8536 50 150 9
	8536 50 190 6
	8536 50 800 8
	8708 99 970 9
30.3.23. Топливопроводы	3917 31 000 8
	3917 32 000 1
	3917 32 000 9
	3917 33 000 9
	3917 39 000 1
	3917 39 000 8
	4009 11 000 0
	4009 12 000 9
	4009 21 000 0
	4009 22 000 9
	4009 31 000 0
	4009 32 000 0
	4009 41 000 0
	4009 42 000 0
	7304 41 000 8
	7304 49 930 9
	7304 49 950 9
	7304 51 120 0
	7304 51 180 0
	7304 51 810 9
	7304 51 890 9
	7304 59 320 0
	7304 59 380 0
	7304 59 920 9
	7304 59 930 0
	7304 90 000 9
30.3.24. Компримированный природный газ (КПГ)	2711 21 000 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
30.3.25. Баллоны	3926 90 970 4 3926 90 970 9 7311 00 110 0 7311 00 130 0 7311 00 190 0 7311 00 300 0 7311 00 910 0 7613 00 000 0
30.3.26. Ручной вентиль	8481 80 819 9 8481 80 990 3 8481 80 990 7
30.3.27. Автоматический клапан	8481 30 990 2 8481 30 990 8 8481 80 599 0 8481 80 690 0 8481 80 739 9 8481 80 790 0 8481 80 990 3 8481 80 990 7
30.3.28. Предохранительное устройство	8481 40 100 0 8481 40 900 9 8481 80 599 0 8481 80 690 0 8481 80 990 3 8481 80 990 7
30.3.29. Ограничительное устройство	8481 40 100 0 8481 40 900 9 8481 80 599 0 8481 80 739 9 8481 80 790 0 8481 80 990 3 8481 80 990 7
30.3.30. Контрольный клапан или обратный клапан	8481 30 910 8 8481 30 990 2 8481 30 990 8

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
	8481 80 599 0
	8481 80 690 0
	8481 80 990 3
	8481 80 990 7
30.3.31. Редукционный клапан	8481 80 599 0
	8481 80 990 3
	8481 80 990 7
30.3.32. Предохранительный ограничитель давления (срабатывающий при определенной температуре)	8481 40 100 0
	8481 40 900 9
	8481 80 510 0
	8481 80 591 0
	8481 80 599 0
	8481 80 690 0
	8481 80 990 3
	8481 80 990 7
30.3.33. Ограничительный клапан	8481 40 100 0
	8481 40 900 9
	8481 80 599 0
	8481 80 690 0
	8481 80 990 3
	8481 80 990 7
30.3.34. Предохранительный ограничитель давления (срабатывающий при определенном давлении)	8481 40 100 0
	8481 40 900 9
	8481 80 591 0
	8481 80 599 0
	8481 80 690 0
	8481 80 990 3
	8481 80 990 7
30.3.35. Соединительный патрубок подачи резервного топлива	3917 31 000 8
	3917 32 000 1
	3917 32 000 9
	3917 33 000 9
	3917 39 000 1
	3917 39 000 8
	4009 11 000 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
	4009 12 000 9
	4009 21 000 0
	4009 22 000 9
	4009 31 000 0
	4009 32 000 0
	4009 41 000 0
	4009 42 000 0
	7304 41 000 8
	7304 49 930 9
	7304 49 950 9
	7304 51 120 0
	7304 51 180 0
	7304 51 810 9
	7304 51 890 9
	7304 59 320 0
	7304 59 380 0
	7304 59 920 9
	7304 59 930 0
	7304 90 000 9
30.3.36. Система переключения на различные виды топлива	8536 50 110 9
	8536 50 150 9
	8536 50 190 6
	8536 50 800 8
	8708 99 970 9
30.3.37. Гибкий топливопровод - шланги	3917 31 000 8
	3917 32 000 1
	3917 32 000 9
	3917 33 000 9
	3917 39 000 1
	3917 39 000 8
	4009 11 000 0
	4009 12 000 9
	4009 21 000 0
	4009 22 000 9
	4009 31 000 0
	4009 32 000 0
	4009 41 000 0
	4009 42 000 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
30.3.38. Фильтр КПП	3926 90 970 9 8421 31 000 0
30.3.39. Регулятор давления	8481 80 591 0 8481 80 599 0
30.3.40. Датчик давления и температуры	9026 20 200 0 9026 20 800 0 9026 80 200 0 9026 80 800 0 9031 80 380 0 9031 80 980 0 9032 89 000 0
30.3.41. Заправочный блок или узел	8481 80 739 9 8481 80 790 0 8708 99 970 9
30.3.42. Регулятор подачи газа и газоздушный смеситель или инжектор	8409 91 000 2 8409 91 000 8 8409 99 000 9
31. Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним ¹¹	из 8702 из 8703 из 8704 из 8716 39 из 8716 40 000 0
32. Машины сельскохозяйственные ¹¹	из 8424 41 из 8424 49 из 8424 82 из 8427 из 8428 90 из 8429 51 из 8432 10 000 0 из 8432 21 000 0 из 8432 29 8432 31 из 8432 39

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
	из 8432 41 000 0 из 8432 42 000 0 из 8432 80 000 0 из 8433 20 8433 30 000 0 из 8433 40 000 8433 51 000 8433 52 000 0 8433 53 8433 59 из 8433 60 000 0 из 8437 из 8716 20 000 0
33. Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические ¹¹	из 8432 10 000 0 из 8432 21 000 0 из 8432 29 из 8432 31 из 8432 39 из 8432 41 000 0 из 8432 42 000 0 из 8432 80 000 0 из 8433 11 из 8433 19 из 8433 20 8467 29 800 0 из 8467 29 850 9 из 8467 89 000 0 из 8701 10 000 0 из 8701 91
34. Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные ¹¹	из 8425 из 8426 из 8428 из 8704 8705 10 00
35. Дробилки ¹¹	из 8474 из 8479 82 000 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
36. Транспорт производственный напольный безрельсовый ¹¹	из 8427 из 8709 11 900 0 из 8709 19 900 0
37. Тракторы промышленные ¹¹	из 8701 21 10 из 8701 22 10 из 8701 23 10 из 8701 24 10 из 8701 29 10 из 8701 30 000 9 из 8701 91 900 0 из 8701 92 900 0 из 8701 93 900 0 из 8701 94 900 0 из 8701 95 900 0 из 8706 00 из 8709
38. Автопогрузчики ¹¹	из 8427
39. Машины для землеройных, мелиоративных работ, разработки и обслуживания карьеров ¹¹	из 8429 из 8430 из 8704
40. Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей ¹¹	из 8413 из 8429 из 8430 из 8474 из 8479 10 000 0 из 8705
41. Оборудование и машины строительные ¹¹	из 8413 40 000 0 из 8425 из 8426 из 8428 из 8430 из 8467 из 8474 из 8479 10 000 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
42. Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава (кроме пил бензиномоторных и цепных электрических) ¹¹	из 8426 91 из 8427 20 190 из 8427 90 000 8436 80 100 из 8465 91 8465 96 000 0 из 8465 99 000 0 8704 22 920 1 из 8704 23 920 9 8704 32 920 1 8704 42 910 1 из 8704 43 910 3 8704 52 910 1 из 8716 40 000 0
43. Машины и оборудование для коммунального хозяйства ¹¹	из 8424 из 8430 из 8479 10 000 0 из 8508 из 8705 из 9603 90 910 0
44. Оборудование для бурения шпуров и скважин, оборудование для зарядки и забойки взрывных скважин: перфораторы пневматические (молотки бурильные); пневмоударники; станки для бурения скважин в горнорудной промышленности; установки бурильные ¹¹	из 8412 из 8430 из 8467 из 8479 из 8705 20 000
45. Оборудование для проходки горных выработок: комбайны проходческие по углю и породе; крепи металлические для подготовительных выработок ¹¹	из 7308 40 000 из 8430 8479 89 300 0

Вид продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС ¹
46. Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное ¹¹	8413 50 800 0 8413 81 000 0 8430 41 000 1 8430 41 000 8 8430 49 000 1 8430 49 000 9 8430 50 000 9

¹ Коды ТН ВЭД ЕАЭС для видов промышленной продукции соответствуют кодам ТН ВЭД ЕАЭС, установленным для видов продукции постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 298 "Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011)", решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 апреля 2013 г. № 91 "Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), в отношении которой при помещении под таможенные процедуры подтверждается соблюдение мер технического регулирования", решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2014 г. № 2 "Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011), в отношении которой при помещении под таможенные процедуры подтверждается соблюдение мер технического регулирования", решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14 июля 2015 г. № 77 "Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)", решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2018 г. № 6 "Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)", решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 мая 2018 г. № 91 "Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017)", решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 октября 2018 г. № 167 "Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)", решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 5 сентября 2023 г. № 136 "Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним" (ТР ТС 031/2012), в отношении которой при помещении под таможенные процедуры подтверждается соблюдение мер технического регулирования".

² Технический регламент Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011), принятый решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 826.

³ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), принятый решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877.

⁴ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), принятый решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768.

⁵ Технический регламент Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016), принятый решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 113.

⁶ Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

⁷ Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

⁸ Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017), принятый решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 мая 2017 г. № 21.

⁹ Технический регламент Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011), принятый решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 879.

¹⁰ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним" (ТР ТС 031/2012), принятый решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 60.

¹¹ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011), принятый решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о федеральном
государственном контроле (надзоре)
за соблюдением обязательных
требований к отдельным видам
промышленной продукции

П Е Р Е Ч Е Н Ь

**видов метанола и метанолсодержащих жидкостей,
оценка соблюдения обязательных требований к которым
осуществляется в рамках федерального государственного контроля
(надзора) за соблюдением обязательных требований
к отдельным видам промышленной продукции**

Наименование продукции	Код ТН ВЭД ЕАЭС
1. Метанол	2905 11 000 0
2. Метанолсодержащие жидкости, за исключением метанолсодержащих жидкостей, включенных в перечень иных метанолсодержащих жидкостей, на оборот которых не распространяется действие Федерального закона "О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2025 г. № 2035-р	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о федеральном
государственном контроле (надзоре)
за соблюдением обязательных
требований к отдельным видам
промышленной продукции

К Р И Т Е Р И И
отнесения объектов федерального государственного
контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований
к отдельным видам промышленной продукции
к определенной категории риска причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

1. С учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения контролируемым лицом обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции (далее - обязательные требования) объекты федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований (далее - надзор) разделяются на группы тяжести "А", "Б" и "В" (далее - группы тяжести).

2. К группе тяжести "А" относятся:

а) промышленная продукция, указанная в приложении № 1 к Положению о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2026 г. № 1071 "Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции" (далее - Положение), в случае, если такая промышленная продукция подлежит оценке соответствия в формах принятия декларации о соответствии (далее - декларирование соответствия) или обязательной сертификации;

б) деятельность контролируемых лиц, указанных в подпункте "а" пункта 8 Положения, по выпуску в обращение и (или) обращению промышленной продукции, указанной в приложении № 1 к Положению,

в случае, если такая промышленная продукция подлежит оценке соответствия в формах декларирования соответствия или обязательной сертификации.

3. К группе тяжести "Б" относятся:

а) промышленная продукция, указанная в приложении № 1 к Положению, в случае, если такая промышленная продукция подлежит оценке соответствия в формах декларирования соответствия или обязательной сертификации по выбору контролируемого лица;

б) деятельность контролируемых лиц, указанных в подпункте "а" пункта 8 Положения, по выпуску в обращение и (или) обращению промышленной продукции, указанной в приложении № 1 к Положению, в случае, если такая промышленная продукция подлежит оценке соответствия в формах декларирования соответствия или обязательной сертификации по выбору контролируемого лица.

4. К группе тяжести "В" относятся:

а) промышленная продукция, указанная в приложении № 2 к Положению;

б) деятельность контролируемых лиц, указанных в подпункте "б" пункта 8 Положения, предусматривающая оборот промышленной продукции, указанной в приложении № 2 к Положению.

5. По результатам оценки вероятности наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, проведенной с учетом предшествующих данных о фактическом причинении вреда (ущерба) вследствие наступления событий, вызванных определенными источниками и причинами риска причинения вреда (ущерба), объекты надзора разделяются на группы вероятности "1", "2", "3" и "4" (далее - группы вероятности).

6. К группе вероятности "1" относятся:

а) деятельность контролируемых лиц, указанных в подпункте "а" пункта 8 Положения, по выпуску в обращение и (или) обращению промышленной продукции, указанной в приложении № 1 к Положению, в отношении которых Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии получена документально подтвержденная информация о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в связи с деятельностью контролируемых лиц;

б) деятельность контролируемых лиц, указанных в подпункте "б" пункта 8 Положения, предусматривающая оборот промышленной продукции, указанной в приложении № 2 к Положению, в отношении

которых Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии получена документально подтвержденная информация о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в связи с деятельностью контролируемых лиц.

7. К группе вероятности "2" относятся:

а) деятельность контролируемых лиц, указанных в подпункте "а" пункта 8 Положения, по выпуску в обращение и (или) обращению промышленной продукции, указанной в приложении № 1 к Положению, в отношении которых Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии получена информация о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в связи с деятельностью контролируемых лиц;

б) деятельность контролируемых лиц, указанных в подпункте "б" пункта 8 Положения, предусматривающая оборот промышленной продукции, указанной в приложении № 2 к Положению, в отношении которых Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии получена информация о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в связи с деятельностью контролируемых лиц.

8. К группе вероятности "3" относится деятельность контролируемых лиц, указанных в подпункте "б" пункта 8 Положения, предусматривающая оборот промышленной продукции, указанной в приложении № 2 к Положению, в отношении которых в течение 3 лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта надзора к одной из категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, указанных в пункте 14 Положения (далее - категории риска), вступили в законную силу постановления о привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 1 - 5 статьи 14.68 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

9. К группе вероятности "4" относится деятельность контролируемых лиц, не предусмотренная пунктами 6 - 8 настоящего приложения.

10. При наличии критериев, позволяющих отнести деятельность контролируемого лица к различным группам вероятности, подлежит применению критерий, позволяющий отнести деятельность контролируемого лица к более высокой группе вероятности.

11. Отнесение объекта надзора к определенной категории риска основывается на соотношении группы тяжести и группы вероятности, предусмотренных в следующей таблице:

Категория риска	Группа тяжести	Группа вероятности
Высокий риск	A	1
	B	1
	B	2
	B	3
Средний риск	A	2
	B	1
	B	2
Низкий риск	A	4
	B	4
	B	4

12. Категория риска, присвоенная объекту надзора, понижается на одну категорию риска по обращению контролируемого лица при выполнении условий добросовестности контролируемого лица - прохождении контролируемым лицом самообследования и регистрации по его результатам декларации соблюдения обязательных требований в отношении объекта надзора, категория риска которого должна быть понижена, и отсутствии в течение 2 лет, предшествующих дате обращения контролируемого лица, выявленных по результатам проведения в отношении объекта надзора контрольных (надзорных) мероприятий и (или) обязательных профилактических визитов нарушений обязательных требований.

13. Категория риска, присвоенная объекту надзора, повышается на одну категорию риска:

а) при принятии Федеральной службой по аккредитации одного из следующих решений:

приостановление действия декларации о соответствии, принятой контролируемым лицом, или сертификата соответствия, выданного контролируемому лицу;

прекращение действия декларации о соответствии, принятой контролируемым лицом, или сертификата соответствия, выданного контролируемому лицу;

признание недействительными декларации о соответствии, принятой контролируемым лицом, или сертификата соответствия, выданного контролируемому лицу;

б) в случае, если в отношении контролируемого лица в течение 3 лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта надзора к категории риска, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии установлен факт:

нарушения требований законодательства Российской Федерации в области технического регулирования, ответственность за которые предусмотрена статьями 14.43 - 14.45 и 14.46² Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, что подтверждается наличием вступившего в законную силу постановления о привлечении к административной ответственности юридического лица, или его должностного лица, или индивидуального предпринимателя;

воспрепятствования контролируемым лицом законной деятельности должностного лица Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по проведению контрольных (надзорных) мероприятий или уклонения от таких мероприятий, повлекшего невозможность проведения или завершения контрольного (надзорного) мероприятия, что подтверждается наличием вступившего в законную силу постановления о привлечении к административной ответственности юридического лица, или его должностного лица, или индивидуального предпринимателя, предусмотренной частями 1, или 2, или 3 статьи 19.4¹ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о федеральном
государственном контроле (надзоре)
за соблюдением обязательных
требований к отдельным видам
промышленной продукции

В И Д Ы

**контрольных (надзорных) мероприятий, проведение которых
возможно в рамках осуществления федерального государственного
контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований
к отдельным видам промышленной продукции**

Контрольное (надзорное) мероприятие	Перечень контрольных (надзорных) действий
--	--

Взаимодействие с контролируемым лицом

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Мониторинговая закупка | осмотр;
опрос;
инструментальное обследование;
истребование документов;
испытание;
экспертиза |
| 2. Выборочный контроль | осмотр;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование;
истребование документов;
испытание;
экспертиза |
| 3. Инспекционный визит | осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование;
истребование документов, которые
в соответствии с обязательными |

Контрольное (надзорное) мероприятие	Перечень контрольных (надзорных) действий
	требованиями к отдельным видам промышленной продукции должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции
4. Рейдовый осмотр	осмотр; опрос; получение письменных объяснений; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза
5. Документарная проверка	получение письменных объяснений; истребование документов; экспертиза
6. Выездная проверка	осмотр; опрос; получение письменных объяснений; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза
Без взаимодействия с контролируемым лицом	
7. Выездное обследование	осмотр; инструментальное обследование (с применением видеозаписи)

Контрольное (надзорное) мероприятие	Перечень контрольных (надзорных) действий
--	--

- | | |
|---|---|
| 8. Наблюдение за соблюдением
обязательных требований
к отдельным видам
промышленной продукции
(мониторинг безопасности) | - |
|---|---|

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 24 августа 2026 г. № 1071

П Е Р Е Ч Е Н Ь
утративших силу актов и отдельных положений актов
Правительства Российской Федерации

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 993 "Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением требований, установленных техническими регламентами в отношении колесных транспортных средств (шасси) и компонентов транспортных средств (шасси), находящихся в обращении (до начала их эксплуатации), автомобильного бензина, дизельного топлива, судового топлива и мазута, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", в отношении электрической энергии в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5381).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. № 2380 "О внесении изменений в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением требований, установленных техническими регламентами в отношении колесных транспортных средств (шасси) и компонентов транспортных средств (шасси), находящихся в обращении (до начала их эксплуатации), автомобильного бензина, дизельного топлива, судового топлива и мазута, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", в отношении электрической энергии в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 52, ст. 9201).

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 2022 г. № 1123 "О внесении изменений в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением требований, установленных техническими регламентами в отношении колесных транспортных средств (шасси) и компонентов транспортных средств (шасси), находящихся в обращении (до начала их эксплуатации), автомобильного бензина, дизельного топлива, судового топлива и мазута, или обязательных требований, подлежащих применению до дня вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", в отношении электрической энергии в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 26, ст. 4502).

4. Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2022 г. № 2040 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 47, ст. 8209).

5. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2025 г. № 1235 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2025, № 33, ст. 5046).
