

Башкортостан Республикаһының
мәзәни мираж объекттарын
дәүләт наклауы буйынса
ИДАРАЛЫФЫ

Юр. адресы: Тукай урамы, 46-сы й., Өфө қ.,
Башкортостан Республикаһы, 450101
Факт. адресы: Цюрупа урамы, 86-сы й., Өфө қ.,
Башкортостан Республикаһы, 450005



УПРАВЛЕНИЕ
по государственной охране
объектов культурного наследия
Республики Башкортостан

Юр. адрес: ул. Тукаева, д. 46, г. Уфа,
Республика Башкортостан, 450101
Факт. адрес: ул. Цюрупы, д. 86, г. Уфа,
Республика Башкортостан, 450005

БОЙОРОК

« 6 » май 2024 ы.

№ 248

ПРИКАЗ

« 6 » мая 2024 г.

Өфө қ.

г. Уфа

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом жилой Якушевых», памятник, 1905 г., расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 86

В соответствии со статьями 9.2, 20.1, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьями 4, 20 Закона Республики Башкортостан от 7 ноября 2005 года № 224-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан», Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28, пунктом 9.8 Положения об Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 16 января 2017 года № 4, приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом жилой Якушевых», памятник, 1905 г., расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 86, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу архитектурного и исторического наследия Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан направить настоящий приказ в Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции для государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

Государственный комитет
Республики Башкортостан
по делам юстиции

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
«22» мая 2024 г.
С.Н.Кулбахтин

Регистрационный № 22208

Приложение
к приказу Управления
по государственной охране
объектов культурного наследия
Республики Башкортостан
от 6 мая 2024 года № 248

Предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом жилой Якушевых», памятник, 1905 г., расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 86

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дом жилой Якушевых», памятник, 1905 г., расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 86 (далее – Объект), является:

1. Месторасположение Объекта – здания, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 86.
2. Объемно-пространственное решение Объекта: двухэтажное кирпичное здание, в плане сложной конфигурации.
3. Композиционное решение и декоративное убранство северо-западного фасада Объекта: пилястры, украшенные на плоскости первого этажа тягами с гуськом, желобчатыми квадрами различной конфигурации (первая (левая) часть фасада), обрамленными прямоугольными нишами различной конфигурации (вторая (правая) часть фасада), на плоскости второго этажа – прямоугольными рустами, нишами со склоненными квадрами, фигурными консолями (первая (левая) часть фасада), капителями дорического ордера, украшенными тягами с полочками и гуськом (первая (левая) часть фасада); наличник с прямым сандриком, оформленным сухариками первого этажа первой (левой) части фасада; лучковые оконные проемы первого этажа второй (правой) части фасада, оформленные наличниками с каплевидными сдвоенными геометрическими свесами (сохранены частично), с прямыми сандриками с тягами с гуськом и полочками, тягами с сухариками, тягами с валами, с трапециевидными замковыми камнями в тимпане, украшенными тягами с валами различной конфигурации; подоконный пояс лучковых оконных проемов первого этажа второй (правой) части фасада из тяг с гуськом; межэтажный пояс первого и второго этажей фасада, выделенный тягами с гуськом и полочками и украшенный зубчиками (первая (левая) часть фасада), обрамленными прямоугольными нишами (вторая (правая) часть фасада); лучковые оконные проемы второго этажа фасада с подоконными небольшими консолями из тяг с гуськом, с наличниками из тяг с валом, прямыми сандриками из тяг с гуськом и полочками, фигурными консолями, украшенных в тимпане фигурами

замковыми камнями; фриз фасада, украшенный тягами с полочками и многоступенчатыми консолями различной конфигурации с гуськом; выступающий карниз фасада из тяг с полочками; пятичастный аттик сложной конфигурации первой (левой) части фасада, украшенный фигурными тягами, тягами с гуськом, сухариками и зубчиками различной конфигурации, обрамленным прямоугольным картушем с объемными арабскими цифрами «1905»; парапетные столбики второй (правой) части фасада, украшенные обрамленными прямоугольными нишами.

4. Композиционное решение и декоративное убранство юго-западного фасада Объекта: пилястры, украшенные обрамленными прямоугольными нишами различной конфигурации (первый этаж), капителями дорического ордера с тягами с полочками и гуськом, с геометрическими фигурами со свесами (первый этаж), прямоугольными рустами, нишами со скощенными квадрами (второй этаж); наличник с прямым сандриком первого этажа фасада, оформленным сухариками; фигурная консоль и прямой сандрик второго этажа фасада, украшенный тягами с гуськом и полочками, фигурными консолями, фигурным замковым камнем, украшенным тягами с валами различной конфигурации, лучкового проема; пятичастный фронтон сложной конфигурации, украшенный обрамленными тягами прямоугольными нишами, поясами из тяг и зубчиков, соединенных между собой поясом объемных геометрических фигур с тягами с валами, гуськом и полочками, фигурными сухариками, обрамленным окном «бычий глаз» с поясами и геометрическим замковым камнем. Фронтон завершается стреловидным навершием из тяг.


5. Композиционное решение и декоративное убранство юго-западного фасада Объекта: пилястры, украшенные тягами с гуськом, обрамленными прямоугольными нишами различной конфигурации, капителями дорического ордера с тягами с полочками и гуськом, с геометрическими фигурами со свесами (первый этаж), прямоугольными рустами, нишами со скощенными квадрами (второй этаж); лучковые оконные проемы первого этажа фасада, оформленные наличниками с каплевидными сдвоенными геометрическими свесами (сохранены частично), с тягами с валом, с прямыми сандриками с тягами с гуськом и полочками, тягами с сухариками, с трапециевидными замковыми камнями в тимпане, украшенными тягами с валами различной конфигурации; межэтажный пояс первого и второго этажей фасада, выделенный тягами с гуськом и полочками и украшенный обрамленными прямоугольными нишами; лучковые оконные проемы второго этажа фасада с небольшими консолями из тяг с гуськом, оформленные наличниками с тягами с валом, с прямыми сандриками с тягами с гуськом и полочками, фигурными консолями, с фигурными замковыми камнями в тимпане; фриз фасада, украшенный тягами с полочками и многоступенчатыми консолями различной конфигурации с гуськом; выступающий карниз фасада из тяг с полочками; парапетные столбики первой (левой) и второй (центральной) частей фасада с обрамленными прямоугольными нишами; девятичастный аттик сложной

конфигурации третьей (правой) части фасада, украшенный объемными геометрическими многогранниками, обрамленными прямоугольными нишами, поясами из тяг, тяг и зубчиков, центральной обрамленной геометрической нишой с аркатурным поясом со свесом, тягами с гуськом и свесами. Аттик завершается лучковым навершием с зубчиками.

6. Композиционное решение и декоративное убранство юго-восточного фасада Объекта: лучковые оконные проемы первого и второго этажей фасада; подоконный пояс лучкового оконного проема первого этажа фасада, выделенный тягами с обратным гуськом, гуськом и полочкой; межэтажный пояс первого и второго этажей фасада, выделенный тягой с гуськом и полочкой (сохранен частично); фриз фасада, украшенный тягой с полочкой и сухариками; многоступенчатый карниз фасада из тяг.

7. Композиционное решение и декоративное убранство северо-восточного (торцевого) фасада Объекта: фриз фасада, украшенный тягой с полочкой и сухариками; многоступенчатый карниз фасада из тяг.

8. Композиционное решение и декоративное убранство северо-восточного (торцевого) фасада Объекта: лучковый оконный проем первого этажа фасада; межэтажный пояс первого и второго этажей фасада, выделенный тягами с полочками; фриз фасада, украшенный тягой с полочкой и сухариками; многоступенчатый карниз фасада из тяг.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
1.	<p>Месторасположение Объекта – здания, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 86.</p>	

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
2.	Объемно-пространственное решение Объекта: двухэтажное кирпичное здание, в плане сложной конфигурации.	

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
3.	<p>Композиционное решение и декоративное убранство северо-западного фасада Объекта: пилястры, украшенные на плоскости первого этажа тягами с гуськом, желобчатыми квадрами различной конфигурации (первая (левая) часть фасада), обрамленными прямоугольными нишами различной конфигурации (вторая (правая) часть фасада), на плоскости второго этажа – прямоугольными рустами, нишами со скошенными квадрами, фигурными консолями (первая (левая) часть фасада), капителями дорического ордера, украшенными тягами с полочками и гуськом (первая (левая) часть фасада);</p> <p>наличник с прямым сандриком, оформленным сухариками первого этажа первой (левой) части фасада;</p> <p>лучковые оконные проемы первого этажа второй (правой) части фасада, оформленные наличниками с каплевидными сдвоенными геометрическими свесами (сохранены частично), с прямыми сандриками с тягами с гуськом и полочками, тягами с сухариками, тягами с валами, с трапециевидными замковыми камнями в тимпане, украшенными тягами с валами различной конфигурации;</p> <p>подоконный пояс лучковых оконных проемов первого этажа второй (правой) части фасада из тяг с гуськом;</p> <p>межэтажный пояс первого и второго этажей фасада, выделенный тягами с гуськом и</p>	

полочками и украшенный зубчиками (первая (левая) часть фасада), обрамленными прямоугольными нишами (вторая (правая) часть фасада);
лучковые оконные проемы второго этажа фасада с подоконными небольшими консолями из тяг с гуськом, с наличниками из тяг с валом, прямыми сандриками из тяг с гуськом и полочками, фигурными консолями, украшенных в тимпане фигурными замковыми камнями;
фриз фасада, украшенный тягами с полочками и многоступенчатыми консолями различной конфигурации с гуськом;
выступающий карниз фасада из тяг с полочками;
пятичастный аттик сложной конфигурации первой (левой) части фасада, украшенный фигурными тягами, тягами с гуськом, сухариками и зубчиками различной конфигурации, обрамленным прямоугольным картушем с объемными арабскими цифрами «1905»;
парапетные столбики второй (правой) части фасада, украшенные обрамленными прямоугольными нишами.






№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
4.	<p>Композиционное решение и декоративное убранство юго-западного фасада Объекта: пилястры, украшенные обрамленными прямоугольными нишами различной конфигурации (первый этаж), капителями дорического ордера с тягами с полочками и гуськом, с геометрическими фигурами со свесами (первый этаж), прямоугольными рустами, нишами со скощенными квадрами (второй этаж);</p> <p>наличник с прямым сандриком первого этажа фасада, оформленным сухариками;</p> <p>фигурная консоль и прямой сандрик второго этажа фасада, украшенный тягами с гуськом и полочками, фигурными консолями, фигурным замковым камнем, украшенным тягами с валами различной конфигурации, лучкового проема;</p> <p>пятичастный фронтон сложной конфигурации, украшенный обрамленными тягами прямоугольными нишами, поясами из тяг и зубчиков, соединенных между собой поясом объемных геометрических фигур с тягами с валами, гуськом и полочками, фигурными сухариками, обрамленным окном «бычий глаз» с поясами и геометрическим замковым камнем. Фронтон завершается стреловидным навершием из тяг.</p>	



№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
5.	<p>Композиционное решение и декоративное убранство юго-западного фасада Объекта: пилястры, украшенные тягами с гуськом, обрамленными прямоугольными нишами различной конфигурации, капителями дорического ордера с тягами с полочками и гуськом, с геометрическими фигурами со свесами (первый этаж), прямоугольными рустами, нишами со скощенными квадрами (второй этаж);</p> <p>лучковые оконные проемы первого этажа фасада, оформленные наличниками с каплевидными сдвоенными геометрическими свесами (сохраниены частично), с тягами с валом, с прямыми сандриками с тягами с гуськом и полочками, тягами с сухариками, с трапециевидными замковыми камнями в тимпане, украшенными тягами с валами различной конфигурации;</p> <p>межэтажный пояс первого и второго этажей фасада, выделенный тягами с гуськом и полочками и украшенный обрамленными прямоугольными нишами;</p> <p>лучковые оконные проемы второго этажа фасада с небольшими консолями из тяг с гуськом, оформленные наличниками с тягами с валом, с прямыми сандриками с тягами с гуськом и полочками, фигурными консолями, с фигурными замковыми камнями в тимпане;</p> <p>фриз фасада, украшенный тягами</p>	

с полочками и многоступенчатыми консолями различной конфигурации с гуськом; выступающий карниз фасада из тяг с полочками; парапетные столбики первой (левой) и второй (центральной) частей фасада с обрамленными прямоугольными нишами; девятичастный аттик сложной конфигурации третьей (правой) части фасада, украшенный объемными геометрическими многогранниками, обрамленными прямоугольными нишами, поясами из тяг, тяг и зубчиков, центральной обрамленной геометрической нишей с аркатурным поясом со свесом, тягами с гуськом и свесами. Аттик завершается лучковым навершием с зубчиками.





№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
6.	<p>Композиционное решение и декоративное убранство юго-восточного фасада Объекта:</p> <p>лучковые оконные проемы первого и второго этажей фасада;</p> <p>подоконный пояс лучкового оконного проема первого этажа фасада, выделенный тягами с обратным гуськом, гуськом и полочкой;</p> <p>межэтажный пояс первого и второго этажей фасада, выделенный тягой с гуськом и полочкой (сохранен частично);</p> <p>фриз фасада, украшенный тягой с полочкой и сухариками;</p> <p>многоступенчатый карниз фасада из тяг.</p>	

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
8.	<p>Композиционное решение и декоративное убранство северо-восточного (торцевого) фасада Объекта:</p> <p>лучковый оконный проем первого этажа фасада;</p> <p>межэтажный пояс первого и второго этажей фасада, выделенный тягами с полочками;</p> <p>фриз фасада, украшенный тягой с полочкой и сухариками;</p> <p>многоступенчатый карниз фасада из тяг.</p>	

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
7.	Композиционное решение и декоративное убранство северо-восточного (торцевого) фасада Объекта: фриз фасада, украшенный тягой с полочкой и сухариками; многоступенчатый карниз фасада из тяг.	