



РАСПОРЯЖЕНИЕ

8 ноября 2022 г.

№ 908-р

г. Улан-Удэ

Руководствуясь пунктом «з» части 3 статьи 93 Конституции Республики Бурятия, пунктом «и» статьи 22 Закона Республики Бурятия от 21.06.1995 № 140-I «О Правительстве Республики Бурятия», статьей 8 Закона Республики Бурятия от 28.01.2000 № 343-II «Об общих принципах управления государственной собственностью Республики Бурятия», в соответствии с Законом Республики Бурятия от 24.02.2004 № 637-III «О передаче объектов государственной собственности Республики Бурятия в иную государственную или муниципальную собственность и приеме объектов иной государственной или муниципальной собственности в государственную собственность Республики Бурятия или собственность муниципальных образований в Республике Бурятия», учитывая решения Советов депутатов муниципальных образований «Джидинский район» от 14.10.2022 № 249, «Прибайкальский район» от 21.10.2022 № 310, отказ от права оперативного управления государственного казенного учреждения Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» от 26.10.2022 № 86-01-01-И1876/22:

1. Передать имущество, указанное в приложениях к настоящему распоряжению (далее – Имущество), на безвозмездной основе после прекращения в установленном действующим законодательством порядке права оперативного управления государственного казенного учреждения Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» на это Имущество из государственной собственности Республики Бурятия в собственность муниципальных образований:

- «Джидинский район» (приложение № 1);
- «Прибайкальский район» (приложение № 2).

2. Министерству имущественных и земельных отношений Республики Бурятия (Булнаев Д.Г.) в двухмесячный срок с даты вступления в силу настоящего распоряжения осуществить в порядке, установленном действующим законодательством, действия по прекращению права оперативного управления государственного казенного учреждения Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» на Имущество и его передаче из государственной собственности

сти Республики Бурятия в собственность муниципальных образований в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Контрольный комитет Главы Республики Бурятия (Петров Ю.А.).

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Бурятия**



Е. Луковников

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого из государственной собственности Республики Бурятия
в собственность муниципального образования «Джидинский район»

№№ п/п	Полное наименование организации	Адрес местонахождения организации; ИНН организации	Наименование имущества	Адрес местонахождения имущества	Коли- чество (шт.)	Индивидуализирующие характеристики имущества
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственное казенное учреждение Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия»	670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 54Б; ИНН 0323082240	Модульный туалет	Республика Бурятия, Джидинский район, местность «Атаган Булаг»	1	<p>1. Общие характеристики: модульный туалет состоит из 3 кабин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - туалетная кабина «М» - 1 шт.; - туалетная кабина «Ж» - 1 шт.; - туалетная кабина оборудованная для маломобильных групп населения (МГН) - 1 шт.; - комната кассира - 1 шт.; - техническое помещение - 1 шт. <p>2. Габаритные размеры (без учета крыльца):</p> <ul style="list-style-type: none"> - высота 2800 мм; - ширина 4400 мм; - длина 4800 мм. <p>3. Характеристики оснащения, конструктивных элементов и отделки. Основание: фундаментные блоки сплошные (ФБС). Каркас: металлический, обеспечивающий надежность и долговеч-</p>

					<p>ность конструкции.</p> <p>Стены: с заполнением теплоизоляционным материалом 100 мм.</p> <p>Внешняя отделка: ориентированно-стружечная плита толщиной 9 мм, с утеплением, алюминиевые композитные панели с полимерным покрытием.</p> <p>Цвет: серый (по согласованию с заказчиком).</p> <p>Внутренняя отделка: сэндвич-панель с толщиной утеплителя 100 мм, толщиной металла 0,5 мм, полимерное покрытие, цвет белый.</p> <p>Пол: с заполнением теплоизоляционным материалом 100 мм; фанера - сосна толщиной 15 мм, полукоммерческий линолеум.</p> <p>Кровля: односкатная, покрытие профилированным листом с полимерным покрытием.</p> <p>Двери: входная алюминиевая утепленная, с доводящим устройством, ручкой-скобой размерами 2000 x 1100 мм - 1 шт.</p> <p>Внутренняя алюминиевая, с доводящим устройством размерами 2000 x 1100 мм - 1 шт. для кабины МГН;</p> <p>с доводящим устройством, размеры 2000 x 700 мм - 3 шт.</p> <p>Дверь противопожарная металлическая, с доводящим устройством для технического помещения размерами 2000 x 900 мм - 1 шт.</p> <p>Окна ПВХ:</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>размерами 500 х 500 мм с поворот-но-откидной створкой - 4 шт. для кабинок и коридора;</p> <p>размерами 500 х 1000 мм с пово-рот-но-откидной створкой - 2 шт. для комнаты кассира.</p> <p>Заполнение оконных рам двухка-мерным стеклопакетом.</p> <p>Унитаз для МГН: напольный, анти-вандальный, высота сидения 460 мм, ширина 370 мм, глубина 800 мм - 1 шт.</p> <p>Унитаз в кабинах М/Ж: антиван-дальный, высота 460 мм, шири-на 370 мм, глубина 800 мм - 2 шт.</p> <p>Раковина: с пьедесталом, антиван-дальная, размеры 800 х 500 х 400 мм - 3 шт.</p> <p>Смеситель однорычажный - 3 шт.</p> <p>Диспенсер для туалетной бумаги настенный, тип сложения бумаги - рулон, под рулон длиной 300 м, за-мок - 3 шт.</p> <p>Диспенсер для мыла - наличие - 3 шт.</p> <p>Сушилка для рук электрическая- 3 шт.</p> <p>Урна для мусора - 3 шт.</p> <p>Ершик - 3 шт.</p> <p>Крючки для одежды - 4 шт.</p> <p>Зеркало настенное размерами не менее (высота х ширина) 500 х 500 мм - 3 шт.</p> <p>Водонагреватель, объем 100 л - 1 шт.</p> <p>Емкость для воды, объемом 2 м³ - 1 шт.</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>Насосная станция - 1 шт. Накопительная емкость (септик): 5 м³. Электрические конвекторы - 6 шт. Освещение внутреннее - 7 шт. Освещение наружное - 1 шт. Пожарные датчики автономные. Откидные и стационарные поручни в кабине для МНГ - 2 шт. Вход в модуль обеспечен защит- ным козырьком и крыльцом с пан- дусом. Габаритные размеры 4320 x 2860 мм. Площадка входной груп- пы выполнена из профильной тру- бы 60 x 40 x 2 мм и 30 x 30 x 1,5 мм. Вывеска «Туалет» 1500 x 600 мм. Указательные таблички на помещениях. Установка терминала безналичной оплаты. Мебель для помещения кассира: стул офисный, материал обивки - ткань, материал каркаса - металл, высота сиденья 470 мм - 1 шт. Стол письменный размерами Ш x Г x В 1000 x 500 x 750 мм, материал из- готовления - ЛДСП толщиной 16 мм. Стеллаж торговый пристен- ный с полками: количество полок 4 шт., размеры 1600 x 700 x 400 мм - 1 шт. Вешалка напольная для одежды металлическая - 1 шт. Пе- леленальный стол настенный откид- ной, размером 860 x 700 мм - 1 шт.</p>
--	--	--	--	--	--	---

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, передаваемого из государственной собственности Республики Бурятия
в собственность муниципального образования «Прибайкальский район»

№№ п/п	Полное наименование организации	Адрес местонахождения организации; ИНН организации	Наименование имущества	Адрес местонахождения имущества	Коли- чество (шт.)	Индивидуализирующие характеристики имущества
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственное казенное учреждение Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия»	670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 54Б; ИНН 0323082240	Модульный туалет	Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Октябрьская, 167	1	1. Общие характеристики: модульный туалет состоит из 3 кабин: - туалетная кабина «М» - 1 шт.; - туалетная кабина «Ж» - 1 шт.; - туалетная кабина оборудованная для маломобильных групп населения (МГН) - 1 шт.; - комната кассира - 1 шт.; - техническое помещение - 1 шт. 2. Габаритные размеры (без учета крыльца): - высота 2800 мм; - ширина 4400 мм; - длина 4800 мм. 3. Характеристики оснащения, конструктивных элементов и отделки. Основание: фундаментные блоки сплошные (ФБС). Каркас: металлический, обеспечивающий надежность и долговечность конструкции.

					<p>Стены: с заполнением теплоизоляционным материалом 100 мм.</p> <p>Внешняя отделка: ориентированно-стружечная плита толщиной 9 мм, с утеплением, алюминиевые композитные панели с полимерным покрытием.</p> <p>Цвет: серый (по согласованию с заказчиком).</p> <p>Внутренняя отделка: сэндвич-панель с толщиной утеплителя 100 мм, толщиной металла 0,5 мм, полимерное покрытие, цвет белый.</p> <p>Пол: с заполнением теплоизоляционным материалом 100 мм; фанера - сосна толщиной 15 мм, полукommerческий линолеум.</p> <p>Кровля: односкатная, покрытие профилированным листом с полимерным покрытием.</p> <p>Двери: входная алюминиевая утепленная, с доводящим устройством, ручкой-скобой размерами 2000 x 1100 мм - 1 шт.</p> <p>Внутренняя алюминиевая, с доводящим устройством размерами 2000 x 1100 мм - 1 шт. для кабины МГН;</p> <p>с доводящим устройством, размеры 2000 x 700 мм - 3 шт.</p> <p>Дверь противопожарная металлическая, с доводящим устройством для технического помещения размерами 2000 x 900 мм - 1 шт.</p> <p>Окна ПВХ:</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>размерами 500 х 500 мм с поворот-но-откидной створкой - 4 шт. для кабинок и коридора.</p> <p>Размерами 500 х 1000 мм с пово-рот-но-откидной створкой - 2 шт. для комнаты кассира.</p> <p>Заполнение оконных рам двухка-мерным стеклопакетом.</p> <p>Унитаз для МГН: напольный, анти-вандальный, высота сидения 460 мм, ширина 370 мм, глубина 800 мм - 1 шт.</p> <p>Унитаз в кабинах М/Ж: антиван-дальный, высота 460 мм, ширина 370 мм, глубина 800 мм - 2 шт.</p> <p>Раковина: с пьедесталом, антиван-дальная, размеры 800 х 500 х 400 мм - 3 шт.</p> <p>Смеситель однорычажный - 3 шт.</p> <p>Диспенсер для туалетной бумаги настенный, тип сложения бумаги - рулон, под рулон длиной 300 м, за-мок - 3 шт.</p> <p>Диспенсер для мыла - наличие - 3 шт.</p> <p>Сушилка для рук электрическая - 3 шт.</p> <p>Урна для мусора - 3 шт.</p> <p>Ершик - 3 шт.</p> <p>Крючки для одежды - 4 шт.</p> <p>Зеркало настенное размерами не менее (высота х ширина) 500 х 500 мм - 3 шт.</p> <p>Водонагреватель, объем 100 л - 1 шт.</p> <p>Емкость для воды, объемом 2 м³ -</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>1 шт. Насосная станция - 1 шт. Накопительная емкость (септик): 5 м³. Электрические конвекторы - 6 шт. Освещение внутреннее - 7 шт. Освещение наружное - 1 шт. Пожарные датчики автономные. Откидные и стационарные поручни в кабине для МНГ - 2 шт. Вход в модуль обеспечен защитным козырьком и крыльцом с пандусом. Габаритные размеры 4320 x 2860 мм. Площадка входной группы выпол- нена из профильной трубы 60 x 40 x 2 мм и 30 x 30 x 1,5 мм. Вывеска «Туалет» 1500 x 600 мм. Указательные таблички на помеще- ниях. Установка терминала безналичной оплаты. Мебель для помещения кассира: стул офисный, материал обивки - ткань, материал каркаса - металл, высота сиденья 470 мм - 1 шт. Стол письменный размерами Ш x Г x В 1000 x 500 x 750 мм, материал изго- товления - ЛДСП толщиной 16 мм. Стеллаж торговый пристенный с полками: количество полок 4 шт., размеры 1600 x 700 x 400 мм - 1 шт. Вешалка напольная для одежды ме- таллическая - 1 шт. Пеленальный стол настенный от-</p>
--	--	--	--	--	---

						кидной, размером 860 х 700 мм - 1 шт.
--	--	--	--	--	--	--
