



ПРАВЛЕНИЕ

САЛАЛТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» декабря 2019 г.

№ 220

г. Якутск

Об установлении долгосрочных параметров регулирования для организаций коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) в сфере водоотведения, в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на услуги водоотведения на 2020 – 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. N 1746-э, руководствуясь Положением о Государственном комитете по ценовой политике Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2007 г. N 468 и постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 2002 г. N 659 "Вопросы Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)", Правление Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) **п о с т а н о в л я е т:**

1. Установить долгосрочные параметры регулирования для организаций коммунального комплекса Республики Саха (Якутия) в сфере водоотведения, в отношении которых применяется метод индексации при расчете тарифов на услуги водоотведения на 2020 – 2024 годы согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Председатель

А.Б. Винокурова

Долгосрочные параметры регулирования для организаций коммунального комплекса потребителей муниципального образования «Верхнеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в сфере водотведения, использующих метод индексации при расчете тарифов на услуги водотведения на 2020-2024 годы

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергоэффек- тивности
			Тыс.руб.	%		
1.1.	ООО "Грифон"	2020	1 562,07	3,00	0	Согласно приложению №2.1 к постановлен- ию
1.2.		2021	-	2,50	0	Согласно приложению №2.1 к постановлен- ию
1.3.		2022	-	2,00	0	Согласно приложению №2.1 к постановлен- ию
1.4.		2023	-	1,50	0	Согласно приложению №2.1 к постановлен- ию
1.5.		2024	-	1,00	0	Согласно приложению №2.1 к постановлен- ию

2.1.	ООО "Прометей"	2020	637,09	3,00	0	Согласно приложению №2.1 к постановлен ию
2.2.		2021	-	2,50	0	Согласно приложению №2.1 к постановлен ию
2.3.		2022	-	2,00	0	Согласно приложению №2.1 к постановлен ию
2.4.		2023	-	1,50	0	Согласно приложению №2.1 к постановлен ию
2.5.		2024	-	1,00	0	Согласно приложению №2.1 к постановлен ию

<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создание, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<*> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся

Приложение № 2.1 к постановлению
Правления ГКЦ РС (Я)
от «20» декабря 2019 года № 220

Таблица 1

**Показатели энергоэффективности объектов водоотведения
по предприятию ООО «Грифон»
на 2020-2024 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей по годам:				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

**Показатели энергоэффективности объектов водоотведения
по предприятию ООО «Прометей»
на 2020-2024 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей по годам:				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Долгосрочные параметры регулирования для организаций коммунального комплекса потребителям
муниципального образования «Верхоянский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в сфере водоотведения,
использующих метод индексации при расчете тарифов на услуги водоотведения на 2020-2024 годы**

N п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергоэффек- тивности
			Тыс.руб.	%	%	
1.1.	ООО "Энергопром"	2020	4 403,93	3,00	0	Согласно приложению №2.2 к постановлен- ию
1.2.		2021	-	2,50	0	Согласно приложению №2.2 к постановлен- ию
1.3.		2022	-	2,00	0	Согласно приложению №2.2 к постановлен- ию
1.4.		2023	-	1,50	0	Согласно приложению №2.2 к постановлен- ию
1.5.		2024	-	1,00	0	Согласно приложению №2.2 к постановлен- ию

<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создания, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<*> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся

Таблица 1

**Показатели энергоэффективности объектов водоотведения
по предприятию ООО «Энергопром»
на 2020-2024 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей по годам:				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м ³	7,23	7,23	7,23	7,23	7,23

Долгосрочные параметры регулирования для организаций коммунального комплекса потребителям муниципального образования «Вилуйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в сфере водоотведения, использующих метод индексации при расчете тарифов на услуги водоотведения на 2020-2024 годы

N п/п	Наименован ис регулируем ой организаци и	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергоэффек тивности
			Тыс.руб.	%	%	
1.1.	ООО «Герда»	2020	377,98	3,00	0	Согласно приложению №2.3 к постановлению
1.2.		2021	-	2,50	0	Согласно приложению №2.3 к постановлению
1.3.		2022	-	2,00	0	Согласно приложению №2.3 к постановлению
1.4.		2023	-	1,50	0	Согласно приложению №2.3 к постановлению
1.5.		2024	-	1,00	0	Согласно приложению №2.3 к постановлению
2.1.		2020	1 440,91	3,00	0	Согласно приложен ию №2.3 пост ановлени ю

2.2.	ООО «Экоком»	2021		3,00	0	Согласно приложению №2.3 к постановлению
2.3.		2022	-	2,50	0	Согласно приложению №2.3 к постановлению
2.4.		2023	-	2,00	0	Согласно приложению №2.3 к постановлению
2.5.		2024	-	1,50	0	Согласно приложению №2.3 к постановлению
3.1.		2020	396,41	1,00	0	Согласно приложению №2.3 к постановлению
3.2.	ООО «Вилейско е ЖКХ»	2021	-	3,00	0	Согласно приложению №2.3 к постановлению
3.3.		2022	-	2,50	0	Согласно приложению №2.3 к постановлению
3.4.		2023	-	2,00	0	Согласно приложению №2.3 к постановлению
3.5.		2024	-	1,50	0	Согласно приложению №2.3 к постановлению

<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создание, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<***> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся

**Показатели энергоэффективности объектов водоотведения
по предприятию ООО «Герда»
на 2020-2024 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей по годам:				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

**Показатели энергоэффективности объектов водоотведения
по предприятию ООО «Экоком»
на 2020-2024 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей по годам:				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели энергоэффективности объектов водоотведения
по предприятию ООО «Вилуйские ЖКХ»
на 2020-2024 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей по годам:				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Долгосрочные параметры регулирования для организаций коммунального комплекса потребителям
муниципального района «Горный улус» Республики Саха (Якутия) в сфере водоотведения, использующих метод
индексации при расчете тарифов на услуги водоотведения на 2020-2024 годы

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергоэффек- тивности
			Тыс.руб.	%	%	
1.1.	ООО «Жилищно- коммунальная служба»	2020	999,76	3,00	0	Согласно приложению №2.4 к постановлен ию
1.2.		2021	-	2,50	0	Согласно приложению №2.4 к постановлен ию
1.3.		2022	-	2,00	0	Согласно приложению №2.4 к постановлен ию
1.4.		2023	-	1,50	0	Согласно приложению №2.4 к постановлен ию
1.5.		2024	-	1,00	0	Согласно приложению №2.4 к постановлен ию

<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создания, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<*> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся

Таблица 1

**Показатели энергоэффективности объектов водоотведения
по предприятию ООО «Жилищно-коммунальная служба»
на 2020-2024 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей по годам:				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Долгосрочные параметры регулирования для организаций коммунального комплекса потребителям
муниципального района «Оймяконский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в сфере водоотведения, использующих
метод индексации при расчете тарифов на услуги водоотведения на 2019-2023 годы**

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов Тыс.руб.	Индекс эффективности операционных расходов %	Нормативный уровень прибыли %	Показатели энергоэффек- тивности
1.1.	МУП «Хотой» п.Усть-Нера (КОС)	2020	19 870,27	3,00	41,01	Согласно приложению №2.5 к постановлен- ию
1.2.		2021	-	2,50	40,16	Согласно приложению №2.5 к постановлен- ию
1.3.		2022	-	2,00	39,21	Согласно приложению №2.5 к постановлен- ию
1.4.		2023	-	1,50	38,15	Согласно приложению №2.5 к постановлен- ию
1.5.		2024	-	1,00	37,00	Согласно приложению №2.5 к постановлен- ию

<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создание, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<***> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся

Таблица 1

**Показатели энергоэффективности объектов водоотведения
по предприятию МУП "Хотой" п. Усть-Нера (КОС)
на 2020-2024 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей по годам:				
			2020	2021	2022	2023	2024
I	Показатели энергетической эффективности						
1.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м ³	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48

Долгосрочные параметры регулирования для организаций коммунального комплекса потребителей муниципального
муниципального района «Среднеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в сфере водоотведения, использующих
метод индексации при расчете тарифов на услуги водоотведения на 2020-2024 годы

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов Тыс.руб.	Индекс эффективности операционных расходов %	Нормативный уровень прибыли %	Показатели энергоэффек- тивности
1.1.	ИП Новосельцев А.А.	2020	2 477,52	3,00	0	Согласно приложению №2.6 к постановлен ию
1.2.		2021	-	2,50	0	Согласно приложению №2.6 к постановлен ию
1.3.		2022	-	2,00	0	Согласно приложению №2.6 к постановлен ию
1.4.		2023	-	1,50	0	Согласно приложению №2.6 к постановлен ию
1.5.		2024	-	1,00	0	Согласно приложению №2.6 к постановлен ию

<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создания, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<*> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся

Таблица 1

**Показатели энергоэффективности объектов водоотведения
по предприятию ИП «Новосельцев А.А.»
на 2020-2024 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей по годам:				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Долгосрочные параметры регулирования для организаций коммунального комплекса потребителей муниципального района «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в сфере водоотведения, использующих метод индексации при расчете тарифов на услуги водоотведения на 2020-2024 годы

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергоэффек- тивности
			Тыс.руб.	%	%	
1.1.	ООО УК «Уют-Сервис»	2019	647,56	3,00	0,11	Согласно приложению №2.7 к постановлен- ию
1.2.		2020	-	2,50	0,12	Согласно приложению №2.7 к постановлен- ию
1.3.		2021	-	2,00	0,12	Согласно приложению №2.7 к постановлен- ию
1.4.		2022	-	1,50	0,12	Согласно приложению №2.7 к постановлен- ию
1.5.		2023	-	1,00	0,12	Согласно приложению №2.7 к постановлен- ию

<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создание, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<*> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применяется

Таблица 1

**Показатели энергоэффективности объектов водоотведения
по предприятию ООО УК «Уют-Сервис»
на 2020-2024 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей по годам:				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Долгосрочные параметры регулирования для организаций коммунального комплекса потребителям муниципального района «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в сфере водоотведения, использующих метод индексации при расчете тарифов на услуги водоотведения на 2020-2024 годы

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли %	Показатели энергоэффек- тивности
			Тыс.руб.	%		
1.1.	ООО "Спецсервис"	2019	1 110,33	3,00	0,33	Согласно приложению №2.8 к постановлен- ию
1.2.		2020	-	2,50	0,33	Согласно приложению №2.8 к постановлен- ию
1.3.		2021	-	2,00	0,33	Согласно приложению №2.8 к постановлен- ию
1.4.		2022	-	1,50	0,33	Согласно приложению №2.8 к постановлен- ию
1.5.		2023	-	1,00	0,33	Согласно приложению №2.8 к постановлен- ию

<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создание, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой. производственной программой.

<*> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся

Таблица 1

**Показатели энергоэффективности объектов водоотведения
по предприятию ООО «Спецсервис»
на 2020-2024 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей по годам:				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Долгосрочные параметры регулирования для организаций коммунального комплекса потребителям
муниципального района «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в сфере водоотведения, использующих
метод индексации при расчете тарифов на услуги водоотведения на 2020-2024 годы**

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операцион- ных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергoeffек- тивности
			Тыс.руб.	%	%	
1.1.	МУП «ЖКХ Усть- Мая» П.Усть-Мая	2020	540,84	3,00	0	Согласно приложению №2.9 к постановлен- ию
1.2.		2021	-	2,50	0	Согласно приложению №2.9 к постановлен- ию
1.3.		2022	-	2,00	0	Согласно приложению №2.9 к постановлен- ию
1.4.		2023	-	1,50	0	Согласно приложению №2.9 к постановлен- ию
1.5.		2024	-	1,00	0	Согласно приложению №2.9 к постановлен- ию

2.1.	2020	11 530,01	3,00	0	Согласно приложению №2.9 к постановлени ю
2.2.	2021	-	2,50	0	Согласно приложению №2.9 к постановлени ю
2.3.	2022	-	2,00	0	Согласно приложению №2.9 к постановлени ю
2.4.	2023	-	1,50	0	Согласно приложению №2.9 к постановлени ю
2.5.	2024	-	1,00	0	Согласно приложению №2.9 к постановлени ю

МУП «Тепловая
энергетическая
компания»

<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создание, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<*> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся

Таблица 1

**Показатели энергоэффективности объектов водоотведения
по предприятию МУП «ЖКХ Усть-Мая» п.Усть-Мая
на 2020-2024 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей по годам:				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

**Показатели энергоэффективности объектов водоотведения
по предприятию МУП «Тепловая энергетическая компания»
на 2020-2024 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей по годам:				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м³	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

**Долгосрочные параметры регулирования для организаций коммунального комплекса потребителям
муниципального района «Усть-Янский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в сфере водоотведения, использующих
метод индексации при расчете тарифов на услуги водоотведения на 2020-2024 годы**

N п/п	Наименование регулируемой организации	год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергоэффе- ктивности
			Тыс.руб.	%	%	
1.1.	ООО СК «Сибирь»	2020	5 282,55	3,00	0	Согласно приложению №2.10 к постановле- нию
1.2.		2021	-	2,50	0	Согласно приложению №2.10 к постановле- нию
1.3.		2022	-	2,00	0	Согласно приложению №2.10 к постановле- нию
1.4.		2023	-	1,50	0	Согласно приложению №2.10 к постановле- нию
1.5.		2024	-	1,00	0	Согласно приложению №2.10 к постановле- нию

<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создание, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<*> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся

Таблица 1

**Показатели энергоэффективности объектов водоотведения
по предприятию ООО СК «Сибирь»
на 2020-2024 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей по годам:				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Долгосрочные параметры регулирования для организаций коммунального комплекса потребителям
муниципального района «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) в сфере водоотведения, использующих
метод индексации при расчете тарифов на услуги водоотведения на 2020-2024 годы**

N п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергоэффек- тивности
			Тыс.руб.	%	%	
1.1.	ООО «Дьулур»	2019	7 428,90	3,00	2,61	Согласно приложению №2.11 к постановлен- ию
1.2.		2020	-	2,50	2,58	Согласно приложению №2.11 к постановлен- ию
1.3.		2021	-	2,00	2,54	Согласно приложению №2.11 к постановлен- ию
1.4.		2022	-	1,50	2,49	Согласно приложению №2.11 к постановлен- ию
1.5.		2023	-	1,00	2,44	Согласно приложению №2.11 к постановлен- ию

<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности утверждены в инвестиционных и производственных программах в отношении объектов, создания, реконструкция и ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой.

<*> понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применялся

Таблица 1

**Показатели энергоэффективности объектов водоотведения
по предприятию ООО «Дьулдуур»
на 2020-2024 годы**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателей по годам:				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Показатели энергетической эффективности						
1.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м ³	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52