



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2020 г.

№ 181

г. Якутск

О внесении изменений в постановление Правления ГКЦ РС (Я) от 7 октября 2020 года №165 «Об установлении платы за технологическое присоединение к инженерным (тепловым) сетям ПАО «Якутскэнерго» объектов: «Многоквартирные жилые дома №99, 101 и 102 в 16 квартале г. Якутска»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года №760-э, Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 07 июня 2013 года №163, руководствуясь Положением о Государственном комитете по ценовой Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2007 года №468 и Положением о Правлении Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия), утвержденным приказом Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) от 25 мая 2020 года №21, Правление Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) **постановляет:**


1. Внести в постановление Правления ГКЦ РС (Я) от 7 октября 2020 года №165 «Об установлении платы за технологическое присоединение к инженерным (тепловым) сетям ПАО «Якутскэнерго» объекта: «Многоквартирные жилые дома №99, 101 и 102 в 16 квартале г. Якутска» следующие изменения:

1.1. В названии постановления, в пункте 1 постановления, в названии приложения к постановлению слово «объекта» заменить словом «объектов».

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Председатель



А.Б. Винокурова

**Расчет платы за технологическое присоединение к инженерным
(тепловым) сетям ПАО «Якутскэнерго» объектов: «Многоквартирные
жилые дом №99, 101 и 102 в 16 квартале г. Якутска»**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Общее значение	МКД №99	МКД №101	МКД №102
1	2	3	4	5	6	7
1	Плата за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности:	тыс. руб.	15 846,73	4 956,34	5 406,48	5 483,92
2	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей	тыс. руб.	485,53	151,86	165,65	168,02
2.1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	тыс. руб./ Гкал/ч	296,60	296,60	296,60	296,60
2.2	Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя	Гкал/ч	1,637	0,512	0,559	0,567
3	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, в том числе:	тыс. руб.	15 361,20	4 804,48	5 240,82	5 315,89
3.1	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов), в том числе:	тыс. руб.	15 361,20	4 804,48	5 240,82	5 315,89
3.1.1	Надземная (наземная) прокладка	тыс. руб.	15 361,20	4 804,48	5 240,82	5 315,89
4	Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, в том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0
5	Ставка налога на прибыль	тыс. руб./ Гкал/ч	0	0	0	0

Примечание: Размер платы установлен без учета налога на добавленную стоимость