



ПРАВЛЕНИЕ

САЛАЛТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2020 г.

№ 294


г. Якутск

**Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к
системам теплоснабжения АО «Теплоэнергия» на 2021 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года №760-э, Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 07 июня 2013 года №163, руководствуясь Положением о Государственном комитете по ценовой Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2007 года №468 и Положением о Правлении Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия), утвержденным приказом Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) от 25 мая 2020 года №21, Правление Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) постановляет:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к системам теплоснабжения АО «Теплоэнергия» на 2021 год, подключаемая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Председатель



А.Б. Винокурова

**Плата за подключение (технологическое присоединение)
объектов заявителей к системам теплоснабжения
АО «Теплоэнергия» на 2021 год**

№ п/п	Наименование	Значение, тыс.руб./ (Гкал/час)
1	2	3
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)	319,76
2	Расходы на создание тепловых сетей (за исключением создания тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч (П2.1), в том числе:	
2.1	Надземная (наземная) прокладка	
2.1.1	50-250 мм	3 633,30
3	Налог на прибыль	0

Примечание: Размер платы установлен без учета налога на добавленную стоимость.