



Вероятно: прованс Министростем по делам  
общины и региональной безопасности  
Республики Хакасия в регистре № 419  
Получено: Князьев Д.А.  
от «11» ноября 2025г.

**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  
(Минприроды Хакасии)**

ул. Вяткина, 4а, г. Абакан, Республика Хакасия, 655017  
тел./факс (3902) 248-928, e-mail: [min-prirod@r-19.ru](mailto:min-prirod@r-19.ru)

**ПРИКАЗ**

«16» октября 2025 г.

№ 010-323-пр

г. Абакан

**Об установлении зоны санитарной охраны  
водозабора ПС 500 кВ «Означенное» (скважина № 4-944),  
расположенного по адресу: Республика Хакасия,  
Бейский район, с. Калы, подстанция**

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 2.1.3.16 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия от 25.06.2013 № 346, на основании проекта «проект организации зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ПС 500 кВ «Означенное» (скважины № 4-944) филиала ОЛО «ФСК ЕЭС» - Хакасского предприятия магистральных электрических сетей, расположенного по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, с. Калы, подстанция», санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия о соответствии требований проектной документации установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от 14.02.2013 № 19.01.01.000.Т.000037.02.13, санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия о соответствии использования водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения от 29.11.2019 № 19.01.01.000.М.000542.11.19, п р и к а з ы в а ю :

1. Установить:

1) зону санитарной охраны водозабора ПС 500 кВ «Означенное» (скважина № 4-944), расположенного по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, с. Калы, подстанция;

2) границы зоны санитарной охраны водозабора ПС 500 кВ «Означенное» (скважина № 4-944), расположенного по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, с. Калы, подстанция (приложение 1);

3) ограничения использования земельных участков в зоне санитарной охраны водозабора ПС 500 кВ «Означенное» (скважина № 4-944), расположенного

по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, с. Калы, подстанция (приложение 2).

2. Правообладателю водозабора ПС 500 кВ «Означенное» (скважина № 4-944), расположенного по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, с. Калы, подстанция - Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети» (ИИН 4716016979, ОГРН 1024701893336) рекомендуем обеспечить возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зоны санитарной охраны водозабора ПС 500 кВ «Означенное» (скважина № 4-944), расположенного по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, с. Калы, подстанция, лицам, указанным в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, со дня установления таких зон.

3. Отделу использования и охраны недр департамента природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия (Черепанов Д.В.), обеспечить предоставление сведений о принятии решения об установлении зоны санитарной охраны водозабора ПС 500 кВ «Означенное» (скважина № 4-944), расположенного по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, с. Калы, подстанция, в Филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Республике Хакасия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра природных ресурсов и экологии Республики Хакасия Каргина Л.В.

Министр природных ресурсов  
и экологии Республики Хакасия



В.Ю. Лебедев

Приложение 1  
к приказу Министерства природных  
ресурсов и экологии Республики Хакасия  
«Об установлении зоны санитарной охраны  
водозабора ПС 500 кВ «Означенное»  
(скважина № 4-944), расположенного по  
адресу: Республика Хакасия, Бейский район,  
с. Калы, подстанция»

**ГРАНИЦЫ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ  
ВОДОЗАБОРА ПС 500 КВ «ОЗНАЧЕННОЕ» (СКВАЖИНА № 4-944),  
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ,  
БЕЙСКИЙ РАЙОН, С. КАЛЫ, ПОДСТАНЦИЯ**

Установить следующие границы зоны санитарной охраны:

1. Граница первого пояса зоны санитарной охраны водозабора ПС 500 кВ «Означенное» (скважина № 4-944), расположенного по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, с. Калы, подстанция:

по фактически установленному ограждению, от стен павильона на расстоянии: с западной стороны 35-40 м; с юго-западной стороны 30-57 м; с южной стороны 40-70 м; с юго-восточной стороны 59-70 м; с восточной стороны 30-42 м; с северо-восточной стороны 30-35 м; с северной стороны 30- 55 м.

1.1. План границ первого пояса зон санитарной охраны водозабора ПС 500 кВ «Означенное» (скважина № 4-944), расположенного по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, с. Калы, подстанция:



1.2. Перечень координат характерных точек границы первого пояса зоны санитарной охраны водозабора ПС 500 кВ «Означенное» (скважина № 4-944), расположенного по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, с. Калы, подстанция:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-19, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	341974.64	194938.31	Геодезический метод	0.1	-
2	341966.97	194948.80	Геодезический метод	0.1	-
3	341946.00	194951.00	Геодезический метод	0.1	-
4	341922.60	194988.21	Геодезический метод	0.1	-
5	341894.14	194968.92	Геодезический метод	0.1	-
6	341878.07	194992.64	Геодезический метод	0.1	-
7	341842.91	194968.81	Геодезический метод	0.1	-
8	341877.29	194918.76	Геодезический метод	0.1	-
9	341884.99	194924.05	Геодезический метод	0.1	-
10	341891.48	194914.60	Геодезический метод	0.1	-
11	341880.02	194907.01	Геодезический метод	0.1	-
12	341896.15	194882.96	Геодезический метод	0.1	-
1	341974.64	194938.31	Геодезический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. Граница второго пояса зоны санитарной охраны водозабора ПС 500 кВ «Означенное» (скважина № 4-944), расположенного по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, с. Калы, подстанция:  
размером 60х60 м.

2.1. План границ второго пояса зоны санитарной охраны водозабора ПС 500 кВ «Означенное» (скважина № 4-944), расположенного по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, с. Калы, подстанция:



2.2. Перечень координат характерных точек границы второго пояса зоны санитарной охраны водозабора ПС 500 кВ «Означенное» (скважина № 4-944), расположенного по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, с. Калы, подстанция:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-19, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	341960.58	194935.70	Геодезический метод	0.1	-
2	341924.61	194983.71	Геодезический метод	0.1	-
3	341876.59	194947.74	Геодезический метод	0.1	-
4	341912.31	194899.64	Геодезический метод	0.1	-
1	341960.58	194935.70	Геодезический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6
1	342530.57	194615.17	Геодезический метод	0.1	-
2	342000.38	195361.17	Геодезический метод	0.1	-
3	341492.58	195000.22	Геодезический метод	0.1	-
4	342022.53	194254.08	Геодезический метод	0.1	-
1	342530.57	194615.17	Геодезический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта Обозначение характерных точек части границы	Координаты		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-					

к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Республики Хакасия «Об установлении зоны санитарной охраны водозабора ПС 500 кВ «Означенное» (скважина № 4-944), расположенного по адресу: Республика Хакасия, Бейский район, с. Калы, подстанция»

**ОГРАНИЧЕНИЯ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЗОНЕ  
САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА ПС 500 КВ «ОЗНАЧЕННОЕ»  
(СКВАЖИНА № 4-944), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, БЕЙСКИЙ РАЙОН, С. КАЛЫ, ПОДСТАНЦИЯ**

Установить следующие ограничения использования земельных участков в зонах санитарной охраны в соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

1. В границах первого пояса зон санитарной охраны:

1.1. Спланировать территорию зоны санитарной охраны для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленить, оградить и обеспечить охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. При необходимости отводить сточные воды в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключаящих загрязнение территории первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Водозаборы оборудовать аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зон санитарной охраны.

2. В границах второго пояса зон санитарной охраны:

2.1. Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и

птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.2. Выполнять мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3. В границах второго и третьего пояса зон санитарной охраны:

3.1. Выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

3.2. Бурить новые скважины и производить новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3.3. Запрещены закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

3.4. Запрещены размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

4. В зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.