

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(Госкомтариф Хакасии)

П Р И К А З

« 14 » 10 20 26

№ 24-6

Абакан

**Об утверждении примерных форм производственных программ
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение**


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.04.2019 № 175 «Об утверждении Положения о Государственном комитете тарифного регулирования Республики Хакасия» (с последующими изменениями),

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить примерную форму производственной программы организации, осуществляющей холодное водоснабжение, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить примерную форму производственной программы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить примерную форму производственной программы организации, осуществляющей водоотведение, согласно приложению 3 к настоящему приказу.

Председатель Государственного комитета
тарифного регулирования
Республики Хакасия

Н. Михайленко



Приложение 1
к приказу Государственного
комитета тарифного
регулирования Республики
Хакасия от 14.10.2026 № 24-п

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
производственной программы организации, осуществляющей холодное
водоснабжение

1. Паспорт производственной программы

(наименование организации, ее местонахождение)

(период реализации производственной программы)

2. Планируемый объем подачи воды *

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м/год				
		n	n+1	n+2	n+3	n+4
1.	Объем поднятой воды					
2.	Объем приобретенной воды					
3.	Объем воды, используемой на собственные (хозяйственные) нужды					
4.	Объем воды, прошедшей водоподготовку					
5.	Объем воды, поступившей в сеть:					
5.1.	потери воды					
5.2.	отпуск воды:					
5.2.1.	объем воды на нужды производства					
5.2.2.	другим организациям, осуществляющим водоснабжение					
5.2.3.	объем воды, отпущенной абонентам:					
5.2.3.1.	бюджетным потребителям					

5.2.3.2.	населению					
5.2.3.3.	прочим потребителям					

* при осуществлении деятельности на территориях нескольких муниципальных образований заполняется по каждому муниципальному образованию отдельно.

3. Перечень и график реализации плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Финансовые потребности на реализацию мероприятия всего, тыс. руб.
		Начало реализации мероприятий	Окончание реализации мероприятий	
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения			
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды			
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке			
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов			

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы				
		n	n+1	n+2	n+3	n+4
1.	Показатели качества питьевой воды:					
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме					

	проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %				
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %				
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:				
2.1.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км				
3.	Показатели энергетической эффективности:				
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %				
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м				
3.3.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м				

5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения (к предыдущему году), %				
		n/n-1	n+1/n	n+2/n+1	n+3/n+2	n+4/n+3
1.	Показатели качества питьевой воды:					
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных					

	станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %					
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %					
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:					
2.1.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км					
3.	Показатели энергетической эффективности:					
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %					
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м					

3.3.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м					
------	---	--	--	--	--	--

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

6.1. Реализация плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия всего, тыс. руб.		График реализации мероприятий	
		План	Факт	Начало реализации мероприятий	Окончание реализации мероприятий
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения				
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды				
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке				
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов				

6.2. Объем подачи воды *

№ п/п	Показатели производственной деятельности	План, тыс. куб. м/год	Факт, тыс. куб. м/год
1.	Объем поднятой воды		
2.	Объем приобретенной воды		

3.	Объем воды, используемой на собственные (хозяйственные) нужды		
4.	Объем воды, прошедшей водоподготовку		
5.	Объем воды, поступившей в сеть.		
5.1.	потери воды		
5.2.	отпуск воды:		
5.2.1.	объем воды на нужды производства		
5.2.2.	другим организациям, осуществляющим водоснабжение		
5.2.3.	объем воды, отпущенной абонентам:		
5.2.3.1.	бюджетным потребителям		
5.2.3.2.	населению		
5.2.3.3.	прочим потребителям		

* при осуществлении деятельности на территориях нескольких муниципальных образований заполняется по каждому муниципальному образованию отдельно.

6.3. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт
1.	Показатели качества питьевой воды:		
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %		
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %		
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:		
2.1.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на		

	объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км		
3.	Показатели энергетической эффективности:		
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %		
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м		
3.3.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м		

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Период (год)	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.
7.1.	n		
7.2.	n+1		
7.3.	n+2		
7.4.	n+3		
7.5.	n+4		

(Ф.И.О., подпись руководителя организации, печать (при наличии))

Приложение 2
к приказу Государственного
комитета тарифного
регулирования Республики
Хакасия от 14.10.2026 № 24-л

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
производственной программы организации, осуществляющей горячее водоснабжение
в закрытой системе горячего водоснабжения

1. Паспорт производственной программы

(наименование организации, ее местонахождение)

(период реализации производственной программы)

2. Планируемый объем подачи воды *

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м/год				
		n	n+1	n+2	n+3	n+4
1.	Приготовление горячей воды:					
1.1.	объем воды из собственных источников					
1.2.	объем приобретенной питьевой воды					
2.	Объем горячей воды, поданной в сеть:					
2.1.	потери воды					
2.2.	потребление на собственные нужды					
2.3.	объем воды, отпущенной из сети абонентам:					
2.3.1.	населению					
2.3.2.	бюджетным потребителям					
2.3.3.	прочим потребителям					

* при осуществлении деятельности на территориях нескольких муниципальных образований заполняется по каждому муниципальному образованию отдельно.

3. Перечень и график реализации плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий		Финансовые потребности на реализацию мероприятия всего, тыс. руб.
		Начало реализации мероприятий	Окончание реализации мероприятий	
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения			
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды			
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке			
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов			

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы				
		n	n+1	n+2	n+3	n+4
1.	Показателя качества горячей воды:					
1.1.	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %					
1.2.	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %					

2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:					
2.1.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км					
3.	Показатели энергетической эффективности:					
3.1.	удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м					
3.2.	удельное потребление электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м					
3.3.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %					

5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения (к предыдущему году), %				
		n/n-1	n+1/n	n+2/n+1	n+3/n+2	n+4/n+3
1.	Показатели качества горячей воды:					
1.1.	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %					
1.2.	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме					

	приб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %				
2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:				
2.1.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км				
3.	Показатели энергетической эффективности:				
3.1.	удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м				
3.2.	удельное потребление электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м				
3.3.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %				

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере горячего водоснабжения за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

6.1. Реализация плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия всего, тыс. руб.		График реализации мероприятий	
		План	Факт	Начало реализации	Окончание реализации

				мероприятий	мероприятий
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения				
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды				
3.	Мероприятия по энергосбережению к повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке				
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов				

6.2. Объем подачи воды *

№ п/п	Показатели производственной деятельности	План, тыс куб м/год	Факт, тыс куб. м/год
1.	Приготовление горячей воды:		
1.1.	объем воды из собственных источников		
1.2.	объем приобретенной питьевой воды		
2.	Объем горячей воды, поданной в сеть:		
2.1.	потери воды		
2.2.	потребление на собственные нужды		
2.3.	объём воды, отпущенной из сети абонентам:		
2.3.1.	населению		
2.3.2.	бюджетным потребителям		
2.3.3.	прочим потребителям		

* при осуществлении деятельности на территориях нескольких муниципальных образований заполняется по каждому муниципальному образованию отдельно.

6.3. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт
1.	Показатели качества горячей воды:		
1.1.	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %		
1.2.	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %		
2.	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения:		
2.1.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км		
3.	Показатели энергетической эффективности:		
3.1.	удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м		
3.2.	удельное потребление электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м		
3.3.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %		

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Период (год)	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.
7.1.	n		
7.2.	n+1		
7.3.	n+2		
7.4.	n+3		

7.5.	п14
------	-----

(Ф.И.О., подпись руководителя организации, печать (при наличии))

Приложение 3
к приказу Государственного
комитета тарифного
регулирования Республики
Хакасия от 14.10.2026 № 24-п

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
производственной программы организации, осуществляющей водоотведение

1. Паспорт производственной программы

(наименование организации, ее местонахождение)

(период реализации производственной программы)

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод*

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования, тыс. куб. м				
		n	n+1	n+2	n+3	n+4
1.	Пръем сточных вод					
1.1.	Собственные (хозяйственные) нужды					
1.2.	Объем реализации услуг водоотведения по потребителям:					
1.2.1.	бюджетным потребителям					
1.2.2.	населению					
1.2.3.	прочим потребителям					
1.3.	Принято сточных вод от других канализационных сетей					
2.	Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения					
3.	Объем сточных вод, переданных другим системам в канализационную сеть и на					

	очистку					
4.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки					

* при осуществлении деятельности на территориях нескольких муниципальных образований заполняется по каждому муниципальному образованию отдельно.

3. Перечень и график реализации плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий		Финансовые потребности на реализацию мероприятия всего, тыс. руб.
		Начало реализации мероприятий	Окончание реализации мероприятий	
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения			
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод			
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности			
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов			

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы				
		n	n+1	n+2	n+3	n+4
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
1.1.	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км					
2.	Показатели качества очистки сточных вод:					
2.1.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в					

	централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %					
2.2.	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %					
2.3.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %					
3.	Показатели энергетической эффективности:					
3.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м					
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м					

5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения (к предыдущему году), %				
		n/n-1	n-1/ п	n+2/n+1	n+3/n+2	n+4/n+3
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:					
1.1.	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км					
2.	Показатели качества очистки сточных вод:					
2.1.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %					
2.2.	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем					

	объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %					
2.3.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %					
3.	Показатели энергетической эффективности:					
3.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб. м					
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м					
4.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия					

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

6.1. Реализация плановых мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия всего, тыс. руб.		График реализации мероприятий	
		План	Факт	Начало реализации мероприятий	Окончание реализации мероприятий
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения				
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод				

3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности				
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов				

6.2. Объем принятых сточных вод*

№ п/п	Показатели производственной деятельности	План, тыс. куб. м	Факт, тыс. куб. м
1.	Прием сточных вод		
1.1.	Собственные (хозяйственные) нужды		
1.2.	Объем реализации услуг водоотведения по потребителям:		
1.2.1.	бюджетным потребителям		
1.2.2.	населению		
1.2.3.	прочим потребителям		
1.3.	Принято сточных вод от других канализационных сетей		
1.4.	Неучтенный приток сточных вод		
2.	Объем сточных вод, пропущенный через собственные очистные сооружения		
3.	Объем сточных вод, переданных другим системам в канализационную сеть и на очистку		
4.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки		

* при осуществлении деятельности на территориях нескольких муниципальных образований заполняется по каждому муниципальному образованию отдельно.

6.3. Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:		
1.1.	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км		

2.	Показатели качества очистки сточных вод:		
2.1.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых и централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %		
2.2.	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную линейную систему водоотведения, %		
2.3.	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %		
3.	Показатели энергетической эффективности:		
3.1.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт ^ч /куб. м		
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт ^ч /куб. м		

7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Период (год)	Плани, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.
7.1.	n		
7.2.	n+1		
7.3.	n+2		
7.4.	n+3		
7.5.	n+4		

(Ф.И.О., подпись руководителя организации, печать (при наличии))