



ПРИКАЗ

24.08.2026 564 №


Шупашкар хули

ПРИКАЗ

24.08.2026 № 564

г. Чебоксары

Об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины, расположенной в д. Кивсерт-Марги Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, с обоснованием уменьшения размеров первого пояса зоны санитарной охраны



В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 18 Закона Чувашской Республики от 19 декабря 1997 г. № 26 «О питьевой воде» и на основании Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2015 г. № 370, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны водозаборной скважины, расположенной в д. Кивсерт-Марги Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, с обоснованием уменьшения размеров первого пояса зоны санитарной охраны согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, курирующего соответствующее направление деятельности.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

Э.Н. Бедертдинов

Зона санитарной охраны водозаборной скважины,
расположенной в д. Кивсерт-Марги Чебоксарского муниципального округа
Чувашской Республики, с обоснованием уменьшения размеров
первого пояса зоны санитарной охраны

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны (далее соответственно – СанПиН 2.1.4.1110-02, ЗСО) водозаборной скважины, расположенной в западной части д. Кивсерт-Марги Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики (далее также – водозаборная скважина), с обоснованием уменьшения размеров первого пояса ЗСО организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадки водопроводных сооружений и водопроводящего канала, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

В связи с защищенностью водоносного горизонта, удовлетворительным санитарно-гигиеническим состоянием прилегающей к водозаборной скважине территории, длительным периодом работы водозаборной скважины без изменения качества воды, и принимая во внимание сложившуюся застройку территории, Проектом организации ЗСО водозаборной скважины в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 рекомендовано размеры первого пояса ЗСО водозаборной скважины установить с минимальными расстояниями от водозаборной скважины.

Граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением от 31.03.2026 № 21.01.04.000.Т.000183.03.26 о соответствии Проекта организации зоны санитарной охраны водозаборной скважины государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и составляет:

- с северной стороны – на расстоянии 30 м от устья водозаборной скважины;
- с восточной стороны – на расстоянии 30 м от устья водозаборной скважины;
- с южной стороны – на расстоянии 15 м от устья водозаборной скважины;
- с западной стороны – на расстоянии 30 м от устья водозаборной скважины.

Границы второго и третьего поясов ЗСО водозаборной скважины устанавливаются исходя из гидрогеологических условий и согласно гидродинамическим расчетам:

- граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины представляет собой эллипс с шириной 132,9 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 70,9 м и вниз по потоку на 64,5 м;
- граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины представляет собой эллипс с шириной 766,1 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 560,5 м и вниз по потоку на 274,0 м.

**Перечень координат характерных точек границ первого пояса ЗСО
водозаборной скважины, расположенной в д. Кивсерт-Марги Чебоксарского
муниципального округа Чувашской Республики, с обоснованием уменьшения
размеров первого пояса зоны санитарной охраны**

Номера точек	Координаты	
	X	Y
Система координат МСК-21, зона 1		
1	385 606,85	1 225 735,13
2	385 651,85	1 225 735,13
3	385 651,85	1 225 795,13
4	385 606,85	1 225 795,13
1	385 606,85	1 225 735,13

**Перечень координат характерных точек границ второго пояса ЗСО
водозаборной скважины, расположенной в д. Кивсерт-Марги Чебоксарского
муниципального округа Чувашской Республики, с обоснованием уменьшения
размеров первого пояса зоны санитарной охраны**

Номера точек	Координаты	
	X	Y
Система координат МСК-21, зона 1		
1	385 561,27	1 225 787,27
2	385 564,23	1 225 794,00
3	385 567,91	1 225 800,37
4	385 572,26	1 225 806,31
5	385 577,23	1 225 811,73
6	385 582,75	1 225 816,59
7	385 588,77	1 225 820,82
8	385 595,22	1 225 824,37
9	385 602,01	1 225 827,20
10	385 609,07	1 225 829,27
11	385 616,31	1 225 830,57
12	385 623,65	1 225 831,08
13	385 631,00	1 225 830,78
14	385 638,28	1 225 829,69
15	385 644,85	1 225 827,96
16	385 652,26	1 225 825,18
17	385 658,80	1 225 821,82
18	385 664,94	1 225 817,77
19	385 670,60	1 225 813,07
20	385 675,72	1 225 807,79
21	385 680,24	1 225 801,98
22	385 684,10	1 225 795,72
23	385 687,26	1 225 789,07

24	385 689,68	1 225 782,12
25	385 691,33	1 225 774,95
26	385 692,19	1 225 767,65
27	385 692,25	1 225 760,29
28	385 691,52	1 225 752,97
29	385 689,99	1 225 745,77
30	385 688,45	1 225 740,80
31	385 685,38	1 225 734,11
32	385 681,61	1 225 727,79
33	385 677,17	1 225 721,92
34	385 672,13	1 225 716,56
35	385 666,53	1 225 711,79
36	385 660,44	1 225 707,65
37	385 653,95	1 225 704,19
38	385 647,12	1 225 701,46
39	385 640,03	1 225 699,49
40	385 632,77	1 225 698,30
41	385 625,42	1 225 697,90
42	385 618,07	1 225 698,30
43	385 610,81	1 225 699,50
44	385 603,73	1 225 701,47
45	385 599,44	1 225 703,19
46	385 590,40	1 225 707,67
47	385 584,32	1 225 711,81
48	385 578,73	1 225 716,59
49	385 573,68	1 225 721,94
50	385 569,25	1 225 727,82
51	385 565,48	1 225 734,14
52	385 562,42	1 225 740,83
53	385 560,10	1 225 747,81
54	385 558,55	1 225 755,00
55	385 557,79	1 225 762,32
56	385 557,84	1 225 769,68
57	385 558,68	1 225 776,99
58	385 560,30	1 225 784,16
1	385 561,27	1 225 787,27

Перечень координат характерных точек границ третьего ЗСО водозаборной скважины, расположенной в д. Кивсерт-Марги Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, с обоснованием уменьшения размеров первого пояса зоны санитарной охраны

Номера точек	Координаты	
	X	Y
Система координат МСК-21, зона 1		

1	385 364,50	1 225 859,17
2	385 372,76	1 225 875,51
3	385 381,73	1 225 891,48
4	385 391,38	1 225 907,04
5	385 401,71	1 225 922,16
6	385 412,69	1 225 936,82
7	385 424,29	1 225 950,98
8	385 436,51	1 225 964,62
9	385 449,31	1 225 977,72
10	385 462,67	1 225 990,24
11	385 476,56	1 226 002,17
12	385 490,96	1 226 013,48
13	385 505,84	1 226 024,15
14	385 521,17	1 226 034,16
15	385 536,93	1 226 043,49
16	385 553,07	1 226 052,13
17	385 569,58	1 226 060,05
18	385 586,42	1 226 067,24
19	385 603,56	1 226 073,69
20	385 620,96	1 226 079,39
21	385 638,60	1 226 084,32
22	385 656,43	1 226 088,48
23	385 674,43	1 226 091,85
24	385 692,56	1 226 094,43
25	385 710,78	1 226 096,22
26	385 729,07	1 226 097,21
27	385 747,38	1 226 097,41
28	385 765,68	1 226 096,80
29	385 783,93	1 226 095,39
30	385 802,11	1 226 093,19
31	385 820,18	1 226 090,19
32	385 838,09	1 226 086,41
33	385 855,83	1 226 081,86
34	385 873,35	1 226 076,53
35	385 890,62	1 226 070,44
36	385 907,60	1 226 063,60
37	385 924,27	1 226 056,03
38	385 940,60	1 226 047,73
39	385 956,55	1 226 038,73
40	385 972,09	1 226 029,05
41	385 987,19	1 226 018,69
42	386 001,82	1 226 007,68
43	386 015,96	1 225 996,05
44	386 029,58	1 225 983,81
45	386 042,65	1 225 970,99
46	386 055,15	1 225 957,60
47	386 067,05	1 225 943,69

48	386 078,33	1 225 929,26
49	386 088,98	1 225 914,36
50	386 098,96	1 225 899,01
51	386 108,26	1 225 883,24
52	386 116,86	1 225 867,07
53	386 124,75	1 225 850,55
54	386 131,91	1 225 833,70
55	386 138,33	1 225 816,55
56	386 143,99	1 225 799,13
57	386 148,89	1 225 781,49
58	386 153,01	1 225 763,65
59	386 156,35	1 225 745,64
60	386 158,89	1 225 727,51
61	386 160,65	1 225 709,28
62	386 161,60	1 225 691,00
63	386 161,76	1 225 672,69
64	386 161,12	1 225 654,39
65	386 159,68	1 225 636,13
66	386 157,44	1 225 617,96
67	386 154,41	1 225 599,90
68	386 150,59	1 225 581,99
69	386 148,31	1 225 572,76
70	386 140,39	1 225 556,26
71	386 131,77	1 225 540,13
72	386 122,45	1 225 524,38
73	386 112,45	1 225 509,07
74	386 101,79	1 225 494,20
75	386 090,49	1 225 479,81
76	386 078,57	1 225 465,93
77	386 066,05	1 225 452,58
78	386 052,97	1 225 439,80
79	386 039,34	1 225 427,60
80	386 025,18	1 225 416,00
81	386 010,54	1 225 405,04
82	385 995,43	1 225 394,73
83	385 979,88	1 225 385,08
84	385 963,93	1 225 376,13
85	385 947,60	1 225 367,88
86	385 930,92	1 225 360,35
87	385 913,94	1 225 353,56
88	385 896,67	1 225 347,52
89	385 879,15	1 225 342,24
90	385 861,42	1 225 337,73
91	385 843,51	1 225 334,00
92	385 825,45	1 225 331,05
93	385 807,29	1 225 328,90
94	385 789,04	1 225 327,55

95	385 770,76	1 225 326,99
96	385 752,46	1 225 327,23
97	385 734,20	1 225 328,27
98	385 716,00	1 225 330,11
99	385 697,89	1 225 332,75
100	385 679,92	1 225 336,17
101	385 662,11	1 225 340,37
102	385 644,51	1 225 345,35
103	385 627,14	1 225 351,09
104	385 610,04	1 225 357,59
105	385 593,24	1 225 364,83
106	385 576,77	1 225 372,80
107	385 560,66	1 225 381,48
108	385 544,95	1 225 390,85
109	385 529,67	1 225 400,90
110	385 514,83	1 225 411,61
111	385 500,48	1 225 422,96
112	385 486,64	1 225 434,93
113	385 473,34	1 225 447,49
114	385 460,60	1 225 460,61
115	385 448,44	1 225 474,29
116	385 436,90	1 225 488,48
117	385 425,98	1 225 503,16
118	385 415,72	1 225 518,30
119	385 406,13	1 225 533,88
120	385 397,23	1 225 549,87
121	385 389,03	1 225 566,22
122	385 381,56	1 225 582,92
123	385 374,83	1 225 599,93
124	385 368,85	1 225 617,22
125	385 363,62	1 225 634,76
126	385 359,17	1 225 652,50
127	385 355,50	1 225 670,43
128	385 352,62	1 225 688,49
129	385 350,53	1 225 706,67
130	385 349,23	1 225 724,92
131	385 348,74	1 225 743,20
132	385 349,04	1 225 761,50
133	385 350,14	1 225 779,76
134	385 352,04	1 225 797,95
135	385 354,74	1 225 816,05
136	385 358,22	1 225 834,01
137	385 362,49	1 225 851,80
1	385 364,50	1 225 859,17

Режим ЗСО водозаборной скважины, расположенной в д. Кивсерт-Марги Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, с обоснованием

уменьшения размеров первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.