



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минприроды Алтайского края)**

П Р И К А З

27 марта 2018г

№ 1196

г. Барнаул

Об утверждении проекта зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ОАО «Черемновский сахарный завод» (село Черемное, Павловский район, Алтайский край)

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Администрации Алтайского края от 31.05.2010 № 233 «О Порядке утверждения проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов и установления границ и режима зон охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением от 05.10.2016 № 22.01.14.000.Т.000618.10.16, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый проект зон санитарной охраны (далее – «ЗСО») действующего водозабора подземных вод на Сахарозаводском участке в селе Черемное Павловского района для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения ОАО «Черемновский сахарный завод», источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, разработанный ООО «Алтайпроект» в 2016 году (далее – «проект»).

Согласно утвержденному проекту водозабор представлен тремя рабочими скважинами с номерами: Б-47/79, Б-56/79, АБ-164/87.

2. Установить границы и режим ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ОАО «Черемновский сахарный завод» (село Черемное, Павловский район, Алтайский край) согласно приложению.

3. Отделу водных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования (Ткаченко О.В.) направить копию настоящего приказа вместе с утвержденным проектом в Министерство строительства, транспорта, жи-

лично-коммунального хозяйства Алтайского края и в администрацию Павловского района Алтайского края, с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования, а также предоставить комплект документов в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости.

4. Отменить распоряжения управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края от 28.10.2011 № 146 «Об утверждении проекта зон санитарной охраны на действующем водозаборе ОАО «Черемновский сахарный завод» и от 05.09.2012 № 61-в «Об установлении границ и режима зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, используемых для производственной деятельности ОАО «Черемновский сахарный завод» (село Черемное, Павловский район, Алтайский край)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий
обязанности министра



В.Н. Попрядухин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства
природных ресурсов и экологи-
и Алтайского края
от 27.09.2018 № 119/6

Границы и режим ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ОАО «Черемновский сахарный завод»
(село Черемное, Павловский район, Алтайский край)

1. Первый пояс ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

1.1. Согласно гидрогеологическому обоснованию утвержденного проекта принять границу первого пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:

для скважины № Б-47/79 размером 16х24 метра;
для скважины № Б-56/79 размером 20х20 метров;
для скважины АБ-164/87 размером 35х35метров.

1.2. Режим использования территории в границах первого пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 (далее – «СанПиН 2.1.4.1110-02»).

Владельцу водозаборного сооружения обеспечить выполнение установленного режима ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2. Второй пояс ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2.1. На основании гидродинамических расчетов, выполненных в утвержденном проекте, принять границу второго пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:

для скважины № Б-47/79 размером 160х202 метра;
для скважины № Б-56/79 размером 153х166 метров;
для скважины АБ-164/87 размером 163х173 метра.

2.2. Режим использования территории в границах второго пояса ЗСО

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Владельцам объектов, расположенных в границе второго пояса ЗСО, обеспечить выполнение установленного режима в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземных источников водоснабжения.

3. Третий пояс ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3.1. На основании гидродинамических расчетов, выполненных в утвержденном проекте, принять границу третьего пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:

для скважины № Б-47/79 размером 1105х1280 метров;

для скважины № Б-56/79 размером 484х2403 метра;

для скважины АБ-164/87 размером 583х2205 метров.

3.2. Режим использования территории в границах третьего пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Владельцам объектов, расположенных в границе третьего пояса ЗСО, обеспечить выполнение установленного режима в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземных источников водоснабжения.