



**МИНИСТЕРСТВО  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
(Минприроды Алтайского края)**

**П Р И К А З**

10 апреля 2020

№ 492

г. Барнаул

**Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Кондитерская фирма «Алтай» (город Барнаул, Алтайский край)**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Администрации Алтайского края от 31.05.2010 № 233 «О Порядке установления, изменения и прекращения существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением от 03.02.2020 № 22.01.14.000.Т.000106.02.20, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, приказываю:

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Кондитерская фирма «Алтай» (город Барнаул, Алтайский край) в соответствии с проектом зон санитарной охраны водозабора подземных вод ООО «Кондитерская фирма «Алтай» на участке Кондитерская фирма «Алтай» Барнаульского месторождения (скважины №№ 423, БР-773) в городе Барнауле Алтайского края, разработанным ООО «Алтайпроект» в 2019 году (далее – «проект») согласно приложению.

В соответствии с указанной документацией водозабор представлен двумя рабочими скважинами с номерами: 423, БР-773.

2. Отделу водных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края направить:

комплект документов в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;


копию настоящего приказа в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края, в администрацию города Барнаула Алтайского края с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

3. Признать утратившим силу распоряжение управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края от 10.12.2012 № 81-в «Об утверждении проекта зон санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, используемых для производственной деятельности ОАО «Кондитерская фирма «Алтай» (город Барнаул, Алтайский край)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)).

Министр



В.Н. Попрядухин

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства  
природных ресурсов и экологи-  
и Алтайского края  
от 10.04.2020 № 432

**Зоны санитарной охраны подземных источников питьевого  
и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Кондитерская фирма  
«Алтай» (город Барнаул, Алтайский край)**

1. Первый пояс зон санитарной охраны (далее – «ЗСО») подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

1.1. Согласно гидрогеологическому обоснованию проекта принять границу первого пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважин № 423, № БР-773 размером 38x46 метров.

1.2. Ограничения использования территории в границах первого пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 (далее – «СанПиН 2.1.4.1110-02»).

Владельцу водозаборного сооружения обеспечить выполнение установленных ограничений ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2. Второй пояс ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2.1. На основании гидродинамических расчетов, выполненных в проекте, принять границу второго пояса ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважин № 423, № БР-773 размером 310,4x307,4 метра.

2.2. Ограничения использования территории в границах второго пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Владельцам объектов, расположенных в границе второго пояса ЗСО, обеспечить выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземных источников водоснабжения.

3. Третий пояс ЗСО подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3.1. На основании гидродинамических расчетов, выполненных в проекте, принять границу третьего пояса ЗСО подземных источников питьевого

и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважин № 423, № БР-773 размером 2389х1822 метра.

3.2. Ограничения использования территории в границах третьего пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установить согласно пункту 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Владельцам объектов, расположенных в границе третьего пояса ЗСО, обеспечить выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземных источников водоснабжения.