



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минприроды Алтайского края)**

П Р И К А З

24 июля 2021 г.

№ 804

г. Барнаул

Об установлении зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Тайнинская слобода» (Новозыковский сельсовет, Красногорский район, Алтайский край)

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Администрации Алтайского края от 31.05.2010 № 233 «О Порядке установления, изменения и прекращения существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением от 28.05.2020 № 22.56.23.000.Т.000006.05.20, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, приказываю:

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Тайнинская слобода» (Новозыковский сельсовет, Красногорский район, Алтайский край) в соответствии с проектом зон санитарной охраны действующего водозабора подземных вод Киреевского участка ООО «Тайнинская слобода» (Алтайский край, Красногорский район, 2,5 км на юго-восток от села Новозыково), разработанным ИП Журутин С.А. в 2020 году (далее – «проект»):

первый пояс для скважины № 595 размером 42х38 метров согласно приложению 1;

второй пояс для скважины № 595 размером 50х46 метров согласно приложению 2;

третий пояс для скважины № 595 размером 924х114 метров согласно приложению 3.

2. Правообладателем (собственником), подземного источника водоснабжения, обязанным возместить убытки, причиненные в связи с установлением зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, является ООО «Тайнинская слобода» (ИНН 2222783130, ОГРН 1092223008460).

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в части 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения, в связи с размещением которого принято решение об установлении зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в срок не более чем пять лет со дня установления, либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.


3. Отделу водных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края направить:

комплект документов в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

копию настоящего приказа в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, в администрацию Красногорского района Алтайского края с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

4. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра,
начальник управления
природных ресурсов и нормирования



Л.Л. Казанцева

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края
от 24.06.2011 № 804

Первый пояс зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № 595

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, Красногорский район, Новозыковский сельсовет
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1596 м ² +/- 140 м ²
3	Иные характеристики объекта	Ограничения использования территории в границах первого пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владелец водозаборного сооружения обеспечивает выполнение установленных ограничений.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	465721,59	3350292,75	Картометрический	1	—
2	465756,81	3350269,88	Картометрический	1	—
3	465777,51	3350301,75	Картометрический	1	—
4	465742,29	3350324,62	Картометрический	1	—
1	465721,59	3350292,75	Картометрический	1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу Министерства
природных ресурсов и экологи
и Алтайского края
от 24.06.2021 № 804

Второй пояс зон санитарной охраны подземного источника питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № 595

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, Красногорский район, Новозыковский сельсовет
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1792 м ² +/- 148 м ²
3	Иные характеристики объекта	Ограничения использования территории в границах второго пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе второго пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат <u>МСК-22, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	465752,53	3350293,26	Картометрический	1	—
2	465755,02	3350298,39	Картометрический	1	—
3	465755,95	3350302,59	Картометрический	1	—
4	465756,02	3350306,92	Картометрический	1	—
5	465755,22	3350311,25	Картометрический	1	—
6	465752,90	3350316,72	Картометрический	1	—
7	465749,24	3350321,56	Картометрический	1	—

8	465745,76	3350324,61	Картометрический	1	—
9	465741,78	3350327,01	Картометрический	1	—
10	465737,44	3350328,71	Картометрический	1	—
11	465732,89	3350329,63	Картометрический	1	—
12	465726,78	3350329,61	Картометрический	1	—
13	465720,94	3350328,17	Картометрический	1	—
14	465716,97	3350326,20	Картометрический	1	—
15	465713,49	3350323,55	Картометрический	1	—
16	465711,52	3350321,45	Картометрический	1	—
17	465709,14	3350317,87	Картометрический	1	—
18	465707,53	3350313,90	Картометрический	1	—
19	465706,75	3350309,67	Картометрический	1	—
20	465707,04	3350303,88	Картометрический	1	—
21	465709,51	3350296,91	Картометрический	1	—
22	465712,01	3350293,14	Картометрический	1	—
23	465715,20	3350289,82	Картометрический	1	—
24	465718,94	3350287,08	Картометрический	1	—
25	465724,58	3350284,50	Картометрический	1	—
26	465729,10	3350283,44	Картометрический	1	—
27	465735,24	3350283,28	Картометрический	1	—
28	465741,12	3350284,55	Картометрический	1	—
29	465746,41	3350287,16	Картометрический	1	—
30	465748,73	3350288,94	Картометрический	1	—
1	465752,53	3350293,26	Картометрический	1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—


Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Масштаб 1: 3 000



Используемые условные знаки и обозначения:

граница и номер кадастрового квартала

граница и номер земельного участка, сведения о которой имеются в ЕГРН


граница объекта капитального строительства, сведения о которой имеются в ЕГРН

наименование и обозначение скважины

граница зоны санитарной водолабор

обозначение и номер характерной (поворотной точки) зоны санитарной водолабор

Подпись _____ И.И. Шеголева / Дата "07" апреля 2021 г.
 Место для отрисовки результатов (при наличии) или, если отсутствует
 отрисовка месторасположения границ объекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 24.06.2021 № 804

Третий пояс зон санитарной охраны подземного источника питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважины № 595

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, Красногорский район, Новозыковский сельсовет
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	102341 м ² +/- 1120 м ²
3	Иные характеристики объекта	Ограничения использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе третьего пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат <u>МСК-22, зона 3</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	465681,00	3350267,00	Картометрический	1	—
2	465694,60	3350263,09	Картометрический	1	—
3	465712,25	3350263,09	Картометрический	1	—
4	465729,07	3350268,50	Картометрический	1	—
5	465740,81	3350276,38	Картометрический	1	—
6	465752,19	3350289,89	Картометрический	1	—
7	465756,82	3350299,45	Картометрический	1	—

8	465760,09	3350313,21	Картометрический	1	—
9	465760,25	3350323,83	Картометрический	1	—
10	465756,17	3350341,01	Картометрический	1	—
11	465749,22	3350353,34	Картометрический	1	—
12	465739,46	3350363,57	Картометрический	1	—
13	465725,60	3350371,93	Картометрический	1	—
14	464980,14	3350686,49	Картометрический	1	—
15	464957,81	3350691,00	Картометрический	1	—
16	464940,36	3350688,26	Картометрический	1	—
17	464924,59	3350680,32	Картометрический	1	—
18	464912,01	3350667,93	Картометрический	1	—
19	464903,82	3350652,28	Картометрический	1	—
20	464900,81	3350634,88	Картометрический	1	—
21	464903,28	3350617,40	Картометрический	1	—
22	464910,97	3350601,50	Картометрический	1	—
23	464923,16	3350588,73	Картометрический	1	—
24	464935,38	3350581,59	Картометрический	1	—
1	465681,00	3350267,00	Картометрический	1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта







1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта




Масштаб 1: 5 000

Используемые условные знаки и обозначения:

-  г/кв. № 1695
-  г/у. № 595
-  граница объекта капитального строительства, сведения о которой имеются в ЕГРН
-  скв. № 595
-  граница зоны санитарной водозащиты
-  обозначение и номер характерной (поворотной) точки зоны санитарной водозащиты

- граница и номер кадастрового квартала
- граница и номер земельного участка, сведения о которой имеются в ЕГРН
- граница объекта капитального строительства, сведения о которой имеются в ЕГРН
- наименование и обозначение скважины
- граница зоны санитарной водозащиты
- обозначение и номер характерной (поворотной) точки зоны санитарной водозащиты

Подпись:  В.Щеголева / Дата "07" апреля 2021 г.
 Место для печати печати (при наличии) лица, составившего описание межевого участка границ объекта

