



УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

26.10.2021

№ 246-п

г. Барнаул

«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с заболеваемостью лейкозом крупного рогатого скота»

В соответствии с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.03.2021 № 156 (далее - Правила), с учетом постановления Администрации Коробейниковского сельсовета Усть-Пристанского района Алтайского края от 27.05.2009 № 18, ранее установившего на территории фермы КХ «Апасова Н.И.» ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота, п р и к а з ы в а ю:

1. Определить эпизоотическим очагом лейкоза крупного рогатого скота территорию молочно-товарной фермы ООО «КХ Апасова Н.И.», расположенной на расстоянии 200 м южнее от села Коробейниково Усть-Пристанского района Алтайского края.

2. Определить резервацией по лейкозу крупного рогатого скота помещение для содержания восприимчивых животных, расположенное на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 м.

3. Определить неблагополучным пунктом по лейкозу крупного рогатого скота территорию села Коробейниково Усть-Пристанского района Алтайского края.

4. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территориях, указанных в пунктах 1-3 настоящего приказа.

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза крупного рогатого скота и предотвращению распространения возбудителя лейкоза (далее – План мероприятий).

6. Ограничительные мероприятия (карантин) подлежат отмене после вывоза из эпизоотического очага больных и инфицированных восприимчивых животных, убоя последнего больного и инфицированного

восприимчивого животного (в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных), получения двух подряд, с интервалом в 90 календарных дней, отрицательных результатов серологических исследований восприимчивых животных старше 6-месячного возраста, и отрицательных результатов молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно, а также проведения других мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.

7. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления ветеринарии Алтайского края, начальника отдела обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности Спицкую Е.В.

Начальник управления



В.В. Самодуров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления
ветеринарии Алтайского края
от «26» 10. 2021 № 246-н

План
мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов лейкоза крупного рогатого скота
и предотвращению распространения возбудителя лейкоза

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственное лицо |
|-------|--|---|--|
| 1. | Проинформировать население и главу муниципального образования о наличии эпизоотического очага | Немедленно (с момента установления карантина) | КГБУ «Управление ветеринарии по Усть-Пристанскому району» |
| 2. | Провести сход граждан в неблагополучном пункте по вопросу соблюдения правил содержания животных, профилактики, ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и обеспечения мер личной безопасности | Немедленно (с момента выявления) | Глава администрации Коробейниковского сельсовета (по согласованию), КГБУ «Управление ветеринарии по Усть-Пристанскому району» |
| 3. | В эпизоотическом очаге: | | |
| 3.1. | <p>Запретить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию; - посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом; - сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также | Постоянно (до отмены карантина) | Глава администрации Коробейниковского сельсовета (по согласованию), КГБУ «Управление ветеринарии по Усть-Пристанскому району», владелец животных |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственное лицо |
|-------|---|---|--|
| | <p>использование быков-производителей для случки;</p> <ul style="list-style-type: none"> - совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных; - совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных; - использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию в соответствии с абзацем третьим пункта 39 Правил; - сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных; - получение крови от животных-продуцентов; - использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада; - использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят; - проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении); - совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных | | |
| 3.2 | <p>Осуществлять:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отбор проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом в 90 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований, | При установлении диагноза постоянно (до отмены карантина) | КГБУ «Управление ветеринарии по Усть-Пристанскому району», владелец животных |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственное лицо |
|-------|--|-----------------|--------------------|
| | <p>вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных;</p> <ul style="list-style-type: none"> - изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз; - направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных; - вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты обнаружения у них антител к возбудителю, в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет 5% и более процентов от общего количества восприимчивых животных, или направление инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты; - оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага; - уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю; - обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага; - обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага в соответ- | | |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственное лицо |
|-------|--|------------------------------------|---|
| | <p>ствии с пунктом 39 Правил;</p> <ul style="list-style-type: none"> - дезинфекционную обработку всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 39 Правил; - дезакаризацию и дезинсекцию помещений, в которых содержатся восприимчивые животные; - обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев | | |
| 3.3. | <p>Уничтожать молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергать термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85 °С в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и использовать внутри резервации.</p> <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергать термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85 °С в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия.</p> <p>Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружать на собственную переработку, и (или) использовать внутри хозяйства</p> | Постоянно (до отмены карантина) | КГБУ «Управление ветеринарии по Усть-Пристанскому району», владелец животных |
| 3.4. | Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществлять на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах | Постоянно (до отмены карантина) | КГБУ «Управление ветеринарии по Усть-Пристанскому району», владелец животных |
| 3.5 | Запретить сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных | Постоянно (до отмены карантина) | КГБУ «Управление ветеринарии по Усть-Пристанскому району» |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственное лицо |
|-------|--|---|---|
| | восприимчивых животных для последующего использования | | району», владелец животных |
| 3.6. | Перевозку больных и инфицированных восприимчивых животных осуществлять автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенной фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки | Постоянно (до отмены карантина) | КГБУ «Управление ветеринарии по Усть-Пристанскому району», владелец животных |
| 3.7. | Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизировать в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 | Постоянно (до отмены карантина) | КГБУ «Управление ветеринарии по Усть-Пристанскому району», владелец животных |
| 3.8. | Проводить дезинфекцию территории помещений по содержанию восприимчивых животных, и других объектов, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойных пунктов, других сооружений и имеющегося в них оборудования, транспортных средств, одежды и обуви, инвентаря и предметов ухода за восприимчивыми животными. Дезинфекцию помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные проводить в три этапа: – первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, - второй - после проведения механической очистки, - третий - перед отменой карантина. | Немедленно (с момента установления диагноза) Перед отменой | КГБУ «Управление ветеринарии по Усть-Пристанскому району», владелец животных |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственное лицо |
|-------|--|---------------------------------|--|
| | Для дезинфекции применять 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5-процентный раствор глutarового альдегида или другие дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению | карантина | |
| 3.9. | Навоз складировать в штабеля, подогреваемые при среднесуточной температуре наружного воздуха 5 °С и ниже, для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха 5 °С и ниже. Началом срока обеззараживания считается день подъема температуры в штабеле до 60 °С. Навозную жижу обеззараживать хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м ³ навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов | Постоянно (до отмены карантина) | КГБУ «Управление ветеринарии по Усть-Пристанскому району», владелец животных |
| 4. | В неблагополучном пункте: | | |
| 4.1. | Запретить: - проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных | Постоянно (до отмены карантина) | Глава администрации Коробейниковского сельсовета (по согласованию), КГБУ «Управление ветеринарии по Усть-Пристанскому району» |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственное лицо |
|-------|--|-------------------------------------|---|
| | | | району», владельцы живот- ных |
| 4.2. | Осуществлять проведение клиниче-ского осмотра и серологических ис-следований на лейкоз восприимчи-вых животных старше 6-месячного возраста в соответствии с главой V Правил | Постоянно (до отмены ка-рантина) | КГБУ «Управление ветеринарии по Усть-Пристанскому району», владельцы живот-ных |
| 5. | В резервации | | |
| 5.1. | Запретить: - вывоз (вывод) больных и инфици-рованных восприимчивых живот-ных, за исключением вывоза боль-ных и инфицированных восприим-чивых животных на убой на пред-приятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты; - контакт инфицированных воспри-имчивых животных с другими жи-вотными; - сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных; - сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцекле-ток и эмбрионов для искусственно-го осеменения животных, сбор кро-ви или сыворотки крови для произ-водства биологических препаратов, а также использование быков про-изводителей для случки коров и те-лок | Постоянно (до отмены карантина) | КГБУ «Управление ветеринарии по Усть-Пристанскому району», владелец животных |
| 5.2. | Осуществлять: - обустройство помещения для со-держания восприимчивых живот-ных, расположенного на огорожен-ной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания вос-приимчивых животных без выгула; - или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животно-водческого помещения не менее 10 | Постоянно (до отмены карантина) | КГБУ «Управление ветеринарии по Усть-Пристанскому району», владелец животных |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственное лицо |
|-------|---|--|---|
| | <p>метров, между внутренней и внешней оградами не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом;</p> <ul style="list-style-type: none"> - или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградами не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания; - содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования; - отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев; - направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз; - обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации; - обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил; - дезинфекционную обработку всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил; - дезакаризацию и дезинсекцию помещений, в которых содержатся восприимчивые животные; - обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев | | |
| 5.3. | <p>Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достиже-</p> | <p>Постоянно (до отмены карантина)</p> | <p>КГБУ «Управление ветеринарии по Усть-Пристанскому району»,</p> |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственное лицо |
|----------|--|--------------------|--------------------|
| | ния возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней в соответствии с пунктом 18 Правил | | владелец животных |