



# УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## П Р И К А З

28.10.2021

№ 253-п

г. Барнаул

«О внесении изменений в приказ управления ветеринарии Алтайского края от 18.03.2020 № 72-п

В соответствии с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.03.2021 № 156 (далее – Правила), п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ управления ветеринарии Алтайского края от 18.03.2020 № 72-п «Об установлении на территории некоторых молочно-товарных ферм крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Макулин А.В., расположенных в Заринском районе Алтайского края, ограничительных мероприятий (карантина) в связи с заболеваемостью лейкозом крупного рогатого скота» (в редакции от 29.05.2020 № 171-п);

1.1. наименование приказа изложить в следующей редакции:

«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с заболеваемостью лейкозом крупного рогатого скота»;

1.2. изложить приказ в следующей редакции:

«В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.03.2020 № 156, в связи с выявлением заболевания животного лейкозом, а также в целях предотвращения распространения и ликвидации очагов лейкоза крупного рогатого скота п р и к а з ы в а ю:

1. Определить эпизоотическими очагами лейкоза крупного рогатого скота территории хозяйств в Заринском районе Алтайского края:

1.1. в селе Среднекрасилово:

1.1.1. личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: ул. Береговая, д. 32;

1.1.2. молочно-товарной фермы крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Макулин А.В., расположенной на расстоянии 150 м западнее от села Среднекрасилово Заринского района Алтайского края;

1.2. молочно-товарной фермы крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Макулин А.В., расположенной на расстоянии 250 м западнее от села Новокрасилово Заринского района Алтайского края.

2. Определить резервацией по лейкозу крупного рогатого скота помещение для содержания восприимчивых животных, расположенное на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 м.

3. Определить неблагополучными пунктами по лейкозу крупного рогатого скота территории следующих населенных пунктов Заринского района Алтайского края:

3.1. село Среднекрасилово;

3.2. село Новокрасилово.

4. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территориях, указанных в пунктах 1-3 настоящего приказа.

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза крупного рогатого скота и предотвращению распространения возбудителя лейкоза (далее – План мероприятий).

6. Ограничительные мероприятия (карантин) подлежат отмене после вывоза из эпизоотического очага больных и инфицированных восприимчивых животных, убоя последнего больного и инфицированного восприимчивого животного (в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных), получения двух подряд, с интервалом в 90 календарных дней, отрицательных результатов серологических исследований восприимчивых животных старше 6-месячного возраста, и отрицательных результатов молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно, а также проведения других мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.

7. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)).

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления ветеринарии Алтайского края, начальника отдела обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности Спицкую Е.В.»;

1.3. План противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота, утвержденный указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)).

Начальник управления



В.В. Самодуров

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу управления  
ветеринарии Алтайского края  
от «дд» 10. 2021 № д53-н

План  
мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов лейкоза крупного рогатого скота  
и предотвращению распространения возбудителя лейкоза

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственное лицо
1.	Проинформировать население и главу муниципального образования о наличии эпизоотического очага	Немедленно (с момента установления карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по г. Заринску и Заринскому району»
2.	Провести сход граждан в неблагополучном пункте по вопросу соблюдения правил содержания животных, профилактики, ликвидации лейкоза крупного рогатого скота и обеспечения мер личной безопасности	Немедленно (с момента выявления)	Глава администрации Гоношихинского сельсовета (по согласованию), КГБУ «Управление ветеринарии по г. Заринску и Заринскому району»
3.	В эпизоотических очагах:		
3.1.	<p>Запретить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию;</li> <li>- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;</li> <li>- сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки;</li> </ul>	Постоянно (до отмены карантина)	Глава администрации Гоношихинского сельсовета (по согласованию), КГБУ «Управление ветеринарии по г. Заринску и Заринскому району», владельцы животных

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственное лицо
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных;</li> <li>- совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;</li> <li>- использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию в соответствии с абзацем третьим пункта 39 Правил;</li> <li>- сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;</li> <li>- получение крови от животных-продуцентов;</li> <li>- использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;</li> <li>- использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят;</li> <li>- проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении);</li> <li>- совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных</li> </ul>		
3.2	<p>Осуществлять:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отбор проб крови в соответствии с пунктом 18 Правил с интервалом в 90 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований, вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных;</li> <li>- изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 ка-</li> </ul>	<p>При установлении диагноза за Постоянно (до отмены карантина)</p>	<p>КГБУ «Управление ветеринарии по г. Заринску и Заринскому району», владельцы животных</p>

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственное лицо
	<p>лендарных дней с даты установления диагноза на лейкоз;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных;</li> <li>- вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты обнаружения у них антител к возбудителю, в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет 5% и более процентов от общего количества восприимчивых животных, или направление инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;</li> <li>- оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага;</li> <li>- уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю;</li> <li>- обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага;</li> <li>- обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 39 Правил;</li> <li>- дезинфекционную обработку всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 39 Правил;</li> <li>- деакаризацию и дезинсекцию по-</li> </ul>		

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственное лицо
	<p>мещений, в которых содержатся восприимчивые животные;</p> <p>- обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев</p>		
3.3.	<p>Уничтожать молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергать термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85 °С в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и использовать внутри резервации.</p> <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергать термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85 °С в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут или реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия.</p> <p>Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализовывать на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружать на собственную переработку, и (или) использовать внутри хозяйства</p>	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по г. Заринску и Заринскому району», владельцы животных
3.4.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществлять на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по г. Заринску и Заринскому району», владельцы животных
3.5	Запретить сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по г. Заринску и Заринскому району», владельцы животных
3.6.	Перевозку больных и инфицированных восприимчивых животных осуществлять автомобильным транспор-	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по г. Заринску и Зарин-

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственное лицо
	том, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенный фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки		скому району», владельцы животных
3.7.	Трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза, указанных в пункте 3 Правил, утилизировать в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по г. Заринску и Заринскому району», владельцы животных
3.8.	<p>Проводить дезинфекцию территории помещений по содержанию восприимчивых животных, и других объектов, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойных пунктов, других сооружений и имеющегося в них оборудования, транспортных средств, одежды и обуви, инвентаря и предметов ухода за восприимчивыми животными.</p> <p>Дезинфекцию помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные проводить в три этапа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных,</li> <li>- второй - после проведения механической очистки,</li> <li>- третий - перед отменой карантина.</li> </ul> <p>Для дезинфекции применять 2-процентный горячий раствор едкого натра, или 2-процентный раствор формальдегида, или растворы хлористых препаратов (хлорная известь, двутретиосновная соль, нейтральный гипохлорит кальция) с содержанием в</p>	<p>Немедленно (с момента установления диагноза)</p> <p>Перед отменой карантина</p>	КГБУ «Управление ветеринарии по г. Заринску и Заринскому району», владельцы животных

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственное лицо
	растворе 2-процентного активного хлора; или 5-процентный однохлористый йод (для деревянных поверхностей); или 3-процентный раствор перекиси водорода с добавлением 0,2-процентного ОП-10; или 0,5 процентный раствор глутарового альдегида или другие дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению		
3.9.	Навоз складировать в штабеля, подогреваемые при среднесуточной температуре наружного воздуха 5 °С и ниже, для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 5 °С и в течение не менее 90 календарных дней при среднесуточной температуре наружного воздуха 5 °С и ниже. Началом срока обеззараживания считается день подъема температуры в штабеле до 60 °С. Навозную жижу обеззараживать хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м <sup>3</sup> навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по г. Заринску и Заринскому району», владельцы животных
4.	В неблагополучных пунктах:		
4.1.	Запретить: - проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных	Постоянно (до отмены карантина)	Глава администрации Гогошихинского сельсовета (по согласованию), КГБУ «Управление ветеринарии по г. Заринску и Заринскому району», владельцы животных
4.2.	Осуществлять проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста в соответствии с главой V Правил	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по г. Заринску и Заринскому району», владельцы живот-

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственное лицо
			ных
5.	В резервации		
5.1.	<p>Запретить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных, за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;</li> <li>- контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными;</li> <li>- сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных;</li> <li>- сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков производителей для случки коров и телок</li> </ul>	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по г. Заринску и Заринскому району», владельцы животных
5.2.	<p>Осуществлять:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обустройство помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула;</li> <li>- или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградой не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом;</li> <li>- или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградой не менее 50 метров в случае содержания восприимчивых животных на услови-</li> </ul>	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по г. Заринску и Заринскому району», владельцы животных

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственное лицо
	<p>ях круглогодичного пастбищного содержания;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- содержание инфицированных восприимчивых животных до окончания их хозяйственного использования;</li> <li>- отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований каждые 6 месяцев;</li> <li>- направление больных восприимчивых животных на убой в течение не более 15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз;</li> <li>- обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации;</li> <li>- обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил;</li> <li>- дезинфекционную обработку всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации в соответствии с пунктом 39 Правил;</li> <li>- деакаризацию и дезинсекцию помещений, в которых содержатся восприимчивые животные;</li> <li>- обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев</li> </ul>		
5.3.	<p>Вывоз (вывод) из резервации восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней в соответствии с пунктом 18 Правил</p>	<p>Постоянно (до отмены карантина)</p>	<p>КГБУ «Управление ветеринарии по г. Заринску и Заринскому району», владельцы животных</p>