



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минприроды Алтайского края)**

П Р И К А З

15 января 2025г.

№ 15

г. Барнаул

**Об установлении зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
предприятий и организаций города Барнаула Алтайского края**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Администрации Алтайского края от 31.05.2010 № 233 «О Порядке установления, изменения и прекращения существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением от 22.10.2024 № 22.01.14.000.Т.000855.10.24, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, заявлением ИП Курапова Дмитрия Викторовича (вх. № 24/ГУ/659 от 21.11.2024) приказываю:

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения предприятий и организаций города Барнаула Алтайского края в соответствии с проектом зон санитарной охраны водозабора подземных вод на Барнаульскоюжном участке недр местного значения в городе Барнауле Алтайского края (действующий водозабор ИП Курапов Д.В.), разработанным ООО «Алтайпроект» в 2024 году:

первый пояс для скважины № 1 размером 27х36 метров (от скважины: на юго-запад 15 метров, на северо-запад 24 метра, на северо-восток 12 метров, на юго-восток 12 метров) согласно приложению 1;

второй пояс для скважины № 1 размером 95,4х76,7 метра (вверх по потоку 74,3 метра, вниз по потоку 21,1 метра) согласно приложению 2;

третий пояс для скважины № 1 размером 1981,3х168,4 метра (вверх по потоку 1958,9 метра, вниз по потоку 22,4 метра) согласно приложению 3.

2. Правообладателем (собственником) подземного источника водоснабжения, обязанным возместить убытки, причиненные в связи с установ-

лением зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, является ИП Курапов Дмитрий Викторович (ИНН 222300874114, ОГРН 307222202500017).

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения, в связи с размещением которого принято решение об установлении зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в срок не более чем пять лет со дня установления, либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3. Отделу водных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края направить:

комплект документов в филиал ППК «Роскадастр» по Алтайскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее – «ЕГРН»);

после внесения сведений в ЕГРН, копию настоящего приказа и XML-файлы в администрацию города Барнаула Алтайского края и в федеральный орган государственной власти, уполномоченный на ведение государственного водного реестра.

4. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр



А.Н. Стрелковский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Министерства
природных ресурсов и
экологии Алтайского края
от 15.04.2025 № 15

Первый пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, г. Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	972 м ² $\pm$ 110 м ²
3	Иные характеристики объекта	Ограничения использования территории в границах первого пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владелец водозаборного сооружения обеспечивает выполнение установленных ограничений.


Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-22, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	596799,17	2377344,23	Картометрический	1,0	—
2	596830,12	2377325,85	Картометрический	1,0	—
3	596843,91	2377349,06	Картометрический	1,0	—
4	596812,96	2377367,44	Картометрический	1,0	—
1	596799,17	2377344,23	Картометрический	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу Министерства
природных ресурсов и
экологии Алтайского края
от 15.01.2025 № 15

Второй пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, г. Барнаул
ск	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5714 м ² $\pm$ 265 м ²
3	Иные характеристики объекта	Ограничения использования территории в границах второго пояса зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе второго пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-22, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	596834,22	2377365,08	Картометрический	1,0	—
2	596828,25	2377369,15	Картометрический	1,0	—
3	596821,58	2377371,73	Картометрический	1,0	—
4	596814,44	2377372,71	Картометрический	1,0	—
5	596807,09	2377372,08	Картометрический	1,0	—
6	596799,77	2377369,84	Картометрический	1,0	—
7	596792,74	2377366,09	Картометрический	1,0	—

8	596786,24	2377360,94	Картометрический	1,0	—
9	596782,32	2377356,82	Картометрический	1,0	—
10	596777,20	2377349,77	Картометрический	1,0	—
11	596773,16	2377341,90	Картометрический	1,0	—
12	596770,33	2377333,47	Картометрический	1,0	—
13	596768,81	2377324,79	Картометрический	1,0	—
14	596768,66	2377316,15	Картометрический	1,0	—
15	596769,88	2377307,85	Картометрический	1,0	—
16	596772,42	2377300,18	Картометрический	1,0	—
17	596776,21	2377293,41	Картометрический	1,0	—
18	596781,10	2377287,77	Картометрический	1,0	—
19	596786,93	2377283,46	Картометрический	1,0	—
20	596793,50	2377280,63	Картометрический	1,0	—
21	596800,57	2377279,38	Картометрический	1,0	—
22	596807,91	2377279,74	Картометрический	1,0	—
23	596815,25	2377281,71	Картометрический	1,0	—
24	596822,35	2377285,23	Картометрический	1,0	—
25	596828,95	2377290,15	Картометрический	1,0	—
26	596834,83	2377296,33	Картометрический	1,0	—
27	596839,78	2377303,53	Картометрический	1,0	—
28	596843,63	2377311,51	Картометрический	1,0	—
29	596846,24	2377320,00	Картометрический	1,0	—
30	596847,54	2377328,70	Картометрический	1,0	—
31	596847,46	2377337,31	Картометрический	1,0	—
32	596846,02	2377345,52	Картометрический	1,0	—
33	596843,26	2377353,05	Картометрический	1,0	—
34	596839,28	2377359,65	Картометрический	1,0	—
1	596834,22	2377365,08	Картометрический	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу Министерства
природных ресурсов и
экологии Алтайского края
от 15.01.2025 № 15

Третий пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, г. Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	260858 м ² +/- 1788 м ²
3	Иные характеристики объекта	Ограничения использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе третьего пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-22, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	596828,32	2377369,34	Картометрический	1,0	—
2	596823,73	2377372,03	Картометрический	1,0	—
3	596817,83	2377371,12	Картометрический	1,0	—
4	596810,65	2377366,61	Картометрический	1,0	—
5	596802,21	2377358,51	Картометрический	1,0	—
6	596781,71	2377331,72	Картометрический	1,0	—
7	596756,63	2377291,16	Картометрический	1,0	—

8	596727,38	2377237,44	Картометрический	1,0	—
9	596676,66	2377134,10	Картометрический	1,0	—
10	596619,33	2377006,67	Картометрический	1,0	—
11	596557,37	2376859,59	Картометрический	1,0	—
12	596492,94	2376697,96	Картометрический	1,0	—
13	596428,28	2376527,40	Картометрический	1,0	—
14	596365,62	2376353,84	Картометрический	1,0	—
15	596307,16	2376183,29	Картометрический	1,0	—
16	596254,91	2376021,69	Картометрический	1,0	—
17	596210,69	2375874,64	Картометрический	1,0	—
18	596176,04	2375747,25	Картометрический	1,0	—
19	596152,16	2375643,95	Картометрический	1,0	—
20	596142,65	2375590,28	Картометрический	1,0	—
21	596138,46	2375549,75	Картометрический	1,0	—
22	596139,63	2375523,00	Картометрический	1,0	—
23	596146,17	2375510,44	Картометрический	1,0	—
24	596157,96	2375512,26	Картометрический	1,0	—
25	596174,83	2375528,44	Картометрический	1,0	—
26	596196,51	2375558,72	Картометрический	1,0	—
27	596222,67	2375602,64	Картометрический	1,0	—
28	596269,40	2375692,55	Картометрический	1,0	—
29	596323,66	2375808,44	Картометрический	1,0	—
30	596383,57	2375946,30	Картометрический	1,0	—
31	596447,04	2376101,32	Картометрический	1,0	—
32	596511,86	2376268,14	Картометрический	1,0	—
33	596575,80	2376440,95	Картометрический	1,0	—
34	596636,63	2376613,76	Картометрический	1,0	—
35	596692,23	2376780,56	Картометрический	1,0	—
36	596740,67	2376935,56	Картометрический	1,0	—
37	596780,27	2377073,38	Картометрический	1,0	—
38	596809,67	2377189,22	Картометрический	1,0	—
39	596823,07	2377252,23	Картометрический	1,0	—
40	596831,26	2377302,69	Картометрический	1,0	—
41	596834,12	2377339,82	Картометрический	1,0	—
42	596833,53	2377353,20	Картометрический	1,0	—
43	596831,59	2377363,05	Картометрический	1,0	—
1	596828,32	2377369,34	Картометрический	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта

