



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минприроды Алтайского края)**

П Р И К А З

15 января 2025г

№ 14

г. Барнаул

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 27.02.2020 № 231

Приказываю:

Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 27.02.2020 № 231 «Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения рабочего поселка Южный города Барнаула Алтайского края и АО АПЗ «Ротор» следующие изменения:

в преамбуле приказа:

после слова «статьей» дополнить словами «106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей»;

слова «от 12.11.2018 № 22.01.14.000.Т.001131.11.18, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю» заменить словами «от 11.10.2024 № 22.01.14.000.Т.000831.10.24, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, заявлением АО АПЗ «Ротор» (вх. № 24/ГУ/621 от 07.11.2024)»;

в приказе:

пункты 1, 2, 3 изложить в следующей редакции:

«1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения рабочего поселка Южный города Барнаула Алтайского края и АО АПЗ «Ротор» в соответствии с проектом зоны санитарной охраны действующего водозабора питьевых подземных вод АО «АПЗ «Ротор» на участке недр ОАО «АПЗ «Ротор» Барнаульского МППВ в г. Барнауле Алтайского края, разработанным ООО «Эко-Партнер» в 2024 году:

первый пояс для скважин № 1-215 (рабочая), № 1-296 (рабочая) разме-

ром 40,8х38,3х38,3х42,5 метров (от скважины № 1-215 (рабочая): на север 32 метра, на восток 26 метров, на юг 8 метров, на запад 13 метров; от скважины № 1-296 (рабочая): на север 14,8 метров, на восток 6,8 метров, на юг 24,6 метров, на запад 33 метра) согласно приложению 1;

второй пояс для скважин № 1-215 (рабочая), № 1-296 (рабочая) размером 374х376 метров (для скважины № 1-215 (рабочая) размером 247х376 метров: вверх по потоку 143 метра, вниз по потоку 104 метра; для скважины № 1-296 (рабочая) размером 130х374 метра: вверх по потоку 54 метра, вниз по потоку 76 метров) согласно приложению 2;

третий пояс для скважины № 1-215 (рабочая) размером 3199х1323 метра (вверх по потоку 2963 метра, вниз по потоку 236 метров) согласно приложению 3;

третий пояс для скважины № 1-296 (рабочая) размером 2900х764 метра (вверх по потоку 2793 метра, вниз по потоку 107 метров) согласно приложению 4.

2. Правообладателем (собственником) подземных источников водоснабжения, обязанным возместить убытки, причиненные в связи с установлением зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, является АО АПЗ «Ротор» (ИНН 2225008370, ОГРН 1022201770084).

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения, в связи с размещением которого принято решение об установлении (изменении) зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в срок не более чем пять лет со дня установления (изменения), либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении (изменении) зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3. Отделу водных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края направить:

комплект документов в филиал ППК «Роскадастр» по Алтайскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее – «ЕГРН»);

после внесения сведений в ЕГРН, копию настоящего приказа и XML-файлы в администрацию города Барнаула Алтайского края и в федеральный орган государственной власти, уполномоченный на ведение государственного водного реестра.»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).»;

приложение к приказу считать приложением 1 и изложить в редакции

согласно приложению 1 к настоящему приказу;
дополнить приложениями 2-4 согласно приложениям 2-4, к настояще-
му приказу.

Министр

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, likely representing the initials and surname of the signatory.

А.Н. Стрелковский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Министерства
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края
от 15.01.2025 № 14

Первый пояс зон санитарной охраны подземных источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для скважин
№ 1-215 (рабочая), № 1-296 (рабочая)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1593 м ² $\pm$ 140 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владелец водозаборных сооружений обеспечивает выполнение установленных ограничений.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат		МСК-22, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	594114,70	2380399,19	-	-	Аналитический	1,0	Временный межевой знак
2	594111,38	2380440,04	-	-	Аналитический	1,0	Временный межевой знак
3	-	-	594072,42	2380438,40	Аналитический	1,0	—
4	-	-	594073,16	2380400,11	Аналитический	1,0	—
1	594114,70	2380399,19	-	-	Аналитический	1,0	Временный межевой знак
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Масштаб 1:600

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|--|
| | - граница устанавливаемой зоны санитарной охраны водозабора скважины |
| | - граница существующей ЗОУИТ и ее реестровый номер |
| | - границы земельных участков по данным ЕГРН с кадастровым номером |
| | - обозначение характерной точки и ее наименование |
| | - место-расположение скважины и ее номер |

Подпись

Браун Ирина

Место для оттиска печати лица, составившего план границ объекта



Дата 26 сентября 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу Министерства
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края
от 15.04.2025 № 14

Второй пояс зон санитарной охраны подземных источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважин № 1-215 (рабочая), № 1-296 (рабочая)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	119026 м ² $\pm$ 1208 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах второго пояса зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе второго пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземных источников водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-22, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1			594286,82	2380408,25	Аналитический	1,0	—
2			594284,76	2380439,84	Аналитический	1,0	—
3			594279,46	2380468,70	Аналитический	1,0	—
4			594268,40	2380498,89	Аналитический	1,0	—
5			594252,09	2380528,42	Аналитический	1,0	—
6			594233,59	2380552,42	Аналитический	1,0	—
7			594211,65	2380573,31	Аналитический	1,0	—
8			594187,38	2380590,43	Аналитический	1,0	—
9			594159,32	2380605,44	Аналитический	1,0	—
10			594129,42	2380613,72	Аналитический	1,0	—
11			594100,57	2380618,81	Аналитический	1,0	—
12			594066,32	2380617,20	Аналитический	1,0	—
13			594039,84	2380611,79	Аналитический	1,0	—
14			594011,38	2380602,00	Аналитический	1,0	—
15			593982,17	2380584,25	Аналитический	1,0	—
16			593961,96	2380567,70	Аналитический	1,0	—
17			593942,37	2380545,45	Аналитический	1,0	—
18			593925,10	2380518,57	Аналитический	1,0	—
19			593913,63	2380492,3	Аналитический	1,0	—

20			593906,19	2380462,27	Аналитический	1,0	—
21			593903,60	2380431,55	Аналитический	1,0	—
22			593904,75	2380401,39	Аналитический	1,0	—
23			593911,48	2380369,70	Аналитический	1,0	—
24			593922,03	2380341,31	Аналитический	1,0	—
25			593938,52	2380311,76	Аналитический	1,0	—
26			593956,65	2380287,59	Аналитический	1,0	—
27			593978,79	2380267,47	Аналитический	1,0	—
28			594003,40	2380248,96	Аналитический	1,0	—
29			594032,41	2380234,87	Аналитический	1,0	—
30			594059,51	2380226,76	Аналитический	1,0	—
31			594088,94	2380222,03	Аналитический	1,0	—
32			594125,04	2380222,94	Аналитический	1,0	—
33			594150,38	2380227,64	Аналитический	1,0	—
34			594177,56	2380238,48	Аналитический	1,0	—
35			594204,46	2380253,45	Аналитический	1,0	—
36			594227,90	2380272,53	Аналитический	1,0	—
37			594248,05	2380294,55	Аналитический	1,0	—
38			594263,98	2380319,95	Аналитический	1,0	—
39			594275,64	2380346,79	Аналитический	1,0	—
40			594283,85	2380377,56	Аналитический	1,0	—
1			594286,82	2380408,25	Аналитический	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Масштаб 1:5000

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|--|--|
| | - граница устанавливаемой зоны санитарной охраны водозабора скважины |
| | - граница существующей ЗОУИТ и ее реестровый номер |
| | - границы земельных участков по данным ЕГРН с кадастровым номером |
| | - обозначение характерной точки и ее наименование |
| | - место-расположение скважины и ее номер |

Подпись _____
 Место для оттиска печати лица, составившего план границ объекта

Дата 26 сентября 2024 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 15.01.2025 № 14

Третий пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № 1-215 (рабочая)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3848155 м ² $\pm$ 1716 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе третьего пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	593937,62	2379639,40	Картометрический	0,25	—
2	594035,01	2379688,92	Картометрический	0,25	—
3	594122,91	2379753,80	Картометрический	0,25	—
4	594198,94	2379832,26	Картометрический	0,25	—
5	594261,01	2379922,17	Картометрический	0,25	—
6	594307,44	2380021,06	Картометрический	0,25	—

7	594336,96	2380126,25	Картометрический	0,25	—
8	594348,76	2380234,86	Картометрический	0,25	—
9	594342,53	2380343,94	Картометрический	0,25	—
10	594318,43	2380450,50	Картометрический	0,25	—
11	594299,86	2380501,92	Картометрический	0,25	—
12	594277,11	2380551,64	Картометрический	0,25	—
13	594219,72	2380644,60	Картометрический	0,25	—
14	594147,80	2380726,85	Картометрический	0,25	—
15	594063,33	2380796,13	Картометрический	0,25	—
16	593968,61	2380850,57	Картометрический	0,25	—
17	593866,21	2380888,68	Картометрический	0,25	—
18	593758,95	2380909,41	Картометрический	0,25	—
19	593649,73	2380912,20	Картометрический	0,25	—
20	593541,54	2380896,98	Картометрический	0,25	—
21	593437,34	2380864,16	Картометрический	0,25	—
22	591650,92	2380132,00	Картометрический	0,25	—
23	591557,96	2380074,61	Картометрический	0,25	—
24	591475,71	2380002,69	Картометрический	0,25	—
25	591406,43	2379918,22	Картометрический	0,25	—
26	591351,99	2379823,50	Картометрический	0,25	—
27	591313,88	2379721,10	Картометрический	0,25	—
28	591293,15	2379613,84	Картометрический	0,25	—
29	591290,36	2379504,62	Картометрический	0,25	—
30	591305,58	2379396,43	Картометрический	0,25	—
31	591338,40	2379292,23	Картометрический	0,25	—
32	591387,92	2379194,84	Картометрический	0,25	—
33	591452,80	2379106,94	Картометрический	0,25	—
34	591531,26	2379030,91	Картометрический	0,25	—
35	591621,17	2378968,84	Картометрический	0,25	—
36	591720,06	2378922,41	Картометрический	0,25	—
37	591825,25	2378892,89	Картометрический	0,25	—
38	591933,86	2378881,09	Картометрический	0,25	—
39	592042,94	2378887,32	Картометрический	0,25	—
40	592200,92	2378929,99	Картометрический	0,25	—
1	593937,62	2379639,40	Картометрический	0,25	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 10.01.2025 № 14

Третий пояс зон санитарной охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважины № 1-296 (рабочая)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2086491 м ² $\pm$ 1264 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах третьего пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе третьего пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	594170,10	2377819,34	Картометрический	0,25	—
2	594213,14	2377903,47	Картометрический	0,25	—
3	594229,73	2377964,34	Картометрический	0,25	—
4	594449,27	2380120,74	Картометрический	0,25	—
5	594450,42	2380183,82	Картометрический	0,25	—
6	594441,16	2380246,23	Картометрический	0,25	—

7	594421,77	2380306,26	Картометрический	0,25	—
8	594392,75	2380362,29	Картометрический	0,25	—
9	594354,91	2380412,77	Картометрический	0,25	—
10	594309,28	2380456,34	Картометрический	0,25	—
11	594257,10	2380491,80	Картометрический	0,25	—
12	594199,79	2380518,19	Картометрический	0,25	—
13	594138,92	2380534,78	Картометрический	0,25	—
14	594107,67	2380539,26	Картометрический	0,25	—
15	594044,59	2380540,41	Картометрический	0,25	—
16	593982,18	2380531,15	Картометрический	0,25	—
17	593922,15	2380511,76	Картометрический	0,25	—
18	593866,12	2380482,74	Картометрический	0,25	—
19	593815,64	2380444,90	Картометрический	0,25	—
20	593772,07	2380399,27	Картометрический	0,25	—
21	593736,61	2380347,09	Картометрический	0,25	—
22	593710,22	2380289,78	Картометрический	0,25	—
23	593689,15	2380197,66	Картометрический	0,25	—
24	593474,09	2378072,51	Картометрический	0,25	—
25	593472,94	2378009,43	Картометрический	0,25	—
26	593482,20	2377947,02	Картометрический	0,25	—
27	593501,59	2377886,99	Картометрический	0,25	—
28	593530,61	2377830,96	Картометрический	0,25	—
29	593590,36	2377757,75	Картометрический	0,25	—
30	593639,44	2377718,10	Картометрический	0,25	—
31	593694,37	2377687,07	Картометрический	0,25	—
32	593753,66	2377665,51	Картометрический	0,25	—
33	593815,69	2377653,99	Картометрический	0,25	—
34	593878,77	2377652,84	Картометрический	0,25	—
35	593941,18	2377662,10	Картометрический	0,25	—
36	594029,82	2377694,84	Картометрический	0,25	—
37	594083,26	2377728,38	Картометрический	0,25	—
38	594130,45	2377770,26	Картометрический	0,25	—
1	594170,10	2377819,34	Картометрический	0,25	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения

- вновь образованная часть контура охранной зоны, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- граница кадастрового квартала
- 3 — характерная точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить ее на местности

Составил кадастровый инженер: Бражникова Е.Ю.

Подпись: _____
Дата: _____ 2019г.

Место для вклейки печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

