



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минприроды Алтайского края)**

П Р И К А З

Директор ЕКЗ

№ 155

г. Барнаул

**Об установлении зон санитарной охраны подземных источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения
поселка Казенная Заимка города Барнаула Алтайского края**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Администрации Алтайского края от 31.05.2010 № 233 «О Порядке установления, изменения и прекращения существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», санитарно-эпидемиологическим заключением от 19.08.2024 № 22.01.14.000.Т.000652.08.24, выданным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, заявлением ООО «Барнаульский водоканал» (вх. № 24/ГУ/736 от 17.12.2024), приказываю:

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения поселка Казенная Заимка города Барнаула Алтайского края в соответствии с проектом зоны санитарной охраны водозабора подземных вод на участке недр местного значения Казеннозаимовский-3 Барнаульского МППВ города Барнаула Алтайского края, разработанным ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» в 2023 году:

первый пояс для скважин № 1 (резервная), № 1п (рабочая) размером 69х80х116х100х82 метра (от скважины № 1 (резервная): на северо-запад 75 метров, на северо-восток 80 метров, на юго-восток 43 метра, на юго-запад 43 метра; от скважины № 1п (рабочая): на северо-запад 30 метров, на северо-восток 75 метров, на юго-восток 94 метра, на юго-запад 37 метров) согласно приложению 1;

второй пояс для скважин № 1 (резервная), № 1п (рабочая) размером 168х174 метров (вверх по потоку 88 метров, вниз по потоку 80 метров) согласно приложению 2;

третий пояс для скважин № 1 (резервная), № 1п (рабочая) размером

1178х1136 метров (вверх по потоку 755 метров, вниз по потоку 423 метра) согласно приложению 3.

2. Правообладателем (собственником) подземных источников водоснабжения, обязанным возместить убытки, причиненные в связи с установлением зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, является ООО «Барнаульский водоканал» (ИНН 2221064060, ОГРН 1042201872800).

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения, в связи с размещением которого принято решение об установлении зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в срок не более чем пять лет со дня установления, либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

3. Отделу водных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края направить:

комплект документов в филиал ППК «Роскадастр» по Алтайскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее – «ЕГРН»);

после внесения сведений в ЕГРН, копию настоящего приказа и XML-файлы в администрацию города Барнаула Алтайского края и в федеральный орган государственной власти, уполномоченный на ведение государственного водного реестра.

4. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр



А.Н. Стрелковский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Министерства
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края
от 20.12.2025 № 155

Первый пояс зон санитарной охраны подземных источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважин № 1 (резервная), № 1п (рабочая)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	13363 м ² +/- 405 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владелец водозаборного сооружения обеспечивает выполнение установленных ограничений.

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	608408,48	2376194,79	Картометрический метод	1,0	—
2	608483,32	2376161,29	Картометрический метод	1,0	—
3	608544,18	2376240,63	Картометрический метод	1,0	—
4	608461,23	2376321,71	Картометрический метод	1,0	—
5	608406,07	2376263,75	Картометрический метод	1,0	—

1	608408,48	2376194,79	Картометрический метод	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу Министерства
природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края
от 20.02.2025 № 155

Второй пояс зон санитарной охраны подземных источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважин № 1 (резервная), № 1п (рабочая)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	22729 м ² $\pm$ 528 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах второго пояса зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе второго пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземных источников водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта


1. Система координат МСК-22, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	608445,18	2376309,47	Картометрический метод	1,0	—
2	608423,68	2376309,21	Картометрический метод	1,0	—
3	608403,03	2376303,79	Картометрический метод	1,0	—

4	608384,52	2376293,56	Картометрический метод	1,0	—
5	608369,24	2376279,14	Картометрический метод	1,0	—
6	608358,19	2376261,43	Картометрический метод	1,0	—
7	608354,46	2376251,68	Картометрический метод	1,0	—
8	608351,28	2376236,34	Картометрический метод	1,0	—
9	608351,71	2376215,41	Картометрический метод	1,0	—
10	608357,42	2376195,10	Картометрический метод	1,0	—
11	608368,05	2376176,67	Картометрический метод	1,0	—
12	608382,97	2376161,26	Картометрический метод	1,0	—
13	608401,24	2376149,82	Картометрический метод	1,0	—
14	608421,74	2376143,05	Картометрический метод	1,0	—
15	608443,21	2376141,36	Картометрический метод	1,0	—
16	608464,34	2376144,87	Картометрический метод	1,0	—
17	608483,79	2376153,35	Картометрический метод	1,0	—
18	608500,40	2376166,29	Картометрический метод	1,0	—
19	608513,13	2376182,88	Картометрический метод	1,0	—
20	608521,20	2376202,10	Картометрический метод	1,0	—
21	608524,11	2376222,77	Картометрический метод	1,0	—
22	608521,68	2376243,63	Картометрический метод	1,0	—
23	608514,08	2376263,37	Картометрический метод	1,0	—
24	608501,74	2376280,79	Картометрический метод	1,0	—
25	608485,44	2376294,81	Картометрический метод	1,0	—
26	608466,20	2376304,57	Картометрический метод	1,0	—
1	608445,18	2376309,47	Картометрический метод	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат _____							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Алтайского края

от 20.02.2025 № 155

Третий пояс зон санитарной охраны подземных источников
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
для скважин № 1 (резервная), № 1п (рабочая)

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Алтайский край, город Барнаул
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1045001 м ² $\pm$ 3578 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использования территории. Ограничения использования территории в границах третьего пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения установлены пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10. Владельцы объектов, расположенных в границе третьего пояса зон санитарной охраны, обеспечивают выполнение установленных ограничений в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземных источников водоснабжения.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат <u>МСК-22, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	608548,34	2376636,68	Картометрический метод	1,0	—
2	608444,26	2376656,46	Картометрический метод	1,0	—
3	608337,96	2376655,97	Картометрический метод	1,0	—

4	608233,14	2376635,18	Картометрический метод	1,0	—
5	608133,43	2376594,85	Картометрический метод	1,0	—
6	608042,31	2376536,37	Картометрический метод	1,0	—
7	607962,92	2376461,77	Картометрический метод	1,0	—
8	607898,04	2376373,64	Картометрический метод	1,0	—
9	607849,91	2376275,04	Картометрический метод	1,0	—
10	607820,22	2376169,39	Картометрический метод	1,0	—
11	607809,97	2376060,37	Картометрический метод	1,0	—
12	607819,54	2375951,76	Картометрический метод	1,0	—
13	607848,59	2375847,33	Картометрический метод	1,0	—
14	607896,11	2375750,71	Картометрический метод	1,0	—
15	607960,45	2375665,25	Картометрический метод	1,0	—
16	608039,38	2375593,93	Картометрический метод	1,0	—
17	608130,16	2375539,22	Картометрический метод	1,0	—
18	608229,62	2375503,02	Картометрический метод	1,0	—
19	608334,33	2375486,58	Картометрический метод	1,0	—
20	608440,64	2375490,48	Картометрический метод	1,0	—
21	608544,86	2375514,59	Картометрический метод	1,0	—
22	608643,37	2375558,06	Картометрический метод	1,0	—
23	608732,74	2375619,38	Картометрический метод	1,0	—
24	608809,89	2375696,43	Картометрический метод	1,0	—
25	608872,12	2375786,53	Картометрический метод	1,0	—
26	608904,23	2375852,31	Картометрический метод	1,0	—
27	608937,09	2375957,04	Картометрический метод	1,0	—
28	608950,62	2376065,76	Картометрический метод	1,0	—
29	608944,36	2376174,70	Картометрический метод	1,0	—
30	608918,50	2376280,09	Картометрический метод	1,0	—

31	608873,96	2376378,25	Картометрический метод	1,0	—
32	608812,28	2376465,79	Картометрический метод	1,0	—
33	608735,61	2376539,65	Картометрический метод	1,0	—
34	608646,59	2376597,28	Картометрический метод	1,0	—
1	608548,34	2376636,68	Картометрический метод	1,0	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определе- ния координат характер- ной точки	Средняя квадрати- ческая погреш- ность положения характер- ной точки (Mt), м	Описание обозначе- ния точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта

