



УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

22.09.2026

№ 369-п

г. Барнаул

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)

В соответствии со статьями 3,1, 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лептоспироза, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10.11.2023 № 847 (далее – Правила), в связи с выявлением заболевания лептоспирозом крупного рогатого скота (результат по протоколу испытаний КГБУ «АКВИЦ» от 21.09.2026 № 9295/26 б), а также в целях его ликвидации и предупреждения дальнейшего распространения п р и к а з ы в а ю :

1. Определить эпизоотическим очагом лептоспироза крупного рогатого скота территорию молочной товарной фермы общества с ограниченной ответственностью «Кытмановское», расположенную в 250 м на северо-запад от поселка Октябрьский Кытмановского района Алтайского края, в пределах географических координат 53.289977, 85.319842.

2. Определить неблагополучным пунктом по лептоспирозу крупного рогатого скота территорию пос. Октябрьский Кытмановского района Алтайского края.

3. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территориях, указанных в пунктах 1-2 настоящего приказа.

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лептоспироза крупного рогатого скота и предотвращению распространения возбудителя лептоспироза (далее – План мероприятий).

5. Ограничительные мероприятия (карантин) подлежат отмене после падежа, и (или) убоя, и (или) выздоровления последнего больного животного при получении результатов лабораторных исследований восприимчивых животных, не являющихся основанием для установления диагноза на лептоспироз в соответствии с пунктом 23 Правил, а также проведения других мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.

6. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления ветеринарии Алтайского края, начальника отдела обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности
Спицкую Е.В.

Заместитель начальника
управления



А.А. Батюта

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления
ветеринарии Алтайского края
от «22» 09 2026 № 368-17

План

мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов лептоспироза крупного рогатого скота и предотвращению распространения возбудителя лептоспироза

№№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственное лицо
1.	Проинформировать население и главу муниципального образования о наличии эпизоотического очага	Немедленно (с момента установления карантина)	Глава администрации Октябрьского сельсовета (по согласованию), КГБУ «Управление ветеринарии по Кытмановскому району»
2.	Провести сход граждан в неблагополучном пункте по вопросу соблюдения правил содержания животных, профилактики, ликвидации лептоспироза крупного рогатого скота и обеспечения мер личной безопасности	Немедленно (с момента установления карантина)	Глава администрации Октябрьского сельсовета (по согласованию), КГБУ «Управление ветеринарии по Кытмановскому району»
3.	В эпизоотическом очаге:		
3.1.	Запретить: - посещение территории посторонними лицами, не являющимися работниками хозяйства, специалистами госветслужбы и привлеченным персоналом для ликвидации очага, лиц, проживающими и (или) временно пребывающими на территории, признанной эпизоотическим очагом; - ввоз (ввод) и вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза крупного рогатого скота, свиней, лошадей,	Постоянно (до отмены карантина)	Глава администрации Октябрьского сельсовета (по согласованию), КГБУ «Управление ветеринарии по Кытмановскому району», владелец животных

овец, коз (далее - продуктивные восприимчивые животные), на убой на предприятия по убою восприимчивых животных или в оборудованные для этих целей убойные пункты; - заготовку и вывоз кормов, а также вывоз инвентаря и иных материально-технических средств, с которыми имели контакт больные восприимчивые животные, за исключением кормов, обработанных в соответствии с пунктом 36 Правил; - вывоз продуктов убоя, молока и молочных продуктов, полученных от больных восприимчивых животных; - совместное доение больных и клинически здоровых восприимчивых животных; - использование для доения больных и клинически здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов; - сбор в общую емкость молока при доении больных и клинически здоровых восприимчивых животных; - сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения восприимчивых животных; - перемещение и перегруппировка восприимчивых животных внутри хозяйства; - выпас не вакцинированных восприимчивых животных на пастбищах, где выпасались больные лептоспирозом животные; - использование водоемов для поения и купания восприимчивых животных; - скормливание собакам и пушным зверям не обеззараженных в		
--	--	--

	соответствии с пунктом 36 Правил продуктов убоя, полученных от больных восприимчивых животных		
3.2.	Осуществлять: - ежедневный клинический осмотр и термометрия всего поголовья восприимчивых животных; - вакцинация клинически здоровых восприимчивых животных вакцинами против лептоспироза согласно инструкциям по их применению; - изолированное содержание больных восприимчивых животных; - лечение больных восприимчивых животных антибиотическими препаратами для ветеринарного применения согласно инструкциям по их применению; - отбор проб мочи от подвергнутых лечению восприимчивых животных через 10-15 календарных дней после дня окончания лечения в соответствии с главой V Правил; - вакцинация восприимчивых животных, подвергнутых лечению, через 5-7 календарных дней после выздоровления; - направление продуктивных восприимчивых животных, выращиваемых с целью откорма, подвергнутых вакцинации, после откорма на убой на предприятия по убою восприимчивых животных или в оборудованные для этих целей убойные пункты; - отбор проб крови от восприимчивых животных после вакцинации (крупного рогатого скота - через 90 календарных дней, восприимчивых животных других видов - через 60 календарных дней после дня вакцинации), в соответствии с главой V Правил, за	При установлении и диагноза постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по Кытмановскому району», владелец животных

	исключением хозяйств, осуществляющих выращивание и разведение восприимчивых животных на мясо; - уничтожение спермы, полученной от больных восприимчивых животных; - оборудование дезинфекционных барьеров на входе (въезде) и выходе (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага; - смена одежды и обуви персонала при выходе с территории эпизоотического очага, проведение дезинфекции одежды и обуви персонала при выходе с территории эпизоотического очага, транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага, а также помещений в соответствии с пунктом 37 Правил; - дератизация и дезинсекция животноводческих помещений и помещений для приготовления и хранения кормов; - обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага восприимчивых животных без владельцев		
3.3.	Утилизация и уничтожение трупов восприимчивых животных, абортированных плодов вместе с плодными оболочками, а также полученных от больных восприимчивых животных сырья кишечного (кишок), внутренних органов с патологоанатомическими изменениями при лептоспирозе, перечисленными в пункте 3 Правил, туш с внутренними органами при наличии в мышцах патологоанатомических изменений при лептоспирозе, перечисленных в пункте 3 Правил, и (или) желтушного окрашивания, не исчезающего в течение 48 часов	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по Кытмановскому району», владелец животных

	после убоя, осуществляются в соответствии с ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными приказом Минсельхоза России от 11.11.2024 № 677		
3.4	Молоко и молочные продукты, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат обеззараживанию кипячением в течение не менее 5 минут и скармливанию животным в эпизоотическом очаге или уничтожаются. Молоко и молочные продукты, полученные от клинически здоровых восприимчивых животных, в сыворотке крови которых выявлены антитела к возбудителю в РМА без нарастания титра, используются без ограничений; Молоко и молочные продукты, полученные от подозреваемых в заболевании лептоспирозом восприимчивых животных, подлежат обеззараживанию кипячением в течение не менее 5 минут и скармливанию животным внутри хозяйства Продукты убоя, за исключением указанных в пункте 35 Правил, обеззараживаются прогреванием с достижением в толще продукта температуры не ниже 56°C в течение не менее 30 минут, при температуре 70°C - в течение не менее 15 минут, при температуре 100°C - в течение не менее 1 минуты Корма обеззараживаются прогреванием при температуре 90°C в течение не менее 60 минут или дезинфицируются растворами с бактерицидной активностью в	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по Кытмановскому району», владелец животных

	отношении возбудителя согласно инструкциям по их применению и используются внутри эпизоотического очага или уничтожаются. Парные шкуры дезинфицируются в тузлуке на основе насыщенного 25-процентного раствора поваренной соли с добавлением 0,2% едкого натра Шкуры выдерживаются 12 часов при температуре 15-20°C, затем дезинфицированные шкуры нейтрализуются 0,4-процентным бисульфитом натрия в течение не менее 3 часов при жидкостном коэффициенте 1:4 и температуре 15-20°C или с добавлением в тузлук 1-процентной соляной кислоты либо выдерживаются 48 часов при температуре раствора 15-18°C и жидкостном коэффициенте 1:4, или 2-процентным раствором формальдегида, или другими дезинфицирующими средствами, обладающими бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению. Навоз и подстилка подвергаются биотермическому обеззараживанию. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора, на 1 м³ навозной жижи при выдерживании в течение 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению		
3.5.	Проводить дезинфекцию территории	Немедленно	КГБУ «Управление ветеринарии по Кытмановскому

	хозяйств, помещения по содержанию восприимчивых животных, инвентарь и иные материально-технические средства, предметы ухода за животными и другие объекты, с которыми контактировали больные восприимчивые животные, другие сооружения и имеющиеся в них оборудование, транспортные средства, используемые для перевозки восприимчивых животных. Дезинфекция одежды и обуви осуществляется парами формальдегида в пароформалиновой камере в течение 1 часа при температуре 57-60°C, расходе формалина 75 см³/м³ водного раствора формалина с содержанием 1,5-процентного формальдегида или другими дезинфицирующими растворами, обладающими бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению при выходе с территории эпизоотического очага. Для дезинфекции транспортных средств должны применяться 1,5-процентный формальдегид, или 3-процентный фоспар или парасод, или 1,5-процентный параформ, приготовленный на 0,5-процентном растворе едкого натра, или 5-процентный хлорамин, или другие дезинфицирующие растворы, обладающие бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных	(с момента установления карантина) Перед	району», владелец животных
--	--	--	-----------------------------------

	восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина. Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий едкий натр, или 2-процентная хлорная известь, или 2-процентный нейтральный гипохлорит кальция, или 0,5-процентный глутаровый альдегид, или 5-процентный однохлористый йод, или 2-процентный формалин (параформальдегид), или хлорамина из расчета 0,3-0,5 дм³/м², или другие дезинфицирующие растворы, обладающие бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению	отменой карантина	
4.	В неблагополучном пункте:		
4.1.	Запретить: - проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых животных	Постоянно (до отмены карантина)	Глава администрации Октябрьского сельсовета (по согласованию), КГБУ «Управление ветеринарии по Кытмановскому району»
4.2.	Осуществлять: - клинический осмотр и термометрия восприимчивых животных, за исключением диких восприимчивых животных, находящихся в состоянии естественной свободы; - вакцинация клинически здоровых восприимчивых животных вакцинами против лептоспироза согласно инструкциям по их применению	Постоянно (до отмены карантина)	КГБУ «Управление ветеринарии по Кытмановскому району»