



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 сентября 2026 г. № 40-в/3

г. Архангельск

**О внесении изменений в постановление
агентства по тарифам и ценам Архангельской области
от 15 декабря 2023 года № 78-в/6**

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 33 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 и пунктом 11 Положения об агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года № 214-пп, агентство по тарифам и ценам Архангельской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 15 декабря 2023 года № 78-в/6 «Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды и сточных вод, оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» на территории муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»» следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 слова «с 1 января 2024 года» заменить словами «с 26 сентября 2026 года»;

2) подпункты 1 пунктов 2 и 3 исключить;

3) дополнить новыми пунктами 4 и 5 следующего содержания:

«4. Установить на 2026 – 2028 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды, оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» (ИНН 2902007022) на территории муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск», согласно приложению № 3.

5. Установить и ввести в действие на период с 26 сентября 2026 года по 31 декабря 2028 года тарифы на услуги по транспортировке питьевой воды, оказываемые СМУП ЖКХ «ГОРВИК» (ИНН 2902007022) на территории муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск», согласно приложению № 5.»;

4) пункт 4 считать пунктом 6;

5) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением агентства по тарифам
и ценам Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. № 78-в/6
(в редакции постановления
агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
от 17 сентября 2026 года № 40-в/3)

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
СМУП ЖКХ «ГОРВИК» (ИНН 2902007022),
осуществляющего транспортировку питьевой воды на территории
муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»**

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	СМУП ЖКХ «ГОРВИК»
Местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	164520, Архангельская область, г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 1, корп. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по тарифам и ценам Архангельской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	163000, г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 18
Период реализации производственной программы	с 26.09.2026 по 31.12.2028

2. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятия	Период реализации
Замена участка водопроводной сети диаметром 225 мм, общей протяженностью 152,6 п. м в квартале 084, в том числе: около дома № 26 по ул. Арктическая между ВК1-1 № 8182 и ВК1-2 № 8259 (57,8 п. м); от дома № 2А по ул. Арктическая в сторону улицы К. Маркса между ВК1-2 № 8259 и ВК № 22562 (94,8 п. м)	2026 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 225 мм, протяженностью 160 п. м в квартале 084 по ул. Арктическая в сторону ул. К. Маркса между колодцами ВК № 22562, ВК № 22561 и ВК № 5866-т. А	2027 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 160 мм, протяженностью 29 п. м в квартале 209 г. по ул. Октябрьская от колодца В1/ПГ (арх. № 1298) до дома № 41	2027 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 110 мм, протяженностью 74 п. м в квартале 084 по ул. Арктическая в сторону ул. К. Маркса между ВК № 22562, ВК № 22561 и ВК № 5866-т. А	2028 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 110 мм, протяженностью 74 п. м в квартале 152 около дома № 49 по просп. Морской между колодцами ПГ № 8 и ПГ № 9	2028 год
Замена участка водопроводной сети диаметром 160 мм, протяженностью 78,8 п. м в квартале 209, в том числе: около дома № 41 по ул. Октябрьской (78,8 п. м.) от дома № 41 и до дома № 45 по ул. Октябрьской (18,5 п. м.)	2028 год

3. Планируемый объем подачи воды, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя		
		с 26.09.2026 по 31.12.2026	2027 год	2028 год
1.	Объем воды, полученной для транспортировки	1 487,233	5 596,290	5 596,290
2.	Объем покупки воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000	0,000	0,000
3.	Объем потерь воды при транспортировке	89,419	336,475	336,475
4.	Объем транспортировки воды абонентам и подразделениям организации – всего	1 397,814	5259,815	5259,815

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя		
		с 26.09.2026 по 31.12.2026	2027 год	2028 год
	в том числе:			
4.1.	объем транспортировки воды на нужды подразделений организации	0,000	0,000	0,000
4.2.	объем транспортировки воды абонентам	1 397,814	5259,815	5259,815
	в том числе:			
4.2.1.	прочим потребителям	0,000	0,000	0,000
4.2.2.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства	1 397,814	5259,815	5259,815»;

4. Объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя		
		с 26.09.2026 по 31.12.2026	2027 год	2028 год
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	19 311,21	79 419,02	84 690,96

5. Плановые значения показателей
надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя		
			с 26.09.2026 по 31.12.2026	2027 год	2028 год
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,37	1,37	1,35

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя		
			с 26.09.2026 по 31.12.2026	2027 год	2028 год
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (территории за исключением о.Ягры)	%	2,63	2,63	2,63
	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (о. Ягры)	%	9,51	9,51	9,51
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/ куб. м	0,076	0,076	0,076

6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы осуществляется путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100,0	98,5

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	2027 год в % к 2026 году	2028 год в % к 2027 году
показатели энергетической эффективности	доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100,0	100,0
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	x	x
Расходы на реализацию производственной программы		109,3	106,6

7. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год (по данным организации)

7.1. Фактический объем поданной воды, в тыс. куб. метров

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя
1.	Объем воды, полученной для транспортировки	3520,280
2.	Объем покупки воды на собственные нужды водоснабжения (технологические, хозяйственно-питьевые)	0,000
3.	Объем потерь воды при транспортировке	75,674
4.	Объем транспортировки воды абонентам и подразделениям организации – всего	3444,606
	в том числе:	
4.1.	объем транспортировки воды на нужды подразделений организации	0,000
4.2.	объем транспортировки воды абонентам	3444,606
	в том числе:	
4.2.1.	прочим потребителям	0,000
4.2.2.	другим организациям водопроводно-канализационного хозяйства	3444,606

7.2. Фактические расходы на реализацию производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя
Фактические расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	29 856,84

7.3. Отчет о реализации запланированных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

В 2024 году реализованы следующие мероприятия:

замена участка водопроводной сети диаметром 110 мм, общей протяженностью 37 п. м в квартале 084 у дома № 2в по ул. Арктическая, в том числе:

от водопроводного колодца (далее – ВК) № 20183 до стены дома (18 п. м);

от ВК1-14 № 8182 до стены дома (19 п. м);

замена участка водопроводной сети диаметром 225 мм, протяженностью 139,7 п. м в квартале 084 у дома № 2в по ул. Арктическая между ВК1-4 арх. № 20184 и ВК арх. № 20183.

7.4. Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Величина показателя
показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,12
показатели энергетической эффективности	доля потерь питьевой воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,15
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/куб. м	0,000

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Предприятием не предусмотрены.»;

3) приложение № 3 к указанному постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. № 78-в/6
(в редакции постановления
агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
от 17 сентября 2026 года № 40-в/3)

**ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
СМУП ЖКХ «ГОРВИК» (ИНН 2902007022),
осуществляющего транспортировку питьевой воды на территории
муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»**

Год	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Уровень потерь воды, %		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, кВт.ч/куб. м
			территории за исключением о. Ягры	о. Ягры	
2026	52 403,64	х	2,63	9,51	0,076
2027	х	1,0	2,63	9,51	0,076
2028	х	1,0	2,63	9,51	0,076»;

4) приложение № 5 к указанному постановлению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 15 декабря 2023 г. № 78-в/6
(в редакции постановления
агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
от 17 сентября 2026 года № 40-в/3)

ТАРИФЫ
на услуги по транспортировке питьевой воды, оказываемые
СМУП ЖКХ «ГОРВИК» (ИНН 2902007022) на территории
муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»

	Год	Период	Одноставочный тариф, руб./куб. м
Прочие потребители	2026	26.09 – 30.09	13,82
		01.10 – 31.12	13,82
	2027	01.01 – 30.06	13,82
		01.07 – 31.12	16,38
	2028	01.01 – 30.06	16,10
		01.07 – 31.12	16,10

П р и м е ч а н и е. Организация применяет общую систему налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 22 процента.»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Исполняющий обязанности
руководителя агентства**



И.Ю. Виноградов