



# АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.12.2020

№ 1118-р

*О внесении изменения в распоряжение  
администрации области  
от 09.11.2016 № 589-р*

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»:

1. Внести изменение в распоряжение администрации области от 09.11.2016 № 589-р «Об утверждении инвестиционной программы АО «Владимирские коммунальные системы» в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы», изложив приложение в редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

- распоряжение администрации области от 20.07.2017 № 471-р «О внесении изменений в распоряжение администрации области от 09.11.2016 № 589-р»;

- подпункт 1.3 пункта 1 распоряжения администрации области от 15.12.2017 № 783-р «О внесении изменений в распоряжение администрации области от 09.11.2016 № 589-р»;

- распоряжение администрации области от 04.05.2018 № 298-р «О внесении изменений в распоряжение администрации области от 09.11.2016 № 589-р»;

- подпункт 1.2 пункта 1 распоряжения администрации области от 11.12.2019 № 1062-р «О внесении изменений в распоряжение администрации области от 09.11.2016 № 589-р».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора области, курирующего вопросы развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.

4. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области



В.В.Сипягин

Приложение  
к распоряжению администрации области  
от 23.12.2020 № 1118-р

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  
АО «ВЛАДИМИРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»  
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2017 – 2021 ГОДЫ**

**Паспорт инвестиционной программы**  
**АО «Владимирские коммунальные системы» г. Владимир**  
**на 2017-2021 годы**

|                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения                                                                     | Акционерное общество «Владимирские коммунальные системы»                      |
| Местонахождение регулируемой организации                                                                                                                                          | 600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 30                                      |
| Сроки реализации инвестиционной программы                                                                                                                                         | 2017- 2021 годы                                                               |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы                                                                                                                        | Представитель по доверенности -<br>Грошев Олег Владимирович                   |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы                                                                                                 | 8 (4922) 37-86-01                                                             |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу                                                   | Администрация Владимирской области                                            |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу                                                                                                                     | 600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 21                              |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу                                                                                                                            | Губернатор Владимирской области                                               |
| Дата утверждения инвестиционной программы                                                                                                                                         |                                                                               |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы                                                                                                | 8 (4922) 33-15-52                                                             |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу | Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу                                                                                                                   | 600009, г. Владимир, ул. Каманина, д. 31                                      |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу                                                                                                                          | Директор Департамента                                                         |
| Дата согласования инвестиционной программы                                                                                                                                        |                                                                               |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы                                                                                               | 8 (4922) 53-06-26                                                             |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу                                                                                              | Администрация города Владимира                                                |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу                                                                                                                   | 600960, г. Владимир, ул. Горького, д. 36                                      |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу                                                                                                                          | Глава города Владимира                                                        |
| Дата согласования инвестиционной программы                                                                                                                                        |                                                                               |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы                                                                                               | 8 (4922) 53-28-17                                                             |

Представитель по доверенности  
М.П.



О.В. Грошев

Инвестиционная программа  
АО "Владимирские коммунальные системы"  
(инициаторе регулирующей организации)

в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы

| № п/п                                                                                                                                                                          | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                           | Обоснование необходимости (цели реализации)                                                         | Описание и место расположения объекта                                                                                                                            | Основные технико-экономические характеристики      |          |                           |                              |                                   | Год окончания реализации мероприятий | Всего    | Расходы на реализацию мероприятий в т.ч. по годам |          |          |          |      | Остаток финансирования за период | в т.ч. за счет средств областного бюджета |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                  | Наименование показателя (мощность, диаметр в т.д.) | Ед. изм. | Значение показателя       |                              | Год начала реализации мероприятий |                                      |          | 2017                                              | 2018     | 2019     | 2020     | 2021 |                                  |                                           |          |          |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                    |          | до реализации мероприятий | после реализации мероприятий |                                   |                                      |          |                                                   |          |          |          |      |                                  |                                           |          |          |
| 1                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                | 5                                                  | 6        | 7                         | 8                            | 9                                 | 10                                   | 11       | 12                                                | 13       | 14       | 15       | 16   | 17                               | 18                                        | 19       |          |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                    |          |                           |                              |                                   |                                      |          |                                                   |          |          |          |      |                                  |                                           |          |          |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                    |          |                           |                              |                                   |                                      |          |                                                   |          |          |          |      |                                  |                                           |          |          |
| 1.1.1                                                                                                                                                                          | Строительство нового участка тепловой сети                                                                                                                                                                         | Переходные потребители ОАО «РЖД» от собственного источника теплоснабжения на тепловые сети АО «ВКС» | от УТ7 ул. Карла Маркса до проектируемого ЦТП                                                                                                                    | диаметр / протяженность                            | мм/км    | -                         | 15000,427                    | 2018                              | 2018                                 | 13004,65 | 0,00                                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                      | 12103,21 |          |
| 1.2. Строительство иных объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                    |          |                           |                              |                                   |                                      |          |                                                   |          |          |          |      |                                  |                                           |          |          |
| 1.2.1                                                                                                                                                                          | Строительство центрального теплового пункта (ЦТП) на нужды отопления и ГВС                                                                                                                                         | Переходные потребители ОАО «РЖД» от собственного источника теплоснабжения на тепловые сети АО «ВКС» | г. Владимир, ул. Воскресная, в районе д. 6                                                                                                                       | ед.                                                | шт.      | -                         | 1                            | 2018                              | 2018                                 | 11708,00 | 0,00                                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                      | 10749,45 |          |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                    |          |                           |                              |                                   |                                      |          |                                                   |          |          |          |      |                                  |                                           |          |          |
| 1.3.1                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                    |          |                           |                              |                                   |                                      |          |                                                   |          |          |          |      |                                  |                                           |          |          |
| 1.4. Улучшение мощности и пропускной способности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                    |          |                           |                              |                                   |                                      |          |                                                   |          |          |          |      |                                  |                                           |          |          |
| 1.4.1                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                    |          |                           |                              |                                   |                                      | 24712,65 | 0,00                                              | 0,00     | 24712,65 | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                      | 22852,66 |          |
| Всего по группе 1:                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                    |          |                           |                              |                                   |                                      |          | 24712,65                                          | 0,00     | 0,00     | 24712,65 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00     | 22852,66 |
| Группа 2. Строительство новых объектов систем централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                    |          |                           |                              |                                   |                                      |          |                                                   |          |          |          |      |                                  |                                           |          |          |
| 2.1.1                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                    |          |                           |                              |                                   |                                      | 0,00     | 0,00                                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00     |          |
| Всего по группе 2:                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                    |          |                           |                              |                                   |                                      |          |                                                   |          |          |          |      |                                  |                                           |          |          |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставок энергии от разных источников              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                    |          |                           |                              |                                   |                                      |          |                                                   |          |          |          |      |                                  |                                           |          |          |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                    |          |                           |                              |                                   |                                      |          |                                                   |          |          |          |      |                                  |                                           |          |          |
| 3.1.1                                                                                                                                                                          | ТК-127 (право) тепловая сеть от Т-127 право до ж.д. №8, 10, 12 ул. Ново-Ярская, 2, 1 ул. Глинка от Т-127 (лево) до УТ6 с вводами на дома №30 пр-т Ленина, 2, 4 ул. Чайковского, 10, 8, 1, 3 Муромского             | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей  | В районе ж.д. №8, 10, 12 ул. Ново-Ярская, 2, 1 ул. Глинка от Т-127 (лево) до УТ6 с вводами на дома №30 пр-т Ленина, 2, 4 ул. Чайковского, 10, 8, 1, 3 Муромского | диаметр / протяженность                            | мм/км    | 100                       | 0,280                        | 100                               | 0,280                                | 17213,5  | 0,00                                              | 17213,52 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00     |          |
| 3.1.2                                                                                                                                                                          | ТК-188-СВ право тепловая сеть от УТ-3 до домов 2, 2а, 4, 46 ул. Комиссарова                                                                                                                                        | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей  | В районе домов 2, 2а, 4, 46 ул. Комиссарова                                                                                                                      | диаметр / протяженность                            | мм/км    | 125                       | 0,070                        | 125                               | 0,070                                | 5174,1   | 0,00                                              | 5174,06  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00     |          |
| 3.1.3                                                                                                                                                                          | ТК-285 тепловая сеть от ТК до УТ-16 с вводами на д. №6 №41, 41а ул. Лермонтова, д. №6 12, 14, 16/32 ул. Северная с выносом из под д. №41                                                                           | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей  | В районе д. №6 №41, 41а ул. Лермонтова, д. №6 12, 14, 16/32 ул. Северная                                                                                         | диаметр / протяженность                            | мм/км    | 80                        | 0,078                        | 80                                | 0,078                                | 11701,1  | 0,00                                              | 11701,13 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00     |          |
| 3.1.4                                                                                                                                                                          | ТК-518 пр. тепловая сеть от ТК до д. №78, 80, 82 ул. Горького до д. №2, 2а, 2б ул. Гастелло                                                                                                                        | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей  | В районе д. №78, 80, 82 ул. Горького до д. №2, 2а, 2б ул. Гастелло                                                                                               | диаметр / протяженность                            | мм/км    | 70                        | 0,053                        | 70                                | 0,053                                | 3073,0   | 0,00                                              | 3072,99  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00     |          |
| 3.1.5                                                                                                                                                                          | ТК-7 военный городок теплотрасса от УТ-1 до домов 5, 6, 7, 8 и д/с 97(5а) Переходный военный городок с выносом транзитов из под домов №4, 5, 6, 7                                                                  | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей  | В районе домов 4, 5, 6, 7, 8 и д/с 97(5а) Переходный военный городок                                                                                             | диаметр / протяженность                            | мм/км    | 70                        | 0,130                        | 70                                | 0,130                                | 8044,2   | 0,00                                              | 8044,18  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00     |          |
| 3.1.6                                                                                                                                                                          | ТК-7 военный городок теплотрасса от УТ-5 до УТ-11 с вводами на дома №6 №29, 28 Переходный военный городок 49, 43а, 47, 47а ул. Красноармейская, 60 Стрелковый военный городок с выносом транзитов из под дома №47а | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей  | В районе домов №6 №29, 28 Переходный военный городок 49, 43а, 47, 47а ул. Красноармейская, 60 Стрелковый военный городок с выносом транзитов из под дома №47а    | диаметр / протяженность                            | мм/км    | 200                       | 0,449                        | 200                               | 0,449                                | 22495,4  | 0,00                                              | 22495,40 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00     |          |

| № п/п  | Наименование мероприятий                                                                                                                                                      | Обоснование необходимости (цель реализации)                                                       | Описание и место расположения объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Основные технико-экономические характеристики        |          |                           |                                  |                              | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего | Расходы на реализацию мероприятий в г.ч. по годам |      |           |      |      | Остаток финансирования | в т.ч. за счет бюджета |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------------------------|------------------------|------|
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Наименование индикатора (количество, диаметр в т.д.) | Ед. изм. | Значение индикатора       |                                  |                              |                                   |                                      |       | Прогноз                                           | 2017 | 2018      | 2019 | 2020 |                        |                        | 2021 |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |          | до реализации мероприятия | в течение реализации мероприятия | после реализации мероприятия |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
| 3.1.7  | ЦТП-7, ЦТП-1 по отоплению (4-х трубная) от УТ7 (УТ7) до домов 36, 36а, 40, 42, 46, 46а, 42а, 48, 48а, 52, 52а, 54, 54а ул. Кудышова с выносом транзита из-под дома 36, 46, 54 | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе домов 36, 36а, 40, 42, 46, 46а, 42а, 48, 48а, 52, 52а, 54, 54а ул. Кудышова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | диаметр / протяженность                              | мм/км    | 300                       | 0,000                            | 300                          | 0,000                             | 2017                                 | 2017  | 72 656,8                                          | 0,00 | 72 656,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200                                                  | 0,212    | 200                       | 0,212                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150                                                  | 0,254    | 150                       | 0,254                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125                                                  | 0,237    | 125                       | 0,237                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                                                  | 0,188    | 100                       | 0,188                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
| 3.1.8  | ТК 26 ЮЗ теплосеть от ТК до УТ 1                                                                                                                                              | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе автомобильной дороги на перекрестке ул. Васильская и Чапаева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | диаметр / протяженность                              | мм/км    | 150                       | 0,091                            | 150                          | 0,091                             | 2017                                 | 2017  | 3 575,5                                           | 0,00 | 3 575,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                                                  | 0,039    | 100                       | 0,039                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                                                  | 0,011    | 100                       | 0,011                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150                                                  | 0,02155  | 150                       | 0,0216                           |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250                                                  | 0,179    | 250                       | 0,179                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
| 3.1.9  | ТК 12 ЮЗ теплосеть от УТ 8 до УП 3, от УТ-9 до УТ-23                                                                                                                          | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе перекрестка ул. Рязань - Большой проезд - перекресток с ул. Парикской Коммуны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | диаметр / протяженность                              | мм/км    | 100                       | 0,011                            | 100                          | 0,011                             | 2017                                 | 2017  | 13 514,4                                          | 0,00 | 13 514,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150                                                  | 0,02155  | 150                       | 0,0216                           |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250                                                  | 0,179    | 250                       | 0,179                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50                                                   | 0,065    | 50                        | 0,065                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70                                                   | 0,063    | 70                        | 0,063                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
| 3.1.10 | ТК 693 лев, тепловая сеть от УТ-5 до УТ д. №22А ул. Б. Московская, от УТ до д. №24, 26 ул. Б. Московская, реконструкция ГТУ, ул. Б. Московская, 22А                           | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | Воскресен в районе ул. Георгиевская д. 2 - внутренний двор дома ул. Б. Московская д. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | диаметр / протяженность                              | мм/км    | 100                       | 0,053                            | 100                          | 0,053                             | 2017                                 | 2017  | 4 732,1                                           | 0,00 | 4 732,09  | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150                                                  | 0,142    | 150                       | 0,142                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125                                                  | 0,099    | 125                       | 0,099                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                                                  | 0,380    | 100                       | 0,380                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80                                                   | 0,017    | 80                        | 0,017                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
| 3.1.11 | кот. Юрьевец (центральный), тепловая сеть от УТ17А до УТ29, от УТ31 до здания МЧС                                                                                             | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе дома 3 А ул. Новобрыская, дома 8 Школьный проезд, мкр. Юрьевец                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | диаметр / протяженность                              | мм/км    | 50                        | 0,029                            | 50                           | 0,029                             | 2017                                 | 2017  | 18 030,9                                          | 0,00 | 18 030,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150                                                  | 0,008    | 150                       | 0,008                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250                                                  | 0,167    | 250                       | 0,167                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200                                                  | 0,016    | 200                       | 0,016                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150                                                  | 0,683    | 150                       | 0,683                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
| 3.1.12 | Т 289-3, от опуски в/сети наземной прокладки до УТ58, д. №8 до д.№7 ул. Гагарина (теплотрасса)                                                                                | Повышение уровня энергоэффективности систем теплоснабжения                                        | В районе жилого дома ул. Геттелло, 1, 16, 3, ул. Горького, 84, 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | диаметр / протяженность                              | мм/км    | 80                        | 0,083                            | 100                          | 0,083                             | 2017                                 | 2017  | 2 480,4                                           | 0,00 | 2 480,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50                                                   | 0,000    | 50                        | 0,000                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70                                                   | 0,135    | 70                        | 0,135                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80                                                   | 0,028    | 80                        | 0,028                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125                                                  | 0,051    | 125                       | 0,051                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
| 3.1.13 | ТК -800, тепловая сеть от УТ21 до УТ22 с вынодом на жилые дома ул. Геттелло, 1, 3, ул. Горького, 84, 86, с выносом транзита из-под дома Геттелло 1, 16                        | Повышение уровня энергоэффективности систем теплоснабжения                                        | В районе жилого дома ул. Геттелло, 1, 16, 3, ул. Горького, 84, 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | диаметр / протяженность                              | мм/км    | 50                        | 0,000                            | 50                           | 0,000                             | 2017                                 | 2017  | 4 692,7                                           | 0,00 | 4 692,65  | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70                                                   | 0,135    | 70                        | 0,135                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80                                                   | 0,028    | 80                        | 0,028                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125                                                  | 0,051    | 125                       | 0,051                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150                                                  | 0,008    | 150                       | 0,008                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
| 3.1.14 | Реконструкция изоляции на участке тепловой сети от Т 540 по пр-ту Строителей                                                                                                  | Повышение уровня энергоэффективности систем теплоснабжения                                        | от УТ 3 до УТ4; от УТ 1 до УТ 9; от УТ 9 до УТ 10; от УТ 10 до УТ 11; от УТ 11 до УТ 12; от УТ 12 до УТ 13; от УТ 13 до УТ 14; от УТ 14 до УТ 15; от УТ 15 до д. 288, пр-ту Строителей; от УТ 11 до д. 265, пр-ту Строителей; от УТ 12 до шк. № 15, пр-ту Строителей; от УТ 12 до д. 26а, пр-ту Строителей; от УТ 14 до д. 30, пр-ту Строителей                                                                                                                                            | диаметр / протяженность                              | мм/км    | 250                       | 0,167                            | 250                          | 0,167                             | 2017                                 | 2017  | 5 108,5                                           | 0,00 | 5 108,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200                                                  | 0,016    | 200                       | 0,016                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150                                                  | 0,683    | 150                       | 0,683                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                                                  | 0,106    | 100                       | 0,106                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80                                                   | 0,021    | 80                        | 0,021                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
| 3.1.15 | Реконструкция изоляции на участке тепловой сети от Т 545 по ул. Лавина, пр-ту Строителей                                                                                      | Повышение уровня энергоэффективности систем теплоснабжения                                        | от УТ 6 до УТ 7; от УТ 7 до УТ 8; от УТ 8 до УТ 9; от УТ 9 до УТ 9а; от УТ 9а до УТ 10; от УТ 10 до УТ 11; от УТ 11 до УТ 12; от УТ 12 до д. 141Б, ул. Лавина; от УТ 10 до УТ 14; от УТ 14 до д. 63, пр-ту Строителей; от УТ 9а до д. 141А, пр-ту Строителей; от УТ 11 до д. 141Г, ул. Лавина; от УТ 12 до д. 147Б, ул. Лавина; от УТ 12 до д. 147А, ул. Лавина; от УТ 14 до д. 141В, ул. Лавина                                                                                           | диаметр / протяженность                              | мм/км    | 150                       | 0,213                            | 150                          | 0,213                             | 2017                                 | 2017  | 2 988,5                                           | 0,00 | 2 988,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                                                  | 0,306    | 100                       | 0,306                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80                                                   | 0,290    | 80                        | 0,290                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200                                                  | 0,246    | 200                       | 0,246                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                                                  | 0,173    | 100                       | 0,173                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |
| 3.1.16 | Реконструкция изоляции на участке тепловой сети от Т 547 по ул. Лавина, пр-ту Строителей                                                                                      | Повышение уровня энергоэффективности систем теплоснабжения                                        | от УТ 15 до УТ 16; от УТ 16 до УТ 17; от УТ 17 до УТ 18; от УТ 18 до УТ 19; от УТ 19 до УТ 20; от УТ 20 до УТ 21; от УТ 21 до УТ 22; от УТ 22 до УТ 23; от УТ 23 до УТ 24; от УТ 24 до д. 153а, ул. Лавина; от УТ 18 до д. 155, ул. Лавина; от УТ 19 до д. 153а, ул. Лавина; от УТ 22 до д. 153, ул. Лавина; от УТ 22 до д. 151, ул. Лавина; от УТ 23 до д. 147, ул. Лавина; от УТ 23 до д. 149, ул. Лавина; от УТ 24 до д. 149а, ул. Лавина; от УТ 24 до школы № 17, пр-т Строителей, 44а | диаметр / протяженность                              | мм/км    | 100                       | 0,173                            | 100                          | 0,173                             | 2017                                 | 2017  | 3 065,9                                           | 0,00 | 3 065,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |                        |      |
|        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80                                                   | 0,224    | 80                        | 0,224                            |                              |                                   |                                      |       |                                                   |      |           |      |      |                        |                        |      |

| № п/п  | Наименование мероприятий                                                                                                                                                  | Обоснование необходимости (цель реализации)                                                       | Описание и место расположения объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Основные технико-экономические характеристики                    |          |                                   |                              |                 | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего    | Прогнозируемое | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |      |      |      | Остаток финансирования | в т.ч. за счет областного бюджета |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------|-----------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Наименование возмещения (материал, протекторность, диаметр в мм) | Ед. изм. | Затраты на реализацию мероприятия |                              |                 |                                   |                                      |          |                | 2017                                                                    | 2018 | 2019 | 2020 |                        |                                   |
|        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |          | до реализации мероприятия         | после реализации мероприятия | в т.ч. по годам |                                   |                                      |          |                |                                                                         |      |      |      |                        |                                   |
| 3.1.17 | Реконструкция котельной на участке тепловой сети от Т-556 по ул. Балакирева, ул. Лаксина                                                                                  | Повышение уровня энергоэффективности систем теплоснабжения                                        | от УТ 1а до УТ 2; от УТ29 до УТ 30; от УТ30 до УТ 31; от УТ31 до УТ 32; от УТ32 до УТ 33; от УТ 33 до УТ 34; от УТ34 до УТ 35; от УТ 34 до УТ 36; от УТ 36 до УТ37; от УТ34 до УТ 38; от УТ38 до УТ 39; от УТ39 до УТ 40; от УТ40 до УТ 41; от УТ40 до УТ 42; от УТ 29 до д. 37 ул. Балакирева; от УТ 30 до опуски тепловой сети на здание ул. Балакирева, 41(школа №2); от УТ 31 до д. 37а ул. Балакирева; от УТ 32 до д. 37б ул. Балакирева; от УТ 33 до д. 37а ул. Балакирева; от УТ 35 до д. 37а ул. Балакирева; от УТ 36 до д. 171а ул. Лаксина; от УТ 37 до д. 173а ул. Лаксина; от УТ 37 до д. 173, ул. Лаксина, ул. Лаксина; от д. 173а до д.177 ул. Лаксина; от д.169 до д.167 ул. Лаксина; от УТ 38 до д. 41а ул. Балакирева; от УТ 39 до д. 43а ул. Балакирева; от УТ 40 до д.171б ул. Лаксина; от УТ 42 до д. 167а ул. Лаксина; от УТ 42 до д.57а ул. Балакирева | мм/км                                                            | 250      | 0,218                             | 250                          | 0,218           | 2017                              | 5 937,1                              | 0,00     | 5 937,10       | 0,00                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |                                   |
| 3.1.18 | Кот. "301 квартал" теплоточ. от УТ 28 до УТ 32 с вводом на д. №79 ул. Н. Яковлева, д. 66 ул. Н. Острожского, д. №6 ба, 6, 4а ул. Старовская с вводом теплоты от под д. №6 | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. №79 ул. Н. Яковлева, №66 ул. Н. Острожского, д. №6 ба, 6, 4а ул. Старовская                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | диаметр / протекторность                                         | мм/км    | 150                               | 0,165                        | 150             | 0,165                             | 2018                                 | 11 638,5 | 0,00           | 11 638,49                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   | 0,00                              |
| 3.1.19 | кот "722 квартал" тепловая сеть от надземной т/с до УТ-1, от УТ до ж.д. 42, 55, 57 ул. Д. Левитана с вводом теплоты от трассы д. 53                                       | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе ж.д. 42, 55, 57 ул. Д. Левитана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | диаметр / протекторность                                         | мм/км    | 125                               | 0,106                        | 125             | 0,106                             | 2018                                 | 16 681,3 | 0,00           | 16 681,27                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   | 0,00                              |
| 3.1.20 | Кот. "микрорайона Западский" теплоточ. от УТ 9 до д. №1, 3, 5 ул. Новая, 6, 8, 10 ул. Зейкина, д. 10 ул. Лесная                                                           | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. №1, 3, 5 ул. Новая, 6, 8, 10 ул. Зейкина, д. 10 ул. Лесная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | диаметр / протекторность                                         | мм/км    | 150                               | 0,005                        | 150             | 0,005                             | 2018                                 | 7 799,7  | 0,00           | 7 799,68                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   | 0,00                              |
| 3.1.21 | ТК-3ао теплоточ. от ТК ПТК до д. №17, 17а, 19 ул. Н. Яковлева и №32, 34, 36, 38, 40 пр-т Ленина                                                                           | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. №17, 17а, 19 ул. Н. Яковлева и №32, 34, 36, 38, 40 пр-т Ленина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | диаметр / протекторность                                         | мм/км    | 250                               | 0,123                        | 250             | 0,123                             | 2018                                 | 13 250,4 | 0,00           | 13 250,38                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   | 0,00                              |
| 3.1.22 | ТК-8ао право теплоты от ТК до д. №21, 23а, 23, 25, 27, 29а, 29, 31 ул. Н. Яковлева вводящая перекачка с кот. 301 кв.                                                      | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. №21, 23а, 23, 25, 27, 29а, 29, 31 ул. Н. Яковлева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | диаметр / протекторность                                         | мм/км    | 125                               | 0,081                        | 125             | 0,081                             | 2018                                 | 22 083,0 | 0,00           | 22 083,03                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   | 0,00                              |
| 3.1.23 | ТК-25ао теплоточ. от УТ5 до УТ11 с вводом на дома №26, 28, 30, 32 ул. Н. Дуброва с вводом теплоты от под дома №32                                                         | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. №26, 28, 30, 32 ул. Н. Дуброва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | диаметр / протекторность                                         | мм/км    | 150                               | 0,046                        | 150             | 0,046                             | 2018                                 | 13 476,5 | 0,00           | 13 476,47                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   | 0,00                              |
| 3.1.24 | ТК-27ао теплоточ. от УТ7 до школы №39 и тира, д. №28а ул. Н. Дуброва                                                                                                      | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. №28а ул. Н. Дуброва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | диаметр / протекторность                                         | мм/км    | 125                               | 0,068                        | 125             | 0,068                             | 2018                                 | 2 772,8  | 0,00           | 2 772,80                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   | 0,00                              |
| 3.1.25 | ТК-512 (СНС-1) теплоточ. от боковой сети около УТ 2 до домов №3, 5, 7 ул. Молодежная, 1, 1а, 2 ул. Асаткина, 4 ул. Густалов, 38 ул. Тракторная                            | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе домов №3, 5, 7 ул. Молодежная, 1, 1а, 2 ул. Асаткина, 4 ул. Густалов, 38 ул. Тракторная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | диаметр / протекторность                                         | мм/км    | 200                               | 0,016                        | 200             | 0,016                             | 2018                                 | 14 281,6 | 0,00           | 14 281,63                                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   | 0,00                              |

| № п/п  | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Обоснование необходимости (цель, реализация)                                                      | Описание и место расположения объекта                                                                                          | Основные технические характеристики                                    |          |                           |                              |       | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего | Прогнозируемое финансирование | Расходы на реализацию мероприятий в календарных ценах, тыс. руб. (с НДС) |      |           |      |      | Остаток финансирования | в т.ч. за счет планов за под-исчисление |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------------------------|-----------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                                | Наименование показателя (интенсивность, протяженность, диаметр в т.д.) | Ед. изм. | Значение показателя       |                              |       |                                   |                                      |       |                               | 2017                                                                     | 2018 | 2019      | 2020 | 2021 |                        |                                         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                        |          | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | иначе |                                   |                                      |       |                               |                                                                          |      |           |      |      |                        |                                         |
| 3.1.26 | ТК-67, теплоточный первого контура от ТК до здания №5, ул. Горького; теплоточный второго контура от здания №5 до зданий №5, 3 корпус 1, 3а, 3б ул. Горького г. Владимир                                                                                                                                                            | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | Тепловые сети на территории ГБУЗ ВО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира" ул. Горького, д. 5 | диаметр / протяженность                                                | мм/км    | 150                       | 0,160                        | 150   | 0,160                             | 2018                                 | 2018  | 0,00                          | 14 312,2                                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |                                         |
| 3.1.27 | ТК-84, ТК-543 перемычка с вводами на д. №10(11а), 12, (11б) ул. Университетская                                                                                                                                                                                                                                                    | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. №10(11а), 12, (11б) ул. Университетская                                                                            | диаметр / протяженность                                                | мм/км    | 200                       | 0,267                        | 200   | 0,267                             | 2018                                 | 2018  | 0,00                          | 13 672,7                                                                 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |                                         |
| 3.1.28 | ТК-191-3 теплоточный от УТ13 до домов 32, 34 ул. Б. Нижегородская с выносом транзита на под дома 34                                                                                                                                                                                                                                | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе домов 32, 34 ул. Б. Нижегородская                                                                                     | диаметр / протяженность                                                | мм/км    | 100                       | 0,061                        | 100   | 0,061                             | 2018                                 | 2018  | 0,00                          | 8 098,3                                                                  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |                                         |
| 3.1.29 | ТК-533 право теплоточный от УУТ3 до УТ 9 с вводами на д. №10а (шк. №7), 12, 12а (д/б №54), 14, 14а, 16, 16а, 16б, 18а, 18б, 16а пр-т Строителей с выносом транзитов на под дома №18, 18а                                                                                                                                           | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. №10а (шк. №7), 12, 12а (Детский сад №54), 14, 14а, 16, 16а, 16б, 18а, 18б, 16а пр-т Строителей                     | диаметр / протяженность                                                | мм/км    | 200                       | 0,288                        | 200   | 0,288                             | 2018                                 | 2018  | 0,00                          | 30 887,9                                                                 | 0,00 | 30 887,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   | 0,00                                    |
| 3.1.30 | ТК-55 (ТК-255-В) лево тепловую сеть 4-х трубная от ТП до домов 25, 27 Судавский пр-т г. Владимир                                                                                                                                                                                                                                   | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе домов 25, 27 Судавский пр-т                                                                                           | диаметр / протяженность                                                | мм/км    | 100                       | 0,052                        | 100   | 0,052                             | 2018                                 | 2018  | 0,00                          | 2 670,5                                                                  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00                   | 0,00                                    |
| 3.1.31 | ТК-640, теплоточный от УУТ3 до УТ2, от УТ1 до УТ39, от УТ2 до УТ43 с вводами на здания: ул. Горького, 38а, 40, 42, 42а, 44, ул. Красномаянская, 4, 6 (д/б д. №22), ул. Березина, 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 5, ул. Кирова, 13, г. Владимир                                                                                               | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В квартале, ограниченном улицами Горького, Березина, Кирова, Красномаянской                                                    | диаметр / протяженность                                                | мм/км    | 300                       | 0,297                        | 300   | 0,297                             | 2018                                 | 2018  | 0,00                          | 32 974,7                                                                 | 0,00 | 32 974,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   | 0,00                                    |
| 3.1.32 | ТК-693, теплоточный от ТК до УТ4, от УТ4 до УТ10, от УТ3 до УТ13 с вводами на здания: ул. Летне-Переславская, 1, 1а, 5, 7, 10, ул. Гоголя, 9, Колосов вал, 5, 14, ул. Дворникова, 1а, 2, ул. Б. Московская, 2, 4, ул. Спасская, 2, 4, 6; от УТ9а до здания ул. Б. Московская, 44, от УТ-8а до здания ул. Октябрьская 4 г. Владимир | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | От центральной площади, через Колос Вал до ул. Спасская. В районе пешеходной зоны города Владимира                             | диаметр / протяженность                                                | мм/км    | 250                       | 0,098                        | 250   | 0,098                             | 2018                                 | 2018  | 0,00                          | 29 093,6                                                                 | 0,00 | 29 093,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   | 0,00                                    |
| 3.1.33 | ТК-251 - реконструкция тепловой камеры УТ-4 (ул. Лермонтова) г. Владимир                                                                                                                                                                                                                                                           | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | Ул. Лермонтова в районе пересечения с ул. Мира                                                                                 | диаметр / протяженность                                                | мм/км    | -                         | -                            | -     | -                                 | 2018                                 | 2018  | 0,00                          | 4 196,1                                                                  | 0,00 | 4 196,14  | 0,00 | 0,00 | 0,00                   | 0,00                                    |
| 3.1.34 | ТК-55 лево. Реконструкция участка теплоточной надземной прокладки, проходящего по территории школы №10, ул. Соколова-Соколова, д. 18а, от УТ6 до здания школы г. Владимир                                                                                                                                                          | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе школы №10, ул. Соколова - Соколова, д. 18 а                                                                           | диаметр / протяженность                                                | мм/км    | 100                       | 0,102                        | 100   | 0,102                             | 2018                                 | 2018  | 0,00                          | 3 144,5                                                                  | 0,00 | 3 144,54  | 0,00 | 0,00 | 0,00                   | 0,00                                    |
| 3.1.35 | ТК-12. Реконструкция участков теплоточной надземной прокладки, проходящих по территории гимназии №23 и №9 по ул. Парикской коммуны, от подземной тепловой сети до УТ25 и до здания школы №9, гимназии №23, МБДОУ №33 ул. Парикской коммуны, 56 г. Владимир                                                                         | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе Школы №9, гимназии №23, МБДОУ №33 ул. Парикской коммуны                                                               | диаметр / протяженность                                                | мм/км    | 200                       | 0,015                        | 200   | 0,015                             | 2018                                 | 2018  | 0,00                          | 12 377,3                                                                 | 0,00 | 12 377,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   | 0,00                                    |
| 3.1.36 | ТК-6а пр. Реконструкция участков теплоточной надземной прокладки, проходящих по территории школы №5, ул. Рытовича, 31а, от УТ3 до УТ26, г. Владимир                                                                                                                                                                                | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе Школы №5, ул. Комиссарова, ул. Рытовича д. 31 А                                                                       | диаметр / протяженность                                                | мм/км    | 200                       | 0,024                        | 200   | 0,024                             | 2018                                 | 2018  | 0,00                          | 8 132,5                                                                  | 0,00 | 8 132,55  | 0,00 | 0,00 | 0,00                   | 0,00                                    |



| № п/п  | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                 | Обоснование необходимости (цель реализации)                                                        | Описание и место расположения объекта                                                                                                                          | Наименование (надежность, протяженность, диаметр в г.а.) | Ед. изм. | Основные технико-экономические характеристики |                                   |                                   | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего     | Про-финанси-рование | Расходы на реализацию мероприятий в отчетный период, тыс. руб. (с НДС) |           |      |      |      | в т.ч. на счет мэрии за под-ключе-ние |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|---------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                                                          |          | Затраты на реализацию мероприятия             | Затраты на реализацию мероприятия | Затраты на реализацию мероприятия |                                   |                                      |           |                     | 2017                                                                   | 2018      | 2019 | 2020 | 2021 |                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                                                          |          |                                               |                                   |                                   |                                   |                                      |           |                     |                                                                        |           |      |      |      |                                       |
| 3.1.47 | ТК-19СВ право, тепловая сеть от УТ-6 до УТ-9 с вводом на д. № 4, 4а (д/са), 6, 6а, 6б, ул. Соколова - Соколова                                                                                                                           | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 4, 4а (д/са), 6, 6а, 6б, ул. Соколова - Соколова, г. Владимир                                                                                      | диаметр / протяженность                                  | мм/км    | 50 0,021 50 0,000                             | 70 0,039 70 0,177                 | 100 0,034 100 0,015               | 2019                              |                                      | 9 472,50  | 0,00                | 0,00                                                                   | 9 472,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                       |
| 3.1.48 | Т.8ВГ, теплоточный в районе МБДОУ №48, д.2а, Перескопский военный городок, от СНС-8 до УТ-8а с выносом СНС-8 из здания бывшей котельной                                                                                                  | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | МБДОУ № 48, д.2а, Перескопский военный городок, г. Владимир                                                                                                    | диаметр / протяженность                                  | мм/км    | 200 0,070 200 0,076                           | 150 0,016 150 0,000               | 80 0,015 80 0,055                 | 2019                              |                                      | 10 355,91 | 0,00                | 0,00                                                                   | 10 355,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                       |
| 3.1.49 | ТК-120, теплоточный от УТ-1а до д. 75, ул. Б. Нижегородская, с вводом на д. 71г, 71а, 73а, 75, ул. Б. Нижегородская                                                                                                                      | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 75, ул. Б. Нижегородская, с вводом на д. 71г, 71а, 73а, 75, ул. Б. Нижегородская, г. Владимир                                                      | диаметр / протяженность                                  | мм/км    | 50 0,295 50 0,295                             | 70 0,045 70 0,045                 | 80 0,013 80 0,013                 | 2019                              |                                      | 5 719,7   | 0,00                | 0,00                                                                   | 5 719,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                       |
| 3.1.50 | ТК-112, теплоточный от УТ-79 до УТ-93, с вводом на д. 3, 3а, ул. Доватора, д. 1а (ЦТП-4), 2, ул. Сулевская                                                                                                                               | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 3, 3а, ул. Доватора, д. 1а, 2, ул. Сулевская, г. Владимир                                                                                          | диаметр / протяженность                                  | мм/км    | 80 0,073 80 0,062                             | 150 0,148 150 0,036               | 200 0,072 200 0,211               | 2019                              |                                      | 8 242,1   | 0,00                | 0,00                                                                   | 8 242,06  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                       |
| 3.1.51 | ТК-251, теплоточный от УТ-3 до УТ-17 с вводом на д. 2, ул. Грибодова, д. 20/10, ул. Лермонтова                                                                                                                                           | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 2, ул. Грибодова, д. 20/10, ул. Лермонтова, г. Владимир                                                                                            | диаметр / протяженность                                  | мм/км    | 150 0,257 150 0,305                           | 125 0,000 125 0,008               | 80 0,000 80 0,017                 | 2019                              |                                      | 10 198,18 | 0,00                | 0,00                                                                   | 10 198,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                       |
| 3.1.52 | ТК-556, теплоточный от УТ-13А до УТ-7 с вводом на д. 22, 20, 18, 16, 16А, 16Б, 14, ул. Суркова, д. 29, ул. Балакеева                                                                                                                     | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 22, 20, 18, 16, 16А, 16Б, 14, ул. Суркова, д. 29, ул. Балакеева, г. Владимир                                                                       | диаметр / протяженность                                  | мм/км    | 200 0,215 200 0,478                           | 150 0,327 150 0,126               | 100 0,017 100 0,007               | 2019                              |                                      | 16 355,21 | 0,00                | 0,00                                                                   | 16 355,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                       |
| 3.1.53 | ТК-270з, теплоточный от УТ-5 до д. 9, 9а, 7, ул. Васильева, с выносом транзитов на под д. 9 (к.1, 2), 7 (к. 1), 9а (к.1) (уч.2)                                                                                                          | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 7, 9, 9а, ул. Васильева, г. Владимир                                                                                                               | диаметр / протяженность                                  | мм/км    | 80 0,035 100 0,032                            | 100 0,021 125 0,132               | 150 0,028 150 0,077               | 2019                              |                                      | 6 228,93  | 0,00                | 0,00                                                                   | 6 228,93  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                       |
| 3.1.54 | ТК-120з, теплоточный от УТ-3 до УТ-7 с вводом на д. 26, ул. Рязань, д. 39, 41, 45, пр. Ленина                                                                                                                                            | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 26, ул. Рязань, д. 39, 41, 45, пр. Ленина, г. Владимир                                                                                             | диаметр / протяженность                                  | мм/км    | 100 0,161 100 0,152                           | 300 0,322 300 0,331               | 50 0,073 50 0,031                 | 2019                              |                                      | 14 823,98 | 0,00                | 0,00                                                                   | 14 823,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                       |
| 3.1.55 | ТК-255, теплоточный от УТ-1 до УТ-3, с вводом на д. 76, 76А, 78, ул. 1-я Пионерская, д. 16, ул. Полная Осипенко, д. 11, 18, 26, 28, ул. Фейгина, д. 19, 21, 23, 23а, 25, ул. Северная                                                    | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе ул. д. 76, 76А, 78, ул. 1-я Пионерская, д. 16, ул. Полная Осипенко, д. 11, 18, 26, 28, ул. Фейгина, д. 19, 21, 23, 23а, 25, ул. Северная, г. Владимир | диаметр / протяженность                                  | мм/км    | 80 0,257 80 0,360                             | 100 0,129 100 0,134               | 200 0,000 200 0,045               | 2019                              |                                      | 26 264,5  | 0,00                | 0,00                                                                   | 26 264,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                       |
| 3.1.56 | ТК-6а, от назальной тепловой сети в районе УТ-1 до УТ-3, от УТ-2 до УТ-23 с вводом на д. 31а, 33, 33а, 35, 37, ул. Рапостина, д. 53, 57, ул. Комиссарова, д. 10, 10а, ул. Егорова, с выносом транзита из-под домов 33, 35, ул. Рапостина | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | в районе д. 31а, 33, 33а, 35, 37, ул. Рапостина, д. 53, 57, ул. Комиссарова, д. 10, 10а, ул. Егорова, г. Владимир                                              | диаметр / протяженность                                  | мм/км    | 250 0,166 250 0,240                           | 300 0,110 300 0,218               | 50 0,128 50 0,127                 | 2019                              |                                      | 31 102,98 | 0,00                | 0,00                                                                   | 31 102,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                       |
| 3.1.57 | ТК-258 лево, теплоточный от УТ-30 до УТ-34, д. 41, ул. Мира, д. 17, ул. П. Осипенко, от УТ-30 до т.1* с вводом на д. 39 ул. Мира, от т. 2* до д. 67 ул. Пионерская                                                                       | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 39, 41, ул. Мира, д. 67, ул. Полная Осипенко, д. 17, ул. П. Осипенко, г. Владимир                                                                  | диаметр / протяженность                                  | мм/км    | 70 0,061 70 0,055                             | 80 0,000 80 0,088                 | 100 0,109 100 0,052               | 2019                              |                                      | 4 626,86  | 0,00                | 0,00                                                                   | 4 626,86  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                       |
| 3.1.58 | ТК-258-3 лево, теплоточный в районе школы №14, ул. Герцена 35, от УТ-2 до УТ-3, 3а, 4 и до здания школы                                                                                                                                  | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе школы № 14, ул. Герцена, д. 35, г. Владимир                                                                                                           | диаметр / протяженность                                  | мм/км    | 200 0,044 200 0,088                           | 150 0,142 150 0,000               | 125 0,000 125 0,033               | 2019                              |                                      | 10 851,09 | 0,00                | 0,00                                                                   | 10 851,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                       |
| 3.1.59 | кот. "ХОЗО УВД", теплоточный от здания котельной до т.А с вводом на д. 1, 1А, 1Б, 3, 3А, ул. Московское шоссе                                                                                                                            | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 1, 1А, 1Б, 3, 3А, ул. Московское шоссе, г. Владимир                                                                                                | диаметр / протяженность                                  | мм/км    | 200 0,169 200 0,266                           | 125 0,165 125 0,176               | 100 0,237 100 0,380               | 2019                              |                                      | 20 828,50 | 0,00                | 0,00                                                                   | 20 828,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                       |

| № п/п  | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                        | Обоснование необходимости (цель реализации)                                                        | Описание и место расположения объекта                                                                                          | Основные технико-экономические характеристики                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозном периоде, тыс. руб. (с НДС) |      |           |      |      | Остаток финансирования | в т.ч. за счет бюджета |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------------------------|------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                                                | Наименование показателя (количество, протяженность, диаметр в т.д.) | Ед. изм. | Значение показателя                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                   |                                      |                                                                           |      |           |      |      |                        |                        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                     |          | до реализации мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                     | после реализации мероприятия |                                   |                                      |                                                                           |      |           |      |      |                        |                        |
| 3.1.60 | ТК-800, техническое перевооружение тепловой сети от УТ-25 до т. 4А с вводами на ул. Горького, 107а, 113а (д/с №31), от т.1 до т.2 с увеличением диаметра ДУ250 на ДУ350мм                                                                                       | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 107а, 113а, ул. Горького, г. Владимир                                                                              | диаметр / протяженность                                             | мм/км    | 200 0,182 200 0,182<br>150 0,017 150 0,017<br>100 0,018 100 0,018<br>80 0,045 80 0,045<br>350 0,019 350 0,019                                                                                                                                                                                 | 2019                         | 13 192,6                          | 0,00                                 | 0,00                                                                      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |                        |                        |
| 3.1.61 | Кот. 301 кв. перекачка участка тепловой сети по адресу: ул. Заводского, 13 а, г. Владимир                                                                                                                                                                       | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д.13а, ул. Заводского, г. Владимир                                                                                    | диаметр / протяженность                                             | мм/км    | 50 0,018 50 0,018<br>80 0,076 80 0,076                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019                         | 1 652,6                           | 0,00                                 | 0,00                                                                      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |                        |                        |
| 3.1.62 | ТК-693 лев., теплотрасса от бесканальной тепловой сети в районе УТ-4 до т.А (бесканальная тепловая сеть в районе д.15, ул. Горьковского)                                                                                                                        | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д.15, ул. Горьковская, г. Владимир                                                                                    | диаметр / протяженность                                             | мм/км    | 150 0,018 150 0,018                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2019                         | 505,5                             | 0,00                                 | 0,00                                                                      | 0,00 | 505,49    | 0,00 | 0,00 |                        |                        |
| 3.1.63 | кот. Ортруд №1, теплотрасса (ГВС) УТ-13 до УТ-28                                                                                                                                                                                                                | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 15, 16, ул. Октябрьская мкр. Ортруд, г. Владимир                                                                   | диаметр / протяженность                                             | мм/км    | 50 0,060 50 0,060<br>80 0,060 80 0,060                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019                         | 579,1                             | 0,00                                 | 0,00                                                                      | 0,00 | 579,13    | 0,00 | 0,00 |                        |                        |
| 3.1.64 | кот. Загородной Зоны, теплотрасса от УТ-22 до УТ-22а                                                                                                                                                                                                            | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 23, 25а, ул. Суходольское шоссе, г. Владимир                                                                       | диаметр / протяженность                                             | мм/км    | 200 0,093 200 0,093                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2019                         | 2 212,7                           | 0,00                                 | 0,00                                                                      | 0,00 | 2 212,73  | 0,00 | 0,00 |                        |                        |
| 3.1.65 | кот. Загородной Зоны, теплотрасса в районе д. 63, Суходольское шоссе                                                                                                                                                                                            | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 63, Суходольское шоссе, г. Владимир                                                                                | диаметр / протяженность                                             | мм/км    | 50 0,012 50 0,012<br>70 0,012 70 0,012<br>80 0,005 80 0,005<br>100 0,083 100 0,083<br>125 0,005 125 0,005<br>150 0,128 150 0,128<br>200 0,057 200 0,057                                                                                                                                       | 2019                         | 5 350,4                           | 0,00                                 | 0,00                                                                      | 0,00 | 5 350,43  | 0,00 | 0,00 |                        |                        |
| 3.1.66 | ТК-524, вынос оборудования из существующего ЦТП-6, ул. Белокопской, д. 4 во вновь строящееся здание с присоединением существующих сетей к проектируемому ЦТП (ПНР)                                                                                              | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 4, ул. Белокопской, г. Владимир                                                                                    | кол-во                                                              | шт.      | 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019                         | 799,2                             | 0,00                                 | 0,00                                                                      | 0,00 | 799,19    | 0,00 | 0,00 |                        |                        |
| 3.1.67 | ТК-112, теплотрасса к д. 30а, ул. Красноармейской, с выносом ЦТП из д. 32, ул. Красноармейской (ПНР)                                                                                                                                                            | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 30а, 32, ул. Красноармейской, г. Владимир                                                                          | кол-во                                                              | шт.      | 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019                         | 745,8                             | 0,00                                 | 0,00                                                                      | 0,00 | 745,83    | 0,00 | 0,00 |                        |                        |
| 3.1.68 | Т.238-2, теплотрасса от УТ-2 до опуса трассы надземной прокладки в районе УТ-45, от УТ-46 до д. 23а (к.1) с вводами на д. 23а, ул. Камынина, от д. 23а (к.1) до д. 25 с выносом трансизта, от УТ-3 до т. А с вводами на д. 23а, (к.4), 23а, (к.3), ул. Камынина | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 23, 23а, 25, ул. Камынина, г. Владимир                                                                             | диаметр / протяженность                                             | мм/км    | 50 0,065 50 0,065<br>80 0,253 80 0,253<br>100 0,193 100 0,193<br>125 0,005 125 0,005<br>200 0,120 200 0,120<br>250 0,093 250 0,093<br>50 0,012 50 0,012<br>70 0,012 70 0,012<br>80 0,005 80 0,005<br>100 0,083 100 0,083<br>125 0,005 125 0,005<br>150 0,128 150 0,128<br>200 0,057 200 0,057 | 2019                         | 1 128,2                           | 0,00                                 | 0,00                                                                      | 0,00 | 1 128,15  | 0,00 | 0,00 |                        |                        |
| 3.1.69 | ТК-189а (ЦТП2), теплотрасса от УТ-6 до УТ-8 с вводами на д. 11а, 116, ул. Безыменского                                                                                                                                                                          | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 11а, 116, ул. Безыменского, г. Владимир                                                                            | диаметр / протяженность                                             | мм/км    | 50 0,024 50 0,024<br>80 0,224 80 0,224<br>100 0,190 100 0,190<br>125 0,083 125 0,083                                                                                                                                                                                                          | 2019                         | 3 206,5                           | 0,00                                 | 0,00                                                                      | 0,00 | 3 206,53  | 0,00 | 0,00 |                        |                        |
| 3.1.70 | ТК-554 левая, теплотрасса от УТ1 до УТ6 с вводами на дом № 48а, ул. Чайковского, от УТ1 до УТ14 с вводами на дома № 46, 44, 42, 44а, 44б, 46а, ул. Чайковского, г. Владимир                                                                                     | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 46, 44, 42, 44а, 44б, 46а, ул. Чайковского, г. Владимир                                                            | диаметр / протяженность                                             | мм/км    | 50 0,007 50 0,007<br>80 0,224 80 0,224<br>100 0,190 100 0,190<br>125 0,083 125 0,083                                                                                                                                                                                                          | 2020                         | 13 797,8                          | 0,00                                 | 0,00                                                                      | 0,00 | 13 797,80 | 0,00 | 0,00 |                        |                        |
| 3.1.71 | ТК-800, (802), теплотрасса от ТК до УТ-14 с вводами на дома №8, 8А, 10, 12, ул. Белокопской, д. 6, 2, 2А, 2Б, пр-т Строителей, д.12, ул. Тракторная, Горького, 94, г. Владимир (1 этап)                                                                         | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. №8, 8А, 10, 12, ул. Белокопской, д. 6, 2, 2А, 2Б, пр-т Строителей, д.12, ул. Тракторная, Горького, 94, г. Владимир | диаметр / протяженность                                             | мм/км    | 50 0,007 50 0,007<br>70 0,006 70 0,006<br>100 0,082 100 0,082<br>200 0,118 200 0,118<br>250 0,237 250 0,237                                                                                                                                                                                   | 2020                         | 50 474,8                          | 0,00                                 | 0,00                                                                      | 0,00 | 50 474,78 | 0,00 | 0,00 |                        |                        |

| № п/п  | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                     | Обоснование необходимости (цель реализации)                                                       | Описание и место расположения объекта                                                                                                                    | Наименование индикатора (показатель, результат, диаметр и т.д.) | Оценки технико-экономических характеристик |                           |                              |                                           | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего | Прогнозируемое финансирование | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозном периоде, тыс. руб. (с НДС) |      |        |           |      | Остаток финансирования на конец периода | в т.ч. за счет средств областного бюджета |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                 | Ед. изм.                                   | Затраты на реализацию     |                              |                                           |                                   |                                      |       |                               | 2017                                                                      | 2018 | 2019   | 2020      | 2021 |                                         |                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                 |                                            | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | в т.ч. за счет средств областного бюджета |                                   |                                      |       |                               |                                                                           |      |        |           |      |                                         |                                           |
| 3.1.72 | ТК1202, от УТ23 до д. 20, 22 ул. Раина, г. Владимир                                                                                                                                                                                          | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 20, 22 ул. Раина, г. Владимир                                                                                                                | диаметр / протяженность                                         | мм/км                                      | 80                        | 0,074                        | 80                                        | 0,074                             | 2020                                 | 2020  | 6 195,1                       | 0,00                                                                      | 0,00 | 0,00   | 6 195,07  | 0,00 | 0,00                                    |                                           |
| 3.1.73 | ТК189А-СВ, ЦТП-2, теплоточная труба (отопление, ГВС) от УТ1 до УТ12, от УТ9 до УТ13 с вводами на дома ул. Безыменского, 3, 5, 5а, 5б, 7, 9, 9А, г. Владимир                                                                                  | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 3, 5, 5а, 5б, 7, 9, 9А ул. Безыменского, г. Владимир                                                                                         | диаметр / протяженность                                         | мм/км                                      | 150                       | 0,034                        | 150                                       | 0,034                             | 2020                                 | 2020  | 27 536,0                      | 0,00                                                                      | 0,00 | 0,00   | 27 536,01 | 0,00 | 0,00                                    |                                           |
| 3.1.74 | ТК-8 в/г, теплоточная труба от УТ19 с вводами на д. № 1, 3, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 15, 27 Перекосный в/г, г. Владимир                                                                                                                   | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 1, 3, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 15, 27 Перекосный в/г, г. Владимир                                                                         | диаметр / протяженность                                         | мм/км                                      | 80                        | 0,018                        | 80                                        | 0,018                             | 2020                                 | 2020  | 27 867,8                      | 0,00                                                                      | 0,00 | 0,00   | 27 867,83 | 0,00 | 0,00                                    |                                           |
| 3.1.75 | ТК-1А (ТК-260-В), теплоточная труба от УТ3 с вводами на д. № 1, 3, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 15, 27 Перекосный в/г, г. Владимир                                                                                                            | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 2, 4, ул. Егорова, д. 195а, 195б, 195А, 197А, 2016, 205, 207, 209 ул. Добросельская, г. Владимир                                             | диаметр / протяженность                                         | мм/км                                      | 125                       | 0,011                        | 125                                       | 0,011                             | 2020                                 | 2020  | 40 307,7                      | 0,00                                                                      | 0,00 | 0,00   | 40 307,72 | 0,00 | 0,00                                    |                                           |
| 3.1.76 | Кот.-9В, теплоточная труба от УТ10А до УТ17 с вводами на дома № 166, 16а, 146 (школа №40) ул. Безыменского, 17, 17а, 17б, 19а, 19б, 19г, ул. Соколова-Соколова, г. Владимир                                                                  | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 166, 16а, 146 (школа №40) ул. Безыменского, д. 17, 17а, 17б, 19а, 19б, 19г, ул. Соколова-Соколова, г. Владимир                               | диаметр / протяженность                                         | мм/км                                      | 100                       | 0,003                        | 100                                       | 0,003                             | 2020                                 | 2020  | 20 637,4                      | 0,00                                                                      | 0,00 | 0,00   | 20 637,39 | 0,00 | 0,00                                    |                                           |
| 3.1.77 | ТК-521, теплоточная труба от УТ9 до д. №89, 91 ул. Горького, г. Владимир                                                                                                                                                                     | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 89, 91, ул. Горького, г. Владимир                                                                                                            | диаметр / протяженность                                         | мм/км                                      | 50                        | 0,007                        | 50                                        | 0,007                             | 2020                                 | 2020  | 4 971,6                       | 0,00                                                                      | 0,00 | 0,00   | 4 971,60  | 0,00 | 0,00                                    |                                           |
| 3.1.78 | Кот. Загородной зоны, теплоточная труба от УТ52 (от безыменской сети) до дома №33, 19, 31, Суздальское шоссе, г. Владимир                                                                                                                    | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 33, 19, 31, Суздальское шоссе, г. Владимир                                                                                                   | диаметр / протяженность                                         | мм/км                                      | 50                        | 0,014                        | 50                                        | 0,014                             | 2020                                 | 2020  | 4 734,6                       | 0,00                                                                      | 0,00 | 0,00   | 4 734,63  | 0,00 | 0,00                                    |                                           |
| 3.1.79 | Кот.-9В, теплоточная труба от УТ10А до УТ5 с вводами на дома № 16а, 16б, 14а, 14б, 10, 10а, ул. Безыменского, г. Владимир                                                                                                                    | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 16а, 16б, 14а, 14б, 10, 10а ул. Безыменского, г. Владимир                                                                                    | диаметр / протяженность                                         | мм/км                                      | 80                        | 0,061                        | 80                                        | 0,061                             | 2020                                 | 2020  | 26 151,8                      | 0,00                                                                      | 0,00 | 0,00   | 26 151,84 | 0,00 | 0,00                                    |                                           |
| 3.1.80 | ТК-255а, теплоточная труба от УТ12 до УТ14а, с вводами на дома №4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ул. Михайловская, от УТ12 до д. №7а, ул. Суздальская с вводами на дома № 18, 20, ул. Михайловская г. Владимир                                       | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, ул. Михайловская, д. 7а, ул. Суздальская, г. Владимир                                                           | диаметр / протяженность                                         | мм/км                                      | 300                       | 0,012                        | 300                                       | 0,012                             | 2020                                 | 2020  | 24 248,3                      | 0,00                                                                      | 0,00 | 0,00   | 24 248,30 | 0,00 | 0,00                                    |                                           |
| 3.1.81 | ТК-280а (ПНС Эриленг), теплоточная труба от УТ11 до д. 29, ул. Н. Дуброва, д. 6, ул. Текосарова, от УТ12 до УТ13 с вводами на д. 23, 25, 27, ул. Н. Дуброва, д. 4, ул. Текосарова                                                            | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 23, 25, 27, 29, ул. Н. Дуброва, д. 4, ул. Текосарова, г. Владимир                                                                            | диаметр / протяженность                                         | мм/км                                      | 108                       | 0,024                        | 108                                       | 0,024                             | 2020                                 | 2020  | 5 268,5                       | 0,00                                                                      | 0,00 | 0,00   | 5 268,53  | 0,00 | 0,00                                    |                                           |
| 3.1.82 | ТК-562, теплоточная труба от УТ-2 до УТ15 с вводами на дома ул. Албеева, 14/13, ул. Стакова, 23, 25, 28, 30, ул. Сурикова, 11/32                                                                                                             | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе дома ул. Албеева, 14/13, ул. Стакова, 23, 25, 28, 30, ул. Сурикова, 11/32                                                                       | диаметр / протяженность                                         | мм/км                                      | 80                        | 0,017                        | 80                                        | 0,017                             | 2020                                 | 2020  | 5 097,8                       | 0,00                                                                      | 0,00 | 0,00   | 5 097,76  | 0,00 | 0,00                                    |                                           |
| 3.1.83 | ТК-562, теплоточная труба от УТ-4, до безыменской теплоточной с вводами на дома ул. Албеева, 16, ул. Сурикова, 15                                                                                                                            | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе дома ул. Албеева, 16, ул. Сурикова, 15                                                                                                          | диаметр / протяженность                                         | мм/км                                      | 50                        | 0,056                        | 50                                        | 0,056                             | 2020                                 | 2020  | 4 786,8                       | 0,00                                                                      | 0,00 | 0,00   | 4 786,80  | 0,00 | 0,00                                    |                                           |
| 3.1.84 | Т.238-2, теплоточная труба от УТ2 до опора тр. надземной прокладки в районе УТ45, от УТ46 до здания №23а к.1 с вводами на здание №23, ул. Камынина, от здания №23а, к.1 до здания №25, от УТ3 до т. А с вводами на здания 23а, к.4, 23а, к.3 | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе здания №23а к.1 с вводами на здание №23, ул. Камынина, от здания №23а, к.1 до здания №25, от УТ3 до т. А с вводами на здания 23а, к.4, 23а, к.3 | диаметр / протяженность                                         | мм/км                                      | 200                       | 0,043                        | 200                                       | 0,043                             | 2020                                 | 2020  | 36 060,0                      | 0,00                                                                      | 0,00 | 0,00   | 36 060,00 | 0,00 | 0,00                                    |                                           |
| 3.1.85 | Т.246, теплоточная труба от ТК до т. "А" с вводами на ул. 1-я Пионерская, №22а (с/с №62), №20 (спорт комплекс) от д. №1 до д. №16 ул. Сверная                                                                                                | Повышение уровня надежности систем теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе ул. 1-я Пионерская, №22а (с/с №62), №20 (спорт комплекс) от д. №1 до д. №16 ул. Сверная                                                         | диаметр / протяженность                                         | мм/км                                      | 150                       | 0,319                        | 150                                       | 0,319                             | 2020                                 | 2020  | 11 945,8                      | 0,00                                                                      | 0,00 | 697,47 | 11 248,38 | 0,00 | 0,00                                    |                                           |

| № п/п  | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                           | Обоснование необходимости (цель реализации)                                                        | Описание и место расположения объекта                                                                                                                                | Основные технико-экономические показатели                   |          |                           |                              |       | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Всего   | Расходы на реализацию мероприятий в отчетных годах, тыс. руб. (с НДС) |                               |                 |          |          | Остаток финансирования | в т.ч. за счет средств областного бюджета |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|----------|------------------------|-------------------------------------------|------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                      | Наименование показателя (единица измерения, диаметр в т.д.) | Ед. изм. | Затраченные показатели    |                              |       |                                   |                                      |         | Год начала реализации мероприятия                                     | Прогнозируемое финансирование | в т.ч. по годам |          |          |                        |                                           |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                             |          | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | всего |                                   |                                      |         |                                                                       |                               | 2017            | 2018     | 2019     |                        |                                           | 2020 |
| 3.1.86 | Т-540, теплоточность от УТ15 до УТ20а с вводами на здания 30а, 34а, 32а (АТС), 30б, 30с (д/с №64) пр-т Строителей (1-й этаж)                                                                                                                                       | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе здания 30а, 34а, 32а (АТС), 30б, 30с (д/с №64) пр-т Строителей                                                                                              | диаметр / протяженность                                     | мм/км    | 200                       | 0,143                        | 200   | 0,143                             | 2020                                 | 5 836,0 | 0,00                                                                  | 0,00                          | 0,00            | 5 836,04 | 0,00     | 0,00                   |                                           |      |
| 3.1.87 | ТК800. Теплоточность от т.А до т. УП18 ул. Горького, д. 107 А                                                                                                                                                                                                      | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе ул. Горького, д. 107 А                                                                                                                                      | диаметр / протяженность                                     | мм/км    | 200                       | 0,147                        | 200   | 0,147                             | 2020                                 | 4 616,0 | 0,00                                                                  | 0,00                          | 0,00            | 4 616,00 | 0,00     | 0,00                   |                                           |      |
| 3.1.88 | ТК-249а, теплоточность 4-х трубная от ПТП до домов №65Б, 26а, 28Б, 28а, 30Б, 30а, ул. Лермонтова, г. Владимир                                                                                                                                                      | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе домов №65Б, 26а, 28Б, 28а, 30Б, 30а, ул. Лермонтова, г. Владимир                                                                                            | диаметр / протяженность                                     | мм/км    | 100                       | 0,102                        | 100   | 0,102                             | 2021                                 | 4 297,4 | 0,00                                                                  | 0,00                          | 0,00            | 4 297,41 | 0,00     | 0,00                   |                                           |      |
| 3.1.89 | ТК-253 право, теплоточность от ТК до УТ8 с вводами на д. № 23, 25, 27, 27а, 29/18, 31, 31а, 33, ул. Успен-на-Лябе, №68а, ул. 1-я Пионерская, 15, 15а, 18а, ул. Северная, г. Владимир (ПИР)                                                                         | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. № 23, 25, 27, 27а, 29/18, 31, 31а, 33, ул. Успен-на-Лябе, №68а, ул. 1-я Пионерская, 15, 15а, 18а, ул. Северная, г. Владимир                              | кол-во шт                                                   | шт       | 1                         | -                            | 1     | -                                 | 2020                                 | 749,0   | 0,00                                                                  | 0,00                          | 0,00            | 749,00   | 0,00     | 0,00                   |                                           |      |
| 3.1.90 | ТК-55пр, теплоточность от УТ7 до УТ6 с вводами на здания Социалистский пр-т, № 22 (д/с), ул. Комиссарова, 29 (д/с), 33а (д/с), ул. Растопчина, 37а, ул. Растопчина, 57а (д/с), 59, ул. Растопчина (ПИР)                                                            | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе Социалистский пр-т, № 22 (д/с), ул. Комиссарова, 29 (д/с), 33а (д/с), ул. Растопчина, 37а, ул. Растопчина, 57а (д/с), 59, ул. Растопчина                    | кол-во шт                                                   | шт       | 1                         | -                            | 1     | -                                 | 2020                                 | 1 180,0 | 0,00                                                                  | 0,00                          | 0,00            | 1 180,00 | 0,00     | 0,00                   |                                           |      |
| 3.1.91 | ТК-55пр, теплоточность от УТ1 до УТ24 с вводами на Социалистский пр-т, 14, 16, 18, 20, ул. Комиссарова, 19, 21, 23, 25, 27 (школа №34), (школа №34), 33, 33а, 33, 37, г. Владимир (ПИР)                                                                            | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе Социалистский пр-т, 14, 16, 18, 20, ул. Комиссарова, 19, 21, 23, 25, 27 (школа №34), 33, 33а, 33, 37, г. Владимир                                           | кол-во шт                                                   | шт       | 1                         | -                            | 1     | -                                 | 2020                                 | 1 061,9 | 0,00                                                                  | 0,00                          | 0,00            | 1 061,87 | 0,00     | 0,00                   |                                           |      |
| 3.1.92 | ТК-255а, теплоточность от УТ-4 до УТ52, от УТ44 до УТ44а с вводами на д.№1 ул. Фейгина, д.№27, 27А, ул. Труда, д. №4 ул. П. Осипенко, д.№26, 24, 22, ул. Каменная, г. Владимир (ПИР)                                                                               | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д.№1 ул. Фейгина, д.№27, 27А, ул. Труда, д. №4 ул. П. Осипенко, д.№26, 24, 22, ул. Каменная, г. Владимир                                                    | кол-во шт                                                   | шт       | 1                         | -                            | 1     | -                                 | 2020                                 | 417,0   | 0,00                                                                  | 0,00                          | 0,00            | 417,03   | 0,00     | 0,00                   |                                           |      |
| 3.1.93 | ТК 649(655) теплоточность от УТ3 до ул. Студенческая, 10а (адм. здание), 10б, г. Владимир                                                                                                                                                                          | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе ул. Студенческая, 10а (адм. здание), 10б, г. Владимир                                                                                                       | диаметр / протяженность                                     | мм/км    | 125                       | 0,157                        | 125   | 0,157                             | 2020                                 | 8 399,6 | 0,00                                                                  | 0,00                          | 0,00            | 501,00   | 7 898,62 | 0,00                   |                                           |      |
| 3.1.94 | ТК-6а право, теплоточность от УТ1 до УТ9 с вводами на дома 43, 39, 41 ул. Комиссарова, 9, 11, 11а, 11б, ул. Егорова, 34, 41, 43, 45а, 45б, 49а, 49, 47, 51, 53 ул. Растопчина, г. Владимир (ПИР)                                                                   | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе дома 43, 39, 41 ул. Комиссарова, 9, 11, 11а, 11б, ул. Егорова, 34, 41, 43, 45а, 45б, 49а, 49, 47, 51, 53 ул. Растопчина, г. Владимир                        | кол-во шт                                                   | шт       | 1                         | -                            | 1     | -                                 | 2020                                 | 1 000,0 | 0,00                                                                  | 0,00                          | 0,00            | 1 000,00 | 0,00     | 0,00                   |                                           |      |
| 3.1.95 | ТК-507 лево, теплоточность от ТК до УТ-1, от УТ-1 до УТ15, от УТ-5 до УТ-12, от УТ-1 до УТ-16, УТ-16 - УТ-43, УТ-16 - УТ-34, УТ-16 - УТ-42А, УТ-16 - УТ-27 с вводами на жилых домах (ПИР)                                                                          | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе жилых домов ул. Никитина, ул. Асаткина, 2-й Коллективный проезд                                                                                             | кол-во шт                                                   | шт       | 1                         | -                            | 1     | -                                 | 2020                                 | 1 559,5 | 0,00                                                                  | 0,00                          | 0,00            | 1 559,45 | 0,00     | 0,00                   |                                           |      |
| 3.1.96 | Кот. Коммунальной зоны, Теплоточность от УТ-2 до ул. В Дуброва, 40а, от УТ-33 до ул. Н.Дуброва 34, от УТ-9 до УТ-12, от УТ-16 до ул. В Дуброва, 32а, от УТ-18 до ул. В Дуброва, 30, 30а г. Владимир (ПИР)                                                          | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе ул. В Дуброва, 40а, ул. Н.Дуброва 34, ул. В Дуброва, 32а, ул. В Дуброва, 30, 30а г. Владимир                                                                | кол-во шт                                                   | шт       | 1                         | -                            | 1     | -                                 | 2020                                 | 618,0   | 0,00                                                                  | 0,00                          | 0,00            | 618,00   | 0,00     | 0,00                   |                                           |      |
| 3.1.97 | ТК-120а, Теплоточность от УТ-3 до УТ-1а, от УТ-10 до здания №21, ул. Радина, от УТ-16а до дома №16, ул. Радина, от УТ-18 до д. №43, 47, пр. Ленина, от УТ-15, УТ-16 до здания №4, ул. Д. Леонтина (3 ввода), ввода на дома № 47а, 49, пр. Ленина г. Владимир (ПИР) | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения. Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе здания №21, ул. Радина, дома №16, ул. Радина, д. №43, 47, пр. Ленина, здания №4, ул. Д. Леонтина (3 ввода), ввода на дома № 47а, 49, пр. Ленина г. Владимир | кол-во шт                                                   | шт       | 1                         | -                            | 1     | -                                 | 2020                                 | 900,2   | 0,00                                                                  | 0,00                          | 0,00            | 900,16   | 0,00     | 0,00                   |                                           |      |





| № п/п    | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Обоснование необходимости (и/или реализация)                                                          | Описание и место расположения объекта                                                                                                                                                                                                                             | Основные технико-экономические показатели                         |          |                           |                              |                                      | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Про-финанси-рование | Всего   | Расходы на реализацию мероприятий в проектные периоды, тыс. руб. с НДС |      |      |          |          | в т.ч. за счет плат за под-ключе-ние |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр в т.д.) | Ед. изм. | Затраченные инвестиции    |                              | Год окончания реализации мероприятия |                                   |                                      |                     |         |                                                                        |      |      |          |          |                                      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |          | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |                                      |                                   |                                      |                     |         |                                                                        |      |      |          |          |                                      |
| 3.1.1.17 | Т. 370-1, Теплоотъём:<br>от Т. 370 до УТ-1, от УТ-1 до УТ-2, от УТ-5 до УТ-6, от УТ-6 до УТ-7, от УТ-7 до УТ-8, от УТ-8 до УТ-4, от д. 63 ул. Северная (автоинт.), от д. 63 до склада ул. Северная, от д. 19 до магазина "СтройЛ", от УТ-1 до д. 63 по ул. Северная, от УТ-4 до д. 5 ул. Краснознаменная, от УТ-5 до д. 8а ул. Молотова, от склада д. 63 до автошопы д. 63а, ул. Северная, от склада д. 63 ул. Северная до диспетчерской, от склада д. 63 до мойки д. 63г, ул. Северная, от УТ-1 до дан. МПТС" д. 63 по ул. Северная, от УТ-11 до д/са № 86 д. 6А ул. Краснознаменная, от УТ-2 до УТ-4, от УТ-6 до УТ-11 (ПСД)                                                                                                                                                                                               | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения.<br>Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 63 ул. Северная, вдоль ул. Молотова, ул. Краснознаменная                                                                                                                                                                                              | диаметр / протяженность                                           | мм/км    | 250                       | 0,150                        | 250                                  | 0,150                             | 2021                                 | 2021                | 3 357,6 | 0,00                                                                   | 0,00 | 0,00 | 3 357,61 | 0,00     |                                      |
| 3.1.1.18 | Т. 387-1, Теплоотъём:<br>от Т.387-1 до УТ-1, от УТ-1 до УТ2, от УТ-1 до корпуса ул. Ватулина д.15, от УТ-2 до д.28Б, ул. Александра Матросова (корпус "УНР-656"), от УТ-2 до д.28Б/1, ул. Александра Матросова, от УТ-3А до д.28а, ул. Александра Матросова (Северная помощь), от УТ-3 до д.28а, ул. Александра Матросова («Северная помощь»), от УТ-3 до д.28Б, ул. Александра Матросова («Северная помощь») до д.1/2 ул. Юрьевская, от д.28а, ул. Александра Матросова до гаража, от ТП (хоз. корпус) до ул. Поселкова д.1, от ТП (хоз. корпус) ул. Поселкова, д.1 до ул. Поселкова, д.1 (ПСД)                                                                                                                                                                                                                             | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения.<br>Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе ул. Ватулина д.15, ул. Александра Матросова (корпус "УНР-656"), д.28Б/1, ул. Александра Матросова, д.28а, ул. Александра Матросова (Северная помощь), д.28а, ул. Александра Матросова («Северная помощь»), д.28Б ул. Александра Матросова, ул. Поселкова | диаметр / протяженность                                           | мм/км    | 250                       | 0,150                        | 250                                  | 0,150                             | 2021                                 | 2021                | 2 559,6 | 0,00                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 2 559,62 | 0,00                                 |
| 3.1.1.19 | Т. 420-1, Теплоотъём:<br>от д.36 до д.34, ул. Аспина с выносом транзита, от д.50а ул. Горького "ТП" до УТ-25, от насосной до УТ-18, от Т. 420-1 до УТ-1А, от УТ-1 до УТ-1В, от УТ-11 до д.32 ул. Аспина, от УТ-1А до д.36, ул. Аспина, от УТ-1А до УТ-1, от УТ-22 до д.30 ул. Горького, от УТ-22 до м-на "Компьютер-нижний" ул. Горького, от УТ-26 до УТ-29, от УТ-26 до УТ-27, от УТ-27 до УТ-28, от УТ-24 до д.81 ул. Северная, от УТ-24 до д.83 ул. Северная, от УТ-25 до д.3а по ул. Электроприборский проезд, от УТ-25 до д.7А ул. Электроприборский проезд, от УТ-25 до УТ-26, от УТ-28 до д.9 ул. Электроприборский проезд, от УТ-27 до д.7 по ул. Электроприборский проезд, от УТ-26 до д.5 по ул. Электроприборский проезд, от УТ-29 до д.2а по ул. Электроприборский проезд, от УТ-18 до д.58Б, ул. Горького (ПСД) | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения.<br>Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе от д.36 до д.34, ул. Аспина, д.50а ул. Горького, д.32 ул. Аспина, от УТ-1А до д.36, ул. Аспина, д.50 ул. Горького, от УТ-22 до м-на "Компьютер-нижний" ул. Горького, д.81 ул. Северная, д.83 ул. Северная, д.3а по ул. Электроприборский                 | диаметр / протяженность                                           | мм/км    | 250                       | 0,150                        | 250                                  | 0,150                             | 2021                                 | 2021                | 3 532,3 | 0,00                                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 3 532,26 | 0,00                                 |

| №<br>п/п                                                            | Наименование<br>мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Обоснование необходимости<br>(цель реализации)                                                        | Описание и место расположения<br>объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Основные технико-экономические показатели                                       |             |                                 |                                    | Год начала<br>реализации<br>мероприятия | Год окончания<br>реализации<br>мероприятия | Всего | Прогноз-<br>финанси-<br>рованию | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС |      |            |            |            | Остаток<br>финанси-<br>рования | в т.ч. за<br>счет платы<br>за под-<br>ключение |      |      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------|------|
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Наименование<br>показателя<br>(количество,<br>протяженность,<br>диаметр в т.д.) | Ед.<br>изм. | Значение показателя             |                                    |                                         |                                            |       |                                 | в т.ч. по годам                                                       |      |            |            |            |                                |                                                |      |      |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |             | до<br>реализации<br>мероприятия | после<br>реализации<br>мероприятия |                                         |                                            |       |                                 |                                                                       | 2017 | 2018       | 2019       | 2020       |                                |                                                | 2021 |      |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |             |                                 |                                    |                                         |                                            |       |                                 |                                                                       |      |            |            |            |                                |                                                |      |      |
| 3.1.120                                                             | ТК-512-1, Теплостанция от УТ-1А до УТ-15, от УТ-19 до д. 2 ул. 850лет, от ТК-512-1 до УТ-1А, от УТ-1 до д. 33, ул. Тракторная, от УТ-15 до д. 42, ул. Тракторная, от УТ-15 до УТ-16, от УТ-15 до УТ-17, от УТ-16 до д. 40 ул. Тракторная, от УТ-16 до д. 10, ул. Молодежная, от УТ-16 до д. 3/8 ул. Аскания, от УТ-17 до УТ-18, от УТ-18 до д. 5 ул. Аскания, от УТ-18 до УТ-19, от УТ-19 до д. 7, ул. Аскания, от УТ-1А до УТ-15, от УТ-1А до УТ-1 (ПСД) | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения.<br>Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 2 ул. 850лет, д. 33, ул. Тракторная, д. 42, ул. Тракторная, д. 40 ул. Тракторная, д. 10 ул. Молодежная, д. 3/8 ул. Аскания, д. 5 ул. Аскания, д. 7, ул. Аскания.                                                                                                                                                     | диаметр /<br>протяженность                                                      | мм/км       | 250                             | 0,150                              | 250                                     | 0,150                                      | 2021  | 2021                            | 1 359,5                                                               | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 359,50                       | 0,00                                           | 0,00 |      |
| 3.1.121                                                             | ТК-533-1, Теплостанция от УТ-10 до УТ-11, от УТ-11 до УТ-12, от УТ-12 до УТ-13, от УТ-12 до УТ-14, от УТ-11 до д. 8 пр. Строителей, от УТ-13 до д. 6 пр. Строителей, от УТ-14 до д. 4 пр. Строителей, от УТ-14 до д. 6 пр. Строителей, от УТ-15 (от базальной) до д. 20а, пр. Строителей,                                                                                                                                                                 | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения.<br>Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 20А, 4, 4а, 6, 6а, 8 проспект Строителей                                                                                                                                                                                                                                                                             | диаметр /<br>протяженность                                                      | мм/км       | 250                             | 0,150                              | 250                                     | 0,150                                      | 2020  | 2021                            | 18 103,9                                                              | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 412,00     | 17 691,94                      | 0,00                                           | 0,00 |      |
| 3.1.122                                                             | ТК-800-1, Теплостанция от г. 2 до УТ-3 с вводами на д. 7а ул. Гастелло, д. 13 ул. Тракторная, от д. 17 ул. Гастелло до д. 1а ул. Народная, от УТ-3 до УТ-46 с вводами на д. 6, 8, 10 ул. Тракторная, д. 69, 68, 100, 102, 104 ул. Горького, от д. 7а ул. Тракторная до д. 96, 9а ул. Тракторная, от б. с. в районе УТ-5 до УТ-25 с вводами на д. 99, 101, 103, 105 ул. Горького, д. 113, 115 ул. Горького                                                 | Повышение уровня надежности системы теплоснабжения.<br>Недопущение роста уровня износа тепловых сетей | В районе д. 7а ул. Гастелло, д. 13 ул. Тракторная, от д. 17 ул. Гастелло до д. 1а ул. Народная, д. 6, 8, 10 ул. Тракторная, д. 69, 68, 100, 102, 104 ул. Горького, от д. 7а ул. Тракторная до д. 96, 9а ул. Тракторная, от б. с. в районе УТ-5 до УТ-25 с вводами на д. 99, 101, 103, 105 ул. Горького, д. 113, 115 ул. Горького | диаметр /<br>протяженность                                                      | мм/км       | 250                             | 0,150                              | 250                                     | 0,150                                      | 2021  | 2021                            | 6 097,4                                                               | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 097,42                       | 0,00                                           | 0,00 |      |
| Итого по реконструкции или модернизации существующих тепловых сетей |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |             |                                 |                                    |                                         |                                            |       |                                 | 1 544 139,3                                                           | 0,0  | 204 494,01 | 326 390,37 | 320 412,81 | 341 595,20                     | 351 256,89                                     | 0,00 | 0,00 |

## 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

|       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                        |        |      |      |      |      |           |      |           |           |          |      |      |      |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------|------|------|------|------|-----------|------|-----------|-----------|----------|------|------|------|
| 3.2.1 | Реконструкция котельной 301 квартала г. Владимир | Недопущение роста уровня износа котельного оборудования (год ввода в эксп. 1978 г.). Фактическая установленная мощность снижается по сравнению с проектными показателями. Снижение эксплуатационных затрат                                   | ул. Н.Островского, д.64А, г. Владимир   | установленная мощность | Гкал/ч | 20,0 | 20,0 | 2017 | 2017 | 15 219,62 | 0,00 | 15 219,62 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Реконструкция котельной п. РТС                   | Недопущение роста уровня износа котельного оборудования (год ввода в эксп. 1988 г.). Фактическая установленная мощность снижается по сравнению с проектными показателями. Снижение эксплуатационных затрат                                   | п. РТС, д. 56, г. Владимир              | установленная мощность | Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 2018 | 2018 | 14 029,47 | 0,00 | 0,00      | 14 029,47 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Реконструкция котельной ХОЗУ ОВД                 | Снижение эксплуатационных затрат; недопущение роста уровня износа котельного оборудования (год ввода в эксп. 1988 г.). Фактическая установленная мощность снижается по сравнению с проектными показателями. Снижение эксплуатационных затрат | ул. Московское шоссе, д.5а, г. Владимир | установленная мощность | Гкал/ч | 4,19 | 4,19 | 2018 | 2018 | 36 999,78 | 0,00 | 0,00      | 36 999,78 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Реконструкция котельной Юго-Западного района     | Снижение эксплуатационных затрат; недопущение роста уровня износа котельного оборудования (год ввода в эксп. 1988 г.). Фактическая установленная мощность снижается по сравнению с проектными показателями. Снижение эксплуатационных затрат | ул. Верхняя Дуброва, д.15, г. Владимир  | установленная мощность | Гкал/ч | 23,9 | 26,5 | 2019 | 2019 | 3 480,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 3 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



# Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

## АО "Владимирские коммунальные системы"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы


| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                          | Ед. изм.                                                         | Фактические значения | Утвержденный период | Плановые значения          |            |            |            |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
|       |                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                     | в т.ч. по годам реализации |            |            |            |            |
|       |                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |                     | 2017                       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
| 1     | 2                                                                                                                                                                | 3                                                                | 4                    | 5                   | 6                          | 7          | 8          | 9          | 10         |
| 1     | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя                                                                                           | кВтч/м³                                                          | 65,03                | 108,30              | 108,30                     | 108,30     | 108,30     | 108,30     | 108,30     |
| 2     | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя*                                                                   | кг.у.т./Гкал                                                     | 155,39               | 157,59              | 157,70                     | 157,68     | 157,61     | 157,59     | 157,59     |
|       |                                                                                                                                                                  | т.у.т./м³                                                        | -                    | -                   | -                          | -          | -          | -          | -          |
| 3     | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей                                                                                                        | Гкал/ч                                                           | -                    | -                   | -                          | -          | -          | -          | -          |
| 4     | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы                          | %                                                                | 54,00%               | 52,10%              | 53,64%                     | 53,54%     | 53,49%     | 53,22%     | 52,10%     |
| 5     | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям*                                                                                         | Гкал в год                                                       | 135 150,96           | 201 325,73          | 211 345,20                 | 211 345,20 | 207 673,39 | 204 171,63 | 201 325,73 |
|       |                                                                                                                                                                  | % к отпуску в сеть тепловой энергии                              | 6,39%                | 9,38%               | 10,02%                     | 10,02%     | 9,82%      | 9,51%      | 9,38%      |
| 6     | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям                                                                                             | тонн в год для воды                                              | 245 538,48           | 255 283,10          | 255 283,10                 | 255 283,10 | 255 283,10 | 255 283,10 | 255 283,10 |
|       |                                                                                                                                                                  | куб. м для пара                                                  | -                    | -                   | -                          | -          | -          | -          | -          |
| 7     | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | 217,03               | 452,39              | 452,39                     | 452,39     | 452,39     | 452,39     | 452,39     |
| 7.1   | азота диоксид                                                                                                                                                    | тонн в год                                                       | 73,06                | 153,95              | 153,95                     | 153,95     | 153,95     | 153,95     | 153,95     |
| 7.2   | азота оксид                                                                                                                                                      | тонн в год                                                       | 11,90                | 24,68               | 24,68                      | 24,68      | 24,68      | 24,68      | 24,68      |
| 7.3   | углерода оксид                                                                                                                                                   | тонн в год                                                       | 132,07               | 273,76              | 273,76                     | 273,76     | 273,76     | 273,76     | 273,76     |

\* Значения могут отличаться от соответствующих показателей, утвержденных Департаментом государственного регулирования тарифов Владимирской области в рамках осуществления полномочий по установлению нормативов в сфере теплоснабжения

Представитель по доверенности

М.П.

О.В. Грошев



Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО "Владимирские коммунальные системы" (именованные регулирующей организацией)

| № п/п | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Показатели надежности |       |       |       |       |                   |       |       |       |       | Количество прекращений подачи тепловой энергии, тыс. потребителей в результате теплотехнических нарушений на тепловых сетях на 1 кв.т/час установленной мощности | Показатели энергетической эффективности |       |       |      |      |                   |      |      |      |      | Удельный расход топлива на производство тепловой энергии, отпущенной с коллектора источника тепловой энергии |      |      |       |       |                   |       |        |        |        | Отношение количества теплотехнических нарушений к интегральной характеристике тепловой сети |        |        |        |        |                   |        |      |      |      | Всего теплотехнических потерь при передаче тепловой энергии, тыс.т/час, по тепловым сетям |      |  |  |  |                   |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|------|------|-------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------------------|-------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|--------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Текущее значение      |       |       |       |       | Плановое значение |       |       |       |       |                                                                                                                                                                  | Текущее значение                        |       |       |      |      | Плановое значение |      |      |      |      | Текущее значение                                                                                             |      |      |       |       | Плановое значение |       |        |        |        | Текущее значение                                                                            |        |        |        |        | Плановое значение |        |      |      |      | Текущее значение                                                                          |      |  |  |  | Плановое значение |  |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2017                  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022              | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |                                                                                                                                                                  | 2021                                    | 2022  | 2017  | 2018 | 2019 | 2020              | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019                                                                                                         | 2020 | 2021 | 2022  | 2017  | 2018              | 2019  | 2020   | 2021   | 2022   | 2017                                                                                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022              | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021                                                                                      | 2022 |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8                 | 9     | 10    | 11    | 12    | 13                                                                                                                                                               | 14                                      | 15    | 16    | 17   | 18   | 19                | 20   | 21   | 22   | 23   | 24                                                                                                           | 25   | 26   | 27    | 28    | 29                | 30    | 31     | 32     | 33     | 34                                                                                          | 35     | 36     | 37     |        |                   |        |      |      |      |                                                                                           |      |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| 1     | Строительство нового участка тепловой сети для переключения потребителей ОАО «РЖД» от собственного источника теплоснабжения на тепловые сети АО «ВКС»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,000                 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                            | 0,000                                   | 0,000 | 0,000 | -    | -    | -                 | -    | -    | -    | -    | -                                                                                                            | -    | -    | 3,368 | 3,368 | 3,368             | 3,368 | 217,53 | 192,51 | 192,51 | 222,90                                                                                      | 222,90 | 222,90 | 222,90 | 222,90 | 222,90            | 222,90 |      |      |      |                                                                                           |      |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| 2     | Строительство центрального теплоснабжающего пункта (ЦТП) на улице Столбовая в ТРС для переключения потребителей ОАО «РЖД» от собственного источника теплоснабжения на тепловые сети АО «ВКС»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,000                 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                            | 0,000                                   | 0,000 | 0,000 | -    | -    | -                 | -    | -    | -    | -    | -                                                                                                            | -    | -    | -     | -     | -                 | -     | -      | -      | -      | -                                                                                           | -      | -      | -      | -      | -                 | -      |      |      |      |                                                                                           |      |  |  |  |                   |  |  |  |  |
| 3     | ТК127 (право) тепловая сеть от Т.127 право до ж.д. №8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148,150,152,154,156,158,160,162,164,166,168,170,172,174,176,178,180,182,184,186,188,190,192,194,196,198,200,202,204,206,208,210,212,214,216,218,220,222,224,226,228,230,232,234,236,238,240,242,244,246,248,250,252,254,256,258,260,262,264,266,268,270,272,274,276,278,280,282,284,286,288,290,292,294,296,298,300,302,304,306,308,310,312,314,316,318,320,322,324,326,328,330,332,334,336,338,340,342,344,346,348,350,352,354,356,358,360,362,364,366,368,370,372,374,376,378,380,382,384,386,388,390,392,394,396,398,400,402,404,406,408,410,412,414,416,418,420,422,424,426,428,430,432,434,436,438,440,442,444,446,448,450,452,454,456,458,460,462,464,466,468,470,472,474,476,478,480,482,484,486,488,490,492,494,496,498,500,502,504,506,508,510,512,514,516,518,520,522,524,526,528,530,532,534,536,538,540,542,544,546,548,550,552,554,556,558,560,562,564,566,568,570,572,574,576,578,580,582,584,586,588,590,592,594,596,598,600,602,604,606,608,610,612,614,616,618,620,622,624,626,628,630,632,634,636,638,640,642,644,646,648,650,652,654,656,658,660,662,664,666,668,670,672,674,676,678,680,682,684,686,688,690,692,694,696,698,700,702,704,706,708,710,712,714,716,718,720,722,724,726,728,730,732,734,736,738,740,742,744,746,748,750,752,754,756,758,760,762,764,766,768,770,772,774,776,778,780,782,784,786,788,790,792,794,796,798,800,802,804,806,808,810,812,814,816,818,820,822,824,826,828,830,832,834,836,838,840,842,844,846,848,850,852,854,856,858,860,862,864,866,868,870,872,874,876,878,880,882,884,886,888,890,892,894,896,898,900,902,904,906,908,910,912,914,916,918,920,922,924,926,928,930,932,934,936,938,940,942,944,946,948,950,952,954,956,958,960,962,964,966,968,970,972,974,976,978,980,982,984,986,988,990,992,994,996,998,1000,1002,1004,1006,1008,1010,1012,1014,1016,1018,1020,1022,1024,1026,1028,1030,1032,1034,1036,1038,1040,1042,1044,1046,1048,1050,1052,1054,1056,1058,1060,1062,1064,1066,1068,1070,1072,1074,1076,1078,1080,1082,1084,1086,1088,1090,1092,1094,1096,1098,1100,1102,1104,1106,1108,1110,1112,1114,1116,1118,1120,1122,1124,1126,1128,1130,1132,1134,1136,1138,1140,1142,1144,1146,1148,1150,1152,1154,1156,1158,1160,1162,1164,1166,1168,1170,1172,1174,1176,1178,1180,1182,1184,1186,1188,1190,1192,1194,1196,1198,1200,1202,1204,1206,1208,1210,1212,1214,1216,1218,1220,1222,1224,1226,1228,1230,1232,1234,1236,1238,1240,1242,1244,1246,1248,1250,1252,1254,1256,1258,1260,1262,1264,1266,1268,1270,1272,1274,1276,1278,1280,1282,1284,1286,1288,1290,1292,1294,1296,1298,1300,1302,1304,1306,1308,1310,1312,1314,1316,1318,1320,1322,1324,1326,1328,1330,1332,1334,1336,1338,1340,1342,1344,1346,1348,1350,1352,1354,1356,1358,1360,1362,1364,1366,1368,1370,1372,1374,1376,1378,1380,1382,1384,1386,1388,1390,1392,1394,1396,1398,1400,1402,1404,1406,1408,1410,1412,1414,1416,1418,1420,1422,1424,1426,1428,1430,1432,1434,1436,1438,1440,1442,1444,1446,1448,1450,1452,1454,1456,1458,1460,1462,1464,1466,1468,1470,1472,1474,1476,1478,1480,1482,1484,1486,1488,1490,1492,1494,1496,1498,1500,1502,1504,1506,1508,1510,1512,1514,1516,1518,1520,1522,1524,1526,1528,1530,1532,1534,1536,1538,1540,1542,1544,1546,1548,1550,1552,1554,1556,1558,1560,1562,1564,1566,1568,1570,1572,1574,1576,1578,1580,1582,1584,1586,1588,1590,1592,1594,1596,1598,1600,1602,1604,1606,1608,1610,1612,1614,1616,1618,1620,1622,1624,1626,1628,1630,1632,1634,1636,1638,1640,1642,1644,1646,1648,1650,1652,1654,1656,1658,1660,1662,1664,1666,1668,1670,1672,1674,1676,1678,1680,1682,1684,1686,1688,1690,1692,1694,1696,1698,1700,1702,1704,1706,1708,1710,1712,1714,1716,1718,1720,1722,1724,1726,1728,1730,1732,1734,1736,1738,1740,1742,1744,1746,1748,1750,1752,1754,1756,1758,1760,1762,1764,1766,1768,1770,1772,1774,1776,1778,1780,1782,1784,1786,1788,1790,1792,1794,1796,1798,1800,1802,1804,1806,1808,1810,1812,1814,1816,1818,1820,1822,1824,1826,1828,1830,1832,1834,1836,1838,1840,1842,1844,1846,1848,1850,1852,1854,1856,1858,1860,1862,1864,1866,1868,1870,1872,1874,1876,1878,1880,1882,1884,1886,1888,1890,1892,1894,1896,1898,1900,1902,1904,1906,1908,1910,1912,1914,1916,1918,1920,1922,1924,1926,1928,1930,1932,1934,1936,1938,1940,1942,1944,1946,1948,1950,1952,1954,1956,1958,1960,1962,1964,1966,1968,1970,1972,1974,1976,1978,1980,1982,1984,1986,1988,1990,1992,1994,1996,1998,2000,2002,2004,2006,2008,2010,2012,2014,2016,2018,2020,2022,2024,2026,2028,2030,2032,2034,2036,2038,2040,2042,2044,2046,2048,2050,2052,2054,2056,2058,2060,2062,2064,2066,2068,2070,2072,2074,2076,2078,2080,2082,2084,2086,2088,2090,2092,2094,2096,2098,2100,2102,2104,2106,2108,2110,2112,2114,2116,2118,2120,2122,2124,2126,2128,2130,2132,2134,2136,2138,2140,2142,2144,2146,2148,2150,2152,2154,2156,2158,2160,2162,2164,2166,2168,2170,2172,2174,2176,2178,2180,2182,2184,2186,2188,2190,2192,2194,2196,2198,2200,2202,2204,2206,2208,2210,2212,2214,2216,2218,2220,2222,2224,2226,2228,2230,2232,2234,2236,2238,2240,2242,2244,2246,2248,2250,2252,2254,2256,2258,2260,2262,2264,2266,2268,2270,2272,2274,2276,2278,2280,2282,2284,2286,2288,2290,2292,2294,2296,2298,2300,2302,2304,2306,2308,2310,2312,2314,2316,2318,2320,2322,2324,2326,2328,2330,2332,2334,2336,2338,2340,2342,2344,2346,2348,2350,2352,2354,2356,2358,2360,2362,2364,2366,2368,2370,2372,2374,2376,2378,2380,2382,2384,2386,2388,2390,2392,2394,2396,2398,2400,2402,2404,2406,2408,2410,2412,2414,2416,2418,2420,2422,2424,2426,2428,2430,2432,2434,2436,2438,2440,2442,2444,2446,2448,2450,2452,2454,2456,2458,2460,2462,2464,2466,2468,2470,2472,2474,2476,2478,2480,2482,2484,2486,2488,2490,2492,2494,2496,2498,2500,2502,2504,2506,2508,2510,2512,2514,2516,2518,2520,2522,2524,2526,2528,2530,2532,2534,2536,2538,2540,2542,2544,2546,2548,2550,2552,2554,2556,2558,2560,2562,2564,2566,2568,2570,2572,2574,2576,2578,2580,2582,2584,2586,2588,2590,2592,2594,2596,2598,2600,2602,2604,2606,2608,2610,2612,2614,2616,2618,2620,2622,2624,2626,2628,2630,2632,2634,2636,2638,2640,2642,2644,2646,2648,2650,2652,2654,2656,2658,2660,2662,2664,2666,2668,2670,2672,2674,2676,2678,2680,2682,2684,2686,2688,2690,2692,2694,2696,2698,2700,2702,2704,2706,2708,2710,2712,2714,2716,2718,2720,2722,2724,2726,2728,2730,2732,2734,2736,2738,2740,2742,2744,2746,2748,2750,2752,2754,2756,2758,2760,2762,2764,2766,2768,2770,2772,2774,2776,2778,2780,2782,2784,2786,2788,2790,2792,2794,2796,2798,2800,2802,2804,2806,2808,2810,2812,2814,2816,2818,2820,2822,2824,2826,2828,2830,2832,2834,2836,2838,2840,2842,2844,2846,2848,2850,2852,2854,2856,2858,2860,2862,2864,2866,2868,2870,2872,2874,2876,2878,2880,2882,2884,2886,2888,2890,2892,2894,2896,2898,2900,2902,2904,2906,2908,2910,2912,2914,2916,2918,2920,2922,2924,2926,2928,2930,2932,2934,2936,2938,2940,2942,2944,2946,2948,2950,2952,2954,2956,2958,2960,2962,2964,2966,2968,2970,2972,2974,2976,2978,2980,2982,2984,2986,2988,2990,2992,2994,2996,2998,3000,3002,3004,3006,3008,3010,3012,3014,3016,3018,3020,3022,3024,3026,3028,3030,3032,3034,3036,3038,3040,3042,3044,3046,3048,3050,3052,3054,3056,3058,3060,3062,3064,3066,3068,3070,3072,3074,3076,3078,3080,3082,3084,3086,3088,3090,3092,3094,3096,3098,3100,3102,3104,3106,3108,3110,3112,3114,3116,3118,3120,3122,3124,3126,3128,3130,3132,3134,3136,3138,3140,3142,3144,3146,3148,3150,3152,3154,3156,3158,3160,3162,3164,3166,3168,3170,3172,3174,3176,3178,3180,3182,3184,3186,3188,3190,3192,3194,3196,3198,3200,3202,3204,3206,3208,3210,3212,3214,3216,3218,3220,3222,3224,3226,3228,3230,3232,3234,3236,3238,3240,3242,3244,3246,3248,3250,3252,3254,3256,3258,3260,3262,3264,3266,3268,3270,3272,3274,3276,3278,3280,3282,3284,3286,3288,3290,3292,3294,3296,3298,3300,3302,3304,3306,3308,3310,3312,3314,3316,3318,3320,3322,3324,3326,3328,3330,3332,3334,3336,3338,3340,3342,3344,3346,3348,3350,3352,3354,3356,3358,3360,3362,3364,3366,3368,3370,3372,3374,3376,3378,3380,3382,3384,3386,3388,3390,3392,3394,3396,3398,3400,3402,3404,3406,3408,3410,3412,3414,3416,3418,3420,3422,3424,3426,3428,3430,3432,3434,3436,3438,3440,3442,3444,3446,3448,3450,3452,3454,3456,3458,3460,3462,3464,3466,3468,3470,3472,3474,3476,3478,3480,3482,3484,3486,3488,3490,3492,3494,3496,3498,3500,3502,3504,3506,3508,3510,3512,3514,3516,3518,3520,3522,3524,3526,3528,3530,3532,3534,3536,3538,3540,3542,3544,3546,3548,3550,3552,3554,3556,3558,3560,3562,3564,3566,3568,3570,3572,3574,3576,3578,3580,3582,3584,3586,3588,3590,3592,3594,3596,3598,3600,3602,3604,3606,3608,3610,3612,3614,3616,3618,3620,3622,3624,3626,3628,3630,3632,3634,3636,3638,3640,3642,3644,3646,3648,3650,3652,3654,3656,3658,3660,3662,3664,3666,3668,3670,3672,3674,3676,3678,3680,3682,3684,3686,3688,3690,3692,3694,3696,3698,3700,3702,3704,3706,3708,3710,3712,3714,3716,3718,3720,3722,3724,3726,3728,3730,3732,3734,3736,3738,3740,3742,3744,3746,3748,3750,3752,3754,3756,3758,3760,3762,3764,3766,3768,3770,3772,3774,3776,3778,3780,3782,3784,3786,3788,3790,3792,3794,3796,3798,3800,3802,3804,3806,3808,3810,3812,3814,3816,3818,3820,3822,3824,3826,3828,3830,3832,3834,3836,3838,3840,3842,3844,3846,3848,3850,3852,3854,3856,3858,3860,3862,3864,3866,3868,3870,3872,3874,3876,3878,3880,3882,3884,3886,3888,3890,3892,3894,3896,3898,3900,3902,3904,3906,3908,3910,3912,3914,3916,3918,3920,3922,3924,3926,3928,3930,3932,3934,3936,3938,3940,3942,3944,3946,3948,3950,3952,3954,3956,3958,3960,3962,3964,3966,3968,3970,3972,3974,3976,3978,3980,3982,3984,3986,3988,3990,3992,3994,3996,3998,4000,4002,4004,4006,4008,4010,4012,4014,4016,4018,4020,4022,4024,4026,4028,4030,4032,4034,4036,4038,4040,4042,4044,4046,4048,4050,4052,4054,4056,4058,4060,4062,4064,4066,4068,4070,4072,4074,4076,4078,4080,4082,4084,4086,4088,4090,4092,4094,4096,4098,4100,4102,4104,4106,4108,4110,4112,4114,4116,4118,4120,4122,4124,4126,4128,4130,4132,4134,4136,4138,4140,4142,4144,4146,4148,4150,4152,4154,4156,4158,4160,4162,4164,4166,4168,4170,4172,4174,4176,4178,4180,4182,4184,4186,4188,4190,4192,4194,4196,4198,4200,4202,4204,4206,4208,4210,4212,4214,4216,4218,4220,4222,4224,4226,4228,4230,4232,4234,4236,4238,4240,4242,4244,4246,4248,4250,4252,4254,4256,4258,4260,4262,4264,4266,4268,4270,4272,4274,4276,4278,4280,4282,4284,4286,4288,4290,4292,4294,4296,4298,4300,4302,4304,4306,4308,4310,4312,4314,4316,4318,4320,4322,4324,4326,4328,4330,4332,4334,4336,4338,4340,4342,4344,4346,4348,4350,4352,4354,4356,4358,4360,4362,4364,4366,4368,4370,4372,4374,4376,4378,4380,4382,4384,4386,4388,4390,4392,4394,4396,4398,4400,4402,4404,4406,4408,4410,4412,4414,4416,4418,4420,4422,4424,4426,4428,4430,4432,4434,4436,4438,4440,4442,4444,4446,4448,4450,4452,4454,4456,4458,4460,4462,4464,4466,4468,4470,4472,4474,4476,4478,4480,4482,4484,4486,4488,4490,449 |                       |       |       |       |       |                   |       |       |       |       |                                                                                                                                                                  |                                         |       |       |      |      |                   |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |       |       |                   |       |        |        |        |                                                                                             |        |        |        |        |                   |        |      |      |      |                                                                                           |      |  |  |  |                   |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Показатели надежности                                                                                                                    |       |       |       |       |       |       |                  |       |       | Показатели энергетической эффективности                                                                                          |       |       |      |                  |      |      |      |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Количество прерываний подачи тепловой энергии, тыс. часов в результате технологических нарушений на тепловых сетях и 1 км тепловых сетей |       |       |       |       |       |       |                  |       |       | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, кг/Гкал/ч, отпущенный с магистральных источников тепловой сети |       |       |      |                  |      |      |      |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Текущие значения                                                                                                                         | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | Текущие значения | 2017  | 2018  | 2019                                                                                                                             | 2020  | 2021  | 2022 | Текущие значения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  |       |       |       |        |        |        |        |        |
| 20    | Кот. "ЭО1" тепловая мощность от УТ 28 до УТ 32 с вводом на д. №79 ул. Н. Яскава, д. 66 ул. Н. Островского, д. №66, 6, 4 ул. Старовская с выносом теплоты в под. д. №6                                                                                                                                                     | 0,018                                                                                                                                    | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                            | 0,000 | 0,000 | -    | -                | -    | -    | -    | 7,360 | 7,360 | 7,360 | 4,222 | 4,222 | 4,222 | 328,45 | 328,45 | 188,42 | 188,42 | 188,42 |
| 21    | кот "722" квартира" тепловая сеть от надземной ТЭЦ до УТ-1, от УТ до ж.д. 42, 55, 57 ул. Д. Левина с выносом теплоты в под. д. №5                                                                                                                                                                                         | 0,012                                                                                                                                    | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                            | 0,000 | 0,000 | -    | -                | -    | -    | -    | 7,205 | 7,205 | 7,205 | 4,575 | 4,575 | 4,575 | 520,97 | 520,97 | 330,79 | 330,79 | 330,79 |
| 22    | Кот. "микрорайона Залескинский" тепловая мощность от УТ 9 до д. №1, 3, 5 ул. Новая, 6, 8, 10 ул. Зеленая, д. 10 ул. Зеленая                                                                                                                                                                                               | 0,012                                                                                                                                    | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                            | 0,000 | 0,000 | -    | -                | -    | -    | -    | 8,321 | 8,321 | 8,321 | 4,551 | 4,551 | 4,551 | 208,79 | 208,79 | 114,19 | 114,19 | 114,19 |
| 23    | ТК-303 тепловая мощность от ТК ПТК до д. №17, 17а, 19 ул. Н. Яскава и №32, 34, 36, 38, 40 пр-т Ленина                                                                                                                                                                                                                     | 0,012                                                                                                                                    | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                            | 0,000 | 0,000 | -    | -                | -    | -    | -    | 7,228 | 7,228 | 7,228 | 4,184 | 4,184 | 4,184 | 449,24 | 449,24 | 260,02 | 260,02 | 260,02 |
| 24    | ТК-303 тепловая мощность от ТК до д. №21, 23а, 24, 25, 27, 29а, 29, 31 ул. Н. Яскава и выносом теплоты в под. дома №32                                                                                                                                                                                                    | 0,015                                                                                                                                    | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                            | 0,000 | 0,000 | -    | -                | -    | -    | -    | 7,443 | 7,443 | 7,443 | 4,256 | 4,256 | 4,256 | 535,64 | 535,64 | 306,26 | 306,26 | 306,26 |
| 25    | ТК-303 тепловая мощность от УТ5 до УТ11 с вводом на дома №26, 28, 30, 32 ул. Н. Дуброва с выносом теплоты в под. дома №32                                                                                                                                                                                                 | 0,012                                                                                                                                    | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                            | 0,000 | 0,000 | -    | -                | -    | -    | -    | 7,408 | 7,408 | 7,408 | 4,203 | 4,203 | 4,203 | 409,37 | 409,37 | 232,28 | 232,28 | 232,28 |
| 26    | ТК-2703 тепловая мощность от УТ7 до школы №39 и парк д. №28а ул. Н. Дуброва                                                                                                                                                                                                                                               | 0,009                                                                                                                                    | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                            | 0,000 | 0,000 | -    | -                | -    | -    | -    | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 4,193 | 4,193 | 4,193 | 67,98  | 67,98  | 38,57  | 38,57  | 38,57  |
| 27    | ТК-512 (СНЧ-1) тепловая мощность от бескапильной сети около УТ 2 до домов №63, 5, 7 ул. Молодежная, 1, 1а, 2 ул. Аскария, 4 ул. Гусельно 38 ул. Тракторная                                                                                                                                                                | 0,009                                                                                                                                    | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                            | 0,000 | 0,000 | -    | -                | -    | -    | -    | 7,858 | 7,858 | 7,858 | 4,445 | 4,445 | 4,445 | 371,39 | 371,39 | 210,09 | 210,09 | 210,09 |
| 28    | ТК-57 тепловая мощность от ТК до здания №5, ул. Горького, тепловая мощность второго контура от здания №5 до здания №5, 5 корпус 1, 5а, 5б ул. Горького г. Владимир                                                                                                                                                        | 0,012                                                                                                                                    | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                            | 0,000 | 0,000 | -    | -                | -    | -    | -    | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 4,866 | 4,866 | 4,866 | 359,07 | 359,07 | 198,53 | 198,53 | 198,53 |
| 29    | ТК-80 тепловая мощность от УТ13 до домов 32, 34 ул. Н. Дуброва с выносом теплоты в под. дома 34                                                                                                                                                                                                                           | 0,012                                                                                                                                    | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                            | 0,000 | 0,000 | -    | -                | -    | -    | -    | 6,302 | 6,302 | 6,302 | 3,859 | 3,859 | 3,859 | 370,07 | 370,07 | 226,59 | 226,59 | 226,59 |
| 30    | ТК-191-3 тепловая мощность от УТ13 до домов 32, 34 ул. Н. Дуброва с выносом теплоты в под. дома 34                                                                                                                                                                                                                        | 0,036                                                                                                                                    | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                            | 0,000 | 0,000 | -    | -                | -    | -    | -    | 8,899 | 8,899 | 8,899 | 4,874 | 4,874 | 4,874 | 154,68 | 154,68 | 84,71  | 84,71  | 84,71  |
| 31    | ТК-533 право теплотрассы от УТ9 до УТ 9 с вводом на д. №104 (шк. №7), 12, 12а (д.с. №54), 14, 1а, 1б, 16а, 16б, 18, 18а, 18б, 16а пр-т Строительный с выносом теплоты в под. домов №18, 18а                                                                                                                               | 0,015                                                                                                                                    | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                            | 0,000 | 0,000 | -    | -                | -    | -    | -    | 7,303 | 7,303 | 7,303 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 906,43 | 906,43 | 526,90 | 526,90 | 526,90 |
| 32    | ТК-55 (ТК-255-В) лент. тепловая сеть 4-х корпусов от ТП до дома 25,27 Суданский пр-т г. Владимир                                                                                                                                                                                                                          | 0,012                                                                                                                                    | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                            | 0,000 | 0,000 | -    | -                | -    | -    | -    | 9,662 | 9,662 | 9,662 | 5,153 | 5,153 | 5,153 | 97,49  | 97,49  | 52,00  | 52,00  | 52,00  |
| 33    | ТК-640 тепловая мощность от УТ9 до УТ2, от УТ1 до УТ9, от УТ2 до УТ43 с вводом на здания ул. Горького, 38а, 40, 42, 44, ул. Березина, 1, 2, 2а, 2б, 3а, 3б, 3в, ул. Карла, 13, г. Владимир                                                                                                                                | 0,039                                                                                                                                    | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                            | 0,000 | 0,000 | -    | -                | -    | -    | -    | 6,878 | 6,203 | 6,203 | 4,139 | 4,139 | 4,139 | 840,45 | 757,97 | 505,77 | 505,77 | 505,77 |
| 34    | ТК-693 тепловая мощность от ТК до УТ4 до УТ10, от УТ10 до УТ13 с вводом на здания ул. Ленин-Первомайская, 1, 1а, 5, 7, 10, ул. Гоголя, 9, Корол. вил. 5, 14 ул. Давыдовская, 1а, 2 ул. Б. Московская, 2, 4 ул. Спасская, 2, 4, 6 от УТ9а до здания ул. Б. Московская, 4а от УТ-8а до здания ул. Октябрьская 4 г. Владимир | 0,033                                                                                                                                    | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                            | 0,000 | 0,000 | -    | -                | -    | -    | -    | 7,497 | 7,243 | 7,243 | 4,352 | 4,352 | 4,352 | 883,05 | 853,14 | 512,58 | 512,58 | 512,58 |
| 35    | ТК-251 - реконструкция тепловой камеры УТ-4 (ул. Державина) г. Владимир                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,000                                                                                                                                    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                            | 0,000 | 0,000 | -    | -                | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | -      | -      | -      |
| 36    | ТК-55 лент. тепловая в районе школы №10, ул. Соколова-Соколенка 18а, от УТ6 до здания школы г. Владимир                                                                                                                                                                                                                   | 0,003                                                                                                                                    | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                            | 0,000 | 0,000 | -    | -                | -    | -    | -    | 8,431 | 8,431 | 8,431 | 4,582 | 4,582 | 4,582 | 89,16  | 89,16  | 48,45  | 48,45  | 48,45  |
| 37    | ТК-12 Реконструкция участка теплотрассы надземной прокладки, проходящих по территории п/пунктов №23 и №9 по ул. Парковой коммуна, от подземной тепловой сети до УТ25 и до здания школы №9, теплотрассы №23, МЕЛЮУ №33 ул. Парковой коммуна, 56 г. Владимир                                                                | 0,003                                                                                                                                    | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                            | 0,000 | 0,000 | -    | -                | -    | -    | -    | 7,183 | 7,183 | 7,183 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 236,53 | 236,53 | 136,93 | 136,93 | 136,93 |

| № п/п | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                                                  | Показатели эффективности                             |        |        |       |       |                                                      |       |       |       |       | Показатели энергетической эффективности |       |      |      |      |                                                                                           |      |      |        |        | Показатели энергетической эффективности                                                   |       |       |       |         |                                                                                           |         |         |         |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------|-------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Количество произведенной тепловой энергии, тыс. Гкал |        |        |       |       | Количество произведенной тепловой энергии, тыс. Гкал |       |       |       |       | Удельный расход топлива, кг/Гкал        |       |      |      |      | Отношение фактически полученных тепловой энергии, тыс. Гкал к установленной мощности, кВт |      |      |        |        | Отношение фактически полученных тепловой энергии, тыс. Гкал к установленной мощности, кВт |       |       |       |         | Отношение фактически полученных тепловой энергии, тыс. Гкал к установленной мощности, кВт |         |         |         |         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2017                                                 | 2018   | 2019   | 2020  | 2021  | 2022                                                 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021                                    | 2022  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020                                                                                      | 2021 | 2022 | 2017   | 2018   | 2019                                                                                      | 2020  | 2021  | 2022  | 2017    | 2018                                                                                      | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
| 38    | ТК-6а. Реконструкция участка теплотрассы наладочной прокладкой, прокладкой по территории школы №6, ул. Расточкина, 31а, от УТ-3 до УТ-26, г. Владимир                                                                                                                                 | 0,003                                                | 0,003  | 0,003  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                   | 0,000 | -    | -    | -    | -                                                                                         | -    | -    | 6,934  | 6,934  | 6,934                                                                                     | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 252,96  | 252,96                                                                                    | 252,96  | 149,01  | 149,01  | 149,01  |
| 39    | ТК-112. Реконструкция участка теплотрассы наладочной прокладкой, прокладкой по территории МБОУ №7, ул. Рязань, 14, от Рязань, 146 до ЮУ, г. Владимир                                                                                                                                  | 0,003                                                | 0,003  | 0,003  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                   | 0,000 | -    | -    | -    | -                                                                                         | -    | -    | 9,781  | 9,781  | 9,781                                                                                     | 5,249 | 5,249 | 5,249 | 70,52   | 70,52                                                                                     | 70,52   | 37,85   | 37,85   | 37,85   |
| 40    | ТК-686. Реконструкция участка теплотрассы наладочной прокладкой, прокладкой по территории школы №22, ул. Струвева, 7а, от УТ-3 до УТ-7, от УТ-4 до здания школы с ледяной на здании №4, 3 ул. Струвева, д. 11 ул. Октябрьский проспект, г. Владимир                                   | 0,003                                                | 0,003  | 0,003  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                   | 0,000 | -    | -    | -    | -                                                                                         | -    | -    | 8,045  | 8,045  | 8,045                                                                                     | 4,442 | 4,442 | 4,442 | 241,52  | 241,52                                                                                    | 241,52  | 133,34  | 133,34  | 133,34  |
| 41    | ТК-2503. Реконструкция участка теплотрассы наладочной прокладкой, прокладкой по территории МБОУ №127, В. Дуброва, 29а, МБОУ №110, ул. Васильева, 15а, от УТ-6а до УТ-7 с вводами на здания В Дуброва, 25, 29а, ул. Васильева, 15а, г. Владимир                                        | 0,003                                                | 0,003  | 0,003  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                   | 0,000 | -    | -    | -    | -                                                                                         | -    | -    | 8,483  | 8,483  | 8,483                                                                                     | 4,692 | 4,692 | 4,692 | 126,48  | 126,48                                                                                    | 126,48  | 69,96   | 69,96   | 69,96   |
| 42    | ТК-189СВ. теплотрасса первого контура от УТ-2 до УТ-7, от УТ-5 до УТ-24, от УТ-2 до УТ-26, теплотрасса второго контура системы ТЭС от УТ-2 до УТ-24, от УТ-18 до УТ-30 с вводами на здания № 58, 56, ул. Куйбышева, 11, 13, 13а, 13б, 15, 17а, 19, 21, 21а, 21б, 23, ул. Бельменского | 0,036                                                | 0,036  | 0,036  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                   | 0,000 | -    | -    | -    | -                                                                                         | -    | -    | 6,962  | 6,962  | 6,962                                                                                     | 4,121 | 4,121 | 4,121 | 1758,67 | 1758,67                                                                                   | 1758,67 | 1041,04 | 1041,04 | 1041,04 |
| 43    | Реконструкция прокладки на участке тепловой сети от ТК-112 в районе Областного дома культуры, ул. Дятлова Лемкина                                                                                                                                                                     | 0,000                                                | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                   | 0,000 | -    | -    | -    | -                                                                                         | -    | -    | 5,818  | 5,818  | 5,818                                                                                     | 3,699 | 3,699 | 3,699 | 363,63  | 363,63                                                                                    | 363,63  | 231,19  | 231,19  | 231,19  |
| 44    | ТК-250а, теплотрасса от УТ-3 до УТ-3 с вводами на д. 17, ул. Васильева, с выносом трапезы из под д. 17                                                                                                                                                                                | 4,800                                                | 4,800  | 4,800  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                   | 0,000 | -    | -    | -    | -                                                                                         | -    | -    | 5,717  | 5,717  | 5,717                                                                                     | 3,676 | 3,676 | 3,676 | 645,52  | 645,52                                                                                    | 645,52  | 415,01  | 415,01  | 415,01  |
| 45    | ТК-250а, теплотрасса от УТ-16 до УТ-19 с вводами на д. 28, 28а, 28б, 28в, 26, ул. В. Дуброва                                                                                                                                                                                          | 1,930                                                | 1,930  | 1,930  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                   | 0,000 | -    | -    | -    | -                                                                                         | -    | -    | 5,978  | 5,978  | 5,978                                                                                     | 3,757 | 3,757 | 3,757 | 459,75  | 459,75                                                                                    | 459,75  | 288,92  | 288,92  | 288,92  |
| 46    | ТК-270а, теплотрасса от УТ-6 до УТ-10 с вводами на д. 11а, 13а, 13, 11, ул. Васильева, с выносом трапезы из под д. 11, ул. Васильева (корпус 1, ул. 3)                                                                                                                                | 5,390                                                | 5,390  | 5,390  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                   | 0,000 | -    | -    | -    | -                                                                                         | -    | -    | 7,838  | 7,838  | 7,838                                                                                     | 4,442 | 4,442 | 4,442 | 257,99  | 257,99                                                                                    | 257,99  | 146,20  | 146,20  | 146,20  |
| 47    | ТК-238-3, СНС-4, теплотрасса от СНС до УТ-33, УТ-42 с вводами на д. 2, 4, 6, 8а, 8б, 8в, 8г, ул. Суздальская, д. 23, 27, 29, 31, 33, 31а, ул. Луначарского, д. 13, Вязовский пр-д, от УТ-25 до д. 8а, ул. Суздальская (СНС-4) и д. 29, ул. Луначарского                               | 2,140                                                | 2,140  | 2,140  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                   | 0,000 | -    | -    | -    | -                                                                                         | -    | -    | 8,326  | 8,326  | 8,326                                                                                     | 4,634 | 4,634 | 4,634 | 855,85  | 855,85                                                                                    | 855,85  | 476,38  | 476,38  | 476,38  |
| 48    | ТК-366, теплотрасса от УТ-15 и УТ-2 до УТ-1 с вводами на д. 26, 28, 30, 32а, 36а, 36б, 38а, 38б, ул. Чапаевского, д. 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 8, 10, ул. Бобова                                                                                                                            | 6,830                                                | 6,830  | 6,830  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                   | 0,000 | -    | -    | -    | -                                                                                         | -    | -    | 8,336  | 8,336  | 8,336                                                                                     | 4,657 | 4,657 | 4,657 | 966,77  | 966,77                                                                                    | 966,77  | 537,06  | 537,06  | 537,06  |
| 49    | ТК-199СВ первое, тепловая сеть от УТ-6 до УТ-9 с вводами на д. № 4, 4а (СБД), 6, 6а, 6г, ул. Соколова-Сосолкина                                                                                                                                                                       | 2,020                                                | 2,020  | 2,020  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                   | 0,000 | -    | -    | -    | -                                                                                         | -    | -    | 7,533  | 7,533  | 7,533                                                                                     | 4,259 | 4,259 | 4,259 | 291,74  | 291,74                                                                                    | 291,74  | 164,93  | 164,93  | 164,93  |
| 50    | ТК-381, теплотрасса в районе МБОУ №48, д. 2а, Перелескинский военный городок, от СНС-8 до УТ-8а с выносом СНС-8 из здания бывшей котельной                                                                                                                                            | 5,740                                                | 5,740  | 5,740  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                   | 0,000 | -    | -    | -    | -                                                                                         | -    | -    | 6,888  | 6,888  | 6,888                                                                                     | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 133,89  | 133,89                                                                                    | 133,89  | 79,70   | 79,70   | 79,70   |
| 51    | ТК-170, теплотрасса с вводами на д. 71г, 71а, 73, 73а, 75, ул. Б. Нижегородская                                                                                                                                                                                                       | 1,540                                                | 1,540  | 1,540  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                   | 0,000 | -    | -    | -    | -                                                                                         | -    | -    | 10,463 | 10,463 | 10,463                                                                                    | 5,519 | 5,519 | 5,519 | 282,93  | 282,93                                                                                    | 282,93  | 149,24  | 149,24  | 149,24  |
| 52    | ТК-112, теплотрасса от УТ-79 до УТ-93, с вводами на д. 3, 3а, ул. Доватора, д. 1а (ЦТП-4), 2, ул. Суздальская                                                                                                                                                                         | 3,410                                                | 3,410  | 3,410  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                   | 0,000 | -    | -    | -    | -                                                                                         | -    | -    | 6,794  | 6,794  | 6,794                                                                                     | 4,043 | 4,043 | 4,043 | 288,33  | 288,33                                                                                    | 288,33  | 171,58  | 171,58  | 171,58  |
| 53    | ТК-251, теплотрасса от УТ-3 до УТ-17 с вводами на д. 2, ул. Грибодова, д. 20/10, ул. Перемитова                                                                                                                                                                                       | 10,900                                               | 10,900 | 10,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                   | 0,000 | -    | -    | -    | -                                                                                         | -    | -    | 6,697  | 6,697  | 6,697                                                                                     | 3,979 | 3,979 | 3,979 | 264,21  | 264,21                                                                                    | 264,21  | 156,97  | 156,97  | 156,97  |
| 54    | ТК-556, теплотрасса от УТ-13А до УТ-7 и УТ-19 с вводами на д. 22, 20, 18, 16, 16А, 16Б, 14 ул. Сурикова, д. 29, ул. Батайская                                                                                                                                                         | 4,270                                                | 4,270  | 4,270  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                   | 0,000 | -    | -    | -    | -                                                                                         | -    | -    | 6,540  | 6,540  | 6,540                                                                                     | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 323,26  | 323,26                                                                                    | 323,26  | 194,45  | 194,45  | 194,45  |

| № п/п | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                       | Показатели надежности                                                                                                                                |        |        |       |       |                                                                                                                                                                                  |       |                  |       |       | Показатели энергетической эффективности                                                                                                                         |       |       |       |                  |                                                                                                                              |       |       |       |       | Выявлены технологические потери при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |                  |        |        |        |        |        |      |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                            | Количество преобразованной подстанции тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в 1 км тепловых сетей |        |        |       |       | Количество преобразованной подстанции тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |       |                  |       |       | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, кВт/часовой с поправкой на содержание тепловой энергии в котельной установившей тепловой сети |       |       |       |                  | Отклонение фактически установленного тарифа тепловой энергии, тарифом с учетом материальной заинтересованности тепловой сети |       |       |       |       |                                                                                                |                  |        |        |        |        |        |      |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                            | Текущие значения                                                                                                                                     | 2017   | 2018   | 2019  | 2020  | 2021                                                                                                                                                                             | 2022  | Текущие значения | 2017  | 2018  | 2019                                                                                                                                                            | 2020  | 2021  | 2022  | Текущие значения | 2017                                                                                                                         | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022                                                                                           | Текущие значения | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022 |  |  |
| 55    | ТК-270п, теплототот от УТ-5 до д.9, 9а, 7, ул. Вислишана, с вводом трассы от под д. 9 (к. 1, 2, 1, 9а (к.1) (УТ-2)                                                                                                                                         | 3,970                                                                                                                                                | 3,970  | 3,970  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                            | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,790            | 7,790                                                                                                                        | 7,790 | 7,790 | 4,415 | 4,415 | 70,89                                                                                          | 70,89            | 70,89  | 70,89  | 40,17  | 40,17  | 40,17  |      |  |  |
| 56    | ТК-120а, теплототот от УТ-3 до УТ-7 с вводом на д. 26, ул. Рыжана, д. 39, 41, 45, пр. Ленина                                                                                                                                                               | 3,450                                                                                                                                                | 3,450  | 3,450  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                            | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,961            | 5,961                                                                                                                        | 5,961 | 5,961 | 3,756 | 3,756 | 671,85                                                                                         | 671,85           | 671,85 | 671,85 | 423,27 | 423,27 | 423,27 |      |  |  |
| 57    | ТК-255, теплототот от УТ-1 до УТ-3, с вводом на д. 76, 76А, 78, ул. П. Понорская, д. 16, ул. Плана Осипенко, д. 11, 18, 26, 28, ул. Фабрика, д. 19, 21, 23, 25, ул. Северная                                                                               | 3,600                                                                                                                                                | 3,600  | 3,600  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                            | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,539            | 7,539                                                                                                                        | 7,539 | 7,539 | 4,363 | 4,363 | 654,02                                                                                         | 654,02           | 654,02 | 654,02 | 378,45 | 378,45 | 378,45 |      |  |  |
| 58    | ТК-64, от напорной тепловой сети в районе УТ-1 до УТ-3, от УТ-2 до УТ-23 с вводом на д. 31А, 33, 35, 37, ул. Роговская, д. 31, 37, ул. Комарова, д. 10, 10А, ул. Егорова, с вводом трассы в-под домом 33, 35, ул. Рыбинская                                | 1,830                                                                                                                                                | 1,830  | 1,830  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                            | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,531            | 6,531                                                                                                                        | 6,531 | 6,531 | 3,945 | 3,945 | 801,88                                                                                         | 801,88           | 801,88 | 801,88 | 484,38 | 484,38 | 484,38 |      |  |  |
| 59    | ТК-258 лево, теплототот от УТ-30 до УТ-34, д. 41, ул. Мира, д. 17, ул. П. Осипенко, от УТ-50 до т. 1 с вводом на д. 39 ул. Мира, от т. 2 до д. 67 ул. Понорская                                                                                            | 1,420                                                                                                                                                | 1,420  | 1,420  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                            | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,855            | 7,855                                                                                                                        | 7,855 | 7,855 | 4,400 | 4,400 | 194,56                                                                                         | 194,56           | 194,56 | 194,56 | 108,98 | 108,98 | 108,98 |      |  |  |
| 60    | ТК-258-3 лево, теплототот в районе школы №14, ул. Герцена 35, от УТ-2 до УТ-3, 34 и до здания школы                                                                                                                                                        | 7,370                                                                                                                                                | 7,370  | 7,370  | 1,000 | 1,000 | 1,000                                                                                                                                                                            | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,719            | 6,719                                                                                                                        | 6,719 | 6,719 | 4,006 | 4,006 | 223,74                                                                                         | 223,74           | 223,74 | 223,74 | 133,39 | 133,39 | 133,39 |      |  |  |
| 61    | кот. "ХОЗОВО УВАД", теплототот от здания котельной до т.А, с вводом на д. 1, 1А, 1Б, 3, 3А, ул. Московское шоссе                                                                                                                                           | 3,380                                                                                                                                                | 3,380  | 3,380  | 2,000 | 2,000 | 2,000                                                                                                                                                                            | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,165            | 7,165                                                                                                                        | 7,165 | 7,165 | 4,129 | 4,129 | 567,51                                                                                         | 567,51           | 567,51 | 567,51 | 327,00 | 327,00 | 327,00 |      |  |  |
| 62    | ТК-800, теплототот переоборудование тепловой сети от УТ25 до т. «А», с вводом на ул. Горького, 107А, 113А (д.с. №31), от т. 1 до т. 2 с увеличением диаметра Ду250 на Ду350мм                                                                              | 3,560                                                                                                                                                | 3,560  | 3,560  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                            | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,463            | 3,463                                                                                                                        | 3,463 | 3,463 | 2,802 | 2,802 | 176,25                                                                                         | 176,25           | 176,25 | 176,25 | 142,63 | 142,63 | 142,63 |      |  |  |
| 63    | Кот. 301 на переоборудованной тепловой сети по адресу: ул. Заводского, 13 и, г. Владимир                                                                                                                                                                   | 0,000                                                                                                                                                | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                            | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,366            | 5,366                                                                                                                        | 5,366 | 5,366 | 3,941 | 3,941 | 37,44                                                                                          | 37,44            | 37,44  | 37,44  | 27,49  | 27,49  | 27,49  |      |  |  |
| 64    | ТК-693 лево, теплототот от бассейна т.с в районе УТ-4 до т.А (бассейна т.с в районе д. 15, ул. Горьковского)                                                                                                                                               | 55,560                                                                                                                                               | 55,560 | 55,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                            | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,490            | 3,490                                                                                                                        | 3,490 | 3,490 | 2,780 | 2,780 | 9,42                                                                                           | 9,42             | 9,42   | 9,42   | 7,51   | 7,51   | 7,51   |      |  |  |
| 65    | кот. Ортутра №1, теплототот (ТВС) УТ-13 до УТ-28                                                                                                                                                                                                           | 0,000                                                                                                                                                | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                            | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,676            | 5,676                                                                                                                        | 5,676 | 5,676 | 4,209 | 4,209 | 44,27                                                                                          | 44,27            | 44,27  | 44,27  | 32,83  | 32,83  | 32,83  |      |  |  |
| 66    | кот. Загородной Зоны, теплототот от УТ-22 до УТ-22а                                                                                                                                                                                                        | 0,000                                                                                                                                                | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                            | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,312            | 3,312                                                                                                                        | 3,312 | 3,312 | 2,713 | 2,713 | 61,87                                                                                          | 61,87            | 61,87  | 61,87  | 50,68  | 50,68  | 50,68  |      |  |  |
| 67    | кот. Загородной Зоны, теплототот в районе д. 63, Судоговское шоссе                                                                                                                                                                                         | 6,650                                                                                                                                                | 6,650  | 6,650  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                            | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,772            | 3,772                                                                                                                        | 3,772 | 3,772 | 2,938 | 2,938 | 155,64                                                                                         | 155,64           | 155,64 | 155,64 | 121,23 | 121,23 | 121,23 |      |  |  |
| 68    | ТК-524, внос оборудования на существующий ЦТП-6, ул. Белопольская, д. 4 по вводу строящегося здания с присоединением существующих сетей к проектируемому ЦТП                                                                                               | 0,000                                                                                                                                                | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                            | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,914            | 4,914                                                                                                                        | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 4,914 | 29,48                                                                                          | 29,48            | 29,48  | 29,48  | 21,42  | 21,42  | 21,42  |      |  |  |
| 69    | ТК-112, теплототот в т. 30А, ул. Крайновская, с вводом ЦТП на д. 32, ул. Крайновская                                                                                                                                                                       | 0,000                                                                                                                                                | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                            | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,197            | 6,197                                                                                                                        | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 32,16                                                                                          | 32,16            | 32,16  | 32,16  | 24,16  | 24,16  | 24,16  |      |  |  |
| 70    | ТК-238-2, теплототот от УТ-2 до отвода трассы напорной трассы в районе УТ-45, от УТ-46 до д. 23А (к. 1) с вводом на д. 23, ул. Крайновская, д. 23А (к. 1) до д. 25 с вводом трассы, от УТ-3 до т. А с вводом на д. 23А, (к.4), 23А, (к.3), ул. Крайновская | 2,750                                                                                                                                                | 2,750  | 2,750  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                            | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,103            | 4,103                                                                                                                        | 4,103 | 4,103 | 3,152 | 3,152 | 371,83                                                                                         | 371,83           | 371,83 | 371,83 | 285,62 | 285,62 | 285,62 |      |  |  |
| 71    | ТК-189а (ЦТП2), теплототот от УТ-6 до УТ-8 с вводом на д. 11а, 116, ул. Безымянского                                                                                                                                                                       | 0,000                                                                                                                                                | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                            | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,772            | 3,772                                                                                                                        | 3,772 | 3,772 | 2,938 | 2,938 | 155,64                                                                                         | 155,64           | 155,64 | 155,64 | 121,23 | 121,23 | 121,23 |      |  |  |
| 72    | ТК-554 лево, теплототот от УТ1 до УТ6 с вводом на дом №48а, ул. Чайковского, от УТ1 до УТ14 с вводом на дома №46, 44, 42, 44а, 44б, ул. Чайковского, г. Владимир                                                                                           | 3,842                                                                                                                                                | 3,842  | 3,842  | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                            | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,635            | 8,635                                                                                                                        | 8,635 | 8,635 | 8,635 | 8,635 | 418,30                                                                                         | 418,30           | 418,30 | 418,30 | 229,70 | 229,70 | 229,70 |      |  |  |
| 73    | ТК-800, (802), теплототот от ТК до УТ-14 с вводом на дома №8, 8А, 10, 12, ул. Белополюской, д. 6, 2А, 2Б, пр-т Строителей, д. 12, ул. Траватория, Горького, 94, г. Владимир (1 этаж)                                                                       | 17,817                                                                                                                                               | 17,817 | 17,817 | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                            | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,227            | 6,227                                                                                                                        | 6,227 | 6,227 | 3,865 | 3,865 | 570,80                                                                                         | 570,80           | 570,80 | 570,80 | 354,30 | 354,30 | 354,30 |      |  |  |

| № п/п |                                                                                                                                                                                                                                            | Наименование объекта | Показатели надежности                                                                                                                                  |        |        |        |       |                                                                                                                                                                                 |       |                  |       |       | Показатели энергетической эффективности                                                                                           |       |       |       |                  |                                                                                                                           |       |       |       |       | Показатели экологической безопасности                                                              |                  |        |        |        |       |        |         |                  |         |         |        |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|------------------|---------|---------|--------|--------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Количество произведенной мощности тепловой энергии, теплотехнологии в результате теплотехнических нарушений на тепловых сетях и на 1 км тепловых сетей |        |        |        |       | Количество произведенной мощности тепловой энергии, теплотехнологии в результате теплотехнических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |       |                  |       |       | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отнесенный к материалу, являющемуся источником тепловой энергии |       |       |       |                  | Отношение фактически произведенной тепловой энергии, теплотехнологии к материалу, являющемуся источником тепловой энергии |       |       |       |       | Выдача теплотехнологических актов при передаче тепловой энергии, теплотехнологии по тепловым сетям |                  |        |        |        |       |        |         |                  |         |         |        |        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Текущие значения                                                                                                                                       | 2017   | 2018   | 2019   | 2020  | 2021                                                                                                                                                                            | 2022  | Текущие значения | 2017  | 2018  | 2019                                                                                                                              | 2020  | 2021  | 2022  | Текущие значения | 2017                                                                                                                      | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022                                                                                               | Текущие значения | 2017   | 2018   | 2019   | 2020  | 2021   | 2022    | Текущие значения | 2017    | 2018    | 2019   | 2020   |
| 74    | ТК1200, от УТ23 до д. 20, 22 ул. Ракина, г.Владивр                                                                                                                                                                                         | 9,259                | 9,259                                                                                                                                                  | 9,259  | 9,259  | 9,259  | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,122                                                                                              | 8,122            | 8,122  | 8,122  | 8,122  | 4,601 | 4,601  | 89,50   | 89,50            | 89,50   | 89,50   | 50,70  | 50,70  |
| 75    | ТК189А-СВ, ПТЦ2, теплотрасса 4-х трубная (ополнение, ГВС) от УТ1 до УТ12, от УТ12 до УТ13 с вводами на дома ул. Белянского, 3, 5, 5а, 5б, 7, 9, 9А, г. Владивр                                                                             | 0,009                | 0,009                                                                                                                                                  | 0,009  | 0,009  | 0,009  | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,230                                                                                              | 6,230            | 6,230  | 6,230  | 6,230  | 3,518 | 3,518  | 699,00  | 699,00           | 699,00  | 699,00  | 394,70 | 394,70 |
| 76    | ТК-8 м/т, теплотрасса от УТ8 до УТ19 с вводами на д. № 1, 3, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 15, 27 Перелесовский м/т, г. Владивр                                                                                                              | 2,710                | 2,710                                                                                                                                                  | 2,710  | 2,710  | 2,710  | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,365                                                                                              | 6,365            | 6,365  | 6,365  | 6,365  | 3,925 | 3,925  | 435,60  | 435,60           | 435,60  | 435,60  | 268,60 | 268,60 |
| 77    | ТК-14 (ТК-260-В), теплотрасса от УУТ3 надземной сети до УТ-1, от УТ-2 до перемычки с ТК-3а (УТ-9), от д. 205, ул. Добросельская до УТ-9 с вводами на д. 2, 4, ул. Европа, д. 195а, 195б, 195А, 197А, 201б, 205, 207, 209 ул. Добросельская | 2,797                | 2,797                                                                                                                                                  | 2,797  | 2,797  | 2,797  | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,631                                                                                              | 6,631            | 6,631  | 6,631  | 6,631  | 4,011 | 4,011  | 1589,70 | 1589,70          | 1589,70 | 1589,70 | 961,50 | 961,50 |
| 78    | Кот.-9В, теплотрасса от УТ10А до УТ-17 с вводами на дома № 166, 16а, 146 (школа №40) ул. Белянского, 17, 17а, 17б, 17в, 19б, 19г, ул. Соколова-Сопоткина, г. Владивр                                                                       | 3,361                | 3,361                                                                                                                                                  | 3,361  | 3,361  | 3,361  | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,7                                                                                                | 6,712            | 6,712  | 6,7    | 6,7    | 4,0   | 4,0    | 311,20  | 311,20           | 311,20  | 311,20  | 186,00 | 186,00 |
| 79    | ТК-521, теплотрасса от УУТ3 до д. №6 89, 91 ул. Горького, г.Владивр                                                                                                                                                                        | 15,385               | 15,385                                                                                                                                                 | 15,385 | 15,385 | 15,385 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,734                                                                                              | 8,734            | 8,734  | 8,734  | 8,734  | 4,741 | 4,741  | 51,40   | 51,40            | 51,40   | 51,40   | 27,90  | 27,90  |
| 80    | Кот. Загородной зоны, теплотрасса от УТ 52 (от безнапорной сети) до домов №33, 19, 31, Судочное шоссе г. Владивр                                                                                                                           | 0,000                | 0,000                                                                                                                                                  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,146                                                                                              | 8,146            | 8,146  | 8,146  | 8,146  | 4,615 | 4,615  | 184,80  | 184,80           | 184,80  | 184,80  | 104,70 | 104,70 |
| 81    | Кот.-9В, теплотрасса от УТ10А до УТ5 с вводами на дома № 16а, 16, 14а, 14, 12, 10, 10а, ул. Белянского, г. Владивр                                                                                                                         | 0,000                | 0,000                                                                                                                                                  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,674                                                                                              | 6,674            | 6,674  | 6,674  | 6,674  | 4,118 | 4,118  | 487,50  | 487,50           | 487,50  | 487,50  | 300,80 | 300,80 |
| 82    | ТК-255а, теплотрасса от УТ12 до УТ14а, с вводами на дома №6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, ул. Мисловская, от УТ12 до д. №7а, ул. Суздальская с вводами на дома № 16, 20, ул. Мисловская г. Владивр                                               | 13,260               | 13,260                                                                                                                                                 | 13,260 | 13,260 | 13,260 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,975                                                                                              | 7,975            | 7,975  | 7,975  | 7,975  | 4,559 | 4,559  | 386,60  | 386,60           | 386,60  | 386,60  | 221,00 | 221,00 |
| 83    | ТК-280а (ПЦС-Эрапекс), теплотрасса от УТ-11 до д. 39, ул. Н. Дуброва, д. 6, ул. Тихомирова, от УТ-12 до УТ-13 с вводами на д. 23, 25, 27, ул. Н. Дуброва, д. 4, ул. Тихомирова                                                             | 8,439                | 8,439                                                                                                                                                  | 8,439  | 8,439  | 8,439  | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,159                                                                                              | 9,159            | 9,159  | 9,159  | 9,159  | 5,022 | 5,022  | 179,80  | 179,80           | 179,80  | 179,80  | 98,60  | 98,60  |
| 84    | ТК-562 тепловая сеть от УТ-2 до УТ15 с вводами на дома ул. Алабьева, 14/13, ул. Стасова, 23, 25, 28, 30, ул. Орукова, 11/32                                                                                                                | 22,161               | 22,161                                                                                                                                                 | 22,161 | 22,161 | 22,161 | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,436                                                                                             | 10,436           | 10,436 | 10,436 | 10,436 | 5,569 | 5,569  | 122,00  | 122,00           | 122,00  | 122,00  | 65,10  | 65,10  |
| 85    | ТК-562, теплотрасса от УТ-4, до безнапорной теплотрассы с вводами на дома ул. Алабьева, 16, ул. Суркова, 15                                                                                                                                | 0,000                | 0,000                                                                                                                                                  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,254 | 7,254                                                                                              | 7,254            | 7,254  | 7,254  | 4,200  | 4,200 | 183,60 | 183,60  | 183,60           | 183,60  | 106,30  | 106,30 |        |
| 86    | Т.238-2, теплотрасса от УТ2 до отпуса тр. надземной прокладки в районе УТ45, от УТ46 до здания №23а к.1 с вводами на здание №23, ул. Камалина, от здания №23а, к.1 до здания №25; от УТ3 до т. А с вводами на здания 23а, к.4, 23а, к.3    | 2,572                | 2,572                                                                                                                                                  | 2,572  | 2,572  | 2,572  | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,426 | 6,426                                                                                              | 6,426            | 6,426  | 6,426  | 3,950  | 3,950 | 469,00 | 469,00  | 469,00           | 469,00  | 288,30  | 288,30 |        |
| 87    | Т.246, теплотрасса от ТК до т. А с вводами на ул. 1-я Пондерская, №22а (д.с. №62), № 20 спорт комплекса), от д. №1 до д. №16 ул. Северная                                                                                                  | 0,000                | 0,000                                                                                                                                                  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,283 | 7,283                                                                                              | 7,283            | 7,283  | 7,283  | 4,238  | 4,238 | 431,20 | 433,20  | 433,20           | 433,20  | 252,10  | 252,10 |        |
| 88    | Т.540, теплотрасса от УТ15 до УТ20а, с вводами на здания 30а, 34а, 32а (АТС), 30б, 30б (д.с. №64) пр-т Строителей (1-й этаж)                                                                                                               | 0,000                | 0,000                                                                                                                                                  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,300 | 3,300                                                                                              | 3,300            | 3,300  | 3,300  | 2,028  | 2,028 | 196,30 | 196,30  | 196,30           | 196,30  | 120,60  | 120,60 |        |
| 89    | ТК800. Теплотрасса от т. А до т. УТ8 ул. Горького, д. 107 А                                                                                                                                                                                | 0,000                | 0,000                                                                                                                                                  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,198 | 6,198                                                                                              | 6,198            | 6,198  | 6,198  | 3,860  | 3,860 | 181,60 | 181,60  | 181,60           | 181,60  | 113,10  | 113,10 |        |
| 90    | ТК-526, Теплотрасса от УТ-2 до УТ-13 с вводами на дома 13, 13а, 13б, ул. Белянского, от УТ-4 до УТ-11 с вводами на дома №15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23, 25 ул. Белянского, №20, ул. Луговая, №1, 3, ул. Лавина г. Владивр              | 3,861                | 3,861                                                                                                                                                  | 3,861  | 3,861  | 3,861  | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -     | -                                                                                                  | -                | -      | -      | -      | -     | -      | -       | -                | -       | -       | -      |        |
| 91    | ТК-249а, теплотрасса 4-х трубная от ПП1 до домов №26б, 26а, 28б, 28а, 30б, 30а, ул. Державина, г. Владивр                                                                                                                                  | 0,000                | 0,000                                                                                                                                                  | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                           | 0,000 | 0,000            | 0,000 | 0,000 | 0,000                                                                                                                             | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000            | 0,000                                                                                                                     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,707                                                                                              | 7,707            | 7,707  | 7,707  | 7,707  | 4,609 | 4,609  | 0,00    | 82,10            | 82,10   | 82,10   | 49,10  | 49,10  |

[illegible]


**О.В. Грошев**



**Финансовый план**  
**АО "Владимирские коммунальные системы"**  
 (наименование энергоснабжающей организации)

**в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы**

| Расходы на реализацию инвестиционной программы<br>(тыс. руб. без НДС) |                                                                      |                       |                         |              |            |            |            |            |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| № п/п                                                                 | Источники финансирования                                             | по видам деятельности |                         | Всего        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |  |
|                                                                       |                                                                      | Передача т/э          | Генерация и сбыт<br>т/э |              |            |            |            |            |            |  |
|                                                                       |                                                                      |                       |                         |              |            |            |            |            |            |  |
| 1                                                                     | 2                                                                    | 3                     | 4                       | 5            | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         |  |
| 1                                                                     | Собственные средства                                                 | 1 250 717,29          | 115 694,17              | 1 369 789,47 | 171 697,98 | 338 204,55 | 269 911,00 | 287 562,94 | 302 413,00 |  |
| 1.1                                                                   | амортизационные отчисления                                           | 966 881,20            | 115 694,17              | 1 082 575,38 | 171 697,98 | 207 016,78 | 218 411,00 | 241 348,62 | 244 101,00 |  |
| 1.2                                                                   | прибыль, направленная на инвестиции                                  | 264 469,42            |                         | 264 469,42   | 0,00       | 111 821,11 | 51 500,00  | 42 836,31  | 58 312,00  |  |
| 1.3                                                                   | средства, полученные за счет платы за подключение                    | 19 366,66             |                         | 19 366,66    |            | 19 366,66  |            |            |            |  |
| 1.4                                                                   | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |                       |                         | 3 378,01     |            |            |            | 3 378,01   |            |  |
| 2                                                                     | Привлеченные средства                                                | 1 576,26              | 0,00                    | 1 576,26     | 0,00       | 1 576,26   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 2.1                                                                   | кредиты                                                              | 1 576,26              |                         | 1 576,26     |            | 1 576,26   |            |            |            |  |
| 2.2                                                                   | займы организаций                                                    |                       |                         | 0,00         |            |            |            |            |            |  |
| 2.3                                                                   | прочие привлеченные средства                                         |                       |                         | 0,00         |            |            |            |            |            |  |
| 3                                                                     | Бюджетное финансирование                                             | 15 500,77             | 0,00                    | 15 500,77    | 14 491,53  | 1 009,25   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 4                                                                     | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг                       |                       |                         | 0,00         |            |            |            |            |            |  |
|                                                                       | ИТОГО по программе                                                   | 1 267 794,32          | 115 694,17              | 1 386 866,50 | 186 189,50 | 340 790,06 | 269 911,00 | 287 562,94 | 302 413,00 |  |



О.В. Грошев

**Расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы  
АО "Владимирские коммунальные системы"**

(наименование энергоснабжающей организации)

**в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы**

| №<br>п/п | Статья расходов                                                                  | Ед. изм.             | Величина финансовых потребностей |                                         |            |            |            |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                  |                      | Всего:                           | В том числе по годам реализации проекта |            |            |            |            |
|          |                                                                                  |                      |                                  | 2017                                    | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
| 1        | 2                                                                                | 3                    | 4                                | 5                                       | 6          | 7          | 8          | 9          |
| 1        | Расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними подрядными организациями | тыс. руб.<br>без НДС | 1 383 488,49                     | 186 189,50                              | 340 790,06 | 269 911,00 | 284 184,93 | 302 413,00 |
| 2        | Проценты по долговым обязательствам                                              | тыс. руб.            | 20 936,38                        | 2 484,94                                | 7 000,87   | 5 137,63   | 3 678,58   | 2 634,36   |
| 3        | Налог на прибыль                                                                 | тыс. руб.            | 66 117,36                        | 0,00                                    | 27 955,28  | 12 875,00  | 10 709,08  | 14 578,00  |
| 4        | ИТОГО (п.1+п.2+п.3)                                                              | тыс. руб.            | 1 470 542,23                     | 188 674,44                              | 375 746,21 | 287 923,63 | 298 572,59 | 319 625,36 |
|          | в том числе по источникам:                                                       |                      |                                  |                                         |            |            |            |            |
| 4.1.     | Прибыль                                                                          | тыс. руб.            | 351 523,15                       | 2 484,94                                | 146 777,26 | 69 512,63  | 57 223,97  | 75 524,36  |
| 4.2.     | Амортизация                                                                      | тыс. руб.            | 1 082 575,38                     | 171 697,98                              | 207 016,78 | 218 411,00 | 241 348,62 | 244 101,00 |
| 4.3.     | Бюджетное финансирование                                                         | тыс. руб.            | 15 500,77                        | 14 491,53                               | 1 009,25   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4.4.     | Средства, полученные за счет платы за подключение                                | тыс. руб.            | 19 366,66                        | 0,00                                    | 19 366,66  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4.5.     | Привлеченные средства                                                            | тыс. руб.            | 1 576,26                         | 0,00                                    | 1 576,26   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



Представитель по доверенности

О.В. Грошев

**Отчет об исполнении инвестиционной программы**  
**АО "Владимирские коммунальные системы"**  
 (наименование регулируемой организации)  
**в сфере теплоснабжения за 2019 год**

| №<br>п/п                                                                                                                                                          | Наименование<br>мероприятий                                                                                                                                                                                                                                              | Год начала<br>реализации<br>мероприятия |      | Год окончания<br>реализации<br>мероприятия |      | Стоимость мероприятий,<br>тыс. руб. (с НДС) |        |                                                                                                                | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | план                                    | факт | план                                       | факт | план                                        | факт   |                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |      |                                            |      |                                             |        |                                                                                                                |            |
| 1                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                       | 4    | 5                                          | 6    | 7                                           | 8      | 9                                                                                                              |            |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |      |                                            |      |                                             |        |                                                                                                                |            |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |      |                                            |      |                                             |        |                                                                                                                |            |
| 3.1.1                                                                                                                                                             | ТК -189СВ, теплосеть первого контура от УТ2 до УТ7, от УТ5 до УТ24, от УТ5 до УТ26; теплосеть второго контура системы ГВС от УТ2 до УТ24, от УТ18 до УТ30 с вводами на здания № 58, 56, ул. Куйбышева, 11, 13, 13а, 13б, 15, 17а, 19, 21, 21а, 21б, 23, ул. Безыменского | 2018                                    | 2018 | 2019                                       | 2019 | 17 216                                      | 21 006 | Мероприятие выполнено в полном объеме.                                                                         |            |
| 3.1.2                                                                                                                                                             | ТК-25Юз, теплосеть от УУТ3 до УТ-3 с вводом на д. 17, ул. Василисина, с выносом транзита из под д. 17                                                                                                                                                                    | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2019 | 23 108                                      | 25 409 | Мероприятие выполнено в полном объеме. Отклонение связано с уточнением стоимости по результатам проектирования |            |
| 3.1.3                                                                                                                                                             | ТК-25Юз, теплосеть от УТ-16 до УТ-19 с вводами на д. 28, 28а, 28б, 28в, 26, ул. В. Дуброва                                                                                                                                                                               | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2019 | 7 727                                       | 7 536  | Мероприятие выполнено в полном объеме. Отклонение связано с уточнением стоимости по результатам проектирования |            |
| 3.1.4                                                                                                                                                             | ТК-27Юз, теплосеть от УТ-6 до УТ-10 с вводами на д. 11а, 13а, 13, 11, ул. Василисина, с выносом транзита из под д. 11, ул. Василисина (корпус 1., уч. 3)                                                                                                                 | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2019 | 5 936                                       | 5 936  | Мероприятие выполнено в полном объеме.                                                                         |            |
| 3.1.5                                                                                                                                                             | Т.-238-3, СНС-4, теплосеть от СНС до УТ-33, УТ-42 с вводами на д. 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, ул. Суздальская, д. 25, 27, 29, 31, 33, 31а, ул.Луначарского, д. 13, Варваринский пр-д; от УТ-25 до д. 8д, ул. Суздальская, (СНС-4 ) и д. 29, ул. Луначарского         | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2019 | 30 751                                      | 30 751 | Мероприятие выполнено в полном объеме.                                                                         |            |
| 3.1.6                                                                                                                                                             | ТК- 566, теплосеть от УТ-15 и УТ-2 до УТ-1 с вводами на д. 26, 28, 30, 32а, 36а, 36б, 38а, 38г, ул. Чайковского, д.1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 8, 10 ул. Бобкова                                                                                                                 | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2019 | 30 535                                      | 26 560 | Мероприятие выполнено в полном объеме. Отклонение связано с уточнением стоимости по результатам проектирования |            |
| 3.1.7                                                                                                                                                             | ТК-193СВ вправо, тепловая сеть от УТ-6 до УТ-9 с вводами на д. № 4, 4а (д/сад), 6, 6а, 6г, ул. Соколова -Соколенка                                                                                                                                                       | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2019 | 9 472                                       | 9 800  | Мероприятие выполнено в полном объеме. Отклонение связано с уточнением стоимости по результатам проектирования |            |
| 3.1.8                                                                                                                                                             | Т.8ВГ, теплосеть в районе МБДОУ №48, д. 2а, Перекопский военный городок, от СНС-8 до УТ-8а с выносом СНС-8 из здания бывшей котельной                                                                                                                                    | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2019 | 10 356                                      | 10 128 | Мероприятие выполнено в полном объеме. Отклонение связано с уточнением стоимости по результатам проектирования |            |

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятий                                                                                                                                                                                                                | Год начала<br>реализации<br>мероприятия |      | Год окончания<br>реализации<br>мероприятия |      | Стоимость мероприятий,<br>тыс. руб. (с НДС) |        | Примечание                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                            | план                                    | факт | план                                       | факт | план                                        | факт   |                                                                                                                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                       | 4    | 5                                          | 6    | 7                                           | 8      |                                                                                                                |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |      |                                            |      |                                             | 9      |                                                                                                                |
| 3.1.9    | ТК-120, теплосеть от УТ-1а до д. 75, ул. Б. Нижегородская, с вводами на д. 71г, 71в, 73, 73а, 75, ул. Б. Нижегородская                                                                                                                     | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2019 | 5 720                                       | 5 390  | Мероприятие выполнено в полном объеме. Отклонение связано с уточнением стоимости по результатам проектирования |
| 3.1.10   | ТК-112, теплосеть от УТ-79 до УТ-93, с вводами на д. 3, 3а, ул. Доватора, д. 1а (ЦТП-4), 2, ул. Сушевская                                                                                                                                  | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2019 | 8 242                                       | 8 473  | Мероприятие выполнено в полном объеме. Отклонение связано с уточнением стоимости по результатам проектирования |
| 3.1.11   | ТК-251, теплосеть от УТ-3 до УТ-17 с вводами на д. 2, ул. Грибоедова, д. 20/10, ул. Лермонтова                                                                                                                                             | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2019 | 10 198                                      | 8 710  | Мероприятие выполнено в полном объеме. Отклонение связано с уточнением стоимости по результатам проектирования |
| 3.1.12   | ТК- 556, теплосеть от УТ -13А до УТ-7 и УТ-19 с вводами на д. 22, 20, 18, 16, 16А, 16Б, 14 ул. Сурикова, д. 29, ул. Балакирева                                                                                                             | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2019 | 16 355                                      | 15 486 | Мероприятие выполнено в полном объеме. Отклонение связано с уточнением стоимости по результатам проектирования |
| 3.1.13   | ТК-27Юз, теплосеть от УТ-5 до д. 9, 9а, 7, ул. Василисина, с выносом транзитов из под д. 9 (к.1, 2), 7 (к. 1), 9а (к.1) (уч.2)                                                                                                             | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2019 | 6 229                                       | 6 229  | Мероприятие выполнено в полном объеме.                                                                         |
| 3.1.14   | ТК-12Юз, теплосеть от УТ-3 до УТ-7 с вводами на д. 26, ул. Разина, д. 39, 41, 45, пр.Ленина                                                                                                                                                | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2019 | 14 824                                      | 14 791 | Мероприятие выполнено в полном объеме. Отклонение связано с уточнением стоимости по результатам проектирования |
| 3.1.15   | ТК-255, теплосеть от УТ-1 до УТ-3, с вводами на д. 76, 76А, 78, ул. 1-я Пионерская, д.16, ул. Полины Осипенко, д. 11, 18, 26, 28, ул. Фейгина, д. 19, 21, 23, 23а, 25, ул.Северная                                                         | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2019 | 26 265                                      | 24 582 | Мероприятие выполнено в полном объеме. Отклонение связано с уточнением стоимости по результатам проектирования |
| 3.1.16   | ТК-6а, от наземной тепловой сети в районе УТ-1 до УТ-3, от УТ-2 до УТ-23 с вводами на д. 31а, 33, 33а, 35, 37, ул. Растопчина, д. 53, 57, ул. Комиссарова, д. 10, 10а, ул. Егорова, с выносом транзита из-под домов 33, 35, ул. Растопчина | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2019 | 31 103                                      | 20 616 | Мероприятие выполнено в полном объеме. Отклонение связано с уточнением стоимости по результатам проектирования |
| 3.1.17   | ТК-258 лево, теплосеть от УТ-30 до УТ-34, д. 41, ул. Мира, д. 17, ул. П. Осипенко, от УТ-30 до т."1" с вводом на д. 39 ул. Мира, от т. "2" до д. 67 ул. Пионерская                                                                         | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2019 | 4 627                                       | 4 457  | Мероприятие выполнено в полном объеме. Отклонение связано с уточнением стоимости по результатам проектирования |
| 3.1.18   | ТК-258-3 лево, теплосеть в районе школы №14, ул. Герцена 35, от УТ-2 до УТ-3, 3а, 4 и до здания школы                                                                                                                                      | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2019 | 10 851                                      | 9 442  | Мероприятие выполнено в полном объеме. Отклонение связано с уточнением стоимости по результатам проектирования |

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятий                                                                                                                                                | Год начала<br>реализации<br>мероприятия |      | Год окончания<br>реализации<br>мероприятия |      | Стоимость мероприятий,<br>тыс. руб. (с НДС) |        | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                            | план                                    | факт | план                                       | факт | план                                        | факт   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1        | 2                                                                                                                                                                          | 3                                       | 4    | 5                                          | 6    | 7                                           | 8      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1.19   | кот. "ХОЗО УВД", теплосеть от здания котельной до т.А, с вводами на д. 1, 1А, 1Б, 3, 3А, ул. Московское шоссе                                                              | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2020 | 20 829                                      | 17 245 | Физические объемы мероприятий по техническому перевооружению участков тепловых сетей выполнены в 2019 году в полном объеме. В процессе производства работ по объекту подрядной организацией также выполнены дополнительные работы, однако в связи с поздним предоставлением первичной учетной и исполнительной документации, отсутствовала возможность оперативного внесения изменений в действующую программу и увеличения стоимости договора в отчетном периоде. К учету были приняты затраты, понесенные подрядной организацией в рамках суммы действовавшего договора. |
| 3.1.20   | ТК-800, техническое перевооружение тепловой сети от УТ25 до т. «А», с вводами на ул. Горького, 107а, 113А (д/с №31), от т.1 до т.2 с увеличением диаметра Ду250 на Ду350мм | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2019 | 13 193                                      | 4 946  | В связи с поздним окончанием работ (декабрь 2019г.) подрядной организацией не выполнены в полном объеме работы на объекте (восстановление благоустройства, тех. перевооружение участка трубопроводов). Окончание реализации мероприятия запланировано на 2020г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.1.21   | Кот. 301 кв. перекладка участка тепловой сети по адресу: ул. Завадского, 13 а, г. Владимир                                                                                 | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2019 | 1 653                                       | 1 528  | Мероприятие выполнено в полном объеме. Отклонение связано с уточнением стоимости по результатам проектирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1.22   | ТК-693 лев., теплосеть от бесканальной тепловой сети в районе УТ-4 до т. А (бесканальная тепловая сеть в районе д.15, ул. Георгиевская)                                    | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2019 | 505                                         | 491    | Мероприятие выполнено в полном объеме. Отклонение связано с уточнением стоимости по результатам проектирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1.23   | кот. Оргтруд №1, теплосеть (ГВС) УТ-13 до УТ-28                                                                                                                            | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2019 | 579                                         | 540    | Мероприятие выполнено в полном объеме. Отклонение связано с уточнением стоимости по результатам проектирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1.24   | кот. Загородной Зоны, теплосеть от УТ-22 до УТ-22в                                                                                                                         | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2019 | 2 213                                       | 2 172  | Мероприятие выполнено в полном объеме. Отклонение связано с уточнением стоимости по результатам проектирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1.25   | кот. Загородной Зоны, теплосеть районе д. 63, Судогодское шоссе                                                                                                            | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2019 | 5 350                                       | 4 685  | Мероприятие выполнено в полном объеме. Отклонение связано с уточнением стоимости по результатам проектирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1.26   | ТК-524, вынос оборудования из существующего ЦТП-6, ул. Белоокская, д. 4 во вновь строящееся здание с присоединением существующих сетей к проектируемому ЦТП                | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2020 | 799                                         | 0      | Мероприятие включено дополнительно по требованию Администрации МО г.Владимир.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.1.27   | ТК-112, теплосеть к д. 30а, ул. Красноармейская, с выносом ЦТП из д. 32, ул. Красноармейская                                                                               | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2020 | 746                                         | 0      | Мероприятие включено дополнительно по требованию Администрации МО г.Владимир. В связи с поздним окончанием работ по плановым объектам отсутствовала возможность оперативного внесения изменений в действующую производственную программу в рамках отчетного периода для заключения договора с окончанием исполнения в 2019г.                                                                                                                                                                                                                                               |

с.у

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                        | Наименование<br>мероприятий                                                                                                                                                                                                                                 | Год начала<br>реализации<br>мероприятия |      | Год окончания<br>реализации<br>мероприятия |      | Стоимость мероприятий,<br>тыс. руб. (с НДС) |         | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             | план                                    | факт | план                                       | факт | план                                        | факт    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                       | 4    | 5                                          | 6    | 7                                           | 8       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1.28                                                                                                                                                                                                                                                                          | Т.238-2, теплосеть от УТ-2 до опуска трассы надземной прокладки в районе УТ-45, от УТ-46 до д. 23а (к.1) с вводом на д. 23, ул. Каманина; от д. 23а (к.1) до д. 25 с выносом транзита; от УТ-3 до т. А с вводами на д. 23а, (к.4), 23а, (к.3), ул. Каманина | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2019 | 1 128                                       | 890     | Мероприятие выполнено в полном объеме. Отклонение связано с уточнением стоимости по результатам проектирования                                                                                                                                                           |
| 3.1.29                                                                                                                                                                                                                                                                          | ТК-189а (ЦТП2), теплосеть от УТ-6 до УТ-8 с вводами на д.11а, 11б, ул. Безыменского                                                                                                                                                                         | 2019                                    | 2019 | 2019                                       | 2020 | 3 207                                       | 0       | В связи с поздним окончанием работ по плановым объектам инвестиционной программы, отсутствовала возможность оперативного внесения изменений в действующую производственную программу в рамках отчетного периода для заключения договора с окончанием исполнения в 2019г. |
| 3.1.30                                                                                                                                                                                                                                                                          | Т.246, теплосеть от ТК до т. "А" с вводом на д. 22а, ул. 1-я Пионерская (я/с №62), д. 20 (спорт комплекс); от д. 1 до д. 1б, ул. Северная, с выносом транзита из под дома 1, ул. Северная                                                                   | 2019                                    | 2019 | 2021                                       | 2021 | 697                                         | 515     | Мероприятие выполнено в полном объеме. Отклонение связано с уточнением стоимости по результатам проектирования                                                                                                                                                           |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |      |                                            |      |                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                           | Реконструкция котельной Юго-Западного района                                                                                                                                                                                                                | 2019                                    | 2019 | 2020                                       |      | 3 480                                       | 3 480   | Мероприятие выполнено в полном объеме.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Всего по группе 3.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |      |                                            |      | 323 893                                     | 291 793 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |      |                                            |      |                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |      |                                            |      |                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Всего по группе 4.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |      |                                            |      |                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |      |                                            |      |                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |      |                                            |      |                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |      |                                            |      |                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |      |                                            |      |                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |      |                                            |      |                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Всего по группе 5.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |      |                                            |      |                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Представитель по договору  
М.П. \_\_\_\_\_  
О.В. Грошев

# Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения

## АО "Владимирские коммунальные системы"

(наименование регулируемой организации)

за 2019 год

| №<br>п/п | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                                    | Показатели надежности                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                          |       | Показатели энергетической эффективности                                                                                 |      |                                                                                                                       |       |         |         | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |       | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |       | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |      | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |       |         |         |                                                                                                |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | план                                                                                                                                          | факт  | план                                                                                                                                                                     | факт  | план                                                                                                                    | факт | план                                                                                                                  | факт  | план    | факт    |                                                                                                |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                             | 4     | 5                                                                                                                                                                        | 6     | 7                                                                                                                       | 8    | 9                                                                                                                     | 10    | 11      | 12      |                                                                                                |  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                         |      |                                                                                                                       |       |         |         |                                                                                                |  |
| 1        | ТК-189СВ, теплосеть первого контура от УТ2 до УТ7, от УТ5 до УТ24, от УТ5 до УТ26; теплосеть второго контура системы ГВС от УТ2 до УТ24, от УТ18 до УТ30 с вводами на здания № 58, 56, ул. Куйбышева, 11, 13, 13а, 13б, 15, 17а, 19, 21, 21а, 21б, 23, ул. Безыменского | 0,000                                                                                                                                         | 0,000 | 0,000                                                                                                                                                                    | 0,000 | -                                                                                                                       | -    | 4,121                                                                                                                 | 4,121 | 1041,04 | 1041,04 |                                                                                                |  |
| 2        | ТК-25Юз, теплосеть от УУТЭ до УТ-3 с вводом на д. 17, ул. Василисина, с выносом транзита из под д. 17                                                                                                                                                                   | 4,800                                                                                                                                         | 4,800 | 0,000                                                                                                                                                                    | 0,000 | -                                                                                                                       | -    | 5,717                                                                                                                 | 5,717 | 645,52  | 645,52  |                                                                                                |  |
| 3        | ТК-25Юз, теплосеть от УТ-16 до УТ-19 с вводами на д. 28, 28а, 28б, 28в, 26, ул. В. Дуброва                                                                                                                                                                              | 1,930                                                                                                                                         | 1,930 | 0,000                                                                                                                                                                    | 0,000 | -                                                                                                                       | -    | 5,978                                                                                                                 | 5,978 | 459,75  | 459,75  |                                                                                                |  |
| 4        | ТК-27Юз, теплосеть от УТ-6 до УТ-10 с вводами на д. 11а, 13а, 13, 11, ул. Василисина, с выносом транзита из под д. 11, ул. Василисина (корпус 1., уч. 3)                                                                                                                | 5,390                                                                                                                                         | 5,390 | 0,000                                                                                                                                                                    | 0,000 | -                                                                                                                       | -    | 7,838                                                                                                                 | 7,838 | 257,99  | 257,99  |                                                                                                |  |
| 5        | Т.-238-3, СНС-4, теплосеть от СНС до УТ-33, УТ-42 с вводами на д. 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, ул. Суздальская, д. 25, 27, 29, 31, 33, 31а, ул.Луначарского, д. 13, Варваринский пр-д; от УТ-25 до д. 8д, ул. Суздальская, (СНС-4 ) и д. 29, ул. Луначарского        | 2,140                                                                                                                                         | 2,140 | 0,000                                                                                                                                                                    | 0,000 | -                                                                                                                       | -    | 8,326                                                                                                                 | 8,326 | 855,85  | 855,85  |                                                                                                |  |
| 6        | ТК- 566, теплосеть от УТ-15 и УТ-2 до УТ-1 с вводами на д. 26, 28, 30, 32а, 36а, 36б, 38в, 38г, ул. Чайковского, д.1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 8, 10 ул. Бобкова                                                                                                                | 6,830                                                                                                                                         | 6,830 | 0,000                                                                                                                                                                    | 0,000 | -                                                                                                                       | -    | 8,336                                                                                                                 | 8,336 | 966,77  | 966,77  |                                                                                                |  |
| 7        | ТК-193СВ вправо, тепловая сеть от УТ-6 до УТ-9 с вводами на д. № 4, 4а (д/сад), 6, 6а, 6г, ул. Соколова -Соколенка                                                                                                                                                      | 2,020                                                                                                                                         | 2,020 | 0,000                                                                                                                                                                    | 0,000 | -                                                                                                                       | -    | 7,533                                                                                                                 | 7,533 | 291,74  | 291,74  |                                                                                                |  |
| 8        | Т.8ВГ, теплосеть в районе МБДОУ №48, д. 2а, Перекопский военный городок, от СНС-8 до УТ-8а с выносом СНС-8 из здания бывшей котельной                                                                                                                                   | 5,740                                                                                                                                         | 5,740 | 0,000                                                                                                                                                                    | 0,000 | -                                                                                                                       | -    | 6,888                                                                                                                 | 6,888 | 133,89  | 133,89  |                                                                                                |  |

| №<br>п/п | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                        | Показатели надежности                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                          |       | Показатели энергетической эффективности                                                                                 |      |                                                                                                                       |        |                                                                                                |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |        | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |       | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |      | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |        | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             | план                                                                                                                                          | факт   | план                                                                                                                                                                     | факт  | план                                                                                                                    | факт | план                                                                                                                  | факт   | план                                                                                           | факт   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                         |      |                                                                                                                       |        |                                                                                                |        |
| 9        | ТК-120, теплосеть от УТ-1а до д. 75, ул. Б. Нижегородская, с вводами на д. 71г, 71в, 73, 73а, 75, ул. Б. Нижегородская                                                                                                                      | 1,540                                                                                                                                         | 1,540  | 0,000                                                                                                                                                                    | 0,000 | -                                                                                                                       | -    | 10,463                                                                                                                | 10,463 | 282,93                                                                                         | 282,93 |
| 10       | ТК-112, теплосеть от УТ-79 до УТ-93, с вводами на д. 3, 3а, ул. Доватора, д. 1а (ЦТП-4), 2, ул. Сущевская                                                                                                                                   | 3,410                                                                                                                                         | 3,410  | 0,000                                                                                                                                                                    | 0,000 | -                                                                                                                       | -    | 6,794                                                                                                                 | 6,794  | 288,33                                                                                         | 288,33 |
| 11       | ТК-251, теплосеть от УТ-3 до УТ-17 с вводами на д. 2, ул. Грибоедова, д. 20/10, ул. Лермонтова                                                                                                                                              | 10,900                                                                                                                                        | 10,900 | 0,000                                                                                                                                                                    | 0,000 | -                                                                                                                       | -    | 6,697                                                                                                                 | 6,697  | 264,21                                                                                         | 264,21 |
| 12       | ТК- 556, теплосеть от УТ -13А до УТ-7 и УТ-19 с вводами на д. 22, 20, 18, 16, 16А, 16Б, 14 ул. Сурикова, д. 29, ул. Балакирева                                                                                                              | 4,270                                                                                                                                         | 4,270  | 0,000                                                                                                                                                                    | 0,000 | -                                                                                                                       | -    | 6,540                                                                                                                 | 6,540  | 323,26                                                                                         | 323,26 |
| 13       | ТК-27юз, теплосеть от УТ-5 до д. 9, 9а, 7, ул. Василисина, с выносом транзитов из под д. 9 (к.1, 2), 7 (к.1), 9а (к.1) (уч.2)                                                                                                               | 3,970                                                                                                                                         | 3,970  | 0,000                                                                                                                                                                    | 0,000 | -                                                                                                                       | -    | 7,790                                                                                                                 | 7,790  | 70,89                                                                                          | 70,89  |
| 14       | ТК-12юз, теплосеть от УТ-3 до УТ-7 с вводами на д. 26, ул. Разина, д. 39, 41, 45, пр.Ленина                                                                                                                                                 | 3,450                                                                                                                                         | 3,450  | 0,000                                                                                                                                                                    | 0,000 | -                                                                                                                       | -    | 5,961                                                                                                                 | 5,961  | 671,85                                                                                         | 671,85 |
| 15       | ТК-255, теплосеть от УТ-1 до УТ-3, с вводами на д. 76, 76А, 78, ул. 1-я Пионерская, д.16, ул. Полины Осипенко, д. 11, 18, 26, 28, ул. Фейгина, д. 19, 21, 23, 23а, 25, ул.Северная                                                          | 3,600                                                                                                                                         | 3,600  | 0,000                                                                                                                                                                    | 0,000 | -                                                                                                                       | -    | 7,539                                                                                                                 | 7,539  | 654,02                                                                                         | 654,02 |
| 16       | ТК-6а, от надземной тепловой сети в районе УТ-1 до УТ-3, от УТ-2 до УТ-23 с вводами на д. 31а, 33, 33а, 35, 37, ул. Растопчина, д. 53, 57, ул. Комиссарова, д. 10, 10а, ул. Егорова, с выносом транзита из-под домов 33, 35, ул. Растопчина | 1,830                                                                                                                                         | 1,830  | 0,000                                                                                                                                                                    | 0,000 | -                                                                                                                       | -    | 6,531                                                                                                                 | 6,531  | 801,88                                                                                         | 801,88 |
| 17       | ТК-258 лево, теплосеть от УТ-30 до УТ-34, д. 41, ул. Мира, д. 17, ул. П. Осипенко, от УТ-30 до т."1" с вводом на д. 39 ул. Мира, от т. "2" до д. 67 ул. Пионерская                                                                          | 1,420                                                                                                                                         | 1,420  | 0,000                                                                                                                                                                    | 0,000 | -                                                                                                                       | -    | 7,855                                                                                                                 | 7,855  | 194,56                                                                                         | 194,56 |
| 18       | ТК-258-3 лево, теплосеть в районе школы №14, ул. Герцена 35, от УТ-2 до УТ-3, 3а, 4 и до здания школы                                                                                                                                       | 7,370                                                                                                                                         | 7,370  | 0,000                                                                                                                                                                    | 0,000 | -                                                                                                                       | -    | 6,719                                                                                                                 | 6,719  | 223,74                                                                                         | 223,74 |
| 19       | кот. "ХОЗО УВД", теплосеть от здания котельной до т.А, с вводами на д. 1, 1А, 1Б, 3, 3А, ул. Московское шоссе                                                                                                                               | 3,380                                                                                                                                         | 3,380  | 0,000                                                                                                                                                                    | 0,000 | -                                                                                                                       | -    | 7,165                                                                                                                 | 7,165  | 567,51                                                                                         | 567,51 |
| 20       | ТК-800, техническое перевооружение тепловой сети от УТ25 до т. «А», с вводами на ул. Горького, 107а, 113А (д/с №31), от т.1 до т.2 с увеличением диаметра Ду250 на Ду350 мм                                                                 | 3,560                                                                                                                                         | 3,560  | 0,000                                                                                                                                                                    | 0,000 | -                                                                                                                       | -    | 3,463                                                                                                                 | 3,463  | 176,25                                                                                         | 176,25 |

| № п/п | Наименование объекта                                                                                                                                                                                                                                         | Показатели надежности                                                                                                       |        |                                                                                                                                                     |       | Показатели энергетической эффективности                                                                                 |        |                                                                                                     |       |        |        | Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                              | Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |        | Количество прекращений подачи теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках теплоносителя на 1 Гкал/час установленной мощности |       | Удельный расход теплоносителя на производство единицы теплоносителя, отпускаемой с коллекторов источников теплоносителя |        | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике теплоносителя |       |        |        |                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                              | план                                                                                                                        | факт   | план                                                                                                                                                | факт  | план                                                                                                                    | факт   | план                                                                                                | факт  | план   | факт   |                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                         |        |                                                                                                     |       |        |        |                                                                              |  |
| 21    | Кот. 301 кв. перекачка участка теплоносителя по адресу: ул. Заводского, 13 а, г. Владимир                                                                                                                                                                    | 0,000                                                                                                                       | 0,000  | 0,000                                                                                                                                               | 0,000 | -                                                                                                                       | -      | 5,366                                                                                               | 5,366 | 37,44  | 37,44  | 37,44                                                                        |  |
| 22    | ТК-693 лев., теплоноситель от бесканальной теплоносительной сети в районе УТ-4 до т. А (бесканальная теплоносительная сеть в районе д.15, ул. Георгиевская)                                                                                                  | 55,560                                                                                                                      | 55,560 | 0,000                                                                                                                                               | 0,000 | -                                                                                                                       | -      | 3,490                                                                                               | 3,490 | 9,42   | 9,42   | 9,42                                                                         |  |
| 23    | кот. Оргтруд №1, теплоноситель (ГВС) УТ-13 до УТ-28                                                                                                                                                                                                          | 0,000                                                                                                                       | 0,000  | 0,000                                                                                                                                               | 0,000 | -                                                                                                                       | -      | 5,676                                                                                               | 5,676 | 44,27  | 44,27  | 44,27                                                                        |  |
| 24    | кот. Загородной Зоны, теплоноситель от УТ-22 до УТ-22в                                                                                                                                                                                                       | 0,000                                                                                                                       | 0,000  | 0,000                                                                                                                                               | 0,000 | -                                                                                                                       | -      | 3,312                                                                                               | 3,312 | 61,87  | 61,87  | 61,87                                                                        |  |
| 25    | кот. Загородной Зоны, теплоноситель районе д. 63, Судогодское шоссе                                                                                                                                                                                          | 6,650                                                                                                                       | 6,650  | 0,000                                                                                                                                               | 0,000 | -                                                                                                                       | -      | 3,772                                                                                               | 3,772 | 155,64 | 155,64 | 155,64                                                                       |  |
| 26    | ТК-524, вынос оборудования из существующего ЦТП-6, ул. Белохолонская, д. 4 во вновь строящееся здание с присоединением существующих сетей к проектируемому ЦТП                                                                                               | 0,000                                                                                                                       | 0,000  | 0,000                                                                                                                                               | 0,000 | -                                                                                                                       | -      | 4,914                                                                                               | 4,914 | 29,48  | 29,48  | 29,48                                                                        |  |
| 27    | ТК-112, теплоноситель к д. 30а, ул. Красноармейская, с выносом ЦТП из д. 32, ул. Красноармейская                                                                                                                                                             | 0,000                                                                                                                       | 0,000  | 0,000                                                                                                                                               | 0,000 | -                                                                                                                       | -      | 6,197                                                                                               | 6,197 | 32,16  | 32,16  | 32,16                                                                        |  |
| 28    | Т.238-2, теплоноситель от УТ-2 до опуски трассы наземной прокладки в районе УТ-45, от УТ-46 до д. 23а (к.1) с вводом на д. 23, ул. Каманна; от д. 23а (к.1) до д. 25 с выносом транзита; от УТ-3 до т. А с вводами на д. 23а, (к.4), 23а, (к.3), ул. Каманна | 2,750                                                                                                                       | 2,750  | 0,000                                                                                                                                               | 0,000 | -                                                                                                                       | -      | 4,103                                                                                               | 4,103 | 371,83 | 371,83 | 371,83                                                                       |  |
| 29    | ТК-189а (ЦТП2), теплоноситель от УТ-6 до УТ-8 с вводами на д.11а, 11б, ул. Безыменского                                                                                                                                                                      | 0,000                                                                                                                       | 0,000  | 0,000                                                                                                                                               | 0,000 | -                                                                                                                       | -      | 3,772                                                                                               | 3,772 | 155,64 | 155,64 | 155,64                                                                       |  |
| 30    | Т.246, теплоноситель от ТК до т. "А" с вводом на д. 22а, ул. 1-я Пионерская (я/с №62), д. 20 (спорткомплекс); от д. 1 до д. 16, ул. Северная, с выносом транзита из под дома 1, ул. Северная                                                                 | 1,380                                                                                                                       | 1,380  | 0,000                                                                                                                                               | 0,000 | -                                                                                                                       | -      | 6,792                                                                                               | 6,792 | 433,20 | 433,20 | 433,20                                                                       |  |
| 31    | Реконструкция котельной Юго-Западного района                                                                                                                                                                                                                 | 0,000                                                                                                                       | 0,000  | 0,000                                                                                                                                               | 0,000 | 155,28                                                                                                                  | 155,28 | -                                                                                                   | -     | -      | -      | -                                                                            |  |



О.В. Грошев

Ф.И.О.

контакт. тел. с кодом города

контакт. E-mail

Ф.И.О.

(должность)

