



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19 декабря 2018 г.

№ 46/71

Волгоград

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "Жилкомхоз Суrowsикинский" Суrowsикинского муниципального района Волгоградской области на 2019–2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", приказами ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", от 07 июня 2013 г. № 163 "Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:

1. Установить для МУП "Жилкомхоз Суrowsикинский" долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019–2023 годы согласно приложению 1.

2. Установить МУП "Жилкомхоз Суrowsикинский" тарифы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с календарной разбивкой с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

4. Согласовать годовой баланс производства и реализации тепловой энергии (мощности) согласно приложениям 3, 4.

5. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных и нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии согласно приложению 5.

6. Признать утратившими силу с 01 января 2019 г. следующие приказы комитета тарифного регулирования Волгоградской области:

от 19 ноября 2015 г. № 48/45 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "Жилкомхоз Суrowsикинский" Суrowsикинского муниципального района Волгоградской области на 2016–2018 годы";

от 07 декабря 2016 г. № 46/4 "О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 ноября 2015 г. № 48/45 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "Жилкомхоз Суrowsикинский" Суrowsикинского муниципального района Волгоградской области на 2016–2018 годы";


от 22 ноября 2017 г. № 43/3 "О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 ноября 2015 г. № 48/45 "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую

энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП "Жилкомхоз Сузовикинский"
Сузовикинского муниципального района Волгоградской области на 2016–2018 годы".

**Председатель комитета тарифного
регулирующего Волгоградской области**



С.А.Горелова



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ,
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов
с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2019 - 2023 годы

Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности			Динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая в целях перехода от одного метода распределения расхода топлива к другому методу
				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	
		тыс. руб.	%	кг.у.т./Гкал	Гкал (тонны)/М	Гкал (тонны)	
МУП "Жилкомхоз Суровикинский" (г. Суровикино)	2019	3090,94	-	-	-	-	-
	2020	-	1	-	-	-	-
	2021	-	1	-	-	-	-
	2022	-	1	-	-	-	-
	2023	-	1	-	-	-	-
МУП "Жилкомхоз Суровикинский" (котельные МКОУ № 8 ст. Нижнечирская, МКОУ Качалинская СОШ)	2019	6225,41	-	-	-	-	-
	2020	-	1	-	-	-	-
	2021	-	1	-	-	-	-
	2022	-	1	-	-	-	-
	2023	-	1	-	-	-	-



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 19 декабря 2018 г. № 46/71

ТАРИФЫ
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям*

№ п/п	Наименование регулируемой организации (источника теплоснабжения)	Вид тарифа	Год (календарная разбивка)	Вода	Год (календарная разбивка)	Вода
1	2	3	4	5	6	7
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
1.	МУП "Жилкомхоз Суrowsикинский" (г. Суrowsикино)**	однoставочный руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	2331,90	с 01.07.2019 по 31.12.2019	2506,41
		Население				
	МУП "Жилкомхоз Суrowsикинский" (котельные МКОУ № 8 ст. Нижнечирская, МКОУ Качалинская СОШ)	однoставочный руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	11960,55	с 01.07.2019 по 31.12.2019	14072,14
		Население				
		однoставочный руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	-	с 01.07.2019 по 31.12.2019	-
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
2.	МУП "Жилкомхоз Суrowsикинский" (г. Суrowsикино)**	однoставочный руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2433,37	с 01.07.2020 по 31.12.2020	2530,71
		Население				
	МУП "Жилкомхоз Суrowsикинский" (котельные МКОУ №8 ст. Нижнечирская, МКОУ Качалинская СОШ)	однoставочный руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	13089,12	с 01.07.2020 по 31.12.2020	13612,69
		Население				
		однoставочный руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	-	с 01.07.2020 по 31.12.2020	-
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
3.	МУП "Жилкомхоз Суrowsикинский" (г. Суrowsикино)**	однoставочный руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2530,71	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2572,72
		Население				
		однoставочный руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2483,38	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2572,72

* Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация применяет упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 часть II Налогового кодекса Российской Федерации).

** При применении для населения тарифа ниже экономически обоснованного компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям осуществляется из областного бюджета в установленном порядке в соответствии с Законом Волгоградской области от 28 декабря 2015 г. № 227-ОД "О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Волгоградской области в 2016–2018 годах"

	МУП "Жилкомхоз Суровикинский" (котельные МКОУ №8 ст. Нижнечирская, МКОУ Качалинская СОШ)	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	13612,69	с 01.07.2021 по 31.12.2021	13951,42
		Население				
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2021 по 30.06.2021	-	с 01.07.2021 по 31.12.2021	-
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
4.	МУП "Жилкомхоз Суровикинский" (г.Суровикино)	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2572,72	с 01.07.2022 по 31.12.2022	2661,68
		Население				
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2572,72	с 01.07.2022 по 31.12.2022	2661,68
	МУП "Жилкомхоз Суровикинский" (котельные МКОУ №8 ст. Нижнечирская, МКОУ Качалинская СОШ)	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	13951,42	с 01.07.2022 по 31.12.2022	14491,72
Население						
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2022 по 30.06.2022	-	с 01.07.2022 по 31.12.2022	-
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения						
5.	МУП "Жилкомхоз Суровикинский" (г.Суровикино)	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2661,68	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2723,02
		Население				
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	2661,68	с 01.07.2023 по 31.12.2023	2723,02
	МУП "Жилкомхоз Суровикинский" (котельные МКОУ №8 ст. Нижнечирская, МКОУ Качалинская СОШ)	однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	14491,72	с 01.07.2023 по 31.12.2023	14941,95
Население						
		однотарифный руб./Гкал	с 01.01.2023 по 30.06.2023	-	с 01.07.2023 по 31.12.2023	-




ПРИЛОЖЕНИЕ 3

КОМИТЕТ
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
к Приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 19 декабря 2018 г. № 46/71

ГОДОВОЙ БАЛАНС
производства и реализации тепловой энергии (мощности) (г. Суровикино)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	4,081	4,081	4,081	4,081	4,081
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям - перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок - станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	3,755	3,755	3,755	3,755	3,755
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	3,755	3,755	3,755	3,755	3,755
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	3,556	3,556	3,556	3,556	3,556
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

в приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 19 декабря 2018 г. № 46/71

ГODOVOЙ БАЛАНС
производства и реализации тепловой энергии (мощности) МУП "Жилкомхоз
Суровикинский" (котельные МКОУ № 8 ст. Нижнечирская, МКОУ Качалинская СОШ)

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал.	2,298	2,298	2,298	2,298	2,298
2.	Собственные нужды источника тепла	тыс. Гкал.	0,211	0,211	0,211	0,211	0,211
3.	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, всего:	тыс. Гкал.	2,087	2,087	2,087	2,087	2,087
3.1.	на технологические нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	организациям - перепродавцам	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	в собственную тепловую сеть	тыс. Гкал.	2,087	2,087	2,087	2,087	2,087
4.	Покупная тепловая энергия, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.	с коллекторов блок - станций	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	из тепловой сети	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Отпуск тепловой энергии в сеть, всего:	тыс. Гкал.	2,087	2,087	2,087	2,087	2,087
5.1.	потери тепловой энергии в сетях	тыс. Гкал.	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216
5.2.	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:	тыс. Гкал.	1,871	1,871	1,871	1,871	1,871
5.2.1.	полезный отпуск на нужды предприятия	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.2.	полезный отпуск организациям – перепродавцам, всего:	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.	Полезный отпуск по группам потребителей, всего:	тыс. Гкал.	1,871	1,871	1,871	1,871	1,871
5.2.3.1.	бюджетным потребителям	тыс. Гкал.	1,871	1,871	1,871	1,871	1,871
5.2.3.2.	населению	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.2.3.3.	прочим потребителям	тыс. Гкал.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 19 декабря 2018 г. № 46/71

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию
от тепловых электрических станций и котельных

Наименование организации	Год	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных	
		электрическую (г.у.т./кВт.ч)	тепловую (кг.у.т./Гкал)
МУП "Жилкомхоз Сузовикинский" (г. Сузовикино)	2019	0,00	165,41
	2020	0,00	165,41
	2021	0,00	165,41
	2022	0,00	165,41
	2023	0,00	165,41
МУП "Жилкомхоз Сузовикинский" (котельные МКОУ № 8 ст. Нижнечирская, МКОУ Качалинская СОШ)	2019	0,00	191,72
	2020	0,00	191,72
	2021	0,00	191,72
	2022	0,00	191,72
	2023	0,00	191,72

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии

Наименование организации	Год	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии			
		Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (куб.м)	Потери тепловой энергии (Гкал)	Расход электроэнергии (тыс. кВт.ч)	
МУП "Жилкомхоз Сузовикинский" (г. Сузовикино)	2019	Теплоноситель – вода			
		632,00	223,00	0,00	
	2020	Теплоноситель – вода			
		632,00	223,00	0,00	
	2021	Теплоноситель – вода			
		632,00	223,00	0,00	
	2022	Теплоноситель – вода			
		632,00	223,00	0,00	
	2023	Теплоноситель – вода			
		632,00	223,00	0,00	
	МУП "Жилкомхоз Сузовикинский" (котельные МКОУ № 8 ст. Нижнечирская, МКОУ Качалинская СОШ)	2019	Теплоноситель – вода		
			240,00	216,000	0,00
2020		Теплоноситель – вода			
		240,00	216,000	0,00	
2021		Теплоноситель – вода			
		240,00	216,000	0,00	
2022		Теплоноситель – вода			
		240,00	216,000	0,00	
2023		Теплоноситель – вода			
		240,00	216,000	0,00	