



КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

"25" февраля 2019 г.

№ 31

Волгоград

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения "Церковь Николая Чудотворца", расположенного
по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, ст. Голубинская,
ул. Ленина, 76

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. № 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. № 697-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Николая Чудотворца", расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, ст. Голубинская, ул. Ленина, 76.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета




А.В.Ломов





Утвержден приказом комитета
государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
от "25" февраля 2019 г. № 31



Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Николая Чудотворца", расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, ст. Голубинская, ул. Ленина, 76



Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Церковь Николая Чудотворца", расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, ст. Голубинская, ул. Ленина, 76¹, являются:




№ п/п	Элементы предмета охраны	Описание элемента предмета охраны	Иллюстрации
1	Объемно-пространственная композиция	Восьмигранный центральный световой барабан и четырехгранные малые световые барабаны по углам храмовой части здания.	
2	Объемно-планировочное решение	Крестово-купольный храм с пятигранной апсидой, прямоугольной в плане трапезной и двухъярусной колокольной.	




¹ Адрес объекта культурного наследия в соответствии с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 62/706 "О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области": Волгоградская область, Калачевский район, х. Голубинский




			   
--	--	--	--

3	<p>Форма, габариты и высотные отметки крыши и сводов от уровня чистого пола</p>	<p>Вытянутые шатровые покрытия храма и колокольни с луковичными главками на высоких шейках с крестами;</p> <p>кровля стальная, листовая;</p> <p>Высотные отметки шатров боковых малых барабанов – 18,3м;</p> <p>Высотная отметка шатров центрального барабана – 26,0м;</p> <p>Высотные отметки позакомарных сводов свода трапезной– 12,5 м;</p> <p>Высотная отметка шатра колокольни – 29,5м;</p> <p>Высотная отметка свода апсиды - 12,2м;</p>	 
4	<p>Архитектурно-художественное решение, форма, размер, профили декоративных элементов:</p>		

	<p>Северо-западный фасад и юго-восточный фасад</p>	<p>Выделенный горизонтальной тягой из лекального кирпича цоколь, отделанный природным камнем; горизонтальная тяга с уступом по всему фасаду</p>	
		<p>Парные высокие дверные проемы с полуциркульными завершениями; портал проемов с полукруглой пилястрой между ними</p>	

		<p>Оконные проемы с арочными полуциркульными завершениями; ступенчатые контррельефные архивольты</p>	
		<p>Пилястры, закомары, лопатки, венчающий многообломный карниз, гладкий фриз</p>	
		<p>Паруса световых барабанов, лопатки, кокошники, карнизы; световые проемы барабанов храмовой части, пилястры, кокошники, лопатки, карнизы</p>	


	<p>Юго-западный фасад</p>	<p>Выделенный горизонтальной тягой из лекального кирпича цоколь, отделанный природным камнем;</p> <p>горизонтальная тяга с уступом по всему фасаду;</p> <p>паперть</p>	
		<p>Входной проем в притвор с полуциркульным завершением в виде окна;</p> <p>арочный полуциркульный свод над папертью</p>	
		<p>пилястры, закомары, карнизные пояса</p>	



		<p>портал входного проема, колонны с полукруглыми, выполненными в «русском» стиле капителями;</p>	
Северо-восточный фасад		<p>Выделенный горизонтальной тягой из лекального кирпича цоколь, отделанный природным камнем;</p> <p>горизонтальная тяга с уступом по всему фасаду</p> <p>гладкий фриз;</p> <p>ниши в виде оконных проемов с обрамлением; пилястры;</p> <p>паруса световых барабанов, лопатки, кокошники, филенки, карнизы</p>	
		<p>Оконные проемы апсиды с полуциркульными завершениями;</p> <p>килевидные обрамления проемов;</p> <p>карнизные пояса;</p> <p>межоконные пояса;</p>	




Колокольня


Оконный проем с полуциркульным арочным завершением и килевидным обрамлением;
гладкий фриз;
карнизные пояса и филенки;



оконный полуциркульный проем колокольни;
кокошники и лопатки;
кованные металлические ограждения проемов второго яруса





		<p>Световые проемы, филенки, кокошники, горизонтальные карнизные пояса;</p> <p>лопатки; кованные металлические ограждения проемов второго яруса;</p>	
5	<p>Характер обработки и материал фасадных поверхностей и декоративных элементов, здания храма</p>	<p>открытая кирпичная кладка красного керамического кирпича на известковом растворе.</p>	

6	Характер отделки внутренних поверхностей стен и внутренних декоративных элементов здания храма:	Обрамление оконных проемов, гладкотянутые пояски, обрамление арочных проемов, штукатурка	  
---	---	--	---

			 <p>The top photograph shows a perspective view of a series of arches in a building under renovation. The walls are heavily damaged, with large areas of peeling plaster and exposed brickwork. A steel cable is stretched across the arches for structural support. In the background, several arched windows with metal grates are visible. The bottom photograph is a high-angle shot looking down into an octagonal dome. The interior of the dome is in a state of significant decay, with large sections of the original surface material missing, revealing a rough, brownish substrate. A vertical steel rod or cable runs down the center of the dome.</p>
--	--	--	--

			
7	Количество, оконных и дверных проемов,		<p data-bbox="949 1211 1522 1332">ПЛАН ХРАМА С ОКОННЫМИ И ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ</p>  <p data-bbox="949 1792 1522 1915">ПЛАН БАРАБАНОВ ХРАМА СО СВЕТОВЫМИ ПРОЕМАМИ</p>

	<p>Решетки оконных проемов</p>		 <p>5</p> 
8	<p>Конструктивные элементы:</p>	<p>Фундаменты, стены, столбы, связи, своды, паруса.</p>	