



КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЭКОЛОГИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОБЛКОМПРИРОДЫ)

ПРИКАЗ

02.09.2024

1323-ОД

Волгоград

Об утверждении решения об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1951, расположенной по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, ул. Мира, д. 49а, используемой в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Бурлукского сельского поселения (кадастровый номер земельного участка 34:14:010001:802)

В соответствии с пунктом 16 статьи 105, статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. № 693-п "Об утверждении Положения о комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области", приказом министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 29 января 2015 г. № 75 "Об утверждении административного регламента предоставления комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области государственной услуги по принятию решений об установлении, изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения", на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области от 10 апреля 2023 г. № 34.12.01.000.Т.000271.04.23 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также заявления администрации Бурлукского сельского поселения (вх. от 07 августа 2024 г. № 10/25459) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое решение об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1951, расположенной по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, ул. Мира, д. 49а, используемой в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Бурлукского сельского поселения (кадастровый номер земельного участка 34:14:010001:802).

2. Начальнику отдела водного хозяйства комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области обеспечить направление в адрес администрации Бурлукского сельского поселения копии настоящего приказа в срок не позднее 5 дней со дня подписания.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета



А.С.Сивокоз

УТВЕРЖДЕНО

приказом комитета природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Волгоградской
области

от 02.09.2024 № 1323-ОД

РЕШЕНИЕ

об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1951, расположенной по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, ул. Мира, д. 49а, используемой в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Бурлукского сельского поселения (кадастровый номер земельного участка 34:14:010001:802)

1. Основания принятия решения:

статья 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

подпункт 2.1.6 Положения о комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, утвержденного постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. № 693-п;

приказ министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 29 января 2015 г. № 75 "Об утверждении административного регламента предоставления комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области государственной услуги по принятию решений об установлении, изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения";

санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области от 10 апреля 2023 г. № 34.12.01.000.Т.000271.04.23 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

заявление администрации Бурлукского сельского поселения с проектом "Проект организации зон санитарной охраны водозаборной скважины № 1951, расположенной по адресу: Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук, ул. Мира, д. 49а, используемой в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Бурлукского сельского поселения (34:14:010001:802, граница I пояса ЗСО радиусом 15 м)" (вх. от 07 августа 2024 г. № 10/25459).

2. Наименование, вид объекта (территории). Адрес (местоположение) объекта (территории).

Подземные воды.

Водозаборная скважина № 1951.

Волгоградская область, Котовский район, с. Бурлук.

Географические координаты водозаборной скважины:

50°34'11.9048" с.ш. 44°32'11.7096" в.д.

3. Целевое назначение сооружения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение.

4. Предельные размеры зон.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположен водозабор. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

4.1. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" при использовании защищенных подземных вод граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора.

Учитывая, что эксплуатируемый водоносный горизонт является защищенным, при этом размер участка не позволяет организовать первый пояс зоны санитарной охраны размером 30 м от устья скважины, границы первого пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1951 устанавливаются от скважины радиусом 15 м.

4.2. По результатам гидродинамического расчета границы второго пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1951 устанавливаются от скважины радиусом 30 м.

4.3. По результатам гидродинамического расчета границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1951 устанавливаются от скважины радиусом 149 м.

5. Перечень ограничений использования земельных участков.

5.1. Первый пояс зоны санитарной охраны.

5.1.1. Территория первого пояса зоны санитарной охраны (далее именуется - ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

5.1.2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

5.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного

режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

5.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

5.2. Второй и третий пояса ЗСО.

5.2.1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

5.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области.

5.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

5.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области, выданного с учетом заключения Нижне-Волжского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

5.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

5.3. Кроме мероприятий, указанных в разделе 5.2, в пределах второго

пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

6. Срок, на который устанавливаются указанные зоны.

Бессрочно.

7. Сведения о правообладателе здания, сооружения, застройщике, об органе государственной власти или органе местного самоуправления, обязанных возместить убытки, причиненные в связи с установлением, изменением зоны с особыми условиями использования территории в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Администрация Бурлукского сельского поселения.

8. Срок наступления обязанности по возмещению убытков при ограничении прав в связи с установлением, изменением зон с особыми условиями использования территорий.

В соответствии с положениями статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Председатель комитета природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Волгоградской области



А.С.Сивокоз

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению "Об установлении
зоны санитарной охраны
водозаборной скважины
№ 1951, расположенной по
адресу: Волгоградская область,
Котовский район, с. Бурлук,
ул. Мира, д. 49а, используемой
в целях питьевого
и хозяйственно-бытового
водоснабжения Бурлукского
сельского поселения
(кадастровый номер
земельного участка
34:14:010001:802)"

Сведения о характерных точках границ зоны санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения —
скважины № 1951

Пояс 1

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-34, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначен ие характерн ых точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначен ия точк местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	690 684,07	2 192 869,26	Картометрический метод	0,30	-
2	690 690,58	2 192 870,75		0,30	-
3	690 695,80	2 192 874,91		0,30	-
4	690 698,69	2 192 880,92		0,30	-
5	690 699,07	2 192 884,26		0,30	-
6	690 698,69	2 192 887,60		0,30	-
7	690 695,80	2 192 893,61		0,30	-
8	690 690,58	2 192 897,77		0,30	-
9	690 684,07	2 192 899,26		0,30	-
10	690 677,56	2 192 897,77		0,30	-
11	690 672,34	2 192 893,61		0,30	-
12	690 669,45	2 192 887,60		0,30	-
13	690 669,07	2 192 884,26		0,30	-

14	690 669,45	2 192 880,92		0,30	-
15	690 672,34	2 192 874,91		0,30	-
16	690 677,56	2 192 870,75		0,30	-
1	690 684,07	2 192 869,26		0,30	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Пояс 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-34, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки(Mt), м	Описание обозначен ия точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	690 684,07	2 192 854,26	Картометрический метод	0,30	-
2	690 693,57	2 192 855,80		0,30	-
3	690 702,09	2 192 860,28		0,30	-
4	690 708,76	2 192 867,22		0,30	-
5	690 711,17	2 192 871,40		0,30	-
6	690 713,85	2 192 880,64		0,30	-
7	690 713,46	2 192 890,26		0,30	-
8	690 712,12	2 192 894,90		0,30	-
9	690 707,31	2 192 903,23		0,30	-
10	690 700,10	2 192 909,62		0,30	-
11	690 695,83	2 192 911,86		0,30	-
12	690 686,48	2 192 914,16		0,30	-
13	690 681,66	2 192 914,16		0,30	-
14	690 672,31	2 192 911,86		0,30	-
15	690 664,18	2 192 906,72		0,30	-
16	690 658,09	2 192 899,26		0,30	-
17	690 654,68	2 192 890,26		0,30	-
18	690 654,09	2 192 885,47		0,30	-
19	690 655,25	2 192 875,91		0,30	-
20	690 656,97	2 192 871,40		0,30	-
21	690 662,43	2 192 863,48		0,30	-
22	690 670,13	2 192 857,70		0,30	-
23	690 674,57	2 192 855,80		0,30	-
1	690 684,07	2 192 854,26		0,30	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Пояс 3

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-34, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки(Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	690 684,07	2 192 735,26	Картометрический метод	0,30	—
2	690 694,95	2 192 735,66		0,30	—
3	690 716,47	2 192 738,82		0,30	—
4	690 737,30	2 192 745,09		0,30	—
5	690 756,99	2 192 754,32		0,30	—
6	690 766,28	2 192 759,99		0,30	—
7	690 783,50	2 192 773,29		0,30	—
8	690 791,34	2 192 780,84		0,30	—
9	690 805,25	2 192 797,56		0,30	—
10	690 816,58	2 192 816,13		0,30	—
11	690 821,20	2 192 825,99		0,30	—
12	690 828,23	2 192 846,57		0,30	—
13	690 832,18	2 192 867,96		0,30	—
14	690 832,97	2 192 878,82		0,30	—
15	690 832,18	2 192 900,56		0,30	—
16	690 828,23	2 192 921,95		0,30	—
17	690 825,09	2 192 932,37		0,30	—
18	690 816,58	2 192 952,39		0,30	—
19	690 811,26	2 192 961,88		0,30	—
20	690 805,25	2 192 970,96		0,30	—
21	690 791,34	2 192 987,68		0,30	—
22	690 783,50	2 192 995,23		0,30	—
23	690 766,28	2 193 008,53		0,30	—

24	690 747,31	2 193 019,17	Картометрический метод	0,30	—
25	690 737,30	2 193 023,43		0,30	—
26	690 716,47	2 193 029,70		0,30	—
27	690 694,95	2 193 032,86		0,30	—
28	690 684,07	2 193 033,26		0,30	—
29	690 673,19	2 193 032,86		0,30	—
30	690 651,67	2 193 029,70		0,30	—
31	690 630,84	2 193 023,43		0,30	—
32	690 620,83	2 193 019,17		0,30	—
33	690 601,86	2 193 008,53		0,30	—
34	690 584,64	2 192 995,23		0,30	—
35	690 576,80	2 192 987,68		0,30	—
36	690 562,89	2 192 970,96		0,30	—
37	690 556,88	2 192 961,88		0,30	—
38	690 546,94	2 192 942,53		0,30	—
39	690 539,91	2 192 921,95		0,30	—
40	690 535,96	2 192 900,56		0,30	—
41	690 535,17	2 192 889,70		0,30	—
42	690 535,96	2 192 867,96		0,30	—
43	690 539,91	2 192 846,57		0,30	—
44	690 543,05	2 192 836,15		0,30	—
45	690 551,56	2 192 816,13		0,30	—
46	690 556,88	2 192 806,64		0,30	—
47	690 562,89	2 192 797,56		0,30	—
48	690 576,80	2 192 780,84		0,30	—
49	690 584,64	2 192 773,29		0,30	—
50	690 601,86	2 192 759,99		0,30	—
51	690 620,83	2 192 749,35		0,30	—
52	690 641,14	2 192 741,58		0,30	—
53	690 651,67	2 192 738,82		0,30	—
54	690 673,19	2 192 735,66	0,30	—	
1	690 684,07	2 192 735,26	0,30	—	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt),м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-