



КОМИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ОБЛАРХИТЕКТУРА)

**ПРИКАЗ**

26.02.2025

№ 17-ОД

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 18 октября 2024 г. № 63-ОД "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области"

В соответствии с пунктом 3 статьи 7, статьями 29.2, 29.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 5, 6, 7, Закона Волгоградской области от 07.06.2018 № 72-ОД "О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области", пунктом 2.1 Положения о комитете архитектуры и градостроительства Волгоградской области, утвержденного постановлением Губернатора Волгоградской области от 19.12.2016 № 963 "Об утверждении Положения о комитете архитектуры и градостроительства Волгоградской области", Законом Волгоградской области от 18.10.2024 № 72-ОД "О наделении муниципального образования городской округ город Михайловка Волгоградской области статусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с изменением статуса муниципального образования", п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в Региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области, утвержденные приказом комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 18 октября 2024 г. № 63-ОД (далее – РНГП) следующие изменения:

1.1. в пункте 4 Таблицы П.3.1.1, в пункте 2 Таблицы П.3.1.2, в пункте 2 Таблицы П.3.1.3, в пункте 4 Таблицы П.3.2.1, пункте 4 Таблицы П.3.2.2, пункте 4 Таблицы П.3.2.3, пункте 4 Таблицы П.3.2.5, пункте 4 Таблицы П.3.2.6, пункте 4 Таблицы П.3.2.7, пункте 4 Таблицы П.3.2.8, пункте 4 Таблицы П.3.3.1 слова "городской округ город Михайловка" заменить на слова "муниципальный округ город Михайловка" в соответствующих падежах.

1.2.1. в Таблице I:

1.2.1.1. в наименовании позиции: "Минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования в границах городских округов и поселений" после слов "в границах" дополнить словами "муниципальных округов,".

1.2.1.2. Примечание к Таблице I дополнить первым, вторым и третьим абзацами следующего содержания:

"На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых

расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов машино-мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и максимально допустимый уровень территориальной доступности, для объектов, предусмотренные Правительством Российской Федерации установленные для городского округа подлежат применению для муниципального округа.

При расчете показателя "Машино-места для парковки легковых автомобилей/электромобилей/гибридных автомобилей на стоянках автомобилей" учитывать раздел 5 Методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденные распоряжением Минтранса России от 25.05.2022 № АК-131-р".

#### 1.2.2. В Таблице I.1:

1.2.2.1. в пункте 9 для вида объектов "Комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) профессиональной образовательной организации (профессиональное училище, техникум, колледж), общеобразовательной организации, имеющей интернат, общеобразовательной организации со специальным наименованием "казачий кадетский корпус"" в столбце 7 цифры "50", "30" заменить на цифру "90", соответственно.

1.2.2.2. В пункте 9 для вида объектов "Комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) профессиональной образовательной организации (профессиональное училище, техникум, колледж), общеобразовательной организации, имеющей интернат, общеобразовательной организации со специальным наименованием "казачий кадетский корпус"" в столбце 9 слова "Городские округа и поселения" и "Сельские поселения" исключить.

1.2.2.3. Примечание к Таблице I.1 дополнить первым абзацем следующего содержания:

"Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области установленные для городского округа подлежат применению для муниципального округа."

#### 1.2.3. В Таблице I.2:

1.2.3.1. в пункте 6 для вида объектов "Комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальной общеобразовательной организации (школа, гимназия, лицей), дошкольной образовательной организации (детский сад) муниципального района" в столбце 7 слова "метры" заменить словами "минуты".

1.2.3.2. В пункте 6 для вида объектов "Комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальной общеобразовательной организации (школа, гимназия, лицей)" в столбце 9 цифры "30", "50" заменить на цифры "50", "23" соответственно.

1.2.3.3. В пункте 6 для вида объектов "Комплекс зданий, здание (дошкольной образовательной организации (детский сад))" в столбце 9 цифры "500", "300" заменить на цифры "20", "16" соответственно.

1.2.3.4. В пункте 23 для вида объекта "Межпоселенческое место захоронения" в столбце 6 цифры "0,25" и "0,23" заменить цифрами "0,24".

1.2.4. В Таблице I.3:

1.2.4.1. в пункте 22 для вида объекта "Кладбище традиционного захоронения в границах городского и сельского поселения" в столбце 6 цифры "0,25" и "0,23" заменить цифрами "0,24".

1.2.5. В Таблице I.4:

1.2.5.1. в пункте 14.1 для вида объектов "Комплекс зданий, здание (дошкольной образовательной организации (детский сад))" в столбце 7 слова "метры" заменить словами "минуты".

1.2.5.2. В пункте 14.1 для вида объектов "Комплекс зданий, здание (дошкольной образовательной организации (детский сад))" в столбце 9 слова "Сельские н.п. – 500 Городские н.п. - 300" заменить на цифры "16".

1.2.5.3. В пункте 14.1 для вида объектов "Комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальной общеобразовательной организации (школа, гимназия, лицей))" в столбце 9 слова "для учащихся I ступени обучения - 15 (в одну сторону) для учащихся II - III ступеней - 50 (в одну сторону)" заменить на цифры "23".

1.2.5.4. В пункте 29 для вида объекта "Кладбище традиционного захоронения" в столбце 6 цифры "0,25" заменить цифрами "0,24".

1.2.5.5. Примечание к Таблице I.4 дополнить абзацем первым следующего содержания:

"Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения применяются для муниципального округа."

1.3. В главу II. "Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования":

1.3.1. В разделе II.1. "Основы градостроительного нормирования" абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"Таким образом, структура РНГП ВО соответствует делению государственной власти и муниципального управления по уровням, установленным для Волгоградской области - четырем уровням муниципального управления - муниципального района, поселения, городского округа, муниципального округа. Уровневое деление предусмотрено статьей 29.1 ГрК РФ."

1.3.2. В разделе II.3.1. "Установление коэффициентов пространственного развития территории и специализации муниципального образования":

1.3.2.1. после Таблицы II.3.1.1 в абзаце шестом слова " - городские округа: Камышин, Михайловка, Урюпинск, Фролово;" заменить на слова "-муниципальный округ город Михайловка, городские округа: Камышин, Урюпинск, Фролово;".

1.3.3. Используемые в РНГП по тексту слова "таблица П.4.2.8." и "таб. П.4.3.1" заменить соответственно на слова "таблица П.3.2.8." и "таб. П.3.3.1" в соответствующих падежах.

1.3.4. В таблице П.3.2.8. в столбце 1 "№ п/п" второй пункт 14 считать пунктом 15.

1.3.5. В раздел 3. "Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области":

1.3.5.1. Пункт 1.2. части "Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области (Таблица I.1. Основной части, п.п. 9 - 12)" изложить в следующей редакции:

"1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для группы объектов: *комплексы зданий, здания (учебного, учебно-производственного назначения) профессиональная образовательная организация (профессиональное училище, техникум, колледж), общеобразовательная организация, имеющей интернат, общеобразовательная организация со специальным наименованием "казачий кадетский корпус".*

**Показатель 1: Территориальная доступность - 15 мест в общежитиях на 100 обучающихся на местах очной формы (для профессиональной образовательной организации (профессиональное училище, техникум, колледж).**

**Показатель 2: Транспортная доступность, минуты – 90 минут (для общеобразовательной организации, имеющей интернат, общеобразовательной организации со специальным наименованием "казачий кадетский корпус").**

*Расчет:*

Минимальная скорость автобуса, согласно Постановлению Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях должна составлять не более 20 км/ч = 0,3333333333 км/мин.

Согласно п.2.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону.

*Расчет осуществляется по формуле:*

$$T = S/V, \text{ где}$$

$T$  — время,

$S$  — расстояние,

$V$  — скорость.

$$T = 30/0,333333333333 = 90 \text{ мин.}$$

*Источники и исходные данные:*

- 1) Для показателя 1 - Методические рекомендации.
- 2) Для показателя 2 - п.2.1.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- 3) Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".

С учетом:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.11, п.11;
- свод правил СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения"(утв. приказом Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации от 19.05.2022 г. № 389/пр).

*Расчет:*

Показатель определяется *нормативным путем.*

1.3.5.2. Пункт 5.2 части "Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области (Таблица I.2. Основной части, п.п. 6, 7)" изложить в следующей редакции:

"5.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: **комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальная общеобразовательная организация (школа, гимназия, лицей), дошкольная образовательная организация (детский сад) муниципального района.**

**Показатель: Территориальная доступность (комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальная общеобразовательная организация (школа, гимназия, лицей) - транспортная доступность, минуты – для городских н.п.: 23 минуты, для сельских н.п.: 50 минут;**

**дошкольная образовательная организация (детский сад) муниципального района) – пешеходная доступность, минуты: - для городских н.п. - 16 минут, для сельских н.п. - 20 минут.**

*Источники и исходные данные:*

- 1) Свод правил СП 42.13330.2016, п.10.5, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.1.2;
- 2) Источник-<https://fb.ru/article/537914/2023-s-kakoy-skorostyu-hodit-chelovek-pokazateli-i-a№aliz>
- 3) Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г.

№ 1090 "О правилах дорожного движения" (с изменениями и дополнениями), раздел 10, п.10.2;

- 4) Распоряжение Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р "Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", п.3.1.1.

5) С учетом:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.11, п.11;
- свод правил СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.05.2022 г. № 389/пр).

Расчет:

Показатель определяется расчетным путем:

1. Расчет транспортной доступности для школ, гимназий, лицеев:

1.1) Согласно СП 2.4.3648-20 (пункт 2.1.2):

Расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м., для сельских поселений - до 1 км.

При расстояниях, свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону.

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

1.2) Исходя из того, что расстояние до остановки должно быть 500 м., определяем среднюю скорость ребенка в минутах. У детей скорость ходьбы невысокая из-за небольшой длины шага. Обычно дети до 10 лет ходят со скоростью 3-4 км/час, принимаем 3 км/час. (см.п.2 источники и исходные данные).

Расчет осуществляется по формуле:

$$T = S/V, \text{ где}$$

$T$  — время,

$S$  — расстояние,

$V$  — скорость.

$$3 \text{ км/ч} = 50 \text{ м/мин}$$

$$T = 500/50 = 10 \text{ мин. (время, необходимое, чтобы дойти до остановки).}$$

### Городские населенные пункты:

1.3) Время ожидания транспорта – интервал, который составляет не более 10 минут в течение всего времени работы, обеспечивающий передвижение между двумя любыми остановочными пунктами, обслуживаемыми магистральными маршрутами, не более чем с двумя пересадками (см.п.4 источники и исходные данные).

Принимаем скорость движения транспорта, предназначенного для перевозки детей - 20 км/ч., (см.п.3 источники и исходные данные).

Для преодоления расстояния 800м (наибольшее расстояние в городской застройке) нам понадобится 2,4 мин. (0,8км x 60мин/20 км).

**Итого, транспортная доступность для городских населенных пунктов:**

10 мин+ 10мин+2,4 мин = **23 мин**

### Сельские населенные пункты:

1.4) Время ожидания транспорта – интервал, который составляет не более 10 минут в течение всего времени работы, обеспечивающий передвижение между двумя любыми остановочными пунктами, обслуживаемыми магистральными маршрутами, не более чем с двумя пересадками (см.п.4 источники и исходные данные).

Принимаем скорость движения транспорта, предназначенного для перевозки детей - 60 км/ч., (см.п.3 источники и исходные данные).

Для преодоления расстояния 30 км (наибольшее расстояние в сельской застройке) нам понадобится 30 мин. (30км x 60мин/60 км).

**Итого, транспортная доступность для сельских населенных пунктов:**

10 мин+ +10мин+30 мин = **50 мин**

## 2. Расчет **пешеходной** доступности для детских садов:

### 2.1) Согласно СП 2.4.3648-20 (пункт 2.1.2):

Расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м., для сельских поселений - до 1 км.

2.2) Определяем среднюю скорость ребенка. У детей скорость ходьбы невысокая из-за небольшой длины шага. Обычно дети до 10 лет ходят со скоростью 3-4 км/час, принимаем 3 км/час. (см.п.2 источники и исходные данные).

Расчет осуществляется по формуле:

$$T = S/V, \text{ где}$$

T — время,

S — расстояние,

V — скорость.

3 км/ч = 50 м/мин

Городские населенные пункты:

$T = 800$  (наибольшее расстояние в городской застройке) / 50 = **16 мин**

Сельские населенные пункты:

$T = 1000$  (наибольшее расстояние в сельской застройке) / 50 = **20 мин**".

1.3.5.3. Пункт 7.2 части "Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области (Таблица I.4. Основной части, п. 15, п. 16)" изложить в следующей редакции:

"7.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: *комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальными общеобразовательными организациями (школами, гимназиями, лицеями), дошкольными образовательными организациями (детскими садами) городского округа.*

**Показатель: Территориальная доступность (комплекс зданий, здание (учебного, учебно-производственного назначения) муниципальная общеобразовательная организация (школа, гимназия, лицей) - транспортная доступность, минуты: 23 минуты;**

**дошкольная образовательная организация (детский сад) городского округа (и муниципального округа).**

**– пешеходная доступность, минуты: 16 минут.**

*Источники и исходные данные:*

1)Свод правил СП 42.13330.2016, п.10.5, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.1.2.;

2)Источник-<https://fb.ru/article/537914/2023-s-kakoy-skorostyu-hodit-chelovek-pokazateli-i-a>№alizi

3)Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (с изменениями и дополнениями), раздел 10, п.10.2;

4)Распоряжение Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р "Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", п.3.1.1.

5) С учетом:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.11, п.11;

-Свод правил СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.05.2022 г. № 389/пр).

Расчет:

Показатель определяется расчетным путем:

1. Расчет транспортной доступности для **школ, гимназий, лицеев**:

1.1) Согласно СП 2.4.3648-20 (пункт 2.1.2):

Расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м.

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

1.2) Исходя из того, что расстояние до остановки должно быть 500 м., определяем среднюю скорость ребенка в минутах. У детей скорость ходьбы невысокая из-за небольшой длины шага. Обычно дети до 10 лет ходят со скоростью 3-4 км/час, принимаем 3 км/час. (см. п.2 источники и исходные данные).

Расчет осуществляется по формуле:

$$T = S/V, \text{ где}$$

$T$  — время,

$S$  — расстояние,

$V$  — скорость.

$$3 \text{ км/ч} = 50 \text{ м/мин}$$

$$T = 500/50 = 10 \text{ мин. (время, необходимое, чтобы дойти до остановки).}$$

1.3) Время ожидания транспорта – интервал, который составляет не более 10 минут в течение всего времени работы, обеспечивающий передвижение между двумя любыми остановочными пунктами, обслуживаемыми магистральными маршрутами, не более чем с двумя пересадками (см. п.4 источники и исходные данные).

Принимаем скорость движения транспорта, предназначенного для перевозки детей - 20 км/ч., (см. п.3 источники и исходные данные).

Для преодоления расстояния 800м (наибольшее расстояние в городской застройке) нам понадобится ориентировочно 3 мин. (0,8км x 60мин/20 км).

**Итого**, транспортная доступность для городских населенных пунктов:

$$10 \text{ мин} + 10 \text{ мин} + 3 \text{ мин} = \mathbf{23 \text{ мин}}$$

2. Расчет **пешеходной** доступности для детских садов:

2.1) Согласно СП 2.4.3648-20 (пункт 2.1.2):

Расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м.

2.2) Определяем среднюю скорость ребенка. У детей скорость ходьбы невысокая из-за небольшой длины шага. Обычно дети до 10 лет ходят со скоростью 3-4 км/час, принимаем 3 км/час. (см.п.2 источники и исходные данные).

Расчет осуществляется по формуле:

$$T = S/V, \text{ где}$$

T — время,

S — расстояние,

V — скорость.

$$3 \text{ км/ч} = 50 \text{ м/мин}$$

$$T = 800 \text{ (наибольшее расстояние в городской застройке)} / 50 = \mathbf{16 \text{ мин.}}$$

1.3.6. В части 4. "Объекты местного значения городского округа" раздела "Иные объекты, не предусмотренные в составе Закона Волгоградской области от 07.06.2018 № 72-ОД "О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области":

1.3.6.1. В подразделе "Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности иными объектами предусмотренные законодательством Российской Федерации и региональным законодательством и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области (Таблица I.1 Основной части, п.44)" Наименование пунктов 1.1. и 1.2. изложить в следующей редакции: "1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: участковые пункты полиции." и "1.2. Установление максимально допустимого уровня территориальной доступности для объекта: участковые пункты полиции" соответственно.

1.3.6.2. В наименовании подраздела "Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области организации ритуальных услуг и мест захоронения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области (Таблица I.2. Основной части, п. 23)" слова "поселения" изменить на слова "муниципального района".

1.3.6.3. Пункт 1.1 подраздела "Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области организации ритуальных услуг и мест захоронения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области (Таблица I.2. Основной части, п. 23)" изложить в новой редакции:

"1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: *межпоселенческое место захоронения.*

**Показатель: Площадь территории– 0,24 га на 1000 человек населения**

*Источники и исходные данные:*

Свод правил СП 42.13330.2016, приложение Д.

*Расчет:*

Показатель определяется *нормативным путем.*"

1.3.6.4. Пункт 1.1 подраздела "Обоснование минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения в области организации ритуальных услуг и мест захоронения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области (Таблица I.3. Основной части, п. 22)" изложить в новой редакции:

"1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта:

*кладбище традиционного захоронения в границах городского и сельского поселения.*

**Показатель: Площадь территории– 0,24 га на 1000 человек населения**

*Источники и исходные данные:*

Свод правил СП 42.13330.2016, приложение Д.

*Расчет:*

Показатель определяется *нормативным путем.*"

1.3.6.5. В наименовании подраздела "Обоснования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области организации ритуальных услуг и мест захоронения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области (Таблица I.4. Основной части, п. 29)" слова "муниципального района" заменить на слова "городского округа".

1.3.6.6. Пункт 1.1 подраздела Обоснования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области организации ритуальных услуг и мест захоронения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Волгоградской области (Таблица I.4. Основной части, п. 29) изложить в новой редакции:

"1.1. Установление минимально допустимого уровня обеспеченности для объекта: *кладбище традиционного захоронения.*

**Показатель: Площадь территории– 0,24 га на 1000 человек населения**

*Источники и исходные данные:*

Свод правил СП 42.13330.2016, приложение Д.

*Расчет:*

Показатель определяется *нормативным путем.*"

1.4. В Приложении 1 к РНГП:

1.4.1. дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";".

1.4.2. Пункты 9-33 считать соответственно пунктами 10-34.

1.5. В Приложении 2 к РНГП:

1.5.1. в пунктах 8, 18, 30 после слов "инфраструктуры поселений," добавить слова "муниципальных округов,".

1.5.2. В пункте 20 после слов "не требуется получение разрешения на строительство," добавить слова "перечня случаев, при которых для создания горных выработок в ходе ведения горных работ не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов,".

1.5.3. В пунктах 25, 26 после слов "потребления населением коммунальных услуг" добавить слова "и коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме".

1.5.4. Пункт 32 изложить в новой редакции:

"32. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";".

1.5.5. Пункт 36 изложить в новой редакции:

"36. СП 113.13330.2023. Свод правил. Стоянки автомобилей;";

1.5.6. Дополнить пунктом 43 следующего содержания:

"43. Распоряжение Минтранса России от 25.05.2022 № АК-131-р "Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации";";

1.5.7. Пункты 43-79 считать соответственно пунктами 44-80.

1.5.8. Пункт 44 дополнить словами "(согласованы Минтрансом России 24.07.2018);".

1.5.9. Пункт 58 изложить в новой редакции "58. Приказ Министерства спорта РФ от 21 марта 2018 г. № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта";".

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета В.М.Спривуль.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета



Е.Н. Прохорова