



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.03.2026

г. Вологда

№ 238

**Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Ансамбль Сямского
Богородице-Рождественского монастыря, XVIII – XIX вв.», XVIII – XIX
вв., расположенного по адресу: Вологодский муниципальный округ,
д. Сяма, ограничений использования земельных участков,
водных объектов и их частей, требований к градостроительным
регламентам в границах территории данных зон**

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде и сохранения зданий, имеющих историческую и художественную ценность, в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 23 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972, статьей 8 закона области от 16 марта 2015 года № 3601-ОЗ «О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Вологодской области»

Правительство области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Сямского Богородице-Рождественского монасты-

ря, XVIII – XIX вв.», XVIII – XIX вв., расположенного по адресу: Вологодский муниципальный округ, д. Сяма (приложение 1, приложение 2).

2. Утвердить ограничения использования земельных участков, водных объектов и их частей, требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Сямского Богородице-Рождественского монастыря, XVIII – XIX вв.», XVIII – XIX вв., расположенного по адресу: Вологодский муниципальный округ, д. Сяма (приложение 3).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**По поручению Губернатора области
заместитель Губернатора области**




С.Н. Сорокин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства области
от 04.03.2026 № 238
(приложение 1)

**Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль Сямского Богородице-Рождественского монастыря,
XVIII – XIX вв.», XVIII – XIX вв., расположенного по адресу:
Вологодский муниципальный округ, д. Сяма**

1. Охранная зона объекта культурного наследия (ОЗ)



Условные обозначения



– объект культурного
наследия «Ансамбль Сям-
ского Богородице-
Рождественского мона-
стыря, XVIII-XIX вв.»
– границы охранной зоны
объекта культурного
наследия (ОЗ)

1 – 18

– характерные точки границ охранной
зоны объекта культурного наследия
(ОЗ)

– окружающая застройка




Текстовое описание границы охранной зоны (ОЗ)

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	в северо-восточном направлении на расстоянии 20,42 метра
2	3	в юго-восточном направлении на расстоянии 38,56 метра
3	4	в северо-восточном направлении на расстоянии 25,60 метра
4	5	в юго-восточном направлении на расстоянии 78,51 метра
5	6	в юго-восточном направлении на расстоянии 17,65 метра
6	7	в юго-восточном направлении на расстоянии 22,62 метра
7	8	в северо-восточном направлении на расстоянии 27,26 метра
8	9	в юго-восточном направлении на расстоянии 19,63 метра
9	10	в северо-восточном направлении на расстоянии 31,17 метра
10	11	в юго-западном направлении на расстоянии 42,02 метра
11	12	в юго-западном направлении на расстоянии 26,17 метра
12	13	в северо-западном направлении на расстоянии 23,68 метра
13	14	в северо-западном направлении на расстоянии 32,14 метра
14	15	в северо-западном направлении на расстоянии 30,74 метра
15	16	в северо-западном направлении на расстоянии 27,98 метра
16	17	в северо-западном направлении на расстоянии 27,00 метра
17	18	в северо-западном направлении на расстоянии 27,21 метра
18	1	в северо-западном направлении на расстоянии 50,98 метра

Координаты характерных (поворотных) точек границ
охранной зоны объекта культурного наследия (ОЗ)

Сведения о местонахождении границ объекта					
1. Система координат МСК-35, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
1	405486.96	2287510.62	картометрический	0.1	–
2	405496.43	2287528.71	картометрический	0.1	–
3	405462.12	2287546.31	картометрический	0.1	–
4	405468.41	2287571.13	картометрический	0.1	–
5	405391.92	2287588.84	картометрический	0.1	–
6	405374.38	2287590.85	картометрический	0.1	–
7	405356.36	2287604.53	картометрический	0.1	–
8	405369.21	2287628.57	картометрический	0.1	–
9	405349.73	2287630.97	картометрический	0.1	–
10	405360.40	2287660.26	картометрический	0.1	–
11	405318.97	2287653.22	картометрический	0.1	–
12	405304.85	2287631.19	картометрический	0.1	–
13	405321.81	2287614.66	картометрический	0.1	–
14	405345.91	2287593.39	картометрический	0.1	–
15	405370.38	2287574.79	картометрический	0.1	–
16	405393.94	2287559.70	картометрический	0.1	–
17	405417.38	2287546.29	картометрический	0.1	–
18	405441.62	2287533.92	картометрический	0.1	–
1	405486.96	2287510.62	картометрический	0.1	–

2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)



Условные обозначения



– объект культурного наследия «Ансамбль Сямского Богородице-Рождественского монастыря, XVIII-XIX вв.»

– границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)

1 – 70

– характерные точки границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)

– окружающая застройка

Текстовое описание границы зоны регулирования застройки
и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
Внешний контур		
1	2	в северо-восточном направлении на расстоянии 99,85 метра
2	3	в северо-восточном направлении на расстоянии 33,00 метра
3	4	в северо-западном направлении на расстоянии 28,65 метра
4	5	в северо-восточном направлении на расстоянии 14,70 метра
5	6	в северо-восточном направлении на расстоянии 35,07 метра
6	7	в северо-восточном направлении на расстоянии 18,08 метра
7	8	в северо-восточном направлении на расстоянии 73,65 метра
8	9	в северо-восточном направлении на расстоянии 48,97 метра
9	10	в юго-восточном направлении на расстоянии 3,69 метра
10	11	в юго-восточном направлении на расстоянии 20,00 метра
11	12	в юго-восточном направлении на расстоянии 30,05 метра
12	13	в юго-восточном направлении на расстоянии 9,98 метра
13	14	в юго-западном направлении на расстоянии 10,89 метра
14	15	в юго-восточном направлении на расстоянии 20,48 метра
15	16	в юго-восточном направлении на расстоянии 28,62 метра
16	17	в юго-восточном направлении на расстоянии 49,29 метра
17	18	в юго-восточном направлении на расстоянии 5,07 метра
18	19	в юго-восточном направлении на расстоянии 56,15 метра
19	20	в юго-восточном направлении на расстоянии 5,45 метра
20	21	в юго-восточном направлении на расстоянии 58,89 метра
21	22	в юго-западном направлении на расстоянии 29,05 метра
22	23	в юго-западном направлении на расстоянии 20,14 метра
23	24	в юго-западном направлении на расстоянии 11,44 метра
24	25	в юго-восточном направлении на расстоянии 22,74 метра
25	26	в юго-восточном направлении на расстоянии 17,50 метра
26	27	в юго-восточном направлении на расстоянии 17,65 метра
27	28	в северо-восточном направлении на расстоянии 13,16 метра
28	29	в юго-восточном направлении на расстоянии 4,37 метра
29	30	в юго-западном направлении на расстоянии 60,04 метра
30	31	в юго-западном направлении на расстоянии 67,03 метра

31	32	в юго-западном направлении на расстоянии 40,51 метра
32	33	в юго-западном направлении на расстоянии 15,02 метра
33	34	в юго-западном направлении на расстоянии 6,10 метра
34	35	в северо-западном направлении на расстоянии 33,65 метра
35	36	в северо-западном направлении на расстоянии 54,04 метра
36	37	в юго-западном направлении на расстоянии 23,77 метра
37	38	в юго-западном направлении на расстоянии 24,79 метра
38	39	в северо-западном направлении на расстоянии 47,25 метра
39	40	в северо-западном направлении на расстоянии 24,18 метра
40	41	в северо-западном направлении на расстоянии 38,88 метра
41	42	в северо-западном направлении на расстоянии 36,94 метра
42	43	в северо-западном направлении на расстоянии 20,65 метра
43	44	в северо-западном направлении на расстоянии 69,82 метра
44	45	в северо-восточном направлении на расстоянии 20,81 метра
45	46	в северо-восточном направлении на расстоянии 17,45 метра
46	47	в северо-западном направлении на расстоянии 52,91 метра
47	48	в северо-западном направлении на расстоянии 3,11 метра
48	49	в северо-восточном направлении на расстоянии 5,08 метра
49	1	в северо-западном направлении на расстоянии 12,84 метра
Внутренний контур		
50	51	в юго-восточном направлении на расстоянии 50,98 метра
51	52	в юго-восточном направлении на расстоянии 27,21 метра
52	53	в юго-восточном направлении на расстоянии 27,00 метра
53	54	в юго-восточном направлении на расстоянии 27,98 метра
54	55	в юго-восточном направлении на расстоянии 30,74 метра
55	56	в юго-восточном направлении на расстоянии 32,14 метра
56	57	в юго-восточном направлении на расстоянии 23,68 метра
57	58	в северо-восточном направлении на расстоянии 26,17 метра
58	59	в северо-восточном направлении на расстоянии 42,02 метра
59	60	в юго-западном направлении на расстоянии 31,17 метра
60	61	в северо-западном направлении на расстоянии 19,63 метра

61	62	в северо-западном направлении на расстоянии 28,08 метра
62	63	в северо-восточном направлении на расстоянии 22,82 метра
63	64	в северо-восточном направлении на расстоянии 25,45 метра
64	65	в северо-западном направлении на расстоянии 49,15 метра
65	66	в северо-восточном направлении на расстоянии 9,00 метра
66	67	в северо-западном направлении на расстоянии 39,06 метра
67	68	в юго-западном направлении на расстоянии 92,65 метра
68	69	в юго-западном направлении на расстоянии 25,60 метра
69	70	в северо-западном направлении на расстоянии 38,56 метра
70	50	в юго-западном направлении на расстоянии 20,42 метра

Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)


Сведения о местонахождении границ объекта					
1. Система координат МСК-35					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
Внешний контур					
1	405485.36	2287390.14	картометрический	0,1	—
2	405545.08	2287470.16	картометрический	0,1	—
3	405564.82	2287496.61	картометрический	0,1	—
4	405590.02	2287482.99	картометрический	0,1	—
5	405597.29	2287495.77	картометрический	0,1	—
6	405597.89	2287530.83	картометрический	0,1	—
7	405601.68	2287548.51	картометрический	0,1	—
8	405610.80	2287621.59	картометрический	0,1	—
9	405633.73	2287664.86	картометрический	0,1	—
10	405631.83	2287668.02	картометрический	0,1	—
11	405621.55	2287685.17	картометрический	0,1	—

12	405617.27	2287714.91	картометрический	0,1	–
13	405616.65	2287724.87	картометрический	0,1	–
14	405606.44	2287721.07	картометрический	0,1	–
15	405606.01	2287741.55	картометрический	0,1	–
16	405590.05	2287765.31	картометрический	0,1	–
17	405544.54	2287784.23	картометрический	0,1	–
18	405539.88	2287786.22	картометрический	0,1	–
19	405488.23	2287808.25	картометрический	0,1	–
20	405483.22	2287810.39	картометрический	0,1	–
21	405425.86	2287823.74	картометрический	0,1	–
22	405422.70	2287794.86	картометрический	0,1	–
23	405416.05	2287775.85	картометрический	0,1	–
24	405404.65	2287774.88	картометрический	0,1	–
25	405382.10	2287777.79	картометрический	0,1	–
26	405372.39	2287792.35	картометрический	0,1	–
27	405368.51	2287809.57	картометрический	0,1	–
28	405369.72	2287822.67	картометрический	0,1	–
29	405366.09	2287825.10	картометрический	0,1	–
30	405323.15	2287783.13	картометрический	0,1	–
31	405278.85	2287732.82	картометрический	0,1	–
32	405252.70	2287701.88	картометрический	0,1	–
33	405243.01	2287690.41	картометрический	0,1	–
34	405239.07	2287685.75	картометрический	0,1	–
35	405263.81	2287662.94	картометрический	0,1	–
36	405265.54	2287608.93	картометрический	0,1	–
37	405262.15	2287585.40	картометрический	0,1	–
38	405257.05	2287561.14	картометрический	0,1	–
39	405263.36	2287514.31	картометрический	0,1	–
40	405264.58	2287490.16	картометрический	0,1	–
41	405278.89	2287454.01	картометрический	0,1	–
42	405315.64	2287450.30	картометрический	0,1	–
43	405335.86	2287446.13	картометрический	0,1	–
44	405389.73	2287401.71	картометрический	0,1	–
45	405406.00	2287414.68	картометрический	0,1	–
46	405422.83	2287419.29	картометрический	0,1	–
47	405470.75	2287396.86	картометрический	0,1	–
48	405473.24	2287395.00	картометрический	0,1	–
49	405476.19	2287399.13	картометрический	0,1	–
1	405485.36	2287390.14	картометрический	0,1	–

Внутренний контур					
50	405486.96	2287510.62	картометрический	0,1	–
51	405441.62	2287533.92	картометрический	0,1	–
52	405417.38	2287546.29	картометрический	0,1	–
53	405393.94	2287559.70	картометрический	0,1	–
54	405370.38	2287574.79	картометрический	0,1	–
55	405345.91	2287593.39	картометрический	0,1	–
56	405321.81	2287614.66	картометрический	0,1	–
57	405304.85	2287631.19	картометрический	0,1	–
58	405318.97	2287653.22	картометрический	0,1	–
59	405360.40	2287660.26	картометрический	0,1	–
60	405349.73	2287630.97	картометрический	0,1	–
61	405369.21	2287628.57	картометрический	0,1	–
62	405397.08	2287625.13	картометрический	0,1	–
63	405398.57	2287647.90	картометрический	0,1	–
64	405402.88	2287672.98	картометрический	0,1	–
65	405450.66	2287661.46	картометрический	0,1	–
66	405452.77	2287670.21	картометрический	0,1	–
67	405490.74	2287661.05	картометрический	0,1	–
68	405468.41	2287571.13	картометрический	0,1	–
69	405462.12	2287546.31	картометрический	0,1	–
70	405496.43	2287528.71	картометрический	0,1	–
50	405486.96	2287510.62	картометрический	0,1	–

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства области
от 04.03.2026 № 238
(приложение 2)

Графическое описание границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Сямского Богородице-Рождественского монастыря, XVIII – XIX вв.», XVIII – XIX вв., расположенного по адресу: Вологодский муниципальный округ, д. Сяма



Условные обозначения



– объект культурного наследия «Ансамбль Сямского Богородице-Рождественского монастыря, XVIII-XIX вв.»

– окружающая застройка



– границы территории объекта культурного наследия



– охранная зона объекта культурного наследия (ОЗ)



– зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)

Ограничения использования земельных участков, водных объектов и их частей, требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Сямского Богородице-Рождественского монастыря, XVIII – XIX вв.», XVIII – XIX вв., расположенного по адресу: Вологодский муниципальный округ, д. Сяма

Охранная зона объекта культурного наследия (ОЗ)

1. Ограничения использования земельных участков, водных объектов и их частей, требования к градостроительным регламентам.

Запрещается:

- строительство, реконструкция объектов капитального строительства за исключением применения специальных мер, указанных в пункте 2 настоящего раздела, направленных на сохранение и (или) восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);

- применение для наружной отделки фасадов объектов капитального строительства строительных материалов, архитектурных и цветовых решений, нарушающих характеристики историко-градостроительной и (или) природной среды, не соответствующих параметрам, установленным в пункте 2 настоящего раздела;

- использование строительных технологий, ударной и вибрационной техники, оказывающей негативное воздействие на объект культурного наследия;

- размещение взрыво- и пожароопасных объектов, предназначенных для хранения горюче-смазочных и химических материалов;

- строительство линейных объектов, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, а именно:

 прокладка надземным и наземным способом инженерных сетей,
 реконструкция дорог и улиц с увеличением уровня отметок поверхности проезжих частей,

исключение составляют случаи, если такое строительство направлено на минимизацию негативного воздействия на объект культурного наследия и его историко-градостроительную и (или) природную среду, или необходимо для обеспечения его функционирования или обеспечения жизнедеятельности населения, или необходимо для обеспечения сохранности, сохранения, содержания и эксплуатации объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс;

- размещение рекламы, вывесок, некапитальных строений, сооружений, включая киоски, навесы, информационные конструкции, малые архитектурные формы, которые нарушают характеристики историко-градостроительной и (или) природной среды, несоответствующих параметрам, установленным в пункте 2 настоящего раздела,

исключение составляют случаи, если такое размещение соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования;

- размещение базовых станций сотовой связи, башенных и антенно-мачтовых конструкций, включая телевизионные и радиоантенны, за исключением проведения работ по их ремонту и модернизации в пределах существующих объемно-пространственных параметров;

- проведение работ по благоустройству, за исключением случаев, если такие работы не оказывают негативного воздействия на объект культурного наследия, или необходимы для обеспечения его функционирования или обеспечения жизнедеятельности населения;

- размещение мест сбора и хранения отходов производства и потребления.

2. Специальные меры, направленные на сохранение и (или) восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объекта культурного наследия.

Параметры восстановления утраченных объектов историко-градостроительной среды:

Параметры объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений:

Габариты объекта в плане не более 2,0 х 3,0 метра.

Высота объекта от существующей поверхности земли до конька крыши не более 5,0 метра.

Использование в формировании силуэта скатных крыш невысокого подъема с применением в кровельном покрытии материалов оттенков серого, зеленого или коричневого цвета.

Форма крыши – двускатная, трехскатная, четырехскатная, полувальмовая.

Применение для отделки наружных стен древесины с последующим покрытием защитными составами цвета натурального дерева или покраской в оттенки серого, черного, белого, охристого, зеленого, синего, или коричневого цвета.

Размещение вывесок высотой более 0,5 метра и протяженностью более 3,0 метра, информационных конструкций высотой более 2,0 метра и площадью информационного поля более 1,0 кв. м.

Применение элементов благоустройства, малых архитектурных форм, выполненных из натуральных материалов (дерево, камень, металл) или с покраской в оттенки серого, черного, белого, охристого, зеленого, синего, или коричневого цвета.

Допускается уточнение параметров утраченных объектов на основании историко-архивных исследований.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ)

1. Ограничения использования земельных участков, водных объектов и их частей, требования к градостроительным регламентам.

Запрещается:

- использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия, в том числе применение вибрационной и ударной техники и технологии;

- размещение взрыво- и пожароопасных объектов, предназначенных для хранения горюче-смазочных и химических материалов, угрожающих сохранности объекта культурного наследия;

- строительство и реконструкция объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды или препятствующих ее сохранению и восстановлению, не соответствующих параметрам, установленным в пункте 2 настоящего раздела;

- строительство линейных объектов, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, а именно:

 - прокладка надземным и наземным способом инженерных сетей,

 - строительство, реконструкция дорог с увеличением уровня отметок поверхности проезжих частей,

исключение составляют случаи, если такое строительство направлено на минимизацию негативного воздействия на объект культурного наследия и его историко-градостроительную среду, или необходимо для обеспечения его функционирования или обеспечения жизнедеятельности населения, или необходимо для обеспечения сохранности, сохранения, содержания и эксплуатации объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс;

- размещение рекламы, вывесок, некапитальных строений, сооружений, включая информационные конструкции, ограждения, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, не соответствующих параметрам, установленным в пункте 2 настоящего раздела,

исключение составляют случаи, если такое размещение соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности;

- размещение базовых станций сотовой связи, башенных и антенно-мачтовых конструкций, включая телевизионные и радиоантенны, за исключением проведения работ по их ремонту и модернизации в пределах существующих объемно-пространственных параметров.

2. Параметры строительства, реконструкции объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности:

Материал наружной отделки: открытая кирпичная кладка, оштукатуренная поверхность или древесина с последующей покраской в неяркие оттенки светло-зеленого, охры, коричневого, красно-коричневого, белого, серого цветов; наличников и карнизов – белого цвета; кровля: сурик, серый, красно-коричневый, зеленый цвет.

Количество этажей объектов капитального строительства – 2 этажа (возведение второго этажа допускается в виде мезонина или мансарды).

Высота объектов капитального строительства от существующей поверхности земли до конька крыши не более 9,0 метра.

Габариты основного объема здания в плане не более 25,0 x 15,0 метра.

Габариты пристройки веранды (входной группы) к боковому фасаду основного объема в плане не более 4,0 x 7,0 метра.

Высота некапитальных строений, сооружений (хозяйственных объектов) от существующей поверхности земли до конька крыши не более 5,0 метра.

Габариты некапитальных строений, сооружений (хозяйственных построек) в плане не более 4,0 x 8,0 метра.

Форма крыши объектов капитального строительства, некапитальных строений и сооружений – двускатная, трехскатная, четырехскатная, полувальмовая.

Максимальный угол наклона кровли – 35 градусов.

Минимальный угол наклона кровли – 15 градусов.

Форма оконных проемов на фасаде – вертикально ориентированные прямоугольные проемы с соотношением сторон от 1:1,3 до 1:1,8.

Максимальная площадь остекления фасада – 40 процентов от площади фасада.

Остекление: без применения тонированного и зеркального покрытия.

Высота вывесок на фасадах зданий и некапитальных строений, сооружений не более 0,5 метра и протяженностью не более 3,0 метра.

Высота информационных конструкций не более 2,0 метра, площадью поля не более 1,0 кв. м.

Ограждение: размещение по уличному фронту земельных участков без применения глухих ограждений, выполненных из профнастила, кирпича, бетонных панелей или блоков, пластиковых панелей.