

**Министерство природных ресурсов и экологии
Вологодской области**

ПРИКАЗ

«09» июня 2025 г.

№ 410

Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (скважины №№ 69694, 63646, 59974, 37968, 74479, 4, 63641/а, 74017), расположенных на ж/д станции Вологда в г. Вологда Вологодской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
первого заместителя министра



И.Г. Бойцова

Приложение

к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Вологодской
области

от 09 июня 2025 года № ЖО

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (скважины №№ 69694, 63646, 59974, 37968, 74479, 4, 63641/а, 74017), расположенных на ж/д станции Вологда в г. Вологда Вологодской области

1. Адрес и местоположение скважин.

Скважины №№ 69694, 63646, 59974, 37968, 74479, 4, 63641/а, 74017 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» расположены на ж/д станции Вологда, в г. Вологда Вологодской области.

2. Сведения о зонах санитарной охраны скважин.

Границы зон санитарной охраны (далее – ЗСО) согласованы Северным территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту (санитарно-эпидемиологическое заключение от 25.07.2017 №76.СД.06.000.Т.000044.07.17).

Размеры границ первого, второго и третьего поясов зоны санитарной охраны

Номер скважины	Размеры первого пояса ЗСО, м	Размеры второго пояса ЗСО, м			Размеры третьего пояса ЗСО, м		
		вверх по потоку	вниз по потоку	ширина потока (2d)	вверх по потоку	вниз по потоку	ширина потока (2d)
69694	В 3м северо-восточнее, 15 м восточнее, 9 м южнее и 26 м западнее скважины	86	79	164	800	401	1132
63646	В 6 м севернее, 17 м восточнее и южнее, 41 м юго-западнее скважины	69	64	132	768	250	870
59974	В 6 м севернее, 17 м восточнее и южнее, 41 м юго-западнее скважины	72	61	134	948x806x1746		

37968	В 13 м севернее, 25 м северо- восточнее, 11 м южнее, 15 м юго-западнее и 28 м западнее скважины	42	40	84	948x806x1746
74479	В 20 м севернее, 13 м восточнее, 14 м южнее, 22 м западнее и 21 м северо- западнее скважины	55	53	108	
4	В 10 м севернее, 3 м восточнее, 16 м южнее, 24 м западнее и 13 м северо- западнее скважины	57	52	108	
63641/а	В 26 м севернее, 25 м северо- восточнее, 7 м южнее и 11 м западнее скважины	48	45	96	
74017	В 13 м севернее и южнее, 12 м восточнее и 11 м западнее скважины	60	56	114	

3. Ограничения использования земельных участков в границах поясов ЗСО источников водоснабжения установлены:

3.1 В границах первого пояса - статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 43-44 Водного кодекса Российской Федерации, разделом III СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02);

3.2 В границах второго и третьего поясов - статьями 43-44 Водного кодекса Российской Федерации, разделом III СанПиН 2.1.4.1110-02.

4. Возмещение убытков, причиненных собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, иным лицам ограничением их прав в связи с установлением ЗСО, осуществляется правообладателем имущества, предназначенного для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и включающего источники водоснабжения (скважины №№ 69694, 63646, 59974, 37968, 74479, 4, 63641/а, 74017), расположенные на ж/д

станции Вологда в г. Вологда Вологодской области, в порядке, установленном статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Срок наступления обязанности по возмещению убытков в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации определяется вступившим в законную силу судебным решением.

6. Сведения о границах ЗСО источников водоснабжения содержат графические описания местоположения границ поясов ЗСО, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и прилагаются в формате XML.