



Зарегистрирован в ИОГКУ «Институт  
муниципальной правовой информации  
имени М.М. Сперанского»

Государственная регистрация от  
12.02.2025 г. № 04-0183/25

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**П Р И К А З**

« 4 » апреля 2025 года

№ 76 - 22 - спр

г. Иркутск

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия  
регионального значения**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь св. Николая Чудотворца», 1912-1915 гг. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, муниципальный район Заларинский, сельское поселение Хор-Тагнинское, село Хор-Тагна, улица Леспромхозовская, здание 7а, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» ([www.ogirk.ru](http://www.ogirk.ru)), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) после его государственной регистрации.

3. Настоящий приказ вступает в силу после дня его государственной регистрации.

Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области

В.В. Соколов

**Предмет охраны**  
**объекта культурного наследия регионального значения**  
**«Церковь св. Николая Чудотворца», 1912-1915 гг., расположенного по**  
**адресу: Иркутская область, муниципальный район Заларинский,**  
**сельское поселение Хор-Тагнинское, село Хор-Тагна,**  
**улица Леспромхозовская, здание 7а**

**1. Градостроительные характеристики и месторасположение:**

Существующее местоположение объекта в системе застройки села – расположение на окраине села на берегу реки Хор-Тагна в квартале на пересечении улиц Горная и Леспромхозовская.

Габариты и силуэт – габариты и высотные отметки здания на момент строительства.

**2. Художественное значение:**

Пример скромной деревянной церкви типичной для отдаленных переселенческих сибирских сел начала XX века.

**3. Архитектурные и объемно-пространственные характеристики, конструктивные элементы объекта:**

Материал стен – деревянные, бревенчатые.

Кровля – вальмовая, материал: металл.

Объемно-пространственная композиция: одноэтажное здание с невысоким четвериковым храмом под пологой четырехскатной металлической кровлей, фланкирован более низкими объемами. С восточной стороны – пятигранная апсида, под веерной кровлей, с западной – прямоугольная трапезная и притвор.

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:

- горизонтальное членение – венчающий подшивной карниз с подзором, фриз из вертикальных дощечек с треугольными свесами и несложным пропилом в виде крестов и квадратов. Над средними окнами храма на северном и южном фасадах карниз прерван чердачным выпускным окном под двускатной кровлей, украшенной подзором.

- вертикальное членение – угловые лопатки, наличники с щипцовыми на плечиках сандриками двух типов: на окнах храма – с килевидным очельем и прорезным солярным знаком в тимпане, на остальных окнах – с двускатным щипцом. Подвышение украшено треугольниками, стреловидными накладками и розетками.

Западный фасад решен в одну ось дверного проема.

Северный фасад решен на 7 осей оконных проемов: 1 ось притвора, 2 оси трапезной, 3 оси храма и 1 ось апсиды. Декоративное убранство фасадов представлено венчающим карнизом с подзором, фризом из вертикальных дощечек, наличниками оконных проемов, угловыми лопатками.

Восточный фасад решен в две оси оконных проемов.

Южный фасад решен на 7 осей оконных проемов: 1 ось притвора, 2 оси трапезной, 3 оси храма и 1 ось апсиды. Декоративное убранство фасадов представлено венчающим карнизом с подзором, фризом из вертикальных дощечек, наличниками оконных проемов, угловыми лопатками.

Габариты, количество и местоположение проемов главного фасада; материал заполнения – дерево, исторический рисунок расстекловки и цвет переплетов. Оконные и дверные проемы – прямоугольные.

Приложение 1  
к предмету охраны объекта культурного наследия  
регионального значения «Церковь св. Николая Чудотворца»,  
1912-1915 гг., расположенного по адресу: Иркутская область,  
муниципальный район Заларинский, сельское поселение  
Хор-Тагнинское, село Хор-Тагна, улица Леспромхозовская,  
здание 7а

Схема месторасположения объекта



Приложение 2  
к предмету охраны объекта культурного наследия  
регионального значения «Церковь св. Николая Чудотворца»,  
1912-1915 гг., расположенного по адресу: Иркутская область,  
муниципальный район Заларинский, сельское поселение  
Хор-Тагнинское, село Хор-Тагна, улица Леспромхозовская,  
здание 7а

Материалы фотофиксации



Северный фасад



Декоративные элементы восточной апсиды



Декоративные элементы северного фасада



Восточный фасад



Южный фасад