



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2026 г.

№ 124

О согласовании проекта генерального плана Жиздринского муниципального округа Калужской области

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктами 9, 12 Порядка согласования проектов документов территориального планирования в Калужской области, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 06.09.2021 № 586 «Об утверждении Порядка согласования проектов документов территориального планирования в Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 14.04.2022 № 275, от 11.11.2022 № 869, от 29.04.2025 № 302), на основании заключений о возможности согласования проекта генерального плана Жиздринского муниципального округа Калужской области, поступивших от министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (от 17.02.2026 № 865-26), министерства природных ресурсов и экологии Калужской области (от 18.02.2026 № 981-26), министерства сельского хозяйства Калужской области (от 13.02.2026 № 569-26), Правительство Калужской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Согласовать проект генерального плана Жиздринского муниципального округа Калужской области, доступный в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в соответствии с уведомлением об обеспечении доступа к проекту, поступившим 5 февраля 2026 года (карточка согласования проекта УИН 2951200002020306202602041).

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана Жиздринского муниципального округа Калужской области (прилагается).

Губернатор Калужской области



В.В. Шапша

**Заключение
о согласовании проекта генерального плана Жиздринского муниципального округа
Калужской области**

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктами 9, 12 Порядка согласования проектов документов территориального планирования в Калужской области, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 06.09.2021 № 586 «Об утверждении Порядка согласования проектов документов территориального планирования в Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 14.04.2022 № 275, от 11.11.2022 № 869, от 29.04.2025 № 302), проект генерального плана Жиздринского муниципального округа Калужской области, доступный в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (карточка согласования проекта УИН (2951200002020306202602041) (далее – проект), подлежит согласованию с Правительством Калужской области в части:

1) определения функциональных зон, в которых планируется размещение объектов регионального значения, и местоположения линейных объектов регионального значения, указанных в разделе 7 части 2 материалов по обоснованию проекта и на карте функциональных зон проекта, в соответствии с частью 4.1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

№ п/п	Назначение объекта	Наименование	Характеристики	Местоположение	Срок реализации: первая очередь (2024-2031) расчетный срок (2031-2041)	Статус объекта: П – планируемый к размещению, Р – планируемый к реконструкции	Зона с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ)
Планируемые для размещения объекты регионального значения в области здравоохранения							
1.	Организация медицинской помощи населению	ГБУЗ КО «ЦМБ № 2» Коллективизаторский ФАП	10 посещений в смену	Калужская область, Жиздринский муниципальный округ Калужской области, с. Совхоз «Коллективизатор»	Первая очередь (2027)	П	Установление ЗОУИТ не требуется
2.	Организация медицинской	ГБУЗ КО «ЦМБ №2»	10 посещений в	Калужская область,	Первая очередь	П	Установление

	помощи населению	Никитинский ФАП	смену	Жиздринский муниципальный округ Калужской области, дер. Мужитино	(2027)		ЗОУИТ не требуется
3.	Организация медицинской помощи населению	ГБУЗ КО «ЦМБ № 2» Полодовский ФАП	10 посещений в смену	Калужская область, Жиздринский муниципальный округ Калужской области, с. Полудово	Первая очередь (2029)	П	Установление ЗОУИТ не требуется
4.	Организация медицинской помощи населению	ГБУЗ КО «ЦМБ № 2» Акимовский ФАП	10 посещений в смену	Калужская область, Жиздринский муниципальный округ Калужской области, дер. Акимовка	Первая очередь (2030)	П	Установление ЗОУИТ не требуется
5.	Организация медицинской помощи населению	ГБУЗ КО «ЦМБ № 2» Улевецкий ФАП	10 посещений в смену	Калужская область, Жиздринский муниципальный округ Калужской области, дер. Улевец	Первая очередь (2027)	П	Установление ЗОУИТ не требуется
6.	Организация медицинской помощи населению	ГБУЗ КО «ЦМБ № 2» Зикеевский ФАП	10 посещений в смену	Калужская область, Жиздринский муниципальный округ Калужской области, с. Зикеево	Первая очередь (2028)	П	Установление ЗОУИТ не требуется
7.	Организация медицинской помощи населению	ГБУЗ КО «ЦМБ № 2» Петровский ФАП	10 посещений в смену	Калужская область, Жиздринский муниципальный округ Калужской области, с. Студенец	Первая очередь (2028)	П	Установление ЗОУИТ не требуется
Планируемые для размещения объекты регионального значения в области газоснабжения							
1.	Организация газоснабжения	Газопровод межпоселковый от с. Огорь до дер. Скурынск	Протяженность – 7,2 км	Калужская область, Жиздринский муниципальный округ Калужской области, с. Огорь, дер. Скурынск	Первая очередь (2024 - 2031)	П	Размеры охранных зон и зон минимальных расстояний устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об

							утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1101, от 17.05.2016 № 444)
2.	Организация газоснабжения	Газопровод межпоселковый к дер. Дынное	Протяженность – 3,4 км	Калужская область, Жиздринский муниципальный округ Калужской области, дер. Дынное	Первая очередь (2024 - 2031)	П	Размеры охранных зон и зон минимальных расстояний устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1101, от 17.05.2016 № 444)
3.	Организация газоснабжения	Газопровод межпоселковый к дер. Верхнее Ашково	Протяженность – 3,0 км	Калужская область, Жиздринский муниципальный округ Калужской области, дер. Верхнее Ашково	Первая очередь (2024 - 2031)	П	Размеры охранных зон и зон минимальных расстояний устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1101, от 17.05.2016 № 444)

							Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1101, от 17.05.2016 № 444)
4.	Организация газоснабжения	Газопровод межпоселковый к пос. Дубищенский - дер. Остров	Протяженность – 4,7 км	Калужская область, Жиздринский муниципальный округ Калужской области, пос. Дубищенский, дер. Остров	Первая очередь (2024 - 2031)	П	Размеры охранных зон и зон минимальных расстояний устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1101, от 17.05.2016 № 444)
5.	Организация газоснабжения	Газопровод межпоселковый к дер. Мурачевка	Протяженность – 3,6 км	Калужская область, Жиздринский муниципальный округ Калужской области, дер. Мурачевка	Первая очередь (2024 - 2031)	П	Размеры охранных зон и зон минимальных расстояний устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановле-

							нием Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспреде- лительных сетей» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1101, от 17.05.2016 № 444)
6.	Организация газоснабжения	Газопровод межпоселковый к дер. Нижнее Ашково	Протяженно- сть – 4,0 км	Калужская область, Жиздринский муниципальный округ Калужской области, дер. Нижнее Ашково	Первая очередь (2024 - 2031)	П	Размеры охранных зон и зон минимальных расстояний устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспреде- лительных сетей, утвержденных постановле- нием Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспреде- лительных сетей» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1101, от 17.05.2016 № 444)
7.	Организация газоснабжения	Газопровод межпоселковый дер. Лукавец	Протяжен- ность – 0,1 км	Калужская область, Жиздринский муниципальный округ Калужской области, дер. Лукавец	Первая очередь, расчет- ный срок (2026 - 2041)	П	Размеры охранных зон и зон минимальных расстояний устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспреде-

							<p>тельных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1101, от 17.05.2016 № 444)</p>
8.	Организация газоснабжения	Газопровод межпоселковый с. Щигры	Протяжённость – 10 км	Калужская область, Жиздринский муниципальный округ Калужской области, с. Щигры	Первая очередь, расчетный срок (2026 - 2041)	П	<p>Размеры охранных зон и зон минимальных расстояний устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1101, от 17.05.2016 № 444)</p>
9.	Организация газоснабжения	Газопровод межпоселковый пос. Азарьевский	Протяженнось – 0,8 км	Калужская область, Жиздринский муниципальный округ Калужской области, пос. Азарьевский	Первая очередь, расчетный срок (2026 - 2041)	П	<p>Размеры охранных зон и зон минимальных расстояний устанавливаются в соответствии с</p>

							пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1101, от 17.05.2016 № 444)
10.	Организация газоснабжения	Газопровод межпоселковый пос. Лесоучастка Леспромхоза	Протяженность – 0,3 км	Калужская область, Жиздринский муниципальный округ Калужской области, пос. Лесоучастка Леспромхоза	Первая очередь, расчетный срок (2026 - 2041)	II	Размеры охранных зон и зон минимальных расстояний устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1101, от 17.05.2016 № 444)
11.	Организация газоснабжения	Газопровод межпоселковый дер. Красное	Протяженность – 1 км	Калужская область, Жиздринский муниципальный округ Калужской	Первая очередь, расчетный срок (2026 -	II	Размеры охранных зон и зон минимальных расстояний

				области, дер. Красное	2041)		устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1101, от 17.05.2016 № 444)
12.	Организация газоснабжения	Газопровод межпоселковый дер. Павловка	Протяженность – 1,3 км	Калужская область, Жиздринский муниципальный округ Калужской области, дер. Павловка	Первая очередь, расчетный срок (2026 - 2041)	П	Размеры охранных зон и зон минимальных расстояний устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1101, от 17.05.2016 № 444)

Планируемые для размещения объекты регионального значения в области теплоснабжения							
1.	Организация теплоснабжения	Котельная на заводе по производству керамического кирпича дер. Скурынск	Мощность 3070 кВт	Калужская область, Жиздринский муниципальный округ Калужской области, дер. Скурынск	Первая очередь (2024 - 2031)	П	Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
2.	Организация теплоснабжения	Котельная на сельскохозяйственном предприятии ООО «Зеленые линии» в дер. Дынное	Мощность 1500 кВт	Калужская область, Жиздринский муниципальный округ Калужской области, дер. Дынное	Первая очередь (2024 - 2031)	П	Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

2) возможного негативного воздействия планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа на особо охраняемые природные территории регионального значения, а также в части установления границ населенных пунктов, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, в соответствии с частью 4.1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В пределах Жиздринского муниципального округа Калужской области расположены особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) регионального значения – памятники природы «Елово-широколиственный бор», «Дендропарк г. Жиздры», «Урочище «Знаменская горка», «Лесной сосновый массив «Лукавский», «Лесной сосновый массив «Дубровский», «Лесной массив «Черничники», «Поселение лесных муравьев «Муравьиные столбы», «Поселение лесных муравьев «Муравьиные столбы», «Карстовое озеро «Бездонное», «Источник пресной воды «Белый колодец», а также охранные зоны ООПТ регионального значения – памятников природы «Дендропарк г. Жиздры», «Урочище «Знаменская горка», «Лесной сосновый массив «Лукавский», «Лесной сосновый массив «Дубровский», «Лесной массив «Черничники», «Поселение лесных муравьев «Муравьиные столбы» и «Поселение лесных муравьев «Муравьиные столбы». Строительство (размещение) объектов, строительство (размещение) которых запрещено законодательством Российской Федерации и Калужской области, в их границах проектом не предусмотрено.

Создание ООПТ регионального значения на территории Жиздринского муниципального округа Калужской области в настоящее время не планируется.

Иных предложений (мероприятий), требующих согласования Правительством Калужской области в соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проект не содержит.

Заключения о возможности согласования проекта поступили от органов исполнительной власти Калужской области, уполномоченных в соответствующей отраслевой сфере:

– министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области (от 17.02.2026 № 865-26);

– министерства природных ресурсов и экологии Калужской области (от 18.02.2026 № 981-26);

– министерства сельского хозяйства Калужской области (от 13.02.2026 № 569-26).

На основании изложенного в соответствии с пунктом 12 Порядка согласования проектов документов территориального планирования в Калужской области, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 06.09.2021 № 586 «Об утверждении Порядка согласования проектов документов территориального планирования в Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 14.04.2022 № 275, от 11.11.2022 № 869, от 29.04.2025 № 302), Правительство Калужской области согласовывает проект генерального плана Жиздринского муниципального округа Калужской области (карточка согласования проекта УИН 2951200002020306202602041 в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования).

Губернатор Калужской области




В.В. Шапша