



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КУЗБАССА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «29» сентября 2022 г. № 303
г. Кемерово

**О внесении изменений в постановление Региональной
энергетической комиссии Кузбасса от 16.03.2021 № 114
«Об утверждении производственной программы в сфере
водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение
ООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район)»
в части 2023 года**

В целях корректировки производственной программы и тарифов, установленных с применением метода индексации, Региональная энергетическая комиссия Кузбасса п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.03.2021 № 114 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район)» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.09.2021 № 345), следующие изменения, приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Региональной
энергетической комиссии Кузбасса

Д.В. Малюта

Приложение
к постановлению Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от «29» сентября 2022 г. № 303

«Приложение № 1
к постановлению Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от «16» марта 2021 г. № 114

**Производственная программа
ООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район)
в сфере водоотведения на период с 17.03.2021 по 31.12.2025**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ООО «Тепло»
Юридический адрес, почтовый адрес	652992, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Геологическая, 63/2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу	650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реали- зации	Финан- совые потреб- ности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект		
				Наимено- вание показате- лей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
Водоотведение						
1.	Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков) в пгт. Мундыбаш	2021	120,45	Снижение износа систем водоотве- дения	-	-
2.	Капитальный ремонт (замена) кабеля управления насосными станциями (кабель контрольный КВБбШв 10*1,5 – 1000 п.м.) на КНС № 6, КНС № 8, КНС № 10 в пгт. Мундыбаш		155,06		-	-
3.	Капитальный ремонт (замена деревянных пасынков железобетонных опор) для прокладки кабеля ВЛ-6кВт в кол-ве 6 шт. до ОС в пгт. Мундыбаш		90,72		-	-
4.	Капитальный ремонт котельной ОС (монтаж котлов длительного горения КСВ 60 1 шт., КСВм 40 1 шт.) в пгт. Мундыбаш		61,05		-	-
5.	Капитальный ремонт канализационных колодцев на канализационных сетях в пгт. Шерегеш по ул. Гагарина		50,32		-	-
6.	Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков) в пгт. Шерегеш		120,45		-	-
7.	Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков) в г. Таштагол		120,45		-	-

1	2	3	4	5	6	7
8.	Капитальный ремонт канализационных колодцев в г. Таштагол по ул. Ленина	2021	50,49	Снижение износа систем водоотведения	-	-
9.	Капитальный ремонт канализационных колодцев в пгг. Темиртау по ул. Школьная		50,68		-	-
10.	Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков) в пгг. Темиртау		120,45		-	-
11.	Капитальный ремонт отопления здания очистных сооружений (частичная замена системы отопления) в пгг. Каз		59,64		-	-
12.	Капитальный ремонт канализационных колодцев (в кол-ве 3 шт.) в пгг. Каз по ул. Ленина		52,73		-	-
13.	Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков) в пгг. Каз		120,45		-	-
14.	Капитальный ремонт (замена) кабеля силового на КНС № 10 (КГхлЗ*501*16-39 п. м.) в пгг. Мундыбаш	2022	40,00	Снижение износа систем водоотведения	-	-
15.	Капитальный ремонт (замена) насосов 6Ш8- (КНС № 6 - 1 шт.) в пгг. Мундыбаш		246,80		-	-
16.	Капитальный ремонт канализационных колодцев на канализационных сетях пгг. Шерегеш по ул. Юбилейная		50,80		-	-
17.	Капитальный ремонт КНС № 1 г. Таштагол по ул. Ленина (замена кровли)		265,40		-	-
18.	Капитальный ремонт зданий слесарки, котельной (замена дверных блоков) на ОС Таштагол		100,10		-	-
19.	Капитальный ремонт канализационных колодцев в пгг. Темиртау по ул. Суворова		50,20		-	-
20.	Капитальный ремонт отопления (частичная замена системы отопления) АБК ОС в пгг. Темиртау		50,00		-	-

1	2	3	4	5	6	7
21.	Капитальный ремонт отопления здания очистных сооружений п. Каз (частичная замена системы отопления)	2022	50,20	Снижение износа систем водоотведения	-	-
22.	Капитальный ремонт здания очистных сооружений (замена оконных блоков) п. Каз		52,00		-	-
23.	Капитальный ремонт станция перекачки фекальных вод (замена окон) п. Каз		301,0		-	-
24.	Капитальный ремонт канализационных колодцев на канализационных сетях по ул. Юбилейная 9, 11 в пгт. Шерегеш	2023	51,8		-	-
25.	Капитальный ремонт канализационных колодцев на канализационных сетях по ул. Строительная г. Таштагол		50,83		-	-
26.	Капитальный ремонт здания слесарки на очистных сооружениях (замена оконных блоков) г. Таштагол		100,23		-	-
27.	Капитальный ремонт вентиляции на КНС № 3 (замена воздуходувов) ул. Пospelова г. Таштагол		100,40		-	-
28.	Капитальный ремонт системы отопления АБК (кабинеты начальники и хим. Лаборатории) ОС г. Таштагол		53,66		-	-
29.	Капитальный ремонт ограждения территории ОС (длина 36 м.) пгт. Каз		100,60		-	-
30.	Капитальный ремонт канализационных колодцев (2 шт.) ул. Победы пгт. Каз		51,00		-	-
31.	Капитальный ремонт фасада станции перекачки фекальных вод пгт. Каз		283,07		-	-
32.	Капитальный ремонт здания очистных сооружений (замена оконных блоков 2 шт.) пгт. Каз		52,30		-	-
33.	Капитальный ремонт отопления ОС пгт. Каз		50,00		-	-

1	2	3	4	5	6	7
34.	Капитальный ремонт канализационных колодцев (замена ж/б колец) по ул. Центральная, пгг. Темиртау	2023	52,00		-	-
35.	Капитальный ремонт канализационных сетей от д. № 13 ул. Суворова до д. 5 А ул. Школьная (замена стальных труб на пэ д. 110 мм- 88 м) в пгг. Темиртау		150,10		-	-
36.	Капитальный ремонт придомовых сетей канализации ул. Центральная (трубы пэ д. 110 мм- 54 м) в пгг. Темиртау		100,60	Снижение износа систем водоотведения	-	-
37.	Капитальный ремонт отопления (частичная замена системы отопления) АБК (раскомандировка, прихожая, сан. Узел, сушилка) ОС в пгг. Темиртау		50,40		-	-
38.	Капитальный ремонт сетей водоотведения	2024	1278,98		-	-
39.		2025	1316,84		-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение
качества очистки сточных вод

Наименование мероприятия	Срок реализации	Финан- совые потреб- ности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект		
			Наименование показателей	тыс. руб.	%
Водоотведение					
-	-	-	-	-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности водоотведения

Наименование мероприятия	Срок реализации	Финан- совые потреб- ности, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект		
			Наименование показателей	тыс. руб.	%
Водоотведение					
-	-	-	-	-	-

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
			с 17.03. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Водоотведение												
1.	Объем отведенных стоков	м³	714913	1240980	1217900	1217900	1163422	1163422	1230864	1230864	1230864	1230864
2.	Хозяйственные нужды предприятия	м³	2917	5063	4872	4872	6250	6250	5021	5021	5021	5021
3.	Принято сточных вод по категориям потребителей	м³	711996	1235918	1213028	1213028	1157172	1157172	1225842	1225842	1225842	1225842
3.1.	Потребительский рынок	м³	711996	1235918	1213028	1213028	1157172	1157172	1225842	1225842	1225842	1225842
3.1.1.	- население	м³	490665	851720	843700	843700	802538	802538	844777	844777	844777	844777
3.1.2.	- прочие потребители	м³	221331	384198	369328	369328	354634	354634	381066	381066	381066	381066
3.2.	Собственные нужды производства	м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Пропущено через собственные очистные сооружения	м³	714913	1240980	1217900	1217900	1163422	1163422	1230864	1230864	1230864	1230864

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
	с 17.03. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб.	20761,81	37621,34	36924,57	37361,26	35640,90	38846,27	40170,86	41592,83	41592,83	43051,59

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
Бесперебойное водоотведение	17.03.2021	31.12.2025

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Факт 2019 год	Ожидаемые значения 2020 год	План 2021 год	План 2022 год	План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год	План 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения									
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0,10	0,10	0,1033	0,0963	0,0963	0,0899	0,0899	0,0899
2. Показатели качества очистки сточных вод									
2.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в базовом периоде 2021 год	Планируемое значение показателя по итогах реализации производственной программы 2026 год	Эффективность производствен- ной программы, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения				
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0,1033	0,0899	-
2. Показатели качества очистки сточных вод				
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	0,00	0,00	-
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	50,00	50,00	-
3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов				
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м³) – <u>для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод</u>	-	-	-

1	2	3	4	5
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м ³) – <u>для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод</u>	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м ³) – <u>для организаций, оказывающих услуги по водоотведению</u>	1,15	1,15	-

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2019-2021 годы

Наименование показателя	Фактическое значение показателя, тыс. руб.
1	2
2019 год	
Водоотведение	
Капитальный ремонт канализационных сетей от КНС № 6 пгт. Мундыбаш	211,54
Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Юбилейная пгт. Шерегеш	126,26
Капитальный ремонт очистных сооружений пгт. Шерегеш	394,77
Капитальный ремонт канализационных колодцев на канализационных сетях пгт. Шерегеш	42,65
Капитальный ремонт приемного клапана на КНС №3 ОС Таштагол	325,52
Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Н. Островского	294,17
Итого:	1394,91
2020 год	
Водоотведение	
Капитальный ремонт канализационного коллектора (Ду325 мм, 130м) от д. 96 до д. 108 по ул. Партизанская г. Таштагол	485,49
Капитальный ремонт канализационного коллектора (Ду 100 мм, 180 м) с устройством ж/б колодцев (5 шт. по 2 колодца) по ул. Кирова пгт. Шерегеш	357,07
Капитальный ремонт канализационных сетей от ул. Суворова до ул. Центральная (школа № 20) п. Темиртау	178,05
Капитальный ремонт канализационных сетей (Ду 110 мм, 100 м) по ул. Центральная от д. № 3 до Мех. Цеха, от д. № 7 до магазина «Привет» п. Темиртау	365,70
Итого:	1386,31
2021 год	
Водоотведение	
Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков) на ОС в пгт. Мундыбаш	122,00

1	2
Капитальный ремонт котельной ОС (монтаж котлов длительного горения КСВ 60 1 шт., КСВм 40 1 шт.) в пгт. Мундыбаш	295,30
Капитальный ремонт канализационных колодцев по ул. Гагарина в пгт. Шерегеш	52,80
Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков) на ОС в пгт. Шерегеш	122,00
Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков) в г. Таштагол	122,00
Капитальный ремонт канализационных колодцев в г. Таштагол по ул. Ленина	57,20
Капитальный ремонт канализационных колодцев в пгт. Темиртау по ул. Школьная	52,90
Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков) на ОС в пгт. Темиртау	122,00
Капитальный ремонт отопления здания очистных сооружений (частичная замена системы отопления) в пгт. Каз	63,80
Капитальный ремонт канализационных колодцев (в кол-ве 3 шт.) в пгт. Каз по ул. Ленина	55,70
Капитальный ремонт прибора учета на приемных колодцах (замена вычислителя, датчиков) на ОС в пгт. Каз	122,00
Итого:	1187,70

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование мероприятия	Период проведения мероприятий
-	-

Приложение № 2
к постановлению Региональной энергетической
комиссии Кузбасса
от «16» марта 2021 г. № 114

**Одноставочные тарифы на водоотведение ООО «Тепло» (Таштагольский муниципальный район)
на период с 17.03.2021 по 31.12.2025**

№ п/п	Наименование услуги, потребителей	Тариф, руб./м³										
		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		
		с 17.03. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	
Водоотведение												
1.	Население (с НДС)*	34,99	36,53	36,53	36,96	36,96	36,96	40,28	39,32	40,72	40,72	42,14
2.	Прочие потребители (без НДС)	29,16	30,44	30,44	30,80	30,80	30,80	33,57	32,77	33,93	33,93	35,12

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».