



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КУЗБАССА**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» декабря 2025 г. № 420
г. Кемерово

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 23.11.2023 № 357 «Об установлении ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения - котельная ШЧ на ст. Артышта-2 долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, на 2024-2028 годы», в части 2026 года

В целях корректировки долгосрочных тарифов Региональная энергетическая комиссия Кузбасса п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 23.11.2023 № 357 «Об установлении ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения - котельная ШЧ на ст. Артышта-2 долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, на 2024-2028 годы» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.11.2024 № 372), следующие изменения:

Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Электронный бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Кузбасса

Д.В. Малюта

Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии Кузбасса
от «19» декабря 2025 г. № 720

«Приложение № 2
к постановлению Региональной
энергетической комиссии Кузбасса
от «23» ноября 2023 г. № 357

**Долгосрочные тарифы ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский
территориальный участок Западно-Сибирской дирекции
по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной
дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения - котельная
ШЧ на ст. Артышта-2 на тепловую энергию, реализуемую
на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа,
на период с 01.01.2024 по 31.12.2028**

Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Период	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
				от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)								
ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению –структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения – котельная ШЧ на ст. Артышта-2	Одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2024	2 590,16	х	х	х	х	х
		с 01.07.2024	2 838,82	х	х	х	х	х
		с 01.01.2025	2 838,82	х	х	х	х	х
		с 01.07.2025	3 173,81	х	х	х	х	х
		с 01.01.2026	3 173,81	х	х	х	х	х
		с 01.10.2026	3 491,19	х	х	х	х	х
		с 01.01.2027	3 661,97	х	х	х	х	х
		с 01.07.2027	3 845,07	х	х	х	х	х
		с 01.01.2028	3 845,07	х	х	х	х	х
	с 01.07.2028	4 183,10	х	х	х	х	х	
	Двухставочный	х	х	х	х	х	х	х
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	х	х	х	х	х	х	х
	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	х	х	х	х	х	х	х
Население (тарифы указываются с учетом НДС) *								
Одноставочный руб./Гкал	с 01.01.2024	3 108,19	х	х	х	х	х	
	с 01.07.2024	3 406,58	х	х	х	х	х	
	с 01.01.2025	3 406,58	х	х	х	х	х	
	с 01.07.2025	3 808,57	х	х	х	х	х	
	с 01.01.2026	3 872,05	х	х	х	х	х	
с 01.10.2026	4 259,25	х	х	х	х	х		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		с 01.01.2027	4 394,36	х	х	х	х	х
		с 01.07.2027	4 614,08	х	х	х	х	х
		с 01.01.2028	4 614,08	х	х	х	х	х
		с 01.07.2028	5 019,72	х	х	х	х	х
	Двухставочный	х	х	х	х	х	х	х
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал	х	х	х	х	х	х	х
	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.	х	х	х	х	х	х	х

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

».