



**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

16.12.2025

№ 126

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей городской управы, в котором работал Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826 - 1889 гг.)», расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 57

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей городской управы, в котором работал Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826 – 1889 гг.)», расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 57, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей городской управы, в котором работал Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826 – 1889 гг.)», расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 57, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления


А.Ю. Грачев



Приложение

УСТАНОВЛЕН

решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от 16.12.2025 № 126


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ





**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения**


**«Здание бывшей городской управы, в котором работал Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович
(1826 - 1889 гг.)», расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 57**

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	<p>Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей городской управы, в котором работал Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826 - 1889 гг.)» располагается по красной линии улицы Ленина в городе Орлове Орловского района Кировской области</p>	 <p>Схема местоположения</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	<p>Объект состоит из следующих объемов:</p> <p>основной объем – вытянутый, прямоугольный в плане двухэтажный объем;</p> <p>объем башни – квадратный в плане трехъярусный объем башни со смотровой площадкой, расположенный в центральной части здания, ось его центра совпадает с коньком</p> <p>крыша основного объема – вальмовая, чердачная;</p> <p>крыша объема башни – шатровая, четырехгранная</p>	 <p>Фото 1. Общий вид с востока. Фото нач. XX в.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*		
3	Конструктивная система				
3.1	Основной объем	<p style="text-align: center;">Основные конструкции здания: капитальные стены основного объема периода строительства середины XIX в. — из глиняного кирпича</p>	 <p style="text-align: center;">Условные обозначения:</p> <table border="1" data-bbox="1281 1125 2110 1204"> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: black;"></td> <td>- капитальные стены периода строительства середины XIX в. — из глиняного кирпича</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">План первого этажа</p>		- капитальные стены периода строительства середины XIX в. — из глиняного кирпича
	- капитальные стены периода строительства середины XIX в. — из глиняного кирпича				

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*		
			 <p data-bbox="1523 1061 1859 1093">Условные обозначения:</p> <table border="1" data-bbox="1283 1117 2105 1197"><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства середины XIX в. – из глиняного кирпича</td></tr></table> <p data-bbox="1556 1236 1836 1268">План второго этажа</p>		- капитальные стены периода строительства середины XIX в. – из глиняного кирпича
	- капитальные стены периода строительства середины XIX в. – из глиняного кирпича				


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*		
3.2	Основной объем	Десять прямоугольных ниш в уровне стен первого этажа	 <p data-bbox="1523 885 1848 917">Условные обозначения:</p> <table border="1" data-bbox="1281 944 2110 1018"> <tr> <td data-bbox="1303 960 1393 1002">■</td> <td data-bbox="1429 954 2038 1018">- капитальные стены периода строительства середины XIX в. – из глиняного кирпича</td> </tr> </table> <p data-bbox="1585 1050 1863 1082">План первого этажа</p>	■	- капитальные стены периода строительства середины XIX в. – из глиняного кирпича
■	- капитальные стены периода строительства середины XIX в. – из глиняного кирпича				

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1279 1267 2112 1337">Фото 2. Прямоугольная ниша в уровне стены первого этажа. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
3.3	Основной объем	Лучковые перемычки дверных проемов первого этажа	 <p data-bbox="1525 1015 1854 1046">Условные обозначения:</p> <table border="1" data-bbox="1279 1070 2112 1203"> <tr> <td data-bbox="1305 1070 1391 1126">■</td> <td data-bbox="1424 1070 2040 1142">- капитальные стены периода строительства середины XIX в. – из глиняного кирпича</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1305 1142 1391 1190">▬</td> <td data-bbox="1424 1142 1872 1190">- проекция лучковой перемычки</td> </tr> </table> <p data-bbox="1585 1230 1861 1262">План первого этажа</p>	■	- капитальные стены периода строительства середины XIX в. – из глиняного кирпича	▬	- проекция лучковой перемычки
■	- капитальные стены периода строительства середины XIX в. – из глиняного кирпича						
▬	- проекция лучковой перемычки						


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 <p data-bbox="1319 1249 2074 1315">Фото 3. Лучковая перемычка дверного проема первого этажа. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3.4		Покрытие кровли – листовое кровельное железо по деревянным стропилам и обрешетке	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – окраска	 <p data-bbox="1491 1094 1901 1161">Фото 4. Общий вид с востока. Фото нач. XX в.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Основной объем	Уступ цоколя: ступенчатый уступ цоколя	 <p data-bbox="1451 1018 1944 1050" style="text-align: center;">Фото 5. Уступ цоколя. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2	Основной объем	Межэтажный карниз: ступенчатый профилированный межэтажный карниз	 <p data-bbox="1402 1023 1989 1050">Фото 6. Межэтажный карниз. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3	Основной объем	Венчающий карниз: ступенчатый венчающий карниз	 <p data-bbox="1413 1075 1980 1107">Фото 7. Венчающий карниз. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4	Основной объем	Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем второго этажа в прямоугольной нише с подоконной филенкой. Тип заполнения оконного проема	 <p data-bbox="1391 1174 2002 1206">Фото 8. Оконный проем типа 1. Фото 1992 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5	Основной объем	<p>Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем второго этажа в ушастом наличнике. Под оконным проемом расположена подоконная ниша.</p> <p>Тип заполнения оконного проема</p>	 <p>Фото 9. Оконный проем типа 2. Фото 1992 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6	Основной объем	Арка типа 1: полуциркульная арочная рустованная перемычка со ступенчатым профилированным архивольтом и замковым камнем	 <p data-bbox="1453 1050 1935 1082">Фото 10. Арка типа 1. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7	Основной объем	Арка типа 2: эллиптическая арочная перемычка	 <p data-bbox="1453 1206 1935 1241">Фото 11. Арка типа 2. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8	Основной объем	Колонна типа 1: рустованная колонна первого этажа с уступом типа 1, поддерживающая арки типа 1 и имеющая профилированную капитель	 <p data-bbox="1429 1337 1960 1369">Фото 12. Колонна типа 1. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9	Объем башни	<p>Грань типа 1: грань, включающая в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> один ложный арочный оконный проем второго яруса в арочном наличнике; один круглый оконный проем в круглом наличнике с сегментным разделением на шесть частей; один арочный проем третьего яруса в арочном наличнике; две фланкирующих лопатки первого яруса с двумя прямоугольными нишами; две фланкирующих пилястры второго яруса с двумя пьедесталами и двумя прямоугольными нишами; ступенчатый карниз, разделяющий первый и второй ярусы; профилированный венчающий карниз второго яруса; решетчатое ограждение смотровой площадки третьего яруса 	 <p>Фото 13. Вид с запада. Фото начала XX в.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Северо-западный фасад		
4.2.1	Основной объем	Одиннадцать арок типа 1	
4.2.2		Одиннадцать колонн типа 1	<p data-bbox="1375 1023 2018 1054" style="text-align: center;">Фото 14. Северо-западный фасад. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.3	Основной объем	Уступ цоколя	
4.2.4		Венчающий карниз	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.5		<p>Информационная надпись с текстом: «В здании бывшей городской управы в 1852 г. работал Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826-1889)»</p>	 <p>4.2.5</p> <p>В здании бывшей городской управы в 1852 г. работал Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826-1889)</p> <p>Фото 16. Информационная надпись с текстом: «В здании бывшей городской управы в 1852 г. работал Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826-1889)» Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.6	Объем башни	Грань типа 1	 <p data-bbox="1332 1348 2060 1380">Фото 17. Северо-западный фасад. Фото начала XX в.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Северо-восточный фасад		
4.3.1	Основной объем	Пять оконных проемов типа 2	 <p data-bbox="1668 1257 1780 1321" style="text-align: center;">4.3.1</p> <p data-bbox="1368 1358 2024 1390">Фото 18. Северо-восточный фасад. Фото 2024 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.2	Объем башни	Грань типа 1	 <p data-bbox="1323 1321 2069 1358">Фото 19. Северо-восточный фасад. Фото начала XX в.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Юго-восточный фасад		
4.4.1	Основной объем	Венчающий карниз	 <p data-bbox="1279 970 1384 1018" style="text-align: center;">4.4.2</p> <p data-bbox="1384 1042 2007 1074" style="text-align: center;">Фото 20. Юго-восточный фасад. Фото 2024 г.</p>
4.4.2		Межэтажный карниз	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.3	Основной объем	Вертикальный уступ в уровне второго этажа	<p data-bbox="1541 363 1653 427">4.4.3</p>  <p data-bbox="1384 1225 2011 1264">Фото 21. Юго-восточный фасад. Фото 2024 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.4	Основной объем	Двенадцать оконных проемов типа 1	<p data-bbox="1384 1098 2007 1129">Фото 22. Юго-восточный фасад. Фото 2024 г.</p>
4.4.5		Десять оконных проемов типа 2	
4.4.6		Одиннадцать арок типа 2	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.7	Объем башни	Грань типа 1	 <p data-bbox="1344 1292 2060 1332">Фото 23. Юго-восточный фасад. Фото начала XX в.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Юго-западный фасад		
4.5.1	Объем башни	Грань типа 1	 <p data-bbox="1350 1358 2040 1390">Фото 24. Юго-западный фасад. Фото начала XX в.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6	Внутренние помещения		
	Основной объем	Элемент частично утраченных конструкций в уровне второго этажа	 <p data-bbox="1330 1139 2063 1209" style="text-align: center;">Фото 25. Элемент частично утраченных конструкций в уровне второго этажа. Фото 2024 г.</p>

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	<p data-bbox="1809 614 2020 651">Первый этаж</p> 

Номер схемы	Схема
2	 <p>Второй этаж</p> <p>С</p> <p>7 9 8</p> <p>18</p> <p>25</p> <p>10</p> <p>The diagram is a detailed architectural floor plan of the second floor. It shows a long, narrow building layout with several rooms of varying sizes. A central staircase is located in the lower-middle part of the plan. The drawing uses thick black lines for walls and structural elements, and thinner lines for furniture and fixtures. Section lines are marked with numbers and triangles: 7, 8, and 9 are along the top edge; 10 is at the bottom center; 18 is at the top left corner; and 25 is at the bottom left corner. An arrow labeled 'С' points towards the top right corner of the plan.</p>