



## **ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

### **ПРИКАЗ**

№ 28-НПА от 28.03.2025

г. Кострома

#### **Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Н.В. Марина», кон. XIX в. (Костромская область, г. Солигалич, ул. Набережная, 76)**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», положением об инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области, утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 16 ноября 2015 года №206 «Об инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области», на основании проекта предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Н.В. Марина», кон. XIX в. (Костромская область, г. Солигалич, ул. Набережная, 76),

#### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Н.В. Марина», кон. XIX в. (адрес в соответствии с актом о постановке на государственную охрану: Костромская область, г. Солигалич, ул. Набережная, 76; адрес в соответствии с Федеральной информационной адресной системой: Костромская область, муниципальный округ Солигаличский, город Солигалич, улица Набережная реки Костромы, дом 76), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио начальника  
инспекции



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписант: Назарова Юлия Николаевна  
Дата и время подписания: 28.03.2025 16.27  
Должность: Первый заместитель начальника инспекции

Ю.Н. Назарова

УТВЕРЖДЕН  
приказом инспекции по охране  
объектов культурного наследия  
Костромской области

№ 28-НПА от 28.03.2025

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения  
«Дом жилой Н.В. Марина», кон. XIX в.  
(Костромская область, г. Солигалич, ул. Набережная, 76)

1. Стилистические особенности объекта (приложение №1 к настоящему предмету охраны): эклектика, псевдорусский стиль, угловая башенка открытой террасы со шпилем и двухскатная кровля отличают здание от прочих; уникальное резное фасадное убранство.

2. Связь с ландшафтом и архитектурно-художественным ансамблем окружающих построек (приложение №2 к настоящему предмету охраны):

1) местоположение на углу квартала, ограниченного улицами Набережная р.Костромы, Костромская, Советская. (старые названия улиц Набережная р. Костромы, Солдатская слобода);

2) главным (восточным) фасадом обращен на набережную реки Костромы, соответственно к ул. Набережная, образует угол квартала и северной стороной (фасад с башней и открытой террасой), соответственно, обращен также к ул. Набережная (улица поворачивает и идет перпендикулярно реке Кострома); дом вытянут в направлении восток-запад.

3. Объемно-пространственная и планировочная композиция здания в габаритах капитальных стен и перекрытий (приложение №3 к настоящему предмету охраны):

1) композиционное построение фасадов, этажность: основной объем - одноэтажное деревянное здание с мансардным этажом под двухскатной крышей, с балконом; с запада к основному объему пристроен одноэтажный объем с трехскатной вальмовой кровлей скатом на запад; с севера выступает пристройка открытой террасы под односкатной кровлей; восточный угол террасы венчает одноэтажная башня с шатровым кровельным покрытием со шпилем;

2) конфигурация здания в плане - прямоугольник, с примыкающим к нему с севера шестиугольным объемом террасы (протяженным с востока на запад вдоль северной стены основного прямоугольника); общий размер

в габаритах капитальных стен в уровне первого этажа: по восточному фасаду - 12,89м; по северному - 17,45м; по западному - 9,3м; по южному - 15,9м (размеры даны в соответствии с обмерами, полученными при помощи метода лазерного сканирования, а также при помощи обмеров выполненных ручным способом в процессе натурных исследований, допустима погрешность);

4. Композиционное решение фасадов (приложение №4 к настоящему предмету охраны):

1) главный (восточный) фасад: симметричная композиция основного объема под двухскатной кровлей, 4 оси оконных проемов по первому этажу основного объема; поле фасада мансардного этажа с центрально расположенной балконной дверью и балконом на кронштейнах; ось конька двухскатной кровли расположена центрально относительно фасада;

с севера (справа от основного прямоугольного объема) пристроена открытая терраса с башней; шатровая крыша над башней восьмигранная, центрально расположена относительно прямоугольного объема террасы;

2) боковой (северный) фасад: в уровне первого этажа основного объема четыре оси проемов, дверной проем на террасу по оси два; три оконных проема (один, первый, выходит на открытую террасу); объем делится перерубом на две равные части в месте примыкания к нему террасы с башней;

в правой одноэтажной части фасада с вальмовой кровлей на запад находится двустворчатый дверной проем центрального входа в дом; справа от двустворчатой двери одноэтажный объем разделен перерубом; над входной дверью расположен двухскатный козырек крыльца на кронштейнах;

пристройка террасы с башней делится деревянными резными столбами на две части и третью выступающую вперед относительно основного объема здания часть башни;

3) дворовый (южный) фасад имеет симметричную композицию основного объема, 4 оси оконных проемов по первому этажу; поле фасада основного объема делится перерубом на две равные части, два прясла; одноэтажный объем с вальмовой кровлей на запад имеет два проема, слева оконный, справа дверной, расположены не симметрично относительно поля фасада;

4) дворовый (западный) фасад в уровне первого этажа (одноэтажный объем с вальмовой кровлей на запад) имеет три проема, два оконных слева и справа, и один дверной, расположенный меж ними ближе к левому окну; поле фасада первого этажа делится перерубом на две неравные части в соотношении: слева окно и дверь, справа окно;

основной объем под двухскатной кровлей имеет западный мансардный фасад, утопленный вглубь относительно фасада одноэтажного объема с вальмовой кровлей; поле мансардного этажа имеет центрально расположенное относительно конька двускатной кровли окно.



5. Архитектурно-художественное оформление главного (восточного) фасада, бокового (северного) и дворовых (южного и западного) фасадов, включая форму, размер, расстекловку и оформление оконных и дверных проемов (приложение №5 к настоящему предмету охраны):

1) горизонтальное членение фасадов:

широкий накладной фриз пропильной резьбы по периметру основного объема и башенки, представленный набранными вертикально досками с членением профилированного карниза над оконными проемами первого этажа (схема-шаблон резьбы - приложение к настоящему предмету охраны);

профилированный междуэтажный карниз по периметру основного объема и башенки - в завершении стен первого этажа фасадов;

профилированный карниз в завершении стен второго объема с вальмовой кровлей;

подшивная доска свесов вальмовой кровли;

подшив кровельных свесов набранный из профилированных досок (основной объем, одноэтажный объем и башенка);

резная пропильная лобовая доска по свесам кровли по всем фасадам (основной, второй объем и башенка);

подшивная резная причелина фронтонов двускатной кровли - восточный и западный фасады основного объема;

2) вертикальное членение фасадов:

вертикально набранные доски пропильной резьбы обшивают фронтоны основного объема мансардного этажа восточного и западного фасадов;

крестообразные полотенца с гириями фронтонов восточного и западного фасадов, а также козырька основного входа;

угловые резные кронштейны, поддерживающие свесы кровли основного объема здания по всем фасадам;

угловые подвесы/кронштейны по углам подшивной лобовой доски свесов кровли и балкона по всем фасадам основного объема;

угловые резные подвесы-кронштейны по углам подшивной доски свесов кровли объема с вальмовой кровлей;

резные конструктивные столбы из бруса на террасе и башне с кронштейнами;

3) оформление оконных и дверных проемов первого и мансардного этажей, оформление балкона:

резные объемные наличники окон с обильным резным пропильным декором, с дугообразными объемными резными навершиями, с накладной пропильной резьбой основного объема здания;

наличники второго одноэтажного объема под вальмовой крышей (западный и южный фасады);

резные объемные наборные наличники окна и балкона мансардного этажа;

оформление балкона: резные наборные столбы; резные доски ограждения балкона; кронштейны балкона, угловые резные подвесы под балконом;

профильные наличники входных дверей основного объема (северный фасад);

наличники проемов башни террасы (левый и правый арочные проемы имеют наличники (№1), идентичные наличникам оконных проемов основного объема; средний арочный проем имеет наличник (№2), сделанный в виде имитации отделкой под камень с замковым камнем посередине, сделан наличник из накладных наборных деревянных досок;

4) обшивка фронтонов фасадов мансардной части с пропиленным узором (восточный и западный фасады) (схема-шаблон - приложение к настоящему предмету охраны);

5) декоративное убранство башни террасы:

резные наличники, обрамляющие проемы башни;

юбка деревянного подзора и профильный карниз под шпилем башни;

конусообразный шпиль башни (местоположение, исторический облик элемента.

6. Внутренняя отделка оконных и дверных проемов первого и мансардного этажей, оформление балкона (приложение №6 к настоящему предмету охраны):

1) внутреннее обрамление окон:

профильные наличники окон;

профильные подоконники;

2) внутреннее обрамление входной парадной двери:

профильный наличник.

7. Конструктивная система, материалы строительства и отделки фасадов (приложение №7 к настоящему предмету охраны):

1) капитальные наружные и внутренние стены первого и мансардного этажа, материал бревно; тип рубки «с остатком»; типы соединений - «в чашу» и в «паз гребень»; местоположение оконных и дверных проемов в толще капитальных стен;

2) форма перекрытий: плоские по балкам первого и мансардного этажей;

3) наполнение оконных и дверных проемов первого и мансардного этажей (материал заполнения - дерево):

основной объем, северный фасад - двойная входная, филенчатая, с резным наборным декором, парадная дверь в дом с фрамугой над ней с остеклением (схема-чертеж - приложение к настоящему предмету охраны);

оконные деревянные рамы с остеклением зимние и летние (схема-чертеж - приложение к настоящему предмету охраны);









балконная дверь мансардного этажа наружная и внутренняя с остеклением (схема-чертеж - приложение к настоящему предмету охраны);

4) конфигурация крыши основного объема двухскатная; одноэтажный второй объем, идущий в створе с первым крыт трехскатной

вальмовой кровлей; терраса крыта односкатной кровлей, стыкующейся с восьмигранной шатровой кровельной конструкцией башни; кровельное покрытие двух основных объемов - рядовая листовая сталь с фальцевым соединением листов; покрытие шатра башни - чашуйчатое, материал листовая сталь; конструктивная система кровель - стропильная, деревянные стропила по прогонам; историческое местоположение и облик элементов - шпиль на коньках кровли по фронтонам восточного и северного фасадов основного объема.

8. Предмет охраны может быть изменен на основании документов или результатов историко-культурных исследований, отсутствующих при подготовке проекта предмета охраны объекта культурного наследия, дающих основания для изменения предмета охраны объекта культурного наследия.



Приложение №1  
к предмету охраны объекта культурного наследия  
регионального значения  
«Дом жилой Н.В. Марина», кон. XIX в.  
(Костромская область, г. Солигалич, ул. Набережная, 76)

№ п/п	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
<i>1. Стилистические особенности объекта:</i>		
		<i>Восточный фасад</i> 
1.2		<i>Южный фасад</i> 
1.3		<i>Западный фасад</i> 
1.4		<i>Северный фасад</i> 





Приложение №2



к предмету охраны объекта культурного наследия  
регионального значения  
«Дом жилой Н.В. Марина», кон. XIX в.  
(Костромская область, г. Солигалич, ул. Набережная, 76)

№ п/п	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/конструкции/пояснения
<i>2. Связь с ландшафтом и архитектурно-художественным ансамблем окружающих построек</i>		
2.1		<p>1) был построен на углу квартала, ограниченного улицами Набережная р. Костромы, Костромская, Советская</p>
2.2		<p>2) Главным (восточным) фасадом Обращен на набережную р. Костромы, Соответственно к ул. Набережная; образует угол квартала, и северной стороной, соответственно, обращен также к Ул. Набережная; дом вытянут в направлении восток-запад.</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 2px solid red; width: 30px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> <span style="color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">1</span> </div> <div> <p><u>1. «Дом жилой Н.В.Марина», кон. XIX в.</u></p> </div> </div>



Приложение №3  
к предмету охраны объекта культурного наследия  
регионального значения  
«Дом жилой Н.В. Марина», кон. XIX в.  
(Костромская область, г. Солигалич, ул. Набережная, 76)





№ п/п	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
3. Объемно-пространственная и планировочная композиция здания в габаритах капитальных стен и перекрытий:		
3.1	 	<p><u>Условные обозначения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">—</span> Объемно-пространственная композиция объекта</li> <li><span style="color: blue;">—</span> Архитектурно-художественное оформление фасадов</li> <li><span style="color: yellow;">—</span> Характер оформления проемов</li> <li><span style="background-color: pink; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах капитальных стен и перекрытий конца XIXв.</li> <li><span style="background-color: lightpink; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> Пространственно-планировочная структура открытой веранды и крыльца конца XIXв.</li> <li><span style="border-bottom: 1px dashed black; display: inline-block; width: 20px;"></span> Стены и перегородки советского периода</li> <li><span style="background-color: grey; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> Капитальные стены конца XIXв. (дерево, сруб, деревянные опоры)</li> <li><span style="background-color: black; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> Дымоходы советского периода</li> </ul> <p>1) Композиционное построение фасадов, этажность: одноэтажное деревянное здание с мансардным этажом под двухскатной крышей с балконом; с запада пристроен одноэтажный объем с трехскатной вальмовой кровлей; восточный угол террасы венчает одноэтажная башня с шатровым завершением со шпилем;</p> <p><u>Условные обозначения:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">—</span> Объемно-пространственная композиция объекта</li> <li><span style="color: blue;">—</span> Архитектурно-художественное оформление фасадов</li> <li><span style="color: yellow;">—</span> Характер оформления проемов</li> <li><span style="background-color: pink; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах капитальных стен и перекрытий конца XIXв.</li> <li><span style="background-color: lightpink; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> Пространственно-планировочная структура открытой веранды и крыльца конца XIXв.</li> <li><span style="border-bottom: 1px dashed black; display: inline-block; width: 20px;"></span> Стены и перегородки советского периода</li> <li><span style="background-color: grey; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> Капитальные стены конца XIXв. (дерево, сруб, деревянные опоры)</li> </ul> <p>Примечания:</p> <p>1. Схема разработана на основании проведенных в 2021-23гг. комплексных научных исследований и Предоставлена в качестве Приложения к проекту предмета охраны объекта культурного наследия.</p> <p>2. Детальное описание перечня Предмета охраны См. В текстовой части.</p>

№ п/п	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
3.2		<p><b>Схема объемно-пространственной структуры дома.</b></p> <p>№1 Основной объем дома под двухскатной крышей. Имеет мансардный этаж.</p> <p>№2 Объем дома под трехскатной кровлей. Одноэтажный.</p> <p>№3 Терраса с башенкой</p> <p>№4 Крыльцо главного входа с козырьком.</p> <p>2) Конфигурация здания в плане-прямоугольник, с примыкающим к нему с севера шестигугольным объемом Террасы; общий размер в габаритах капитальных стен в уровне первого этажа: по восточному фасаду-12.89м; по северному-17.45м; по западному-9.3м; по южному=15.9м;</p> <p>(*размеры даны в соответствии с обмерами, полученными при помощи метода лазерного сканирования, а также при помощи обмеров выполненных ручным способом в процессе натурных исследований, допустима погрешность)</p>
3.3	<p><u>Восточный фасад.</u> <u>Графическая схема к проекту предмета охраны</u></p> 	<p>3) высотная отметка здания от уровня земли до подшива кровли: по юго-восточному углу двухскатной кровли 5.2м; по юго-западному 4.4м;</p> <p>(*размеры даны в соответствии с обмерами, полученными при помощи метода лазерного сканирования, а также при помощи обмеров выполненных ручным способом в процессе натурных исследований, допустима погрешность)</p>

№ п/п	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
	<p><u>Северный фасад.</u> <u>Графическая схема к проекту предмета охраны</u></p> 	<p>3) высотная отметка здания от уровня земли до подшива кровли: по северо-западному углу-3.9м; по северо-восточному-4.8 м; северо-восточный Угол подшива кровли террасы -4.45м; северо-западный-3.6м; северо-западный подшив трехскатной вальмовой кровли-2.78м;</p> <p><u>Западный фасад.</u> <u>Графическая схема к проекту предмета охраны</u></p>  <p>Юго-западный угол подшива вальмовой трехскатной кровли -2.9м;</p> <p>(*размеры даны в соответствии с обмерами, полученными при помощи метода лазерного сканирования, а также при помощи обмеров выполненных ручным способом в процессе натурных исследований, допустима погрешность)</p>









Приложение №4

к предмету охраны объекта культурного наследия  
регионального значения  
«Дом жилой Н.В. Марина», кон. XIX в.  
(Костромская область, г. Солигалич, ул. Набережная, 76)

№ п/п	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/конструкции/пояснения
<b>4. Композиционное решение фасадов</b>		
	<p style="text-align: center;"><b>Восточный фасад</b></p>  <p>1) симметричная композиция основного объема под двухскатной кровлей, 4 оси оконных проемов по первому этажу основного объема; поле фасада мансардного этажа с центральной расположенной балконной дверью и балконом на кронштейнах; ось конька кровли расположена центрально относительно фасада; с севера, пристроена открытая терраса с башней; шатровая крыша над башней восьмигранная, центрально расположена относительно прямоугольного объема террасы;</p> <p style="text-align: center;"><b>Западный фасад</b></p>  <p>1-окно и 2-дверь в плоскости фасада с окном 3. Не видны из-за поздней пристройки;</p> <p>4) фасад в уровне первого этажа (одноэтажный объем с вальмовой кровлей на запад) имеет 3 проема. Два оконных слева и справа, и один дверной, расположенный между ними, ближе к левому окну; поле фасада первого этажа делится перерубом на две неравные части в соотношении: слева окно и дверь, справа окно; основной объем под двускатной кровлей имеет западный мансардный фасад, утопленный вглубь относительно фасада одноэтажного объема с вальмовой кровлей; поле мансардного этажа имеет центрально расположенное относительно конька двускатной кровли окно;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Северный фасад</b></p>  <p>1 и 2-оконный и дверной проем в стене основного полотна фасада (Не видны за поздней обшивкой террасы)</p> <p>2) в уровне первого этажа основного объема 4 оси проемов; Объем делится перерубом на две равные части в месте примыкания к нему террасы с башней; в правой одноэтажной части фасада с вальмовой кровлей на запад находится двустворчатый дверной проем центрального входа в дом; справа от двустворчатой двери одноэтажный объем разделен перерубом; над входной дверью расположен двухэтажный козырек крыльца на кронштейнах; пристройка террасы с башней делится деревянными резными столбами на две неравные части и третью, выступающую вперед относительно основного объема здания часть башни;</p> <p style="text-align: center;"><b>Южный фасад</b></p>  <p>2-дверной проем не виден за поздней пристройкой</p> <p>3) фасад имеет симметричную композицию основного объема, 4 оси по первому этажу оконных проемов; поле фасада основного объема делится перерубом на две равные части, два прясла; одноэтажный объем с вальмовой кровлей на запад имеет два проема, слева оконный, справа дверной, расположены не симметрично относительно поля фасада;</p>





Приложение №5  
к предмету охраны объекта культурного наследия  
регионального значения  
«Дом жилой Н.В. Марина», кон. XIX в.  
(Костромская область, г. Солигалич, ул. Набережная, 76)





№ n/n	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
5. Архитектурно-художественное оформление фасадов, включая форму, размер, расстекловку И оформление оконных и дверных проемов		
1) Горизонтальное членение фасадов		
	 <p>1) широкий накладной фриз пропильной резьбы, представленный набранными вертикальными досками с членением профильного Карниза над оконными проемами первого этажа</p>	
	<p>Профилированный междуэтажный карниз в завершении стен первого этажа фасадов;</p>  <p>Подшив кровельных свесов набранный из профилированной доски</p>  <p>Резная пропильная доска-подвес посвесам кровли по всем фасадам Основного объема и террасы</p>  <p>Профилированный карниз в завершении стен второго объема;</p>  	






№ п/п	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/конструкции/пояснения
		<p data-bbox="949 409 1417 459">Подшивная резная причелина фронтонов двускатной Кровли</p> 

## 2) Вертикальное членение фасадов




		 <p data-bbox="1204 1137 1430 1299">вертикально набранные доски пропиленной резьбы обшивают фронтоны основного объема мансардного этажа восточного и западного фасадов</p> <p data-bbox="1038 1666 1453 1733">крестообразные полотенца с гирями фронтонов восточного и западного фасадов, а также козырька основного входа</p>
--	---	---

№ n/n	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
		<p data-bbox="930 405 1374 432"><i>Козырек главного входа с кронштейнами</i></p> 
		 <p data-bbox="1214 1234 1430 1350">угловые резные кронштейны, поддерживающие свесы кровли основного объема здания по всем фаадам</p> <p data-bbox="1214 1413 1430 1529">угловые резные подвесы-кронштейны, по углам подшивной доски свесов кровли 2го объема с вальмовой кровлей</p> <p data-bbox="922 1615 1137 1704">угловые резные подвесы-кронштейны, по углам Подшивной доски свесов кровли и балкона</p>




№ n/n	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/конструкции/пояснения
		<p data-bbox="1125 392 1396 421"><i>Декор башни и террасы</i></p> <p data-bbox="1220 427 1284 450">Схема.</p>  <p data-bbox="938 1115 1420 1160"><i>резные конструктивные столбы из бруса на террасе и башне с кронштейнами</i></p>  <p data-bbox="1236 1496 1412 1525"><i>Декор веранды.</i></p> <p data-bbox="1236 1532 1332 1554">Схема.</p>











№ п/п	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/конструкции/пояснения
3) Оформление оконных и дверных проемов первого и мансардного этажей		
		<p data-bbox="938 459 1232 481"><i>Наличник окна северного фасада</i></p>  <p data-bbox="869 1187 1284 1209"><i>Наличник окна южного и восточного фасадов</i></p> 

№ n/n	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
3) Оформление оконных и дверных проемов первого и мансардного этажей		
	  	<p>резные объемные наборные наличники окна и балконной двери мансардного этажа</p> <p>балконная дверь</p>  <p>Наличник окна мансардного этажа западный фасад</p> 








№ n/n	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
	 	<p data-bbox="1042 465 1348 521"><i>окно пристройки, южный и западный фасад</i></p>  <p data-bbox="1026 1328 1417 1384"><i>Профильные наличники входных дверей Северный фасад основной объем</i></p> 

№ n/n	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
	 	<p>оформление балкона: резные наборные столбы; резные доски ограждения балкона; кронштейны балкона, угловые резные подвесы под балконом</p> <p>Балкон. угловая опора ограждения</p>  <p>резные доски ограждения балкона</p> 

№ п/п	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
4) обшивка фронтонов мансардной части с пропильным узором		
		
4) декоративное убранство башни террасы		
		<p>резные наличники, обрамляющие проемы башни юбка деревянного подзора и профильный карниз под штилем башни конусообразный штиль (фрагмент, верхняя часть сломана)</p> 



Приложение №6  
к предмету охраны объекта культурного наследия  
регионального значения  
«Дом жилой Н.В. Марина», кон. XIX в.  
(Костромская область, г. Солигалич, ул. Набережная, 76)

№ п/п	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
<i>6. Внутренняя отделка оконных и дверных проемов первого этажа и мансардной части</i>		
<i>1) внутреннее обрамление окон</i>		
		<p><i>профильные наличники окон</i></p>  <p><i>Наличник восточного фасада. (однотипны 12 окон первого этажа объема №1)</i></p>  <p><i>наличник западного фасада первого этажа пристройки. (однотипны 2 окна первого этажа объема №2)</i></p>  <p><i>профильные подоконники</i></p> 


№ п/п	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
<i>1) внутреннее обрамление входной парадной двери</i>		
		 <p>1500</p> <p>профильный наличник</p>




Приложение №7  
к предмету охраны объекта культурного наследия



регионального значения  
«Дом жилой Н.В. Марина», кон. XIX в.  
(Костромская область, г. Солигалич, ул. Набережная, 76)

№ n/n	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
3) наполнение оконных и дверных проемов первого и мансардного этажей		
		 <p>двойная входная, филленчатая, с резным наборным декором, парадная дверь в дом с фрамугой над ней с остеклением</p>
		<p>оконные деревянные рамы с остеклением зимние и летние</p>  <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="938 1792 1141 1904"> <p>Окно восточного фасада. (однотипны 12 окон первого этажа объема №1)</p> </div> <div data-bbox="1228 1792 1433 1926"> <p>Окно западного фасада первого этажа пристройки. (однотипны 2 окна первого этажа объема №2)</p> </div> </div>

№ п/п	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
		<p data-bbox="938 271 1278 309">Наружная и внутренняя балконные двери. Фрагмент интерьера мансарды.</p> 
		<p data-bbox="938 1227 1321 1245">Фрагмент стоек внутренней двери балкона.</p>
		<p data-bbox="922 1406 1382 1473">1) Капитальные наружные и внутренние стены первого и мансардного этажа, материал бревно; тип рубки "с остатком"; типы соединений 2в чашу" и "в паз гребень"</p> <p data-bbox="922 1496 1334 1529">2) форма перекрытий плоские по балкам первого и мансардного этажей</p>

№ п/п	Фотофиксация	Наименование предмета охраны/датировка/ конструкции/пояснения
	<p>4) Конфигурация крыши основного объема двухскатная; одноэтажный второй объем- трехскатная вальмовая кровля; терраса-односкатная кровля; кровельное покрытие двух основных объемов -фальц; покрытие шатра башни чашуйчатое -листовая сталь с фальцевым креплением; Конструктивная система кровель-стропильная</p>	
	  	<p>Башня, чашуйчатое покрытие</p> <p>фальцевая кровля на двухскатной крыше основного объема; наличие фрагментов шпилей по коньку кровли основного объема( восточный и западный фасады);</p> <p>Стропильная конструктивная система кровли</p>