



ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ 8-НПА от 10.02.2026

г. Кострома

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой П.И. Ботникова», 1810-е гг. (Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, 4)

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», положением об инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области, утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 16 ноября 2015 года №206 «Об инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области», на основании проекта предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой П.И. Ботникова», 1810-е гг. (Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, 4),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой П.И. Ботникова», 1810-е гг. (адрес в соответствии с актом о постановке на государственную охрану: Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, 4; адрес в соответствии с Федеральной информационной адресной системой: Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Симановского, дом 4), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подписант: Назарова Юлия Николаевна
Дата и время подписания: 10.02.2026 16.53
Должность: Начальник инспекции

Начальник инспекции

Ю.Н.
Назарова

УТВЕРЖДЕН
приказом инспекции по охране
объектов культурного наследия
Костромской области

№ 8-НПА от 10.02.2026

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой П.И. Ботникова», 1810-е гг.
(Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, 4)

1. Месторасположение, роль и градостроительные характеристики (приложение №1 к настоящему предмету охраны):

- 1) местоположение здания по линии застройки улицы Симановского;
- 2) обращено главным (юго-западным) фасадом к ул. Симановского.

2. Стилистические особенности объекта (приложение №2 к настоящему предмету охраны): характерный пример жилого дома, в стиле позднего классицизма.

3. Объемно-пространственная и планировочная композиция здания (приложение №3 к настоящему предмету охраны):

1) объемно-пространственная композиция здания, образованная следующими объемами:

прямоугольный в плане двухэтажный объем (близок к квадрату) на подвалах в северо-западной части, перв. четв. XIX в., покрыт вальмовой кровлей;

прямоугольный в плане двухэтажный объем втор. пол. XIX в. со стороны северо-восточного фасада, покрытый двускатной кровлей;

2) месторасположение, размер и форма первоначальных дверных и оконных проемов в капитальных стенах;

3) месторасположение, форма и габариты лестниц.

4. Осевое членение и архитектурная композиция фасадов (приложение №4 к настоящему предмету охраны):

1) композиция главного (юго-западного) фасада: семь осей проемов (для проема по 4-й оси - сохранению подлежит местоположение и наличие проема, назначение остальных проемов в осях в уровне обоих этажей - оконные);

2) композиция бокового (северо-западного) фасада: семь композиционных осей (по 1-й и 3-й оси - дверные проемы в уровне первого этажа; назначение остальных проемов в осях в уровне первого этажа - оконные; по 6-й оси в уровне первого этажа - сохранению подлежит местоположение и наличие проема; назначение проемов в осях 3-7 в уровне второго этажа - оконные);

3) композиция бокового (юго-восточного) фасада:

пять композиционных осей (по 1-й и 4-й осям в уровне второго этажа - оконные проемы; по 2-й и 3-й осям в уровне второго этажа и с 1-й по 5-ю оси в уровне первого этажа - местоположение проемов).

5. Декоративно-пластическое оформление экстерьера (приложение №5 к настоящему предмету охраны):

1) горизонтальное членение фасадов:

междуэтажный двухступенчатый карниз по периметру объема перв. четв. XIX в.;

подоконная полочка под проемами второго этажа по периметру объема перв. четв. XIX в.;

профилированный венчающий карниз, дополненный двухступенчатыми мутулами по северо-западному, юго-западному и юго-восточному фасадам объема перв. четв. XIX в. и по северо-западному фасаду объема втор. пол. XIX в.; фрагмент венчающего карниза по северо-восточному фасаду объема перв. четв. XIX в. и по северо-восточному фасаду объема втор. пол. XIX в.;

2) ризалит небольшого выступа в три центральные оси по юго-западному фасаду;

3) профилированный сандрик над оконными проемами второго этажа объема перв. четв. XIX в.: на юго-западном, юго-восточном фасадах; по 4-й оси проема северо-западного фасада.

6. Конструктивная система, материал:

1) капитальные стены - керамический кирпич на известковом растворе;

2) наружная отделка - известковая штукатурка с последующей окраской;

3) форма перекрытий - плоские;

5) форма крыши:

объем перв. четв. XIX в. - вальмовая форма крыши;

объем втор. пол. XIX в. - двускатная форма крыши;

материал конструкции стропильной системы крыши - дерево; материал покрытия кровли - металл, с фальцевым соединением листов;


6) заполнение оконных проемов - индивидуальное столярное, расстекловка в соответствии с историческими образцами; внешний облик наружных дверных заполнений в соответствии с исторической стилистикой объекта культурного наследия.

7. Предмет охраны может быть изменен на основании документов или результатов историко-культурных исследований, отсутствующих при

подготовке предмета охраны объекта культурного наследия, дающих основания для изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

Приложение №1
к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения
«Дом жилой П.И. Ботникова», 1810-е гг.
(Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, 4)

Месторасположение объекта культурного наследия регионального значения



Приложение №2
к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения
«Дом жилой П.И. Ботникова», 1810-е гг.
(Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, 4)

Стилистические особенности объекта:

Характерный пример жилого дома, в стиле позднего классицизма.



Приложение №3
к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения
«Дом жилой П.И. Ботникова», 1810-е гг.
(Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, 4)

Схема подвала









Схема 1 этажа.



Предмет охраны:

-  - конструкции стен перв. четв. XIX в.
-  - конструкции стен втор. пол. XIX в.
-  - местоположение лестницы
-  - декоративное оформление фасадов

Условные обозначения:









-  - проемы, образованные в процессе эксплуатации здания
-  - проемы, заложенные в процессе эксплуатации здания
-  - поздние пристройки





Схема 2 этажа.



Предмет охраны:

-  - конструкции стен перв. четв. XIX в.
-  - конструкции стен втор. пол. XIX в.
-  - местоположение лестницы
-  - декоративное оформление фасадов



Условные обозначения:

-  - проемы, образованные в процессе эксплуатации здания
-  - проемы, заложенные в процессе эксплуатации здания
-  - поздние пристройки
-  - изменение местоположения проема

Приложение №4
к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения
«Дом жилой П.И. Ботникова», 1810-е гг.
(Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, 4)

Архитектурное решение фасадов

Главный (юго-западный) фасад



Условные обозначения:



- местоположение оконного проема



- дверной проем, образованный в процессе эксплуатации здания




- кованный навес, устроенный в процессе эксплуатации здания









- поздняя пристройка

Боковой (северо-западный) фасад




Условные обозначения:



-  - местоположение проема
-  - оконные проемы, заложенные в процессе эксплуатации здания
-  - оконные проемы, образованные в процессе эксплуатации здания
-  - кованный навес, устроенный в процессе эксплуатации здания
-  - поздняя пристройка

Боковой (юго-восточный) фасад:




Условные обозначения:



- оконные проемы, заложенные в процессе эксплуатации здания



- поздняя пристройка




Приложение №5
к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения
«Дом жилой П.И. Ботникова», 1810-е гг.
(Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, 4)

Декоративно-пластическое оформление фасадов

горизонтальное членение фасадов:

- междуэтажный двухступенчатый карниз по периметру объема перв. четв. XIX в.;



- подоконная полочка под проемами второго этажа по периметру объема перв. четв. XIX в.;



- профилированный венчающий карниз, дополненный двухступенчатыми мутулами по северо-западному, юго-западному и юго-восточному фасадам объема перв. четв. XIX в. и по северо-западному фасаду объема втор. пол. XIX в.; фрагмент венчающего карниза по северо-восточному фасаду объема перв. четв. XIX в. и по северо-восточному фасаду объема втор. пол. XIX в.



2) ризалит небольшого выступа в три центральные оси по юго-западному фасаду;



3) профилированный сандрик над оконными проемами второго этажа объема перв. четв. XIX в.: на юго-западном, юго-восточном фасадах; по 4-й оси проема северо-западного фасада.

