



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«24» декабря 2025 г.

№ 01-03/25-92  
Санкт-Петербург

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Успенский монастырь», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога, пер. Успенский (1-17), и объектов культурного наследия федерального и регионального значения, входящих в его состав**

В соответствии со статьями 9.1; 9.2; 20; 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 закона Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», п. 2.1.1. Положения о комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2020 года № 850, приказываю:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Успенский монастырь», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога, пер. Успенский (1-17), и объектов культурного наследия федерального и регионального значения, входящих в его состав, принятого на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 04 декабря 1974 года № 624 и решением Леноблисполкома от 16.09.1985 № 392, согласно приложениям 1-5 к настоящему приказу:

- «Успенский монастырь» по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога, пер. Успенский (1-17) (ансамбль) – приложение 1;

- «Два корпуса келий» по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога, пер. Успенский, 2 и 12 – приложение 2;

- «Две башни ограды» по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога, пер. Успенский, 14А – приложение 3;

- «Ограда с воротами» по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога, пер. Успенский, 14-17 – приложение 4;

- «Крестовоздвиженская церковь и больница», «Второй трапезный корпус», «Экипажный сарай», «Прачечная» по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога, пер. Успенский, 6; 8; 10; 11 – приложение 5.

2. Отделу по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить:

- внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

3. Сектору осуществления надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу приказ комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 27.12.2021 № 01-03/21-272.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области.



Вице-губернатор Ленинградской области  
по вопросам развития и сохранения  
культурного наследия – председатель  
комитета по сохранению культурного наследия  
Ленинградской области



В.О. Цой


Приложение 1  
к приказу комитета по сохранению  
культурного наследия  
Ленинградской области  
от «24» декабря 2025 г.  
№ 01-03/25-92

**Предмет охраны**  
**объекта культурного наследия федерального значения**  
**«Успенский монастырь», XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская**  
**область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога,**  
**пер. Успенский (1-17) (ансамбль)**

№ п/п	Виды предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	<p>историческое местоположение объекта культурного наследия федерального значения «Успенский монастырь» (далее Ансамбль) севернее крепости «Старая Ладога» в селе Старая Ладога Волховского района Ленинградской области, на левом берегу реки Волхов;</p> <p>местоположение, объемно-пространственные, конструктивные и планировочные характеристики объектов на территории Ансамбля:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. церковь Успения*;</li> <li>2. две башни (северо-восточная и юго-восточная);</li> <li>3. два корпуса келий (корпус келейный трапезный и корпус келейный восточный);</li> <li>4. ограда с воротами (ограда, святые ворота западные с часовней и сторожевой кельей, святые ворота восточные, южные хозяйственные ворота, восточные хозяйственные ворота);</li> </ol>	  <p style="text-align: center;">церковь Успения</p> 

		<p>5. прачечная;          6. экипажный сарай;          7. Крестовоздвиженская церковь и больница;          8. второй трапезный корпус;          9. северо-западная и юго-западная башни;          10. деревянный дом;          11. деревянный келейный корпус**.</p> <p>композиционная структура и визуальные связи и раскрытия объектов, формирующих Ансамбль;</p> <p>исторические визуальные связи и раскрытия с реки Волхов, включая с противоположного берега, с основных видовых точек села Старая Ладога.</p> <p>*предмет охраны утверждается отдельным приказом          ** подлежит восстановлению</p>	 <p>Деревянный келейный корпус</p>  <p>Деревянный келейный корпус</p>
2	Объемно-планировочное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация Ансамбля, практически квадратной в плане территории ограниченной каменными стенами с угловыми башнями;</p> <p>историческая планировочная структура Ансамбля с историческими входами/выходами с запада, с востока (к реке Волхов) и с юга;</p> <p>исторический рельеф территории Ансамбля, с возвышенностями и склонами к реке Волхов;</p>	 

историческое местоположение и габариты исторических деревянных келий, расположенных на территории Ансамбля.





**«Северо-западная и юго-западная башни»**




1 Объемно-пространственное решение территории:

историческое местоположение двух каменных башен на северо-западном и юго-западном углах монастырской ограды, в границах территории Ансамбля;

историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, на



		<p>которой расположены башни, исторически сложившийся масштаб окружающей застройки;</p> <p>композиционные и визуальные связи и видовые раскрытия, в том числе с транспортно-пешеходных направлений Старой Ладogi.</p>	 <p>юго-западная башня</p>  <p>северо-западная башня</p>
2	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация двух угловых круглых в плане, сужающихся кверху и завершающихся шатрами, башен ограды;</p> <p>исторические высотные отметки, местоположение, габариты и конфигурация (конусообразная), шатров двух башен.</p>	 <p>юго-западная башня</p>
3	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен башен.</p>	 <p>Чертежи башен из паспорта объекта</p>

4	Конструктивная система:	<p>исторические фундаменты – местоположение;</p> <p>исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);</p> <p>исторические перекрытия – местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация (плоская);</p> <p>кровельное покрытие шатров – материал (листовой металл).</p>	 <p>северо-западная башня</p>
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>историческое архитектурно-художественное решение фасадов;</p> <p>историческая отделка фасадных плоскостей, цветовое решение (белое);</p> <p>отделка цоколя – материал (известняк);</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (стрелочная);</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), высотные отметки;</p> <p>декоративное оформление:</p> <p>наличники оконных проемов,</p>	 <p>юго-западная башня</p>  <p>юго-западная башня</p>

нависающие карнизы с  
восьмигранными нишами  
во фризах,  
поддерживаемые  
криволинейными  
кронштейнами на гладком  
фризе.




северо-западная башня

Приложение 2  
к приказу комитета по сохранению  
культурного наследия  
Ленинградской области  
от «24» декабря 2025 г.  
№ 01-02/25-92

**Предмет охраны**  
**объекта культурного наследия федерального значения «Два корпуса келий»,**  
**XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский**  
**муниципальный район, с. Старая Ладога, пер. Успенский, 2 и 12**





№ п/п	Виды предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение территории:	<p>историческое местоположение двух каменных двухэтажных келий на высоких цоколях, в границах территории Ансамбля в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- корпус келейный восточный;</li> <li>- корпус келейный трапезный;</li> </ul> <p>историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, которую формируют и на которой расположены две кельи, исторически сложившийся масштаб окружающей застройки; композиционные и визуальные связи и видовые раскрытия, в том числе с транспортно-пешеходных направления Старой Ладоги и со стороны реки Волхов.</p>	 
<b>«Корпус келейный восточный»</b>			
1	Объемно-пространственное решение:	<p>историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация прямоугольного в плане вытянутого по оси север-юг двухэтажного корпуса*, на восточной границе территории Ансамбля;</p>	

		<p>исторические габариты и конфигурация (вальмовая) крыши.</p> <p>*в настоящее время в руинированном состоянии</p>	 <p>фотография середины XX в.</p>
2	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен.</p>	 <p>Чертежи из паспорта объекта</p>
3	<p>Конструктивная система:</p>	<p>исторические фундаменты — местоположение;</p> <p>исторические наружные и внутренние стены — местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);</p> <p>историческое местоположение и конфигурация лестниц;</p> <p>историческое местоположение и конфигурация (арочная) перекрытия центрального входа.</p>	 <p>фотография начала XXI века</p>

4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>историческое архитектурно-художественное решение;</p> <p>исторический характер отделки фасадных плоскостей;</p> <p>исторические дверные и оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная);</p> <p>исторические междуэтажный и венчающий карнизы.</p>	 <p>фотография конца XX века</p>
---	--	--	--

**«Корпус келейный трапезный»**

1	Объемно-пространственное решение:	<p>историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация каменного прямоугольного в плане, ориентированного запад-восток, двухэтажного на высоком цоколе здания, с северной стороны с двумя лестничными ризалитами со скошенными углами;</p> <p>историческое местоположение, габариты и конфигурация (вальмовая, сложная) крыши, высотные отметки коньков, исторические кирпичные трубы.</p>	 
2	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капиталь.	

			 <p>Чертежи из паспорта объекта</p>
3	<p>Конструктивная система:</p>	<p>исторические фундаменты – местоположение;</p> <p>исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);</p> <p>исторические проемы и ниши – местоположение, габариты и конфигурация (лучковая), отметки высоты;</p> <p>исторические перекрытия – местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация (плоская);</p> <p>исторические коробовые арки, поддерживающие плоские перекрытия парадной лестницы, - местоположение, габариты, высотные отметки;</p> <p>историческая парадная лестница – местоположение, габариты и конфигурация (марши по металлическим балкам), материал исполнения ступень (натуральный камень); * в настоящее время окрашены</p>	  

историческая черная лестница – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения ступень (натуральный камень).



4 Архитектурно-художественное решение фасадов:

историческое архитектурно-художественное решение фасадов в «кирпичном» стиле; историческая отделка фасадных плоскостей; историческая облицовка цоколя – высотные отметки, материал (известняк);

историческое крыльцо с парапетами – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (известняк);



исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (лучковая), высотные отметки;

исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (в уровне цоколя – прямоугольная, в уровне первого этажа – лучковая, в уровне второго этажа и над парадным дверным проемом – арочная);

исторические оконные заполнения – местоположение, габариты и конфигурация, рисунок расстекловки, материал (дерево);

декоративное оформление: выделение цокольного этажа уступом, оформленным обратным четвертным валом;

южный фасад: наличники оконных проемов первого этажа прямоугольного сечения, материал исполнения (известняк);

раскреповки по бокам с треугольными завершениями;

ниши-филенки в раскреповках в форме трилистника;

полуциркульные ниши в раскреповках;

оформление оконных проемов второго этажа и ниш раскреповок наличниками простого сечения;



оформление подоконного пространства второго этажа тягами с поясом «поребрик» между ними;

оформление дверного проема с оконным проемом над ним профилированным наличником;

лопатки в оконных простенках, в завершении объединенные аркатурным поясом;

профилированный венчающий карниз с поясом «поребрик»;

западный и восточный фасады: раскреповка с треугольным завершением западного фасада;

ниша-филенка в раскреповке в форме трилистника;


круглая ниша в центре раскреповки;

оформление подоконного пространства второго этажа тягами с поясом «поребрик» между ними;

оконные проемы второго этажа и ниша в западной раскреповке оформлены наличниками простого сечения;

лопатки, в завершении объединенные аркатурным поясом;

профилированный венчающий карниз с поясом «поребрик»;






		<p>северный фасад: треугольные завершения лестничных ризалитов;</p> <p>ниши-филенки в оформлении ризалитов в уровне 1-2 этажей с полуциркульным (западная) и трехлистным (восточная) завершениями;</p> <p>профилированный карниз с гладким фризом;</p> <p>сдвоенные оконные проемы с круглой нишей, имитирующие бифорий, оформленные наличниками простого сечения.</p>	  
5	<p>Декоративно-художественное оформление интерьеров:</p>	<p>историческое оформление потолков парадной лестничной клетки – падугами с профилированными карнизами и потолочными профилированными рамочными филенками;</p> <p>оформление потолков помещений первого этажа падугами с профилированными карнизами и потолочными профилированными рамочными филенками.</p>	  

Приложение 3  
к приказу комитета по сохранению  
культурного наследия  
Ленинградской области  
от «24» дскабр 2025 г.  
№ 01-03/25-92

**Предмет охраны**  
**объекта культурного наследия федерального значения**  
**«Две башни ограды», XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская**  
**область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога,**  
**пер. Успенский, 14А**

«Две башни ограды»			
№ п/п	Виды предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение территории:	<p>историческое местоположение двух каменных башен на северо-восточном* и юго-восточном углах монастырской ограды, в границах территории Ансамбля; *восстановлен</p> <p>историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, на которой расположены башни, исторически сложившийся масштаб окружающей застройки;</p> <p>композиционные и визуальные связи и видовые раскрытия, в том числе с реки Волхов.</p>	  <p style="text-align: center;">юго-восточная башня</p>  <p style="text-align: center;">северо-восточная башня</p>

2	Объемно-пространственное решение:	<p>историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация двух угловых круглых в плане, сужающихся кверху и завершающихся шатрами, башен ограды;</p> <p>исторические высотные отметки, местоположение, габариты и конфигурация (конусообразная), шатров двух башен.</p>	 <p style="text-align: center;">юго-восточная башня</p>
3	Объемно-планировочное решение:	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен башен*.</p> <p>*северо-восточная башня восстановлена</p>	 <p style="text-align: center;">Чертеж из паспорта объекта(юго-восточная башня)</p>
4	Конструктивная система:	<p>исторические фундаменты – местоположение;</p> <p>исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);</p> <p>исторические перекрытия – местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация (плоская);</p> <p>кровельное покрытие шатров – материал (листовой металл).</p>	 <p style="text-align: center;">юго-восточная башня</p>

5

Архитектурно-художественное решение фасадов:

историческое архитектурно-художественное решение фасадов;

историческая отделка фасадных плоскостей, цветовое решение (белое);

отделка цоколя северо-восточной башни – материал (известняк);

исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная, лучковая);

исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), высотные отметки;

декоративное оформление:

наличники оконных проемов,

уступчатое оформление откосов оконных и дверных проемов,

нависающие карнизы с восьмигранными нишами во фризах, поддерживаемые криволинейными кронштейнами, с тягой под кронштейнами,


зубчатое оформление подкарнизной зоны.



северо-восточная башня



юго-восточная башня



юго-восточная башня



юго-восточная башня



северо-восточная башня



Приложение 4  
к приказу комитета по сохранению  
культурного наследия  
Ленинградской области  
от «24» декабря 2025 г.  
№ 01-03/25-92


**Предмет охраны**  
**объекта культурного наследия федерального значения**  
**«Ограда с воротами», XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская**  
**область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога,**  
**пер. Успенский, 14-17**

<b>«Ограда с воротами»</b>			
№ п/п	Виды предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение территории:	<p>историческое местоположение каменной монастырской ограды с воротами*, в границах территории Ансамбля; *фрагментарно восстановлена</p> <p>историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, которую формирует и на которой расположена ограда с воротами, исторически сложившийся масштаб окружающей застройки;</p> <p>исторический состав монастырской ограды: - ограда, - восточные ворота (хозяйственные), - святые ворота западные с часовней и сторожевой кельей, - южные ворота (хозяйственные), - святые ворота восточные, - угловые башни*; *предмет охраны разрабатывается и утверждается отдельно</p> <p>композиционные и визуальные связи и видовые раскрытия.</p>	    






		<p>исторические дверные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (лучковая);</p> <p>декоративное оформление: прямоугольные в сечении лопатки,</p> <p>венчающий пояс с прямоугольными ширинками,</p> <p>венчающий карниз с поясом зубцов;</p> <p>венчающий прямоугольный в сечении карниз (восточная стена, дворовой фасад).</p>	 <p style="text-align: center;">южная стена</p>  <p style="text-align: center;">восточная стена</p>
<b>«Восточные ворота (хозяйственные)»</b>			
1	Объемно-пространственное и планировочное решение:	историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация каменных ворот в северной части прясла восточной ограды.	 
2	Конструктивная система:	исторические фундаменты – местоположение; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич); исторические высотные отметки, местоположение, габариты и конфигурация завершения и покрытий, материал покрытия (металл).	

3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>историческое архитектурно-художественное решение фасадов;</p> <p>историческая отделка фасадных плоскостей;</p> <p>отделка цоколя – материал (известняк);</p> <p>исторический дверной проем – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>исторический воротный проем – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>историческая ниша – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>декоративное оформление: раскреповка;</p> <p>прямоугольные в сечении лопатки, фланкирующие дверной проем и нишу;</p> <p>пилястры, фланкирующие воротный проем;</p> <p>венчающий профилированный карниз воротного проема;</p> <p>аттиковая стенка с профилированным венчающим карнизом;</p>	    
---	---	---	--

		<p>венчающий карниз, с поясом зубцов с восточной стороны;</p> <p>прямоугольные в сечении франкирующие лопатки (дворовой фасад).</p>	
--	--	---	---

**«Святые ворота восточные»**

1	<p>Объемно-пространственное и планировочное решение:</p>	<p>историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация каменных ворот в южной части прясла восточной ограды.</p>	 
2	<p>Конструктивная система:</p>	<p>исторические фундаменты – местоположение;</p> <p>исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);</p> <p>исторические высотные отметки, местоположение, габариты и конфигурация завершения и окрытий, материал покрытия (металл).</p>	

3 Архитектурно-художественное решение фасадов:

историческое архитектурно-художественное решение фасадов;

историческая отделка фасадных плоскостей;

отделка цоколя – материал (известняк);

исторический дверной проем – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (лучковая);

исторический воротный проем – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (коробовая);

историческая ниша – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (лучковая);

декоративное оформление: пилястры, фланкирующие воротный проем, с пьедесталами и стилизованными капителями,

архивольт в оформлении арки,

венчающий профилированный карниз воротного проема, с поясом «поребрик» с восточной стороны

аттиковая стенка в форме трилистника (криволинейной конфигурации), с профилированными уступами в форме трилистника,

профилированные венчающие карнизы аттиковой стенки, в том числе с дворовой стороны,



		<p>ниши с полуциркульным завершением в наличниках прямоугольного сечения и с профилированным основанием (по одной с каждой стороны аттиковой стенки),</p> <p>венчающий карниз с поясом зубцов над дверным проемом и нишей.</p>	
<p><b>«Южные ворота (хозяйственные)»</b></p>			
1	<p>Объемно-пространственное и планировочное решение:</p>	<p>историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация каменных ворот в западной части прясла южной ограды.</p>	 
2	<p>Конструктивная система:</p>	<p>исторические фундаменты – местоположение;</p> <p>исторические стены (столбы) – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);</p> <p>исторические высотные отметки, местоположение, габариты и конфигурация открытых столбов, материал покрытия (металл).</p>	
3	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>историческое архитектурно-художественное решение фасадов;</p> <p>историческая отделка фасадных плоскостей;</p> <p>отделка цоколя – материал (известняк);</p> <p>исторический воротный проем* – местоположение, габариты. * металлическое заполнение проема позднее</p>	

**«Святые ворота западные с часовней и сторожевой кельей»**

<p>1</p>	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация каменных ворот в северной части прясла западной ограды;</p> <p>историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация зданий часовни (южная пристройка) и сторожевая келья (северная пристройка);</p> <p>историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (скатная) крыш зданий, материал покрытия (металл).</p>	  
<p>2</p>	<p>Объемно-планировочное решение</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.</p>	 <p align="center">чертеж из паспорта объекта</p>
<p>3</p>	<p>Конструктивная система:</p>	<p>исторические фундаменты – местоположение;</p> <p>исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);</p> <p>исторические высотные отметки, местоположение, габариты и конфигурация завершений и окрытий, материал покрытия (металл);</p>	 

4 Архитектурно-художественное решение фасадов:

историческое архитектурно-художественное решение фасадов;

историческая отделка фасадных плоскостей;

отделка цоколя — материал (известняк);

исторические дверные проемы — местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (лучковая, прямоугольная);

исторические оконные проемы — местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (лучковая, полуциркульная);

исторический воротный проем — местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (полуциркульная);

декоративное оформление: рустованный архивольт в оформлении воротного проема,



		<p>треугольные сандрики над дверными проемами,</p> <p>прямоугольные ниши над дверными проемами,</p> <p>аттиковые стенки: боковые и по центральной оси ворот,</p> <p>профилированные венчающие карнизы объема ворот и аттиковых стенок,</p> <p>разорванный венчающий карниз прямоугольного сечения в завершении часовни и сторожевой кельи.</p>	  
--	--	--	--

**Предмет охраны**  
**объектов культурного наследия регионального значения**  
**«Крестовоздвиженская церковь и больница», «Второй трапезный корпус»,**  
**«Экипажный сарай», «Прачечная» в составе объекта культурного наследия**  
**федерального значения «Успенский монастырь»**

**«Крестовоздвиженская церковь и больница»**

1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация крестообразного в плане вытянутого по оси север-юг двухэтажного (с восточной стороны с дополнительным цокольным этажом) с ризалитами здания, в юго-восточной части границ территории Ансамбля;</p> <p>историческое местоположение, габариты и конфигурация (скатная, вальмовая) крыш, высотные отметки;</p> <p>историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (восьмигранная) светового барабана с шатровым завершением*, увенчанным луковичной главой с яблоком и крестом.</p> <p>*восстановлен</p>	   
---	--	--	--

2	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен;</p> <p>коридорный тип планировки боковых крыльев корпуса;</p> <p>исторический уровень (местоположение) хоров.</p>	 <p>Чертежи из паспорта объекта</p>
3	<p>Конструктивная система:</p>	<p>исторические фундаменты — местоположение;</p> <p>исторические стены — местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);</p> <p>исторические ризалиты с крыльцами — местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки, материал исполнения крылец (известняк);</p> <p>исторические проемы — местоположение (в коридорах, при входе в церковь), габариты и конфигурация (арочная), отметки высоты;</p> <p>исторические перекрытия — местоположение,</p>	

		<p>отметки высоты, габариты и конфигурация: плоские в помещения боковых крыльев,</p> <p>зеркальные своды в помещении церкви и под церковью (в цокольном этаже),</p> <p>плоские перекрытия хоров;</p> <p>исторический барабан* с граненым сомкнутым сводом, на парус, – местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки; *восстановлен</p> <p>исторические лестницы – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения ступень (известняк).</p>	  
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>историческое архитектурно-художественное решение в «русском» стиле;</p> <p>историческая отделка фасадных плоскостей (натуральный кирпич);</p> <p>историческая отделка цоколя – материал (известняк);</p>	

исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, лучковая), высотные отметки;

дверные заполнения – материал исполнения (дерево);

исторические оконные проемы, в том числе барабана, – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация: цокольного этажа, торцевых ризалитов – лучковой и прямоугольной формы, проемы первого этажа – псевдотрехцентровой формы, второго этажа – арочные, в том числе два двухуровневых проема восточного фасада и проемы (ниши) трифория, проемы барабана – прямоугольной формы;

исторические оконные заполнения – габариты и конфигурация, местоположение, материал исполнения (дерево), исторический рисунок расстекловки;



декоративное  
оформление:

сдвоенные угловые  
полуколонки на высоких  
стилобатах, завершенные  
над карнизом  
стилизованными  
кокошниками;

профилированный карниз  
с поясом модульонов;

филенчатые наличники  
оконных проемов  
цокольного этажа;


наличники оконных  
проемов в виде наборных  
колонок и сандриков (в  
уровне первого этажа  
луковичной формы, в  
уровне второго  
треугольной);

кресты в тимпанах  
сандриков оконных  
проемов первого этажа;

наличники дверных  
проемов западного фасада  
в виде наборных колонок  
с килевидным  
завершением;

наличники проемов  
дворовых фасадов в виде  
валика;


профилированные  
венчающие карнизы  
западного и торцевых  
ризалитов;



		<p>профилированные подоконная и венчающая тяги барабана;</p> <p>пояс треугольных фронтонов в основании шатра.</p>	
<p>5.</p>	<p>Декоративно художественное оформление интерьеров:</p>	<p>профилированные рамочные филенки на плоскостях сводов и барабана;</p> <p>профилированные тяги в оформлении яруса хоров;</p> <p>оформление потолков помещений боковых крыльев падурами с профилированными потолочными карнизами и рамочными профилированными филенками;</p>	   

		<p>иконостас с киотами* – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (дерево), рисунок резьбы.</p> <p>*восстановлен</p>	
<p><b>«Второй трапезный корпус»</b></p>			
<p>1</p>	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация каменного прямоугольного в плане двухэтажного на высоком цоколе здания, ориентированного запад-восток;</p> <p>историческое местоположение, габариты и конфигурация (вальмовая) крыши, высотные отметки конька.</p>	 
<p>2</p>	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен и лучковых проемов;</p> <p>местоположение исторических входов с трехходными крыльцами.</p>	 <p>Чертежи из паспорта объекта</p>
<p>3</p>	<p>Конструктивная система:</p>	<p>исторические фундаменты – местоположение;</p> <p>исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);</p> <p>исторические проемы и ниши – местоположение, габариты и</p>	


		<p>конфигурация (лучковая), отметки высоты;</p> <p>исторические перекрытия – местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация (плоская);</p> <p>историческая лестница – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения ступень (натуральный камень*).</p> <p>*в настоящее время облицованы поздними материалами</p>	  
4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>историческое архитектурно-художественное решение фасадов в «русском» стиле;</p> <p>историческая отделка фасадных плоскостей;</p> <p>историческая облицовка цоколя – высотные отметки, материал (известняк);</p> <p>исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), высотные отметки;</p> <p>исторические крыльца – габариты и конфигурация (трехсходная), материал исполнения ступеней (натуральный камень);</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, высотные</p>	 

		<p>отметки, габариты, конфигурация (в уровне цоколя – прямоугольная, в уровне первого этажа – слабо выраженной лучковая, в уровне второго этажа – арочная);</p> <p>декоративное оформление: профилированная подоконная тяга,</p> <p>оформление оконных и дверных проемов западного, северного и восточного фасадов в виде полуколонк, фланкирующих проемы, и профилированных сандриков: в уровне первого этажа - прямого со стилизованным килевидным завершением,</p> <p>в уровне второго этажа – треугольной формы,</p> <p>угловые сдвоенные циркульные полуколонки,</p> <p>венчающий раскрепованный карниз большого выноса с тягой в основании, гладким фризом, подкарнизным поясом зубчиков (северный, восточный и западный).</p>	
--	--	--	--

**«Прачечная»**




1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация прямоугольного в плане одноэтажного здания, в южной части границ территории Ансамбля.</p>	
---	--	---	--

			
2	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен.	 Чертеж из проекта паспорта объекта
3	Конструктивное решение:	<p>исторические фундаменты – местоположение;</p> <p>исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);</p> <p>исторические перекрытия – местоположение, конфигурация (плоская);</p> <p>историческая отмостка – материал исполнения (бульжник).</p>	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>историческое архитектурно-художественное решение;</p> <p>исторический характер отделки фасадных плоскостей;</p> <p>историческая отделка цоколя – материал исполнения (известняк);</p> <p>исторические оконные и дверные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (слабо выраженная лучковая), материал исполнения (дерево) и рисунок расстекловки оконных заполнений;</p>	 

		<p>декоративное оформление: профилированная подоконная тяга, профилированная тяга фриза, профилированный венчающий карниз, угловые пилястры.</p>	
--	--	--	--

**«Экипажный сарай»**

1	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация прямоугольного в плане одноэтажного здания*, в южной части границ территории Ансамбля.</p> <p>*частично воссоздано</p>	 
2	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен.</p>	 <p align="center">Чертеж из паспорта объекта</p>
3	<p>Конструктивное решение:</p>	<p>исторические фундаменты местоположение;</p> <p>исторические стены* местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);</p> <p>*частично восстановлены</p>	

		исторические перекрытия – местоположение, конфигурация (плоская).	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>историческое архитектурно-художественное решение;</p> <p>исторический характер отделки фасадных плоскостей;</p> <p>историческая отделка цоколя – материал исполнения (известняк);</p> <p>исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (арочная);</p> <p>исторические воротные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (прямоугольная);</p> <p>исторический дверной проем – местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (прямоугольная);</p> <p>декоративное оформление: профилированная тяга фриза,</p> <p>профилированный венчающий карниз,</p> <p>угловые пилястры.</p>	  

Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных исследований, реставрационных работ.