ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 марта 2021 года г. Липецк **№ 4/1**

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Липецк»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля 2010 года № 280-р «Об утверждении Положения об управлении энергетики и тарифов Липецкой области», приказом управления энергетики и тарифов Липецкой области от 17 мая 2012 года № 01-03/159 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по утверждению границ охранной зоны газораспределительных сетей», протоколом заседания коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области от 12 марта 2021 года № 4/1, на основании обращения АО «Газпром газораспределение Липецк» от 09 февраля 2021 года исх. № 10-370 управление энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Липецк» в соответствии с картами (планами):

1. Газопровод-ввод. Протяженность: 11 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3459. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Чаплыгинский район, сельское поселение Кривополянский сельсовет, село Кривополянье, улица Осинки, д. к ж.д. № 20.

2. Газопровод-ввод. Протяженность: 4 м. Кадастровый номер 48:18:0680101:325. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Кривополянский с/с, с. Кривополянье, ул. Рудавка, к ж.д.№ 125.

3. Газопровод-ввод. Протяженность: 8 м. Кадастровый номер 48:18:0680120:155. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Кривополянский с/с, с. Кривополянье, ул. Дружбы, к ж.д. 2/7.

4. Газопровод-ввод. Протяженность: 9 м. Кадастровый номер 48:18:0680309:423. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая

обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Кривополянский с/с, с. Кривополянье, ул. Б. Советская, к ж.д. № 92.

5. Газопровод-ввод низкого давления. Протяженность: 16 м. Кадастровый номер 48:18:0680310:163. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н., с.п. Кривополянский сельсовет, с. Кривополянье, ул. Большая Советская, к ж.д. 124.

6. Газопровод-ввод. Протяженность: 7 м. Кадастровый номер 48:18:1350109:265. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Шишкинский с/с, д. Ржевка, к ж.д. 35 А.

7. Газопровод-ввод. Протяженность: 57 м. Кадастровый номер 48:18:1410101:235. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский м.р-н, с.п. Шишкинский с/с, п. Рощинский, ул. Советская, к уч. 30.

8. Газопровод-ввод. Протяженность: 115 м. Кадастровый номер 48:18:1410109:935. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Шишкинский с/с, п. Рощинский, ул. Механизаторов, к ж.д. 5 А.

9. Газопровод-ввод. Протяженность: 13 м. Кадастровый номер 48:18:1580105:395. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с/п Кривополянский сельсовет, с. Кривополянье, ул. Западная, к ж.д. № 24.

10. Газопровод-ввод. Протяженность: 6 м. Кадастровый номер 48:18:1580105:396. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Кривополянский с/с, с. Кривополянье, ул. Западная, к ж.д. № 69.

11. Газопровод-ввод. Протяженность: 13 м. Кадастровый номер 48:18:1580105:397. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., р-н Чаплыгинский, с.п. Кривополянский с/с, с. Кривополянье, ул. Новая, к ж.д. 17.

12. Газопровод-ввод. Протяженность: 7 м. Кадастровый номер 48:18:1580105:398. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Кривополянский с/с, с. Кривополянье, ул. Западная, к ж.д. 17.

13. Газопровод-ввод. Протяженность: 13 м. Кадастровый номер 48:18:1580105:400. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Кривополянский с/с, с. Кривополянье, ул. Новая, к ж.д. № 4.

14. Газопровод-ввод. Протяженность: 9 м. Кадастровый номер 48:18:1580105:401. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Кривополянский с/с, с. Кривополянье, ул. Новая, к ж.д. № 24.

15. Газопровод-ввод. Протяженность: 13 м. Кадастровый номер 48:18:1580105:402. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Кривополянский с/с, с. Кривополянье, ул. Западная, к ж.д. № 12.

16. Газопровод-ввод. Протяженность: 8 м. Кадастровый номер 48:18:1580105:418. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая

обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Кривополянский с/с, с. Кривополянье, ул. Западная, к ж.д. 23.

17. Газопровод-ввод. Протяженность: 6 м. Кадастровый номер 48:18:1580105:419. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, с/п Кривополянский сельсовет, село Кривополянье, улица Западная, к ж.д. № 51.

18. Газопровод-ввод. Протяженность: 7 м. Кадастровый номер 48:18:1580105:420. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Чаплыгинский м.р-он, с.п. Кривополянский с/с, с. Кривополянье, ул. Западная, к ж.д. № 61.

19. Газопровод-ввод. Протяженность: 12 м. Кадастровый номер 48:18:1580105:421. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Чаплыгинский район, сельское поселение Кривополянский сельсовет, с. Кривополянье, ул. Западная, к ж.д. № 58.

20. Газопровод-ввод. Протяженность: 19 м. Кадастровый номер 48:18:1640401:362. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Шишкинский с/с, п. Рощинский, ул. Полевая, д. к ж.д. № 3А.

21. Газопровод-ввод. Протяженность: 8 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3380. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с/п Истобенский сельсовет, д. Заречная, ул. Центральная, к ж.д. № 6.

22. Газопровод-ввод. Протяженность: 4 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3381. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Истобенский с/с, д. Заречная, ул. Центральная, к ж.д. № 8.

23. Газопровод-ввод. Протяженность: 5 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3383. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Жабинский с/с, д. Майково, ул. Молодежная, к ж.д. 19.

24. Газопровод-ввод. Протяженность: 17 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3384. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Истобенский с/с, д. Заречная, ул. Центральная, к ж.д. № 11.

25. Газопровод-ввод. Протяженность: 5 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3385. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Дубовской сельсовет, с. Дубовое, ул. Центральная, к ж.д. № 6 а.

26. Газопровод-ввод. Протяженность: 23 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3390. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Истобенский с/с, с. Истобное, ул. Красная, д. к ж.д. № 29.

27. Газопровод-ввод. Протяженность: 13 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3399. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Жабинский с/с, с. Жабино, ул. Школьная, к ж.д. № 39.

28. Газопровод-ввод. Протяженность: 15 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3408. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая

обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Истобенский с/с, с. Истобное, ул. Ленинская, к ж.д. № 13 б.

29. Газопровод-ввод. Протяженность: 9 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3409. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Истобенский с/с, д. Заречная, ул. Центральная, к ж.д. № 3.

30. Газопровод-ввод. Протяженность: 10 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3462. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Дубовской с/с, с. Дубовое, ул. Октябрьская, к ж.д. 8.

31. Газопровод-ввод. Протяженность: 13 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3467. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Истобенский с/с, д. Заречная, ул. Советская, к ж.д. 6.

32. Газопровод-ввод. Протяженность: 3 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3468. Адрес (местоположение): Российская Федерация, обл. Липецкая, р-н Чаплыгинский, с.п. Истобенский с/с, д. Заречная, ул. Центральная, к ж.д. № 4.

33. Газопровод-ввод. Протяженность: 17 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3469. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл, Чаплыгинский р-н, с.п. Истобенский с/с, д. Заречная, ул. Садовая, к ж.д. 5.

34. Газопровод-ввод. Протяженность: 19 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3470. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Истобенский с/с, д. Заречная, ул. Советская, к ж.д. № 5 б.

35. Газопровод-ввод. Протяженность: 14 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3486. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Чаплыгинский район, сельское поселение Истобенский сельсовет, д. Заречная, ул. Центральная, к ж.д. № 5 а.

36. Газопровод-ввод. Протяженность: 3 м. Кадастровый номер 48:18:1450505:347. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Истобенский с/с, с. Истобное, ул. Красная, к ж.д. № 27.

37. Газопровод-ввод. Протяженность: 5 м. Кадастровый номер 48:18:1450505:348. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Истобенский с/с, с. Истобное, ул. Красная, к ж.д. 27 в.

38. Газопровод-ввод. Протяженность: 5 м. Кадастровый номер 48:18:1450505:349. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с/п Истобенский с/с, с. Истобное, ул. Красная, к ж.д. № 27 б.

39. Газопровод-ввод. Протяженность: 3 м. Кадастровый номер 48:18:1450505:350. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Истобенский с/с, с. Истобное, ул. Красная, к ж.д. № 27 а.

40. Газопровод-ввод низкого давления. Протяженность: 3 м. Кадастровый номер 48:18:1450702:141. Адрес (местоположение): РФ, Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Истобенский сельсовет, с. Истобное, ул. Ленинская, к ж.д. № 12 а.

41. Газопровод-ввод. Протяженность: 20 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3386. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Ломовской с/с, с. Ломовое, ул. Садовая, д. к ж.д. № 9 «а».

42. Газопровод-ввод. Протяженность: 10 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3392. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Соловской с/с, с. Солнцево, ул. Крючки, к ж.д. 37.

43. Газопровод-ввод. Протяженность: 34 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3457. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Чаплыгинский район, сельское поселение Колыбельский сельсовет, деревня Мелеховое, улица Центральная, к ж.д. № 24 а.

44. Газопровод-ввод. Протяженность: 3 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3463. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Соловской с/с, с. Соловое, ул. Поселок, к ж.д. 27.

45. Газопровод-ввод. Протяженность: 11 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3475. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Демкинский с/с, с. Демкино, ул. Махонов, к ж.д. 63.

46. Газопровод-ввод. Протяженность: 11 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3483. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Буховский сельсовет, с. Буховое, ул. Пролетарская, к ж.д. №5 а.

47. Газопровод-ввод. Протяженность: 7 м. Кадастровый номер 48:18:0610302:123. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Новополянский с/с, с. Новополянье, ул. Центральная, уч. 97 «а», к офису врача общей практики.

48. Газопровод-ввод. Протяженность: 13 м. Кадастровый номер 48:18:0640102:136. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский м. р-н, с.п. Новополянский с/с, д. Мураевка, к ж.д. 2/1.

49. Газопровод-ввод. Протяженность: 4 м. Кадастровый номер 48:18:0700201:120. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Ломовской с/с, с. Климово, к ж.д. № 4.

50. Газопровод-ввод. Протяженность: 3 м. Кадастровый номер 48:18:0700303:150. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Ломовской сельсовет, с. Климово, к ж.д. № 12.

51. Газопровод-ввод. Протяженность: 9 м. Кадастровый номер 48:18:0770114:125. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Пиковский с/с, с. Журавинки, ул. Полевая к ж.д. 18.

52. Газопровод-ввод. Протяженность: 27 м. Кадастровый номер 48:18:1090105:138. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Чаплыгинский р-н, с.п. Ведновский с/с, с. Ведное, ул. Нижняя, к ж.д. № 18.

53. Газопровод-ввод. Протяженность: 5 м. Кадастровый номер 48:18:1330202:368. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Соловской с/с, с. Соловое, ул. Центральная, к ж.д. № 20.

54. Газопровод-ввод. Протяженность: 15 м. Кадастровый номер 48:18:1430120:122. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Юсовский с/с, с. Юсово, ул. Советская, уч. 9 «а», к зданию сельского дома культуры на 100 мест.

55. Газопровод-ввод. Протяженность: 7 м. Кадастровый номер 48:18:1660101:342. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Юсовский сельсовет, с. Юсово, пер. Красносельский, к ж.д. № 19.

56. Газопровод-ввод. Протяженность: 4 м. Кадастровый номер 48:18:1660101:343. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Юсовский с/с, с. Юсово, Красносельский пер. к ж.д. 25.

57. Газопровод-ввод. Протяженность: 10 м. Кадастровый номер 48:18:1660112:1225. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н., г. Чаплыгин, ул. Петровская, к ж.д. 1.

58. Газопровод-ввод. Протяженность: 4 м. Кадастровый номер 48:18:1660112:1229. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Студенческая, к ж.д. № 16.

59. Газопровод-ввод. Протяженность: 68 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3388. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Чаплыгинский м.р-н, г. Чаплыгин, ул. Пушкина, к зданию храма.

60. Газопровод-ввод. Протяженность: 10 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3398. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский м.р-н, г. Чаплыгин, ул. Лесная, д. к ж.д. № 49.

61. Газопровод к зданию мебельного цеха. Протяженность: 27 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3402. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский м.р-он, г. Чаплыгин, ул. Пушкина, к зданию мебельного цеха д. 24.

62. Газопровод-ввод. Протяженность: 8 м. Кадастровый номер 48:18:0551201:366. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. 50 лет Победы, д. к ж.д. № 86.

63. Газопровод-ввод. Протяженность: 22 м. Кадастровый номер 48:18:0551201:367. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Молодежная, к ж.д. № 38.

64. Газопровод-ввод. Протяженность: 8 м. Кадастровый номер 48:18:0551201:368. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. 50 лет Победы, д. к ж.д. № 84.

65. Газопровод-ввод. Протяженность: 8 м. Кадастровый номер 48:18:0551218:305. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Чаплыгинский район, г. Чаплыгин, ул. С. Тянь-Шанского к ж. д. 57 А.

66. Газопровод-ввод. Протяженность: 89 м. Кадастровый номер 48:18:0551218:306. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н., г. Чаплыгин, ул. Заречная,к ж.д. 77 Г.

67. Газопровод-ввод. Протяженность: 10 м. Кадастровый номер 48:18:0551232:269. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Лесная, к ж.д. № 16.

68. Газопровод-ввод. Протяженность: 10 м. Кадастровый номер 48:18:0551232:275. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Лесная, к ж.д. № 36.

69. Газопровод-ввод. Протяженность: 21 м. Кадастровый номер 48:18:1660112:1176. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Дубовская, к ж.д. № 31.

70. Газопровод-ввод. Протяженность: 12 м. Кадастровый номер 48:18:1660112:1180. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Петровская, к ж.д. 20.

71. Газопровод-ввод. Протяженность: 2 м. Кадастровый номер 48:18:1660112:1181. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Дубовская, к ж.д. № 18.

72. Газопровод-ввод. Протяженность: 8 м. Кадастровый номер 48:18:1660112:1183. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Красная, к ж.д. № 2.

73. Газопровод-ввод. Протяженность: 2 м. Кадастровый номер 48:18:1660112:1216. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Парковая, к ж.д. 6.

74. Газопровод-ввод. Протяженность: 19 м. Кадастровый номер 48:18:1660112:1217. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Парковая, к ж.д. № 17.

75. Газопровод-ввод. Протяженность: 21 м. Кадастровый номер 48:18:1660112:1218. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Интернациональная, к ж.д. № 9.

76. Газопровод-ввод. Протяженность: 8 м. Кадастровый номер 48:18:1660112:1219. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский м.р-н, г. Чаплыгин, ул. Авиационная, к ж.д. № 11.

77. Газопровод к "многоквартирному жилому дому": Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Дубовская, д. № 40, кад. № 48:18:1660112:117. Протяженность: 2 м. Адрес (местоположение): РФ, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Дубовская, к многокв. дому № 40.

78. Газопровод-ввод низкого давления. Протяженность: 22 м. Кадастровый номер 48:18:1660112:1228. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н., г. Чаплыгин, ул. Парковая, к ж.д. 43.

Начальник управления В.В. Беребеня

Приложение №1

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 11 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3459. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Чаплыгинский район, сельское поселение Кривополянский сельсовет, село Кривополянье, улица Осинки, д. к ж.д. №20

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Кривополянский сельсовет, село Кривополянье
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	56±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	486 182.69	1 347 199.88	Аналитический метод	0.1	—
2	486 182.70	1 347 200.48	Аналитический метод	0.1	—
3	486 182.53	1 347 201.75	Аналитический метод	0.1	—
4	486 180.02	1 347 211.42	Аналитический метод	0.1	—
5	486 179.78	1 347 211.98	Аналитический метод	0.1	—
6	486 179.38	1 347 212.44	Аналитический метод	0.1	—
7	486 178.87	1 347 212.76	Аналитический метод	0.1	—
8	486 178.28	1 347 212.91	Аналитический метод	0.1	—
9	486 177.68	1 347 212.88	Аналитический метод	0.1	—
10	486 177.11	1 347 212.67	Аналитический метод	0.1	—
11	486 176.63	1 347 212.30	Аналитический метод	0.1	—
12	486 176.28	1 347 211.80	Аналитический метод	0.1	—
13	486 176.10	1 347 211.22	Аналитический метод	0.1	—
14	486 176.14	1 347 210.42	Аналитический метод	0.1	—
15	486 178.62	1 347 200.87	Аналитический метод	0.1	—
16	486 178.77	1 347 199.78	Аналитический метод	0.1	—
17	486 179.00	1 347 199.22	Аналитический метод	0.1	—
18	486 179.38	1 347 198.75	Аналитический метод	0.1	—
19	486 179.89	1 347 198.41	Аналитический метод	0.1	—
20	486 180.47	1 347 198.25	Аналитический метод	0.1	—
21	486 181.07	1 347 198.26	Аналитический метод	0.1	—
22	486 181.65	1 347 198.46	Аналитический метод	0.1	—
23	486 182.13	1 347 198.82	Аналитический метод	0.1	—
24	486 182.49	1 347 199.30	Аналитический метод	0.1	—
1	486 182.69	1 347 199.88	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Бутов С.А.

Дата «20» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №2

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 4 м. Кадастровый номер 48:18:0680101:325. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Кривополянский с/с, с. Кривополянье, ул. Рудавка, к ж.д.№125

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Кривополянский сельсовет, село Кривополянье
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	30±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	489 462.22	1 347 138.33	Аналитический метод	0.1	—
2	489 462.18	1 347 138.93	Аналитический метод	0.1	—
3	489 461.97	1 347 139.50	Аналитический метод	0.1	—
4	489 461.73	1 347 139.83	Аналитический метод	0.1	—
5	489 461.44	1 347 140.11	Аналитический метод	0.1	—
6	489 460.90	1 347 140.39	Аналитический метод	0.1	—
7	489 460.31	1 347 140.51	Аналитический метод	0.1	—
8	489 459.71	1 347 140.44	Аналитический метод	0.1	—
9	489 459.15	1 347 140.20	Аналитический метод	0.1	—
10	489 455.44	1 347 137.83	Аналитический метод	0.1	—
11	489 454.99	1 347 137.43	Аналитический метод	0.1	—
12	489 454.76	1 347 137.09	Аналитический метод	0.1	—
13	489 454.56	1 347 136.52	Аналитический метод	0.1	—
14	489 454.53	1 347 135.92	Аналитический метод	0.1	—
15	489 454.69	1 347 135.33	Аналитический метод	0.1	—
16	489 455.02	1 347 134.82	Аналитический метод	0.1	—
17	489 455.31	1 347 134.54	Аналитический метод	0.1	—
18	489 455.85	1 347 134.26	Аналитический метод	0.1	—
19	489 456.44	1 347 134.14	Аналитический метод	0.1	—
20	489 457.04	1 347 134.21	Аналитический метод	0.1	—
21	489 457.60	1 347 134.45	Аналитический метод	0.1	—
22	489 461.31	1 347 136.82	Аналитический метод	0.1	—
23	489 461.76	1 347 137.22	Аналитический метод	0.1	—
24	489 462.08	1 347 137.74	Аналитический метод	0.1	—
1	489 462.22	1 347 138.33	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Бутов С.А.

Дата «20» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №3

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 8 м. Кадастровый номер 48:18:0680120:155. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Кривополянский с/с, с. Кривополянье, ул. Дружбы, к ж.д. 2/7

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Кривополянский сельсовет, село Кривополянье
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	42±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	488 150.53	1 347 294.67	Аналитический метод	0.1	—
2	488 150.39	1 347 295.26	Аналитический метод	0.1	—
3	488 150.09	1 347 295.78	Аналитический метод	0.1	—
4	488 149.64	1 347 296.18	Аналитический метод	0.1	—
5	488 149.28	1 347 296.37	Аналитический метод	0.1	—
6	488 148.89	1 347 296.48	Аналитический метод	0.1	—
7	488 148.28	1 347 296.49	Аналитический метод	0.1	—
8	488 147.70	1 347 296.32	Аналитический метод	0.1	—
9	488 140.90	1 347 293.17	Аналитический метод	0.1	—
10	488 140.25	1 347 292.70	Аналитический метод	0.1	—
11	488 139.92	1 347 292.19	Аналитический метод	0.1	—
12	488 139.76	1 347 291.61	Аналитический метод	0.1	—
13	488 139.77	1 347 291.00	Аналитический метод	0.1	—
14	488 139.97	1 347 290.43	Аналитический метод	0.1	—
15	488 140.33	1 347 289.94	Аналитический метод	0.1	—
16	488 140.82	1 347 289.58	Аналитический метод	0.1	—
17	488 141.39	1 347 289.39	Аналитический метод	0.1	—
18	488 142.00	1 347 289.38	Аналитический метод	0.1	—
19	488 142.58	1 347 289.55	Аналитический метод	0.1	—
20	488 149.38	1 347 292.70	Аналитический метод	0.1	—
21	488 149.89	1 347 293.03	Аналитический метод	0.1	—
22	488 150.27	1 347 293.50	Аналитический метод	0.1	—
23	488 150.49	1 347 294.06	Аналитический метод	0.1	—
1	488 150.53	1 347 294.67	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ С.А.

Дата «20» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №4

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 9 м. Кадастровый номер 48:18:0680309:423. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Кривополянский с/с, с. Кривополянье, ул. Б. Советская, к ж.д. №92

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Кривополянский сельсовет, село Кривополянье
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	49±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	486 786.52	1 347 525.47	Аналитический метод	0.1	—
2	486 786.64	1 347 534.67	Аналитический метод	0.1	—
3	486 786.56	1 347 535.27	Аналитический метод	0.1	—
4	486 786.30	1 347 535.82	Аналитический метод	0.1	—
5	486 785.88	1 347 536.27	Аналитический метод	0.1	—
6	486 785.36	1 347 536.57	Аналитический метод	0.1	—
7	486 784.77	1 347 536.70	Аналитический метод	0.1	—
8	486 784.16	1 347 536.64	Аналитический метод	0.1	—
9	486 783.60	1 347 536.41	Аналитический метод	0.1	—
10	486 783.14	1 347 536.02	Аналитический метод	0.1	—
11	486 782.81	1 347 535.51	Аналитический метод	0.1	—
12	486 782.64	1 347 534.73	Аналитический метод	0.1	—
13	486 782.52	1 347 525.53	Аналитический метод	0.1	—
14	486 782.60	1 347 524.93	Аналитический метод	0.1	—
15	486 782.86	1 347 524.38	Аналитический метод	0.1	—
16	486 783.12	1 347 524.07	Аналитический метод	0.1	—
17	486 783.62	1 347 523.72	Аналитический метод	0.1	—
18	486 784.19	1 347 523.53	Аналитический метод	0.1	—
19	486 784.80	1 347 523.52	Аналитический метод	0.1	—
20	486 785.38	1 347 523.69	Аналитический метод	0.1	—
21	486 785.88	1 347 524.03	Аналитический метод	0.1	—
22	486 786.26	1 347 524.51	Аналитический метод	0.1	—
23	486 786.47	1 347 525.07	Аналитический метод	0.1	—
1	486 786.52	1 347 525.47	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «20» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №5

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод низкого давления. Протяженность: 16 м. Кадастровый номер 48:18:0680310:163. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н., с.п Кривополянский сельсовет, с. Кривополянье, ул. Большая Советская, к ж.д. 124

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Кривополянский сельсовет, село Кривополянье
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	76±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	486 424.28	1 347 500.47	Аналитический метод	0.1	—
2	486 424.50	1 347 516.47	Аналитический метод	0.1	—
3	486 424.42	1 347 517.07	Аналитический метод	0.1	—
4	486 424.16	1 347 517.62	Аналитический метод	0.1	—
5	486 423.75	1 347 518.07	Аналитический метод	0.1	—
6	486 423.22	1 347 518.37	Аналитический метод	0.1	—
7	486 422.63	1 347 518.50	Аналитический метод	0.1	—
8	486 422.02	1 347 518.44	Аналитический метод	0.1	—
9	486 421.46	1 347 518.21	Аналитический метод	0.1	—
10	486 421.00	1 347 517.82	Аналитический метод	0.1	—
11	486 420.67	1 347 517.31	Аналитический метод	0.1	—
12	486 420.50	1 347 516.53	Аналитический метод	0.1	—
13	486 420.28	1 347 500.53	Аналитический метод	0.1	—
14	486 420.36	1 347 499.93	Аналитический метод	0.1	—
15	486 420.62	1 347 499.38	Аналитический метод	0.1	—
16	486 421.03	1 347 498.94	Аналитический метод	0.1	—
17	486 421.56	1 347 498.63	Аналитический метод	0.1	—
18	486 422.15	1 347 498.50	Аналитический метод	0.1	—
19	486 422.75	1 347 498.56	Аналитический метод	0.1	—
20	486 423.14	1 347 498.69	Аналитический метод	0.1	—
21	486 423.64	1 347 499.03	Аналитический метод	0.1	—
22	486 423.91	1 347 499.33	Аналитический метод	0.1	—
23	486 424.18	1 347 499.87	Аналитический метод	0.1	—
1	486 424.28	1 347 500.47	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «20» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №6

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 7 м. Кадастровый номер 48:18:1350109:265. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п Шишкинский с/с, д. Ржевка, к ж.д. 35А

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Шишкинский сельсовет, деревня Ржевка
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	40±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	497 110.17	1 356 856.54	Аналитический метод	0.1	—
2	497 110.15	1 356 857.14	Аналитический метод	0.1	—
3	497 109.94	1 356 857.71	Аналитический метод	0.1	—
4	497 106.52	1 356 864.11	Аналитический метод	0.1	—
5	497 106.11	1 356 864.55	Аналитический метод	0.1	—
6	497 105.59	1 356 864.85	Аналитический метод	0.1	—
7	497 104.99	1 356 864.99	Аналитический метод	0.1	—
8	497 104.39	1 356 864.93	Аналитический метод	0.1	—
9	497 103.83	1 356 864.70	Аналитический метод	0.1	—
10	497 103.36	1 356 864.32	Аналитический метод	0.1	—
11	497 103.04	1 356 863.81	Аналитический метод	0.1	—
12	497 102.87	1 356 863.22	Аналитический метод	0.1	—
13	497 102.89	1 356 862.62	Аналитический метод	0.1	—
14	497 103.10	1 356 862.05	Аналитический метод	0.1	—
15	497 106.52	1 356 855.65	Аналитический метод	0.1	—
16	497 106.93	1 356 855.21	Аналитический метод	0.1	—
17	497 107.45	1 356 854.91	Аналитический метод	0.1	—
18	497 108.05	1 356 854.77	Аналитический метод	0.1	—
19	497 108.65	1 356 854.83	Аналитический метод	0.1	—
20	497 109.21	1 356 855.06	Аналитический метод	0.1	—
21	497 109.68	1 356 855.44	Аналитический метод	0.1	—
22	497 110.00	1 356 855.95	Аналитический метод	0.1	—
1	497 110.17	1 356 856.54	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «20» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №7

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 57 м. Кадастровый номер 48:18:1410101:235. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский м.р-н, с.п. Шишкинский с/с, п. Рощинский, ул. Советская, к уч. 30

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Шишкинский сельсовет, поселок Рощинский
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	237±5 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	492 522.03	1 351 587.22	Аналитический метод	0.1	—
2	492 522.11	1 351 587.62	Аналитический метод	0.1	—
3	492 522.08	1 351 588.23	Аналитический метод	0.1	—
4	492 521.87	1 351 588.79	Аналитический метод	0.1	—
5	492 521.35	1 351 589.41	Аналитический метод	0.1	—
6	492 503.06	1 351 600.91	Аналитический метод	0.1	—
7	492 502.87	1 351 601.02	Аналитический метод	0.1	—
8	492 496.27	1 351 604.20	Аналитический метод	0.1	—
9	492 495.69	1 351 604.38	Аналитический метод	0.1	—
10	492 495.09	1 351 604.38	Аналитический метод	0.1	—
11	492 494.51	1 351 604.19	Аналитический метод	0.1	—
12	492 494.01	1 351 603.84	Аналитический метод	0.1	—
13	492 493.75	1 351 603.53	Аналитический метод	0.1	—
14	492 487.34	1 351 594.23	Аналитический метод	0.1	—
15	492 483.87	1 351 596.70	Аналитический метод	0.1	—
16	492 484.77	1 351 598.08	Аналитический метод	0.1	—
17	492 486.31	1 351 600.71	Аналитический метод	0.1	—
18	492 486.53	1 351 601.27	Аналитический метод	0.1	—
19	492 486.57	1 351 601.88	Аналитический метод	0.1	—
20	492 486.43	1 351 602.47	Аналитический метод	0.1	—
21	492 486.13	1 351 602.99	Аналитический метод	0.1	—
22	492 485.68	1 351 603.39	Аналитический метод	0.1	—
23	492 485.32	1 351 603.58	Аналитический метод	0.1	—
24	492 484.93	1 351 603.69	Аналитический метод	0.1	—
25	492 484.32	1 351 603.70	Аналитический метод	0.1	—
26	492 483.74	1 351 603.53	Аналитический метод	0.1	—
27	492 483.23	1 351 603.20	Аналитический метод	0.1	—
28	492 482.85	1 351 602.73	Аналитический метод	0.1	—
29	492 481.39	1 351 600.22	Аналитический метод	0.1	—
30	492 479.47	1 351 597.27	Аналитический метод	0.1	—
31	492 479.22	1 351 596.71	Аналитический метод	0.1	—
32	492 479.15	1 351 596.11	Аналитический метод	0.1	—
33	492 479.27	1 351 595.51	Аналитический метод	0.1	—
34	492 479.55	1 351 594.97	Аналитический метод	0.1	—
35	492 479.99	1 351 594.55	Аналитический метод	0.1	—
36	492 486.68	1 351 589.80	Аналитический метод	0.1	—
37	492 487.25	1 351 589.52	Аналитический метод	0.1	—
38	492 487.87	1 351 589.43	Аналитический метод	0.1	—
39	492 488.49	1 351 589.54	Аналитический метод	0.1	—
40	492 489.05	1 351 589.84	Аналитический метод	0.1	—
41	492 489.49	1 351 590.30	Аналитический метод	0.1	—
42	492 496.07	1 351 599.85	Аналитический метод	0.1	—
43	492 501.03	1 351 597.47	Аналитический метод	0.1	—
44	492 519.06	1 351 586.14	Аналитический метод	0.1	—
45	492 519.61	1 351 585.90	Аналитический метод	0.1	—
46	492 520.21	1 351 585.83	Аналитический метод	0.1	—
47	492 520.81	1 351 585.95	Аналитический метод	0.1	—
48	492 521.34	1 351 586.24	Аналитический метод	0.1	—
49	492 521.63	1 351 586.52	Аналитический метод	0.1	—
50	492 521.86	1 351 586.85	Аналитический метод	0.1	—
1	492 522.03	1 351 587.22	Аналитический метод	0.1	—


3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 500

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «20» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №8

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 115 м. Кадастровый номер 48:18:1410109:935. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Шишкинский с/с, п. Рощинский, ул. Механизаторов, к ж.д. 5А

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Шишкинский сельсовет, поселок Рощинский
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	470±8 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	492 268.90	1 351 878.49	Аналитический метод	0.1	—
2	492 267.05	1 351 882.74	Аналитический метод	0.1	—
3	492 266.59	1 351 883.40	Аналитический метод	0.1	—
4	492 266.09	1 351 883.74	Аналитический метод	0.1	—
5	492 265.31	1 351 883.94	Аналитический метод	0.1	—
6	492 264.51	1 351 883.81	Аналитический метод	0.1	—
7	492 263.83	1 351 883.38	Аналитический метод	0.1	—
8	492 263.38	1 351 882.72	Аналитический метод	0.1	—
9	492 263.22	1 351 881.93	Аналитический метод	0.1	—
10	492 263.39	1 351 881.14	Аналитический метод	0.1	—
11	492 264.38	1 351 878.87	Аналитический метод	0.1	—
12	492 222.73	1 351 859.60	Аналитический метод	0.1	—
13	492 222.34	1 351 860.07	Аналитический метод	0.1	—
14	492 221.81	1 351 860.40	Аналитический метод	0.1	—
15	492 221.42	1 351 860.52	Аналитический метод	0.1	—
16	492 221.01	1 351 860.56	Аналитический метод	0.1	—
17	492 220.60	1 351 860.51	Аналитический метод	0.1	—
18	492 220.20	1 351 860.39	Аналитический метод	0.1	—
19	492 194.91	1 351 849.08	Аналитический метод	0.1	—
20	492 194.42	1 351 848.76	Аналитический метод	0.1	—
21	492 170.56	1 351 827.96	Аналитический метод	0.1	—
22	492 170.31	1 351 827.64	Аналитический метод	0.1	—
23	492 170.08	1 351 827.08	Аналитический метод	0.1	—
24	492 170.02	1 351 826.47	Аналитический метод	0.1	—
25	492 170.15	1 351 825.88	Аналитический метод	0.1	—
26	492 170.58	1 351 825.20	Аналитический метод	0.1	—
27	492 171.06	1 351 824.83	Аналитический метод	0.1	—
28	492 171.63	1 351 824.63	Аналитический метод	0.1	—
29	492 172.24	1 351 824.60	Аналитический метод	0.1	—
30	492 172.82	1 351 824.76	Аналитический метод	0.1	—
31	492 173.33	1 351 825.08	Аналитический метод	0.1	—
32	492 196.82	1 351 845.55	Аналитический метод	0.1	—
33	492 220.22	1 351 856.01	Аналитический метод	0.1	—
34	492 220.63	1 351 855.52	Аналитический метод	0.1	—
35	492 220.97	1 351 855.28	Аналитический метод	0.1	—
36	492 221.35	1 351 855.12	Аналитический метод	0.1	—
37	492 221.76	1 351 855.04	Аналитический метод	0.1	—
38	492 222.39	1 351 855.08	Аналитический метод	0.1	—
39	492 222.78	1 351 855.21	Аналитический метод	0.1	—
40	492 267.83	1 351 876.06	Аналитический метод	0.1	—
41	492 268.49	1 351 876.55	Аналитический метод	0.1	—
42	492 268.82	1 351 877.07	Аналитический метод	0.1	—
43	492 268.98	1 351 877.67	Аналитический метод	0.1	—
1	492 268.90	1 351 878.49	Аналитический метод	0.1	—


3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «20» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №9

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 13 м. Кадастровый номер 48:18:1580105:395. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с/п Кривополянский сельсовет, с. Кривополянье, ул. Западная, к ж.д. №24

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Кривополянский сельсовет, село Кривополянье
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	34±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	486 341.91	1 345 742.68	Аналитический метод	0.1	—
2	486 341.78	1 345 743.27	Аналитический метод	0.1	—
3	486 341.48	1 345 743.80	Аналитический метод	0.1	—
4	486 341.20	1 345 744.09	Аналитический метод	0.1	—
5	486 336.99	1 345 747.65	Аналитический метод	0.1	—
6	486 336.47	1 345 747.96	Аналитический метод	0.1	—
7	486 335.89	1 345 748.11	Аналитический метод	0.1	—
8	486 335.28	1 345 748.08	Аналитический метод	0.1	—
9	486 334.72	1 345 747.86	Аналитический метод	0.1	—
10	486 334.24	1 345 747.49	Аналитический метод	0.1	—
11	486 333.90	1 345 746.99	Аналитический метод	0.1	—
12	486 333.72	1 345 746.41	Аналитический метод	0.1	—
13	486 333.73	1 345 745.80	Аналитический метод	0.1	—
14	486 333.91	1 345 745.23	Аналитический метод	0.1	—
15	486 334.41	1 345 744.59	Аналитический метод	0.1	—
16	486 338.62	1 345 741.03	Аналитический метод	0.1	—
17	486 339.14	1 345 740.72	Аналитический метод	0.1	—
18	486 339.72	1 345 740.57	Аналитический метод	0.1	—
19	486 340.33	1 345 740.60	Аналитический метод	0.1	—
20	486 340.89	1 345 740.82	Аналитический метод	0.1	—
21	486 341.37	1 345 741.19	Аналитический метод	0.1	—
22	486 341.62	1 345 741.51	Аналитический метод	0.1	—
23	486 341.85	1 345 742.07	Аналитический метод	0.1	—
1	486 341.91	1 345 742.68	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «20» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №10

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 6 м. Кадастровый номер 48:18:1580105:396. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Кривополянский с/с, с. Кривополянье, ул. Западная, к ж.д. №69

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Кривополянский сельсовет, село Кривополянье
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	34±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	486 341.91	1 345 742.68	Аналитический метод	0.1	—
2	486 341.78	1 345 743.27	Аналитический метод	0.1	—
3	486 341.48	1 345 743.80	Аналитический метод	0.1	—
4	486 341.20	1 345 744.09	Аналитический метод	0.1	—
5	486 336.99	1 345 747.65	Аналитический метод	0.1	—
6	486 336.47	1 345 747.96	Аналитический метод	0.1	—
7	486 335.89	1 345 748.11	Аналитический метод	0.1	—
8	486 335.28	1 345 748.08	Аналитический метод	0.1	—
9	486 334.72	1 345 747.86	Аналитический метод	0.1	—
10	486 334.24	1 345 747.49	Аналитический метод	0.1	—
11	486 333.90	1 345 746.99	Аналитический метод	0.1	—
12	486 333.72	1 345 746.41	Аналитический метод	0.1	—
13	486 333.73	1 345 745.80	Аналитический метод	0.1	—
14	486 333.91	1 345 745.23	Аналитический метод	0.1	—
15	486 334.41	1 345 744.59	Аналитический метод	0.1	—
16	486 338.62	1 345 741.03	Аналитический метод	0.1	—
17	486 339.14	1 345 740.72	Аналитический метод	0.1	—
18	486 339.72	1 345 740.57	Аналитический метод	0.1	—
19	486 340.33	1 345 740.60	Аналитический метод	0.1	—
20	486 340.89	1 345 740.82	Аналитический метод	0.1	—
21	486 341.37	1 345 741.19	Аналитический метод	0.1	—
22	486 341.62	1 345 741.51	Аналитический метод	0.1	—
23	486 341.85	1 345 742.07	Аналитический метод	0.1	—
1	486 341.91	1 345 742.68	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «20» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №11

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 13 м. Кадастровый номер 48:18:1580105:397. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., р-н Чаплыгинский, с.п. Кривополянский с/с, с. Кривополянье, ул. Новая, к ж.д. 17

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Кривополянский сельсовет, село Кривополянье
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	64±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	486 373.25	1 345 595.77	Аналитический метод	0.1	—
2	486 373.07	1 345 596.35	Аналитический метод	0.1	—
3	486 372.58	1 345 596.99	Аналитический метод	0.1	—
4	486 362.79	1 345 605.52	Аналитический метод	0.1	—
5	486 362.28	1 345 605.84	Аналитический метод	0.1	—
6	486 361.70	1 345 606.00	Аналитический метод	0.1	—
7	486 361.09	1 345 605.97	Аналитический метод	0.1	—
8	486 360.52	1 345 605.77	Аналитический метод	0.1	—
9	486 360.04	1 345 605.40	Аналитический метод	0.1	—
10	486 359.69	1 345 604.90	Аналитический метод	0.1	—
11	486 359.51	1 345 604.33	Аналитический метод	0.1	—
12	486 359.50	1 345 603.72	Аналитический метод	0.1	—
13	486 359.68	1 345 603.14	Аналитический метод	0.1	—
14	486 360.17	1 345 602.50	Аналитический метод	0.1	—
15	486 369.96	1 345 593.97	Аналитический метод	0.1	—
16	486 370.47	1 345 593.65	Аналитический метод	0.1	—
17	486 371.05	1 345 593.49	Аналитический метод	0.1	—
18	486 371.66	1 345 593.52	Аналитический метод	0.1	—
19	486 372.23	1 345 593.72	Аналитический метод	0.1	—
20	486 372.71	1 345 594.09	Аналитический метод	0.1	—
21	486 373.06	1 345 594.59	Аналитический метод	0.1	—
22	486 373.24	1 345 595.16	Аналитический метод	0.1	—
1	486 373.25	1 345 595.77	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «20» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №12

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 7 м. Кадастровый номер 48:18:1580105:398. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Кривополянский с/с, с. Кривополянье, ул. Западная, к ж.д. 17

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Кривополянский сельсовет, село Кривополянье
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	40±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	486 697.18	1 346 152.55	Аналитический метод	0.1	—
2	486 697.31	1 346 153.15	Аналитический метод	0.1	—
3	486 697.25	1 346 153.75	Аналитический метод	0.1	—
4	486 697.02	1 346 154.31	Аналитический метод	0.1	—
5	486 696.47	1 346 154.90	Аналитический метод	0.1	—
6	486 690.76	1 346 158.97	Аналитический метод	0.1	—
7	486 690.02	1 346 159.29	Аналитический метод	0.1	—
8	486 689.42	1 346 159.33	Аналитический метод	0.1	—
9	486 688.83	1 346 159.19	Аналитический метод	0.1	—
10	486 688.31	1 346 158.87	Аналитический метод	0.1	—
11	486 687.91	1 346 158.42	Аналитический метод	0.1	—
12	486 687.67	1 346 157.86	Аналитический метод	0.1	—
13	486 687.60	1 346 157.26	Аналитический метод	0.1	—
14	486 687.72	1 346 156.67	Аналитический метод	0.1	—
15	486 688.00	1 346 156.13	Аналитический метод	0.1	—
16	486 688.44	1 346 155.71	Аналитический метод	0.1	—
17	486 694.15	1 346 151.64	Аналитический метод	0.1	—
18	486 694.69	1 346 151.37	Аналитический метод	0.1	—
19	486 695.29	1 346 151.27	Аналитический метод	0.1	—
20	486 695.89	1 346 151.36	Аналитический метод	0.1	—
21	486 696.43	1 346 151.62	Аналитический метод	0.1	—
22	486 696.88	1 346 152.03	Аналитический метод	0.1	—
1	486 697.18	1 346 152.55	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта
- граница кадастрового квартала
- 1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «20» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №13

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 13 м. Кадастровый номер 48:18:1580105:400. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Кривополянский с/с, с. Кривополянье, ул. Новая, к ж.д. №4

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Кривополянский сельсовет, село Кривополянье
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	64±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	486 799.04	1 346 087.28	Аналитический метод	0.1	—
2	486 799.01	1 346 087.88	Аналитический метод	0.1	—
3	486 798.90	1 346 088.27	Аналитический метод	0.1	—
4	486 798.44	1 346 088.93	Аналитический метод	0.1	—
5	486 789.00	1 346 098.09	Аналитический метод	0.1	—
6	486 788.47	1 346 098.39	Аналитический метод	0.1	—
7	486 787.88	1 346 098.52	Аналитический метод	0.1	—
8	486 787.28	1 346 098.46	Аналитический метод	0.1	—
9	486 786.72	1 346 098.23	Аналитический метод	0.1	—
10	486 786.26	1 346 097.84	Аналитический метод	0.1	—
11	486 785.93	1 346 097.33	Аналитический метод	0.1	—
12	486 785.77	1 346 096.74	Аналитический метод	0.1	—
13	486 785.80	1 346 096.14	Аналитический метод	0.1	—
14	486 786.00	1 346 095.57	Аналитический метод	0.1	—
15	486 786.37	1 346 095.09	Аналитический метод	0.1	—
16	486 795.81	1 346 085.93	Аналитический метод	0.1	—
17	486 796.34	1 346 085.63	Аналитический метод	0.1	—
18	486 796.93	1 346 085.50	Аналитический метод	0.1	—
19	486 797.53	1 346 085.56	Аналитический метод	0.1	—
20	486 798.09	1 346 085.79	Аналитический метод	0.1	—
21	486 798.55	1 346 086.18	Аналитический метод	0.1	—
22	486 798.88	1 346 086.69	Аналитический метод	0.1	—
1	486 799.04	1 346 087.28	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Буров С.А.

Дата «20» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №14

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 9 м. Кадастровый номер 48:18:1580105:401. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Кривополянский с/с, с. Кривополянье, ул. Новая, к ж.д. №24

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Кривополянский сельсовет, село Кривополянье
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	48±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	486 388.60	1 345 629.67	Аналитический метод	0.1	—
2	486 388.61	1 345 630.28	Аналитический метод	0.1	—
3	486 388.45	1 345 630.86	Аналитический метод	0.1	—
4	486 387.98	1 345 631.51	Аналитический метод	0.1	—
5	486 381.35	1 345 637.54	Аналитический метод	0.1	—
6	486 380.84	1 345 637.87	Аналитический метод	0.1	—
7	486 380.26	1 345 638.04	Аналитический метод	0.1	—
8	486 379.65	1 345 638.03	Аналитический метод	0.1	—
9	486 379.08	1 345 637.84	Аналитический метод	0.1	—
10	486 378.59	1 345 637.48	Аналитический метод	0.1	—
11	486 378.23	1 345 636.99	Аналитический метод	0.1	—
12	486 378.03	1 345 636.42	Аналитический метод	0.1	—
13	486 378.02	1 345 635.81	Аналитический метод	0.1	—
14	486 378.18	1 345 635.23	Аналитический метод	0.1	—
15	486 378.65	1 345 634.58	Аналитический метод	0.1	—
16	486 385.28	1 345 628.55	Аналитический метод	0.1	—
17	486 385.79	1 345 628.22	Аналитический метод	0.1	—
18	486 386.37	1 345 628.05	Аналитический метод	0.1	—
19	486 386.98	1 345 628.06	Аналитический метод	0.1	—
20	486 387.55	1 345 628.25	Аналитический метод	0.1	—
21	486 388.04	1 345 628.61	Аналитический метод	0.1	—
22	486 388.40	1 345 629.10	Аналитический метод	0.1	—
1	486 388.60	1 345 629.67	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «20» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №15

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 13 м. Кадастровый номер 48:18:1580105:402. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Кривополянский с/с, с. Кривополянье, ул. Западная, к ж.д.№12

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Кривополянский сельсовет, село Кривополянье
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	64±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	486 701.06	1 346 168.53	Аналитический метод	0.1	—
2	486 700.90	1 346 169.11	Аналитический метод	0.1	—
3	486 700.44	1 346 169.77	Аналитический метод	0.1	—
4	486 690.95	1 346 178.65	Аналитический метод	0.1	—
5	486 690.45	1 346 178.99	Аналитический метод	0.1	—
6	486 689.87	1 346 179.17	Аналитический метод	0.1	—
7	486 689.26	1 346 179.16	Аналитический метод	0.1	—
8	486 688.69	1 346 178.98	Аналитический метод	0.1	—
9	486 688.19	1 346 178.63	Аналитический метод	0.1	—
10	486 687.82	1 346 178.15	Аналитический метод	0.1	—
11	486 687.62	1 346 177.58	Аналитический метод	0.1	—
12	486 687.59	1 346 176.97	Аналитический метод	0.1	—
13	486 687.75	1 346 176.39	Аналитический метод	0.1	—
14	486 688.21	1 346 175.73	Аналитический метод	0.1	—
15	486 697.70	1 346 166.85	Аналитический метод	0.1	—
16	486 698.20	1 346 166.51	Аналитический метод	0.1	—
17	486 698.78	1 346 166.33	Аналитический метод	0.1	—
18	486 699.39	1 346 166.34	Аналитический метод	0.1	—
19	486 699.96	1 346 166.52	Аналитический метод	0.1	—
20	486 700.46	1 346 166.87	Аналитический метод	0.1	—
21	486 700.83	1 346 167.35	Аналитический метод	0.1	—
22	486 701.03	1 346 167.92	Аналитический метод	0.1	—
1	486 701.06	1 346 168.53	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта
- граница кадастрового квартала
- 1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «20» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №16

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 8 м. Кадастровый номер 48:18:1580105:418. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Кривополянский с/с, с. Кривополянье, ул. Западная, к ж.д. 23

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Кривополянский сельсовет, село Кривополянье
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	42±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	486 667.91	1 346 119.04	Аналитический метод	0.1	—
2	486 667.91	1 346 119.64	Аналитический метод	0.1	—
3	486 667.72	1 346 120.22	Аналитический метод	0.1	—
4	486 667.23	1 346 120.85	Аналитический метод	0.1	—
5	486 661.51	1 346 125.72	Аналитический метод	0.1	—
6	486 660.99	1 346 126.04	Аналитический метод	0.1	—
7	486 660.40	1 346 126.19	Аналитический метод	0.1	—
8	486 659.80	1 346 126.16	Аналитический метод	0.1	—
9	486 659.23	1 346 125.94	Аналитический метод	0.1	—
10	486 658.75	1 346 125.57	Аналитический метод	0.1	—
11	486 658.41	1 346 125.07	Аналитический метод	0.1	—
12	486 658.23	1 346 124.49	Аналитический метод	0.1	—
13	486 658.23	1 346 123.89	Аналитический метод	0.1	—
14	486 658.42	1 346 123.31	Аналитический метод	0.1	—
15	486 658.91	1 346 122.68	Аналитический метод	0.1	—
16	486 664.63	1 346 117.81	Аналитический метод	0.1	—
17	486 665.15	1 346 117.49	Аналитический метод	0.1	—
18	486 665.74	1 346 117.34	Аналитический метод	0.1	—
19	486 666.34	1 346 117.37	Аналитический метод	0.1	—
20	486 666.91	1 346 117.59	Аналитический метод	0.1	—
21	486 667.39	1 346 117.96	Аналитический метод	0.1	—
22	486 667.73	1 346 118.46	Аналитический метод	0.1	—
1	486 667.91	1 346 119.04	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «20» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №17

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 6 м. Кадастровый номер 48:18:1580105:419. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Кривополянский сельсовет, село Кривополянье, улица Западная, к ж.д. №51

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Кривополянский сельсовет, село Кривополянье
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	36±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	486 468.10	1 345 888.22	Аналитический метод	0.1	—
2	486 468.07	1 345 888.82	Аналитический метод	0.1	—
3	486 467.86	1 345 889.39	Аналитический метод	0.1	—
4	486 467.49	1 345 889.87	Аналитический метод	0.1	—
5	486 463.00	1 345 894.17	Аналитический метод	0.1	—
6	486 462.47	1 345 894.46	Аналитический метод	0.1	—
7	486 461.88	1 345 894.59	Аналитический метод	0.1	—
8	486 461.28	1 345 894.53	Аналитический метод	0.1	—
9	486 460.72	1 345 894.29	Аналитический метод	0.1	—
10	486 460.26	1 345 893.90	Аналитический метод	0.1	—
11	486 459.94	1 345 893.39	Аналитический метод	0.1	—
12	486 459.78	1 345 892.80	Аналитический метод	0.1	—
13	486 459.81	1 345 892.20	Аналитический метод	0.1	—
14	486 460.02	1 345 891.63	Аналитический метод	0.1	—
15	486 460.39	1 345 891.15	Аналитический метод	0.1	—
16	486 464.88	1 345 886.85	Аналитический метод	0.1	—
17	486 465.41	1 345 886.56	Аналитический метод	0.1	—
18	486 466.00	1 345 886.43	Аналитический метод	0.1	—
19	486 466.60	1 345 886.49	Аналитический метод	0.1	—
20	486 467.16	1 345 886.73	Аналитический метод	0.1	—
21	486 467.62	1 345 887.12	Аналитический метод	0.1	—
22	486 467.94	1 345 887.63	Аналитический метод	0.1	—
1	486 468.10	1 345 888.22	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «20» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №18

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 7 м. Кадастровый номер 48:18:1580105:420. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Чаплыгинский м.р-он, с.п. Кривополянский с/с, с. Кривополянье, ул. Западная, к ж.д. №61

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Кривополянский сельсовет, село Кривополянье
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	40±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	486 396.88	1 345 805.73	Аналитический метод	0.1	—
2	486 396.89	1 345 806.33	Аналитический метод	0.1	—
3	486 396.73	1 345 806.92	Аналитический метод	0.1	—
4	486 396.25	1 345 807.57	Аналитический метод	0.1	—
5	486 391.06	1 345 812.25	Аналитический метод	0.1	—
6	486 390.55	1 345 812.58	Аналитический метод	0.1	—
7	486 389.97	1 345 812.74	Аналитический метод	0.1	—
8	486 389.37	1 345 812.73	Аналитический метод	0.1	—
9	486 388.79	1 345 812.53	Аналитический метод	0.1	—
10	486 388.30	1 345 812.17	Аналитический метод	0.1	—
11	486 387.95	1 345 811.68	Аналитический метод	0.1	—
12	486 387.75	1 345 811.11	Аналитический метод	0.1	—
13	486 387.74	1 345 810.51	Аналитический метод	0.1	—
14	486 387.90	1 345 809.92	Аналитический метод	0.1	—
15	486 388.38	1 345 809.27	Аналитический метод	0.1	—
16	486 393.57	1 345 804.59	Аналитический метод	0.1	—
17	486 394.08	1 345 804.26	Аналитический метод	0.1	—
18	486 394.66	1 345 804.10	Аналитический метод	0.1	—
19	486 395.26	1 345 804.11	Аналитический метод	0.1	—
20	486 395.84	1 345 804.31	Аналитический метод	0.1	—
21	486 396.33	1 345 804.67	Аналитический метод	0.1	—
22	486 396.68	1 345 805.16	Аналитический метод	0.1	—
1	486 396.88	1 345 805.73	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «20» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №19

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 12 м. Кадастровый номер 48:18:1580105:421. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Чаплыгинский район, сельское поселение Кривополянский сельсовет, с. Кривополянье, ул. Западная, к ж.д. №58

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Кривополянский сельсовет, село Кривополянье
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	60±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	486 385.83	1 345 805.01	Аналитический метод	0.1	—
2	486 385.96	1 345 805.60	Аналитический метод	0.1	—
3	486 385.90	1 345 806.20	Аналитический метод	0.1	—
4	486 385.66	1 345 806.76	Аналитический метод	0.1	—
5	486 385.27	1 345 807.22	Аналитический метод	0.1	—
6	486 376.18	1 345 815.08	Аналитический метод	0.1	—
7	486 375.67	1 345 815.41	Аналитический метод	0.1	—
8	486 375.08	1 345 815.56	Аналитический метод	0.1	—
9	486 374.47	1 345 815.53	Аналитический метод	0.1	—
10	486 373.91	1 345 815.32	Аналитический метод	0.1	—
11	486 373.57	1 345 815.09	Аналитический метод	0.1	—
12	486 373.29	1 345 814.80	Аналитический метод	0.1	—
13	486 373.00	1 345 814.27	Аналитический метод	0.1	—
14	486 372.87	1 345 813.68	Аналитический метод	0.1	—
15	486 372.93	1 345 813.08	Аналитический метод	0.1	—
16	486 373.17	1 345 812.52	Аналитический метод	0.1	—
17	486 373.56	1 345 812.06	Аналитический метод	0.1	—
18	486 382.65	1 345 804.20	Аналитический метод	0.1	—
19	486 383.16	1 345 803.87	Аналитический метод	0.1	—
20	486 383.75	1 345 803.72	Аналитический метод	0.1	—
21	486 384.36	1 345 803.75	Аналитический метод	0.1	—
22	486 384.92	1 345 803.96	Аналитический метод	0.1	—
23	486 385.26	1 345 804.19	Аналитический метод	0.1	—
24	486 385.54	1 345 804.48	Аналитический метод	0.1	—
1	486 385.83	1 345 805.01	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «20» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №20

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 19 м. Кадастровый номер 48:18:1640401:362. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Шишкинский с/с, п. Рощинский, ул. Полевая, д. к ж.д. №3А

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Шишкинский сельсовет, поселок Рощинский
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	88±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	492 580.85	1 352 456.16	Аналитический метод	0.1	—
2	492 580.76	1 352 456.76	Аналитический метод	0.1	—
3	492 575.20	1 352 475.12	Аналитический метод	0.1	—
4	492 574.88	1 352 475.64	Аналитический метод	0.1	—
5	492 574.43	1 352 476.04	Аналитический метод	0.1	—
6	492 573.87	1 352 476.28	Аналитический метод	0.1	—
7	492 573.27	1 352 476.35	Аналитический метод	0.1	—
8	492 572.67	1 352 476.23	Аналитический метод	0.1	—
9	492 572.14	1 352 475.94	Аналитический метод	0.1	—
10	492 571.72	1 352 475.51	Аналитический метод	0.1	—
11	492 571.45	1 352 474.97	Аналитический метод	0.1	—
12	492 571.35	1 352 474.37	Аналитический метод	0.1	—
13	492 571.44	1 352 473.77	Аналитический метод	0.1	—
14	492 577.00	1 352 455.41	Аналитический метод	0.1	—
15	492 577.32	1 352 454.89	Аналитический метод	0.1	—
16	492 577.77	1 352 454.49	Аналитический метод	0.1	—
17	492 578.33	1 352 454.25	Аналитический метод	0.1	—
18	492 578.93	1 352 454.18	Аналитический метод	0.1	—
19	492 579.53	1 352 454.30	Аналитический метод	0.1	—
20	492 580.06	1 352 454.59	Аналитический метод	0.1	—
21	492 580.48	1 352 455.02	Аналитический метод	0.1	—
22	492 580.75	1 352 455.56	Аналитический метод	0.1	—
1	492 580.85	1 352 456.16	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта
- граница кадастрового квартала
- 1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «20» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №21

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 8 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3380. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с/п Истобенский сельсовет, д. Заречная, ул. Центральная, к ж.д. №6

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Истобенский сельсовет, деревня Заречная
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	42±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	476 579.61	1 349 996.71	Аналитический метод	0.1	—
2	476 579.57	1 349 997.11	Аналитический метод	0.1	—
3	476 578.05	1 350 004.47	Аналитический метод	0.1	—
4	476 577.84	1 350 005.04	Аналитический метод	0.1	—
5	476 577.47	1 350 005.52	Аналитический метод	0.1	—
6	476 576.97	1 350 005.87	Аналитический метод	0.1	—
7	476 576.39	1 350 006.05	Аналитический метод	0.1	—
8	476 575.79	1 350 006.05	Аналитический метод	0.1	—
9	476 575.21	1 350 005.86	Аналитический метод	0.1	—
10	476 574.71	1 350 005.52	Аналитический метод	0.1	—
11	476 574.34	1 350 005.04	Аналитический метод	0.1	—
12	476 574.13	1 350 004.47	Аналитический метод	0.1	—
13	476 574.09	1 350 004.07	Аналитический метод	0.1	—
14	476 574.13	1 350 003.67	Аналитический метод	0.1	—
15	476 575.65	1 349 996.31	Аналитический метод	0.1	—
16	476 575.86	1 349 995.74	Аналитический метод	0.1	—
17	476 576.23	1 349 995.26	Аналитический метод	0.1	—
18	476 576.55	1 349 995.01	Аналитический метод	0.1	—
19	476 577.11	1 349 994.77	Аналитический метод	0.1	—
20	476 577.71	1 349 994.71	Аналитический метод	0.1	—
21	476 578.31	1 349 994.84	Аналитический метод	0.1	—
22	476 578.84	1 349 995.13	Аналитический метод	0.1	—
23	476 579.25	1 349 995.57	Аналитический метод	0.1	—
24	476 579.52	1 349 996.11	Аналитический метод	0.1	—
1	476 579.61	1 349 996.71	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта
- граница кадастрового квартала
- 1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «25» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №22

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 4 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3381. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Истобенский с/с, д. Заречная, ул. Центральная, к ж.д. №8

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Истобенский сельсовет, деревня Заречная
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	26±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	476 539.63	1 349 991.49	Аналитический метод	0.1	—
2	476 539.57	1 349 992.10	Аналитический метод	0.1	—
3	476 538.70	1 349 995.50	Аналитический метод	0.1	—
4	476 538.46	1 349 996.05	Аналитический метод	0.1	—
5	476 538.07	1 349 996.51	Аналитический метод	0.1	—
6	476 537.55	1 349 996.84	Аналитический метод	0.1	—
7	476 536.97	1 349 996.99	Аналитический метод	0.1	—
8	476 536.36	1 349 996.96	Аналитический метод	0.1	—
9	476 535.79	1 349 996.75	Аналитический метод	0.1	—
10	476 535.31	1 349 996.38	Аналитический метод	0.1	—
11	476 534.97	1 349 995.89	Аналитический метод	0.1	—
12	476 534.78	1 349 995.31	Аналитический метод	0.1	—
13	476 534.82	1 349 994.50	Аналитический метод	0.1	—
14	476 535.69	1 349 991.10	Аналитический метод	0.1	—
15	476 536.04	1 349 990.38	Аналитический метод	0.1	—
16	476 536.48	1 349 989.96	Аналитический метод	0.1	—
17	476 537.03	1 349 989.69	Аналитический метод	0.1	—
18	476 537.62	1 349 989.60	Аналитический метод	0.1	—
19	476 538.22	1 349 989.69	Аналитический метод	0.1	—
20	476 538.77	1 349 989.96	Аналитический метод	0.1	—
21	476 539.21	1 349 990.37	Аналитический метод	0.1	—
22	476 539.50	1 349 990.90	Аналитический метод	0.1	—
1	476 539.63	1 349 991.49	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «25» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №23

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 5 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3383. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Жабинский с/с, д. Майково, ул. Молодежная, к ж.д. 19

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Жабинский сельсовет, деревня Майково
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	32±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	490 485.85	1 344 686.13	Аналитический метод	0.1	—
2	490 487.22	1 344 690.96	Аналитический метод	0.1	—
3	490 487.30	1 344 691.57	Аналитический метод	0.1	—
4	490 487.19	1 344 692.16	Аналитический метод	0.1	—
5	490 486.91	1 344 692.70	Аналитический метод	0.1	—
6	490 486.64	1 344 693.00	Аналитический метод	0.1	—
7	490 486.31	1 344 693.24	Аналитический метод	0.1	—
8	490 485.75	1 344 693.46	Аналитический метод	0.1	—
9	490 485.14	1 344 693.50	Аналитический метод	0.1	—
10	490 484.55	1 344 693.37	Аналитический метод	0.1	—
11	490 484.03	1 344 693.06	Аналитический метод	0.1	—
12	490 483.63	1 344 692.61	Аналитический метод	0.1	—
13	490 483.38	1 344 692.06	Аналитический метод	0.1	—
14	490 482.01	1 344 687.23	Аналитический метод	0.1	—
15	490 481.94	1 344 686.83	Аналитический метод	0.1	—
16	490 481.98	1 344 686.22	Аналитический метод	0.1	—
17	490 482.21	1 344 685.66	Аналитический метод	0.1	—
18	490 482.59	1 344 685.19	Аналитический метод	0.1	—
19	490 482.92	1 344 684.95	Аналитический метод	0.1	—
20	490 483.48	1 344 684.73	Аналитический метод	0.1	—
21	490 484.09	1 344 684.69	Аналитический метод	0.1	—
22	490 484.68	1 344 684.82	Аналитический метод	0.1	—
23	490 485.20	1 344 685.13	Аналитический метод	0.1	—
24	490 485.60	1 344 685.58	Аналитический метод	0.1	—
1	490 485.85	1 344 686.13	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «25» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №24

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 17 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3384. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Истобенский с/с, д. Заречная, ул. Центральная, к ж.д. №11

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Истобенский сельсовет, деревня Заречная
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	78±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	476 417.15	1 349 961.30	Аналитический метод	0.1	—
2	476 417.11	1 349 961.94	Аналитический метод	0.1	—
3	476 416.95	1 349 962.48	Аналитический метод	0.1	—
4	476 409.35	1 349 977.13	Аналитический метод	0.1	—
5	476 408.99	1 349 977.62	Аналитический метод	0.1	—
6	476 408.68	1 349 977.88	Аналитический метод	0.1	—
7	476 408.13	1 349 978.13	Аналитический метод	0.1	—
8	476 407.52	1 349 978.21	Аналитический метод	0.1	—
9	476 406.93	1 349 978.10	Аналитический метод	0.1	—
10	476 406.39	1 349 977.83	Аналитический метод	0.1	—
11	476 405.96	1 349 977.40	Аналитический метод	0.1	—
12	476 405.68	1 349 976.86	Аналитический метод	0.1	—
13	476 405.57	1 349 976.27	Аналитический метод	0.1	—
14	476 405.79	1 349 975.29	Аналитический метод	0.1	—
15	476 413.39	1 349 960.64	Аналитический метод	0.1	—
16	476 413.75	1 349 960.15	Аналитический метод	0.1	—
17	476 414.24	1 349 959.79	Аналитический метод	0.1	—
18	476 414.81	1 349 959.59	Аналитический метод	0.1	—
19	476 415.42	1 349 959.58	Аналитический метод	0.1	—
20	476 416.00	1 349 959.74	Аналитический метод	0.1	—
21	476 416.51	1 349 960.07	Аналитический метод	0.1	—
22	476 416.78	1 349 960.37	Аналитический метод	0.1	—
23	476 417.06	1 349 960.91	Аналитический метод	0.1	—
1	476 417.15	1 349 961.30	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «25» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №25

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 5 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3385. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Дубовской сельсовет, с. Дубовое, ул. Центральная, к ж.д. №6а

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Дубовской сельсовет, село Дубовое
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	32±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	476 939.99	1 356 429.06	Аналитический метод	0.1	—
2	476 939.60	1 356 434.04	Аналитический метод	0.1	—
3	476 939.47	1 356 434.63	Аналитический метод	0.1	—
4	476 939.16	1 356 435.15	Аналитический метод	0.1	—
5	476 938.71	1 356 435.55	Аналитический метод	0.1	—
6	476 938.16	1 356 435.80	Аналитический метод	0.1	—
7	476 937.56	1 356 435.88	Аналитический метод	0.1	—
8	476 936.96	1 356 435.77	Аналитический метод	0.1	—
9	476 936.42	1 356 435.49	Аналитический метод	0.1	—
10	476 936.12	1 356 435.22	Аналитический метод	0.1	—
11	476 935.88	1 356 434.89	Аналитический метод	0.1	—
12	476 935.66	1 356 434.33	Аналитический метод	0.1	—
13	476 935.62	1 356 433.72	Аналитический метод	0.1	—
14	476 936.01	1 356 428.74	Аналитический метод	0.1	—
15	476 936.14	1 356 428.15	Аналитический метод	0.1	—
16	476 936.45	1 356 427.63	Аналитический метод	0.1	—
17	476 936.90	1 356 427.23	Аналитический метод	0.1	—
18	476 937.45	1 356 426.98	Аналитический метод	0.1	—
19	476 938.05	1 356 426.90	Аналитический метод	0.1	—
20	476 938.65	1 356 427.01	Аналитический метод	0.1	—
21	476 939.19	1 356 427.29	Аналитический метод	0.1	—
22	476 939.49	1 356 427.56	Аналитический метод	0.1	—
23	476 939.73	1 356 427.89	Аналитический метод	0.1	—
24	476 939.95	1 356 428.45	Аналитический метод	0.1	—
1	476 939.99	1 356 429.06	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «25» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №26

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 23 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3390. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Истобенский с/с, с. Истобное, ул. Красная, д. к ж.д. №29

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Истобенский сельсовет, село Истобное
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	90±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	478 045.24	1 348 836.19	Аналитический метод	0.1	—
2	478 045.40	1 348 836.77	Аналитический метод	0.1	—
3	478 045.37	1 348 837.38	Аналитический метод	0.1	—
4	478 045.17	1 348 837.95	Аналитический метод	0.1	—
5	478 044.81	1 348 838.43	Аналитический метод	0.1	—
6	478 044.32	1 348 838.78	Аналитический метод	0.1	—
7	478 043.74	1 348 838.97	Аналитический метод	0.1	—
8	478 024.29	1 348 842.22	Аналитический метод	0.1	—
9	478 023.69	1 348 842.16	Аналитический метод	0.1	—
10	478 023.13	1 348 841.93	Аналитический метод	0.1	—
11	478 022.66	1 348 841.54	Аналитический метод	0.1	—
12	478 022.33	1 348 841.03	Аналитический метод	0.1	—
13	478 022.17	1 348 840.45	Аналитический метод	0.1	—
14	478 022.20	1 348 839.84	Аналитический метод	0.1	—
15	478 022.40	1 348 839.27	Аналитический метод	0.1	—
16	478 022.76	1 348 838.79	Аналитический метод	0.1	—
17	478 023.25	1 348 838.44	Аналитический метод	0.1	—
18	478 023.83	1 348 838.25	Аналитический метод	0.1	—
19	478 043.28	1 348 835.00	Аналитический метод	0.1	—
20	478 043.88	1 348 835.06	Аналитический метод	0.1	—
21	478 044.44	1 348 835.29	Аналитический метод	0.1	—
22	478 044.91	1 348 835.68	Аналитический метод	0.1	—
1	478 045.24	1 348 836.19	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 500

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ О.Н. Башкатова

Дата «25» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №27

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 13 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3399. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Жабинский с/с, с. Жабино, ул. Школьная, д. к ж.д. №39

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Жабинский сельсовет, село Жабино
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	62±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	491 392.34	1 343 358.32	Аналитический метод	0.1	—
2	491 392.44	1 343 358.92	Аналитический метод	0.1	—
3	491 392.35	1 343 359.52	Аналитический метод	0.1	—
4	491 392.09	1 343 360.06	Аналитический метод	0.1	—
5	491 391.68	1 343 360.50	Аналитический метод	0.1	—
6	491 391.33	1 343 360.72	Аналитический метод	0.1	—
7	491 390.96	1 343 360.86	Аналитический метод	0.1	—
8	491 378.88	1 343 364.08	Аналитический метод	0.1	—
9	491 378.48	1 343 364.15	Аналитический метод	0.1	—
10	491 378.07	1 343 364.13	Аналитический метод	0.1	—
11	491 377.49	1 343 363.95	Аналитический метод	0.1	—
12	491 376.99	1 343 363.61	Аналитический метод	0.1	—
13	491 376.62	1 343 363.13	Аналитический метод	0.1	—
14	491 376.40	1 343 362.57	Аналитический метод	0.1	—
15	491 376.37	1 343 361.96	Аналитический метод	0.1	—
16	491 376.52	1 343 361.37	Аналитический метод	0.1	—
17	491 376.83	1 343 360.86	Аналитический метод	0.1	—
18	491 377.29	1 343 360.46	Аналитический метод	0.1	—
19	491 377.84	1 343 360.22	Аналитический метод	0.1	—
20	491 389.92	1 343 357.00	Аналитический метод	0.1	—
21	491 390.53	1 343 356.93	Аналитический метод	0.1	—
22	491 391.12	1 343 357.05	Аналитический метод	0.1	—
23	491 391.65	1 343 357.34	Аналитический метод	0.1	—
24	491 392.07	1 343 357.78	Аналитический метод	0.1	—
1	491 392.34	1 343 358.32	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «25» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №28

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 15 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3408. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Истобенский с/с, с. Истобное, ул. Ленинская, к ж.д. №13б

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Истобенский сельсовет, село Истобное
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	70±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	479 642.16	1 350 360.88	Аналитический метод	0.1	—
2	479 642.05	1 350 361.47	Аналитический метод	0.1	—
3	479 637.39	1 350 375.21	Аналитический метод	0.1	—
4	479 637.23	1 350 375.58	Аналитический метод	0.1	—
5	479 636.99	1 350 375.91	Аналитический метод	0.1	—
6	479 636.34	1 350 376.39	Аналитический метод	0.1	—
7	479 635.76	1 350 376.55	Аналитический метод	0.1	—
8	479 635.15	1 350 376.54	Аналитический метод	0.1	—
9	479 634.58	1 350 376.34	Аналитический метод	0.1	—
10	479 634.09	1 350 375.99	Аналитический метод	0.1	—
11	479 633.73	1 350 375.50	Аналитический метод	0.1	—
12	479 633.53	1 350 374.93	Аналитический метод	0.1	—
13	479 633.50	1 350 374.52	Аналитический метод	0.1	—
14	479 633.61	1 350 373.93	Аналитический метод	0.1	—
15	479 638.27	1 350 360.19	Аналитический метод	0.1	—
16	479 638.43	1 350 359.82	Аналитический метод	0.1	—
17	479 638.67	1 350 359.49	Аналитический метод	0.1	—
18	479 638.97	1 350 359.22	Аналитический метод	0.1	—
19	479 639.51	1 350 358.94	Аналитический метод	0.1	—
20	479 640.10	1 350 358.83	Аналитический метод	0.1	—
21	479 640.71	1 350 358.91	Аналитический метод	0.1	—
22	479 641.26	1 350 359.16	Аналитический метод	0.1	—
23	479 641.71	1 350 359.56	Аналитический метод	0.1	—
24	479 642.02	1 350 360.08	Аналитический метод	0.1	—
25	479 642.13	1 350 360.47	Аналитический метод	0.1	—
1	479 642.16	1 350 360.88	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «25» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №29

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 9 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3409. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Истобенский с/с, д. Заречная, ул. Центральная, к ж.д. №3

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Истобенский сельсовет, деревня Заречная
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	46±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	476 555.80	1 349 999.67	Аналитический метод	0.1	—
2	476 554.83	1 350 008.12	Аналитический метод	0.1	—
3	476 554.67	1 350 008.70	Аналитический метод	0.1	—
4	476 554.34	1 350 009.21	Аналитический метод	0.1	—
5	476 553.88	1 350 009.60	Аналитический метод	0.1	—
6	476 553.32	1 350 009.83	Аналитический метод	0.1	—
7	476 552.71	1 350 009.89	Аналитический метод	0.1	—
8	476 552.12	1 350 009.76	Аналитический метод	0.1	—
9	476 551.60	1 350 009.46	Аналитический метод	0.1	—
10	476 551.18	1 350 009.01	Аналитический метод	0.1	—
11	476 550.92	1 350 008.46	Аналитический метод	0.1	—
12	476 550.85	1 350 007.66	Аналитический метод	0.1	—
13	476 551.82	1 349 999.21	Аналитический метод	0.1	—
14	476 552.07	1 349 998.45	Аналитический метод	0.1	—
15	476 552.45	1 349 997.97	Аналитический метод	0.1	—
16	476 552.95	1 349 997.63	Аналитический метод	0.1	—
17	476 553.53	1 349 997.46	Аналитический метод	0.1	—
18	476 554.14	1 349 997.47	Аналитический метод	0.1	—
19	476 554.71	1 349 997.66	Аналитический метод	0.1	—
20	476 555.21	1 349 998.01	Аналитический метод	0.1	—
21	476 555.57	1 349 998.49	Аналитический метод	0.1	—
22	476 555.77	1 349 999.06	Аналитический метод	0.1	—
1	476 555.80	1 349 999.67	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «25» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №30

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 10 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3462. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Дубовской с/с, с. Дубовое, ул. Октябрьская, к ж.д. 8

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Дубовский сельсовет, село Дубовое
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	51±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	478 644.54	1 358 555.56	Аналитический метод	0.1	—
2	478 644.51	1 358 556.16	Аналитический метод	0.1	—
3	478 644.40	1 358 556.55	Аналитический метод	0.1	—
4	478 640.73	1 358 565.36	Аналитический метод	0.1	—
5	478 640.41	1 358 565.88	Аналитический метод	0.1	—
6	478 639.96	1 358 566.28	Аналитический метод	0.1	—
7	478 639.40	1 358 566.52	Аналитический метод	0.1	—
8	478 638.80	1 358 566.59	Аналитический метод	0.1	—
9	478 638.21	1 358 566.47	Аналитический метод	0.1	—
10	478 637.67	1 358 566.18	Аналитический метод	0.1	—
11	478 637.25	1 358 565.75	Аналитический метод	0.1	—
12	478 636.98	1 358 565.21	Аналитический метод	0.1	—
13	478 636.88	1 358 564.61	Аналитический метод	0.1	—
14	478 636.92	1 358 564.21	Аналитический метод	0.1	—
15	478 637.03	1 358 563.82	Аналитический метод	0.1	—
16	478 640.70	1 358 555.01	Аналитический метод	0.1	—
17	478 641.02	1 358 554.49	Аналитический метод	0.1	—
18	478 641.31	1 358 554.21	Аналитический метод	0.1	—
19	478 641.84	1 358 553.91	Аналитический метод	0.1	—
20	478 642.43	1 358 553.78	Аналитический метод	0.1	—
21	478 643.03	1 358 553.84	Аналитический метод	0.1	—
22	478 643.59	1 358 554.07	Аналитический метод	0.1	—
23	478 644.05	1 358 554.46	Аналитический метод	0.1	—
24	478 644.38	1 358 554.97	Аналитический метод	0.1	—
1	478 644.54	1 358 555.56	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «25» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №31

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 13 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3467. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п Истобенский с/с, д. Заречная, ул. Советская, к ж.д. 6

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Истобенский сельсовет, деревня Заречная
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	64±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	476 227.21	1 350 205.45	Аналитический метод	0.1	—
2	476 227.19	1 350 205.86	Аналитический метод	0.1	—
3	476 226.90	1 350 207.85	Аналитический метод	0.1	—
4	476 225.01	1 350 218.72	Аналитический метод	0.1	—
5	476 224.82	1 350 219.30	Аналитический метод	0.1	—
6	476 224.46	1 350 219.79	Аналитический метод	0.1	—
7	476 223.98	1 350 220.15	Аналитический метод	0.1	—
8	476 223.40	1 350 220.35	Аналитический метод	0.1	—
9	476 222.80	1 350 220.37	Аналитический метод	0.1	—
10	476 222.21	1 350 220.20	Аналитический метод	0.1	—
11	476 221.56	1 350 219.73	Аналитический метод	0.1	—
12	476 221.23	1 350 219.22	Аналитический метод	0.1	—
13	476 221.06	1 350 218.64	Аналитический метод	0.1	—
14	476 221.07	1 350 218.04	Аналитический метод	0.1	—
15	476 222.94	1 350 207.24	Аналитический метод	0.1	—
16	476 223.23	1 350 205.28	Аналитический метод	0.1	—
17	476 223.41	1 350 204.70	Аналитический метод	0.1	—
18	476 223.75	1 350 204.20	Аналитический метод	0.1	—
19	476 224.23	1 350 203.83	Аналитический метод	0.1	—
20	476 224.79	1 350 203.61	Аналитический метод	0.1	—
21	476 225.40	1 350 203.58	Аналитический метод	0.1	—
22	476 225.99	1 350 203.73	Аналитический метод	0.1	—
23	476 226.50	1 350 204.04	Аналитический метод	0.1	—
24	476 226.90	1 350 204.50	Аналитический метод	0.1	—
25	476 227.14	1 350 205.05	Аналитический метод	0.1	—
1	476 227.21	1 350 205.45	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись О.Н. Башкатова

Дата «25» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №32

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 3 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3468. Адрес (местоположение): Российская Федерация, обл. Липецкая, р-н Чаплыгинский, с.п. Истобенский с/с, д. Заречная, ул. Центральная, к ж.д. №4

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Истобенский сельсовет, деревня Заречная
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	22±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	476 610.32	1 350 007.93	Аналитический метод	0.1	—
2	476 610.29	1 350 008.33	Аналитический метод	0.1	—
3	476 609.84	1 350 010.80	Аналитический метод	0.1	—
4	476 609.64	1 350 011.37	Аналитический метод	0.1	—
5	476 609.28	1 350 011.86	Аналитический метод	0.1	—
6	476 608.79	1 350 012.22	Аналитический метод	0.1	—
7	476 608.22	1 350 012.41	Аналитический метод	0.1	—
8	476 607.61	1 350 012.42	Аналитический метод	0.1	—
9	476 607.03	1 350 012.25	Аналитический метод	0.1	—
10	476 606.52	1 350 011.92	Аналитический метод	0.1	—
11	476 606.14	1 350 011.45	Аналитический метод	0.1	—
12	476 605.92	1 350 010.89	Аналитический метод	0.1	—
13	476 605.87	1 350 010.48	Аналитический метод	0.1	—
14	476 605.90	1 350 010.08	Аналитический метод	0.1	—
15	476 606.35	1 350 007.61	Аналитический метод	0.1	—
16	476 606.55	1 350 007.04	Аналитический метод	0.1	—
17	476 606.91	1 350 006.55	Аналитический метод	0.1	—
18	476 607.40	1 350 006.19	Аналитический метод	0.1	—
19	476 607.97	1 350 006.00	Аналитический метод	0.1	—
20	476 608.58	1 350 005.99	Аналитический метод	0.1	—
21	476 609.16	1 350 006.16	Аналитический метод	0.1	—
22	476 609.67	1 350 006.49	Аналитический метод	0.1	—
23	476 610.05	1 350 006.96	Аналитический метод	0.1	—
24	476 610.27	1 350 007.52	Аналитический метод	0.1	—
1	476 610.32	1 350 007.93	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «25» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №33

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 17 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3469. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл, Чаплыгинский р-н, с.п Истобенский с/с, д. Заречная, ул. Садовая, к ж.д. 5

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Истобенский сельсовет, деревня Заречная
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	79±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	475 588.09	1 349 528.15	Аналитический метод	0.1	—
2	475 588.06	1 349 528.76	Аналитический метод	0.1	—
3	475 587.94	1 349 529.14	Аналитический метод	0.1	—
4	475 587.74	1 349 529.50	Аналитический метод	0.1	—
5	475 578.27	1 349 543.04	Аналитический метод	0.1	—
6	475 577.85	1 349 543.47	Аналитический метод	0.1	—
7	475 577.32	1 349 543.77	Аналитический метод	0.1	—
8	475 576.73	1 349 543.89	Аналитический метод	0.1	—
9	475 576.12	1 349 543.83	Аналитический метод	0.1	—
10	475 575.57	1 349 543.58	Аналитический метод	0.1	—
11	475 575.11	1 349 543.19	Аналитический метод	0.1	—
12	475 574.79	1 349 542.67	Аналитический метод	0.1	—
13	475 574.64	1 349 542.09	Аналитический метод	0.1	—
14	475 574.67	1 349 541.48	Аналитический метод	0.1	—
15	475 574.79	1 349 541.10	Аналитический метод	0.1	—
16	475 574.99	1 349 540.74	Аналитический метод	0.1	—
17	475 584.46	1 349 527.20	Аналитический метод	0.1	—
18	475 584.88	1 349 526.77	Аналитический метод	0.1	—
19	475 585.41	1 349 526.47	Аналитический метод	0.1	—
20	475 586.00	1 349 526.35	Аналитический метод	0.1	—
21	475 586.61	1 349 526.41	Аналитический метод	0.1	—
22	475 587.16	1 349 526.66	Аналитический метод	0.1	—
23	475 587.62	1 349 527.05	Аналитический метод	0.1	—
24	475 587.94	1 349 527.57	Аналитический метод	0.1	—
1	475 588.09	1 349 528.15	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «25» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №34

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 19 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3470. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Истобенский с/с, д. Заречная, ул. Советская, д. к ж.д. №5б

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Истобенский сельсовет, деревня Заречная
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	86±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	476 253.65	1 350 224.35	Аналитический метод	0.1	—
2	476 253.62	1 350 224.96	Аналитический метод	0.1	—
3	476 251.41	1 350 231.82	Аналитический метод	0.1	—
4	476 247.21	1 350 242.67	Аналитический метод	0.1	—
5	476 246.91	1 350 243.20	Аналитический метод	0.1	—
6	476 246.47	1 350 243.61	Аналитический метод	0.1	—
7	476 245.92	1 350 243.87	Аналитический метод	0.1	—
8	476 245.32	1 350 243.95	Аналитический метод	0.1	—
9	476 244.72	1 350 243.85	Аналитический метод	0.1	—
10	476 244.18	1 350 243.57	Аналитический метод	0.1	—
11	476 243.75	1 350 243.15	Аналитический метод	0.1	—
12	476 243.46	1 350 242.62	Аналитический метод	0.1	—
13	476 243.35	1 350 242.02	Аналитический метод	0.1	—
14	476 243.42	1 350 241.42	Аналитический метод	0.1	—
15	476 247.62	1 350 230.54	Аналитический метод	0.1	—
16	476 249.76	1 350 223.93	Аналитический метод	0.1	—
17	476 250.03	1 350 223.38	Аналитический метод	0.1	—
18	476 250.45	1 350 222.95	Аналитический метод	0.1	—
19	476 250.98	1 350 222.66	Аналитический метод	0.1	—
20	476 251.57	1 350 222.54	Аналитический метод	0.1	—
21	476 252.18	1 350 222.61	Аналитический метод	0.1	—
22	476 252.73	1 350 222.85	Аналитический метод	0.1	—
23	476 253.19	1 350 223.25	Аналитический метод	0.1	—
24	476 253.50	1 350 223.77	Аналитический метод	0.1	—
1	476 253.65	1 350 224.35	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «25» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №35

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 14 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3486. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Чаплыгинский район, сельское поселение Истобенский сельсовет, д. Заречная, ул. Центральная, к ж.д. №5а

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Истобенский сельсовет, деревня Заречная
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	66±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	476 507.47	1 349 989.04	Аналитический метод	0.1	—
2	476 507.41	1 349 989.44	Аналитический метод	0.1	—
3	476 504.45	1 350 001.19	Аналитический метод	0.1	—
4	476 504.00	1 350 002.62	Аналитический метод	0.1	—
5	476 503.73	1 350 003.16	Аналитический метод	0.1	—
6	476 503.31	1 350 003.60	Аналитический метод	0.1	—
7	476 502.78	1 350 003.90	Аналитический метод	0.1	—
8	476 502.19	1 350 004.02	Аналитический метод	0.1	—
9	476 501.59	1 350 003.96	Аналитический метод	0.1	—
10	476 501.03	1 350 003.72	Аналитический метод	0.1	—
11	476 500.57	1 350 003.32	Аналитический метод	0.1	—
12	476 500.25	1 350 002.81	Аналитический метод	0.1	—
13	476 500.10	1 350 002.22	Аналитический метод	0.1	—
14	476 500.10	1 350 001.82	Аналитический метод	0.1	—
15	476 500.18	1 350 001.42	Аналитический метод	0.1	—
16	476 500.61	1 350 000.04	Аналитический метод	0.1	—
17	476 503.53	1 349 988.46	Аналитический метод	0.1	—
18	476 503.77	1 349 987.90	Аналитический метод	0.1	—
19	476 504.16	1 349 987.44	Аналитический метод	0.1	—
20	476 504.67	1 349 987.12	Аналитический метод	0.1	—
21	476 505.25	1 349 986.96	Аналитический метод	0.1	—
22	476 505.86	1 349 986.99	Аналитический метод	0.1	—
23	476 506.43	1 349 987.19	Аналитический метод	0.1	—
24	476 506.91	1 349 987.56	Аналитический метод	0.1	—
25	476 507.26	1 349 988.06	Аналитический метод	0.1	—
26	476 507.44	1 349 988.63	Аналитический метод	0.1	—
1	476 507.47	1 349 989.04	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «25» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №36

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 3 м. Кадастровый номер 48:18:1450505:347. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Истобенский с/с, с. Истобное, ул. Красная, к ж.д. №27

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Истобенский сельсовет, село Истобное
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	22±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	478 056.89	1 348 860.50	Аналитический метод	0.1	—
2	478 056.98	1 348 861.09	Аналитический метод	0.1	—
3	478 056.89	1 348 861.69	Аналитический метод	0.1	—
4	478 056.62	1 348 862.24	Аналитический метод	0.1	—
5	478 056.04	1 348 862.79	Аналитический метод	0.1	—
6	478 053.92	1 348 864.12	Аналитический метод	0.1	—
7	478 053.37	1 348 864.36	Аналитический метод	0.1	—
8	478 052.76	1 348 864.43	Аналитический метод	0.1	—
9	478 052.17	1 348 864.31	Аналитический метод	0.1	—
10	478 051.64	1 348 864.02	Аналитический метод	0.1	—
11	478 051.22	1 348 863.58	Аналитический метод	0.1	—
12	478 050.95	1 348 863.03	Аналитический метод	0.1	—
13	478 050.86	1 348 862.44	Аналитический метод	0.1	—
14	478 050.95	1 348 861.84	Аналитический метод	0.1	—
15	478 051.22	1 348 861.29	Аналитический метод	0.1	—
16	478 051.80	1 348 860.74	Аналитический метод	0.1	—
17	478 053.92	1 348 859.41	Аналитический метод	0.1	—
18	478 054.47	1 348 859.17	Аналитический метод	0.1	—
19	478 055.08	1 348 859.10	Аналитический метод	0.1	—
20	478 055.67	1 348 859.22	Аналитический метод	0.1	—
21	478 056.20	1 348 859.51	Аналитический метод	0.1	—
22	478 056.62	1 348 859.95	Аналитический метод	0.1	—
1	478 056.89	1 348 860.50	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «25» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №37

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 5 м. Кадастровый номер 48:18:1450505:348. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Истобенский с/с, с. Истобное, ул. Красная, к ж.д. 27в

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Истобенский сельсовет, село Истобное
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	28±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	478 152.68	1 348 913.21	Аналитический метод	0.1	—
2	478 152.81	1 348 913.80	Аналитический метод	0.1	—
3	478 152.75	1 348 914.41	Аналитический метод	0.1	—
4	478 152.52	1 348 914.96	Аналитический метод	0.1	—
5	478 152.27	1 348 915.29	Аналитический метод	0.1	—
6	478 151.97	1 348 915.55	Аналитический метод	0.1	—
7	478 148.75	1 348 917.83	Аналитический метод	0.1	—
8	478 148.20	1 348 918.10	Аналитический метод	0.1	—
9	478 147.61	1 348 918.20	Аналитический метод	0.1	—
10	478 147.01	1 348 918.11	Аналитический метод	0.1	—
11	478 146.46	1 348 917.85	Аналитический метод	0.1	—
12	478 146.02	1 348 917.44	Аналитический метод	0.1	—
13	478 145.72	1 348 916.91	Аналитический метод	0.1	—
14	478 145.59	1 348 916.32	Аналитический метод	0.1	—
15	478 145.65	1 348 915.71	Аналитический метод	0.1	—
16	478 145.88	1 348 915.16	Аналитический метод	0.1	—
17	478 146.13	1 348 914.83	Аналитический метод	0.1	—
18	478 146.43	1 348 914.57	Аналитический метод	0.1	—
19	478 149.65	1 348 912.29	Аналитический метод	0.1	—
20	478 150.20	1 348 912.02	Аналитический метод	0.1	—
21	478 150.79	1 348 911.92	Аналитический метод	0.1	—
22	478 151.39	1 348 912.01	Аналитический метод	0.1	—
23	478 151.94	1 348 912.27	Аналитический метод	0.1	—
24	478 152.38	1 348 912.68	Аналитический метод	0.1	—
1	478 152.68	1 348 913.21	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «25» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №38

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 5 м. Кадастровый номер 48:18:1450505:349. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с/п Истобенский с/с, с. Истобное, ул. Красная, к ж.д. №27б

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Истобенский сельсовет, село Истобное
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	28±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; л) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	478 142.07	1 348 901.98	Аналитический метод	0.1	—
2	478 142.23	1 348 902.57	Аналитический метод	0.1	—
3	478 142.20	1 348 903.17	Аналитический метод	0.1	—
4	478 142.00	1 348 903.74	Аналитический метод	0.1	—
5	478 141.63	1 348 904.22	Аналитический метод	0.1	—
6	478 138.61	1 348 907.15	Аналитический метод	0.1	—
7	478 138.09	1 348 907.45	Аналитический метод	0.1	—
8	478 137.49	1 348 907.58	Аналитический метод	0.1	—
9	478 136.89	1 348 907.52	Аналитический метод	0.1	—
10	478 136.33	1 348 907.29	Аналитический метод	0.1	—
11	478 135.87	1 348 906.90	Аналитический метод	0.1	—
12	478 135.54	1 348 906.39	Аналитический метод	0.1	—
13	478 135.38	1 348 905.80	Аналитический метод	0.1	—
14	478 135.41	1 348 905.20	Аналитический метод	0.1	—
15	478 135.61	1 348 904.63	Аналитический метод	0.1	—
16	478 135.98	1 348 904.15	Аналитический метод	0.1	—
17	478 139.00	1 348 901.22	Аналитический метод	0.1	—
18	478 139.34	1 348 901.00	Аналитический метод	0.1	—
19	478 139.72	1 348 900.86	Аналитический метод	0.1	—
20	478 140.32	1 348 900.79	Аналитический метод	0.1	—
21	478 140.91	1 348 900.91	Аналитический метод	0.1	—
22	478 141.45	1 348 901.19	Аналитический метод	0.1	—
23	478 141.74	1 348 901.47	Аналитический метод	0.1	—
1	478 142.07	1 348 901.98	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «25» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №39

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 3 м. Кадастровый номер 48:18:1450505:350. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Истобенский с/с, с. Истобное, ул. Красная, к ж.д. №27а

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Истобенский сельсовет, село Истобное
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	21±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	478 081.25	1 348 901.21	Аналитический метод	0.1	—
2	478 081.31	1 348 901.81	Аналитический метод	0.1	—
3	478 081.19	1 348 902.40	Аналитический метод	0.1	—
4	478 080.89	1 348 902.93	Аналитический метод	0.1	—
5	478 080.61	1 348 903.23	Аналитический метод	0.1	—
6	478 080.28	1 348 903.46	Аналитический метод	0.1	—
7	478 078.37	1 348 904.52	Аналитический метод	0.1	—
8	478 077.80	1 348 904.73	Аналитический метод	0.1	—
9	478 077.20	1 348 904.76	Аналитический метод	0.1	—
10	478 076.61	1 348 904.61	Аналитический метод	0.1	—
11	478 076.10	1 348 904.29	Аналитический метод	0.1	—
12	478 075.70	1 348 903.83	Аналитический метод	0.1	—
13	478 075.46	1 348 903.27	Аналитический метод	0.1	—
14	478 075.40	1 348 902.67	Аналитический метод	0.1	—
15	478 075.52	1 348 902.08	Аналитический метод	0.1	—
16	478 075.82	1 348 901.55	Аналитический метод	0.1	—
17	478 076.10	1 348 901.25	Аналитический метод	0.1	—
18	478 076.43	1 348 901.02	Аналитический метод	0.1	—
19	478 078.34	1 348 899.96	Аналитический метод	0.1	—
20	478 078.91	1 348 899.75	Аналитический метод	0.1	—
21	478 079.51	1 348 899.72	Аналитический метод	0.1	—
22	478 080.10	1 348 899.87	Аналитический метод	0.1	—
23	478 080.61	1 348 900.19	Аналитический метод	0.1	—
24	478 081.01	1 348 900.65	Аналитический метод	0.1	—
1	478 081.25	1 348 901.21	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «25» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №40

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод низкого давления. Протяженность: 3 м. Кадастровый номер 48:18:1450702:141. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Истобенский сельсовет, с. Истобное, ул. Ленинская, к ж.д. №12а

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Истобенский сельсовет, село Истобное
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	24±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	479 623.57	1 350 369.99	Аналитический метод	0.1	—
2	479 623.57	1 350 370.40	Аналитический метод	0.1	—
3	479 623.48	1 350 370.80	Аналитический метод	0.1	—
4	479 622.62	1 350 373.46	Аналитический метод	0.1	—
5	479 622.35	1 350 374.00	Аналитический метод	0.1	—
6	479 621.93	1 350 374.43	Аналитический метод	0.1	—
7	479 621.40	1 350 374.72	Аналитический метод	0.1	—
8	479 620.80	1 350 374.84	Аналитический метод	0.1	—
9	479 620.20	1 350 374.77	Аналитический метод	0.1	—
10	479 619.65	1 350 374.53	Аналитический метод	0.1	—
11	479 619.19	1 350 374.13	Аналитический метод	0.1	—
12	479 618.88	1 350 373.61	Аналитический метод	0.1	—
13	479 618.73	1 350 373.03	Аналитический метод	0.1	—
14	479 618.73	1 350 372.62	Аналитический метод	0.1	—
15	479 618.82	1 350 372.22	Аналитический метод	0.1	—
16	479 619.68	1 350 369.56	Аналитический метод	0.1	—
17	479 619.95	1 350 369.02	Аналитический метод	0.1	—
18	479 620.37	1 350 368.59	Аналитический метод	0.1	—
19	479 620.90	1 350 368.30	Аналитический метод	0.1	—
20	479 621.50	1 350 368.18	Аналитический метод	0.1	—
21	479 622.10	1 350 368.25	Аналитический метод	0.1	—
22	479 622.65	1 350 368.49	Аналитический метод	0.1	—
23	479 623.11	1 350 368.89	Аналитический метод	0.1	—
24	479 623.42	1 350 369.41	Аналитический метод	0.1	—
1	479 623.57	1 350 369.99	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «25» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №41

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 20 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3386. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Ломовской с/с, с. Ломовое, ул. Садовая, д. к ж.д. №9"а"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Ломовской сельсовет, село Ломовое
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	91±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	492 617.17	1 343 888.69	Аналитический метод	0.1	—
2	492 617.03	1 343 889.28	Аналитический метод	0.1	—
3	492 616.72	1 343 889.80	Аналитический метод	0.1	—
4	492 616.26	1 343 890.20	Аналитический метод	0.1	—
5	492 615.71	1 343 890.45	Аналитический метод	0.1	—
6	492 615.11	1 343 890.52	Аналитический метод	0.1	—
7	492 614.51	1 343 890.41	Аналитический метод	0.1	—
8	492 614.15	1 343 890.23	Аналитический метод	0.1	—
9	492 613.82	1 343 889.99	Аналитический метод	0.1	—
10	492 599.47	1 343 876.77	Аналитический метод	0.1	—
11	492 599.10	1 343 876.30	Аналитический метод	0.1	—
12	492 598.88	1 343 875.73	Аналитический метод	0.1	—
13	492 598.84	1 343 875.13	Аналитический метод	0.1	—
14	492 598.98	1 343 874.54	Аналитический метод	0.1	—
15	492 599.29	1 343 874.02	Аналитический метод	0.1	—
16	492 599.75	1 343 873.62	Аналитический метод	0.1	—
17	492 600.30	1 343 873.37	Аналитический метод	0.1	—
18	492 600.90	1 343 873.30	Аналитический метод	0.1	—
19	492 601.50	1 343 873.41	Аналитический метод	0.1	—
20	492 601.86	1 343 873.59	Аналитический метод	0.1	—
21	492 602.19	1 343 873.83	Аналитический метод	0.1	—
22	492 616.54	1 343 887.05	Аналитический метод	0.1	—
23	492 616.91	1 343 887.52	Аналитический метод	0.1	—
24	492 617.13	1 343 888.09	Аналитический метод	0.1	—
1	492 617.17	1 343 888.69	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3


Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «01» февраля 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №42

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 10 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3392. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Соловской с/с, с. Солнцево, ул. Крючки, к ж.д. 37

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Соловской сельсовет, село Солнцево
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	52±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	499 919.31	1 359 538.25	Аналитический метод	0.1	—
2	499 919.46	1 359 538.83	Аналитический метод	0.1	—
3	499 919.43	1 359 539.44	Аналитический метод	0.1	—
4	499 919.22	1 359 540.01	Аналитический метод	0.1	—
5	499 918.85	1 359 540.49	Аналитический метод	0.1	—
6	499 918.36	1 359 540.83	Аналитический метод	0.1	—
7	499 917.78	1 359 541.02	Аналитический метод	0.1	—
8	499 917.37	1 359 541.04	Аналитический метод	0.1	—
9	499 916.97	1 359 540.98	Аналитический метод	0.1	—
10	499 907.32	1 359 538.51	Аналитический метод	0.1	—
11	499 906.94	1 359 538.37	Аналитический метод	0.1	—
12	499 906.60	1 359 538.15	Аналитический метод	0.1	—
13	499 906.18	1 359 537.72	Аналитический метод	0.1	—
14	499 905.91	1 359 537.17	Аналитический метод	0.1	—
15	499 905.82	1 359 536.58	Аналитический метод	0.1	—
16	499 905.91	1 359 535.98	Аналитический метод	0.1	—
17	499 906.18	1 359 535.43	Аналитический метод	0.1	—
18	499 906.59	1 359 534.99	Аналитический метод	0.1	—
19	499 907.12	1 359 534.70	Аналитический метод	0.1	—
20	499 907.71	1 359 534.57	Аналитический метод	0.1	—
21	499 908.32	1 359 534.63	Аналитический метод	0.1	—
22	499 917.97	1 359 537.10	Аналитический метод	0.1	—
23	499 918.52	1 359 537.34	Аналитический метод	0.1	—
24	499 918.98	1 359 537.73	Аналитический метод	0.1	—
1	499 919.31	1 359 538.25	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «01» февраля 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №43

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 34 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3457. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Чаплыгинский район, сельское поселение Колыбельский сельсовет, деревня Мелеховое, улица Центральная, к ж.д. №24 а

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1


Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Колыбельский сельсовет, деревня Мелеховое
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	132±4 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	477 568.17	1 348 455.18	Аналитический метод	0.1	—
2	477 568.26	1 348 455.57	Аналитический метод	0.1	—
3	477 568.26	1 348 455.98	Аналитический метод	0.1	—
4	477 568.19	1 348 456.38	Аналитический метод	0.1	—
5	477 568.03	1 348 456.75	Аналитический метод	0.1	—
6	477 567.80	1 348 457.08	Аналитический метод	0.1	—
7	477 567.51	1 348 457.37	Аналитический метод	0.1	—
8	477 567.17	1 348 457.59	Аналитический метод	0.1	—
9	477 566.79	1 348 457.73	Аналитический метод	0.1	—
10	477 566.19	1 348 457.80	Аналитический метод	0.1	—
11	477 536.33	1 348 453.59	Аналитический метод	0.1	—
12	477 535.75	1 348 453.42	Аналитический метод	0.1	—
13	477 535.25	1 348 453.08	Аналитический метод	0.1	—
14	477 534.87	1 348 452.60	Аналитический метод	0.1	—
15	477 534.71	1 348 452.23	Аналитический метод	0.1	—
16	477 534.62	1 348 451.84	Аналитический метод	0.1	—
17	477 534.62	1 348 451.43	Аналитический метод	0.1	—
18	477 534.76	1 348 450.84	Аналитический метод	0.1	—
19	477 535.08	1 348 450.33	Аналитический метод	0.1	—
20	477 535.37	1 348 450.04	Аналитический метод	0.1	—
21	477 535.89	1 348 449.74	Аналитический метод	0.1	—
22	477 536.69	1 348 449.61	Аналитический метод	0.1	—
23	477 566.55	1 348 453.82	Аналитический метод	0.1	—
24	477 567.13	1 348 453.99	Аналитический метод	0.1	—
25	477 567.63	1 348 454.33	Аналитический метод	0.1	—
26	477 568.01	1 348 454.81	Аналитический метод	0.1	—
1	477 568.17	1 348 455.18	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 500

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «01» февраля 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №44

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 3 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3463. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Соловской с/с, с. Соловое, ул. Поселок, к ж.д. 27

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Соловской сельсовет, село Соловое
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	25±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	502 967.93	1 357 205.79	Аналитический метод	0.1	—
2	502 967.92	1 357 206.39	Аналитический метод	0.1	—
3	502 967.81	1 357 206.78	Аналитический метод	0.1	—
4	502 967.63	1 357 207.14	Аналитический метод	0.1	—
5	502 965.87	1 357 209.87	Аналитический метод	0.1	—
6	502 965.62	1 357 210.19	Аналитический метод	0.1	—
7	502 965.31	1 357 210.45	Аналитический метод	0.1	—
8	502 964.76	1 357 210.71	Аналитический метод	0.1	—
9	502 964.16	1 357 210.79	Аналитический метод	0.1	—
10	502 963.56	1 357 210.69	Аналитический метод	0.1	—
11	502 963.02	1 357 210.41	Аналитический метод	0.1	—
12	502 962.59	1 357 209.99	Аналитический метод	0.1	—
13	502 962.30	1 357 209.46	Аналитический метод	0.1	—
14	502 962.19	1 357 208.86	Аналитический метод	0.1	—
15	502 962.26	1 357 208.26	Аналитический метод	0.1	—
16	502 962.51	1 357 207.71	Аналитический метод	0.1	—
17	502 964.27	1 357 204.98	Аналитический метод	0.1	—
18	502 964.67	1 357 204.52	Аналитический метод	0.1	—
19	502 965.19	1 357 204.21	Аналитический метод	0.1	—
20	502 965.78	1 357 204.07	Аналитический метод	0.1	—
21	502 966.38	1 357 204.11	Аналитический метод	0.1	—
22	502 966.95	1 357 204.33	Аналитический метод	0.1	—
23	502 967.42	1 357 204.70	Аналитический метод	0.1	—
24	502 967.76	1 357 205.21	Аналитический метод	0.1	—
1	502 967.93	1 357 205.79	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «01» февраля 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №45

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 11 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3475. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Демкинский с/с, с. Демкино, ул. Махонов, к ж.д. 63

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Демкинский сельсовет, село Демкино
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	54±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	473 180.78	1 346 509.13	Аналитический метод	0.1	—
2	473 180.76	1 346 509.53	Аналитический метод	0.1	—
3	473 178.03	1 346 519.92	Аналитический метод	0.1	—
4	473 177.79	1 346 520.47	Аналитический метод	0.1	—
5	473 177.40	1 346 520.93	Аналитический метод	0.1	—
6	473 176.88	1 346 521.25	Аналитический метод	0.1	—
7	473 176.29	1 346 521.40	Аналитический метод	0.1	—
8	473 175.69	1 346 521.37	Аналитический метод	0.1	—
9	473 175.12	1 346 521.15	Аналитический метод	0.1	—
10	473 174.79	1 346 520.92	Аналитический метод	0.1	—
11	473 174.51	1 346 520.63	Аналитический метод	0.1	—
12	473 174.22	1 346 520.10	Аналитический метод	0.1	—
13	473 174.10	1 346 519.50	Аналитический метод	0.1	—
14	473 174.12	1 346 519.10	Аналитический метод	0.1	—
15	473 176.85	1 346 508.71	Аналитический метод	0.1	—
16	473 177.09	1 346 508.16	Аналитический метод	0.1	—
17	473 177.48	1 346 507.70	Аналитический метод	0.1	—
18	473 178.00	1 346 507.38	Аналитический метод	0.1	—
19	473 178.59	1 346 507.23	Аналитический метод	0.1	—
20	473 179.19	1 346 507.26	Аналитический метод	0.1	—
21	473 179.76	1 346 507.48	Аналитический метод	0.1	—
22	473 180.09	1 346 507.71	Аналитический метод	0.1	—
23	473 180.37	1 346 508.00	Аналитический метод	0.1	—
24	473 180.66	1 346 508.53	Аналитический метод	0.1	—
1	473 180.78	1 346 509.13	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Бутов С.А.

Дата «01» февраля 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №46

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 11 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3483. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с. п. Буховский сельсовет, с. Буховое, ул. Пролетарская, к ж.д.№5а

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Буховской сельсовет, село Буховое
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	57±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	470 434.63	1 349 896.56	Аналитический метод	0.1	—
2	470 437.80	1 349 907.30	Аналитический метод	0.1	—
3	470 437.87	1 349 907.70	Аналитический метод	0.1	—
4	470 437.87	1 349 908.11	Аналитический метод	0.1	—
5	470 437.70	1 349 908.69	Аналитический метод	0.1	—
6	470 437.38	1 349 909.20	Аналитический метод	0.1	—
7	470 436.91	1 349 909.59	Аналитический метод	0.1	—
8	470 436.35	1 349 909.81	Аналитический метод	0.1	—
9	470 435.74	1 349 909.87	Аналитический метод	0.1	—
10	470 435.15	1 349 909.73	Аналитический метод	0.1	—
11	470 434.63	1 349 909.43	Аналитический метод	0.1	—
12	470 434.22	1 349 908.98	Аналитический метод	0.1	—
13	470 433.96	1 349 908.44	Аналитический метод	0.1	—
14	470 430.79	1 349 897.70	Аналитический метод	0.1	—
15	470 430.72	1 349 897.30	Аналитический метод	0.1	—
16	470 430.72	1 349 896.89	Аналитический метод	0.1	—
17	470 430.89	1 349 896.31	Аналитический метод	0.1	—
18	470 431.21	1 349 895.80	Аналитический метод	0.1	—
19	470 431.68	1 349 895.41	Аналитический метод	0.1	—
20	470 432.24	1 349 895.19	Аналитический метод	0.1	—
21	470 432.85	1 349 895.13	Аналитический метод	0.1	—
22	470 433.44	1 349 895.27	Аналитический метод	0.1	—
23	470 433.96	1 349 895.57	Аналитический метод	0.1	—
24	470 434.37	1 349 896.02	Аналитический метод	0.1	—
1	470 434.63	1 349 896.56	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «01» февраля 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №47

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 7 м. Кадастровый номер 48:18:0610302:123. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Новополянский с/с, с. Новополянье, ул. Центральная, уч. 97"а", к офису врача общей практики в сельской местности

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Новополянский сельсовет, село Новополянье
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	40±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	482 610.76	1 338 618.59	Аналитический метод	0.1	—
2	482 610.95	1 338 619.17	Аналитический метод	0.1	—
3	482 610.96	1 338 619.77	Аналитический метод	0.1	—
4	482 610.79	1 338 620.35	Аналитический метод	0.1	—
5	482 610.46	1 338 620.86	Аналитический метод	0.1	—
6	482 610.16	1 338 621.13	Аналитический метод	0.1	—
7	482 609.81	1 338 621.33	Аналитический метод	0.1	—
8	482 609.22	1 338 621.50	Аналитический метод	0.1	—
9	482 602.27	1 338 622.35	Аналитический метод	0.1	—
10	482 601.67	1 338 622.33	Аналитический метод	0.1	—
11	482 601.10	1 338 622.13	Аналитический метод	0.1	—
12	482 600.61	1 338 621.77	Аналитический метод	0.1	—
13	482 600.25	1 338 621.28	Аналитический метод	0.1	—
14	482 600.06	1 338 620.70	Аналитический метод	0.1	—
15	482 600.05	1 338 620.10	Аналитический метод	0.1	—
16	482 600.22	1 338 619.52	Аналитический метод	0.1	—
17	482 600.55	1 338 619.01	Аналитический метод	0.1	—
18	482 600.85	1 338 618.74	Аналитический метод	0.1	—
19	482 601.20	1 338 618.54	Аналитический метод	0.1	—
20	482 601.79	1 338 618.37	Аналитический метод	0.1	—
21	482 608.74	1 338 617.52	Аналитический метод	0.1	—
22	482 609.34	1 338 617.54	Аналитический метод	0.1	—
23	482 609.91	1 338 617.74	Аналитический метод	0.1	—
24	482 610.40	1 338 618.10	Аналитический метод	0.1	—
1	482 610.76	1 338 618.59	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «01» февраля 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №48

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 13 м. Кадастровый номер 48:18:0640102:136. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский м. р-н, с.п. Новополянский с/с, д. Мураевка, к ж.д. 2/1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Новополянский сельсовет, деревня Мураевка
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	65±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	484 066.88	1 337 299.90	Аналитический метод	0.1	—
2	484 066.89	1 337 300.51	Аналитический метод	0.1	—
3	484 066.73	1 337 301.09	Аналитический метод	0.1	—
4	484 066.52	1 337 301.44	Аналитический метод	0.1	—
5	484 066.25	1 337 301.74	Аналитический метод	0.1	—
6	484 065.92	1 337 301.98	Аналитический метод	0.1	—
7	484 065.36	1 337 302.20	Аналитический метод	0.1	—
8	484 064.75	1 337 302.24	Аналитический метод	0.1	—
9	484 064.35	1 337 302.17	Аналитический метод	0.1	—
10	484 051.83	1 337 298.55	Аналитический метод	0.1	—
11	484 051.28	1 337 298.30	Аналитический метод	0.1	—
12	484 050.84	1 337 297.89	Аналитический метод	0.1	—
13	484 050.53	1 337 297.37	Аналитический метод	0.1	—
14	484 050.42	1 337 296.98	Аналитический метод	0.1	—
15	484 050.39	1 337 296.57	Аналитический метод	0.1	—
16	484 050.50	1 337 295.98	Аналитический метод	0.1	—
17	484 050.78	1 337 295.44	Аналитический метод	0.1	—
18	484 051.21	1 337 295.01	Аналитический метод	0.1	—
19	484 051.75	1 337 294.74	Аналитический метод	0.1	—
20	484 052.34	1 337 294.63	Аналитический метод	0.1	—
21	484 052.95	1 337 294.71	Аналитический метод	0.1	—
22	484 065.47	1 337 298.33	Аналитический метод	0.1	—
23	484 066.02	1 337 298.58	Аналитический метод	0.1	—
24	484 066.46	1 337 298.99	Аналитический метод	0.1	—
25	484 066.77	1 337 299.51	Аналитический метод	0.1	—
1	484 066.88	1 337 299.90	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ С.А.

Дата «01» февраля 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №49

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 4 м. Кадастровый номер 48:18:0700201:120. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Ломовской с/с, с. Климово, к ж.д. №4

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Ломовской сельсовет, село Климово
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	25±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	491 647.54	1 345 284.53	Аналитический метод	0.1	—
2	491 648.32	1 345 287.62	Аналитический метод	0.1	—
3	491 648.38	1 345 288.22	Аналитический метод	0.1	—
4	491 648.25	1 345 288.82	Аналитический метод	0.1	—
5	491 647.82	1 345 289.50	Аналитический метод	0.1	—
6	491 647.34	1 345 289.86	Аналитический метод	0.1	—
7	491 646.77	1 345 290.07	Аналитический метод	0.1	—
8	491 646.17	1 345 290.10	Аналитический метод	0.1	—
9	491 645.58	1 345 289.94	Аналитический метод	0.1	—
10	491 645.07	1 345 289.62	Аналитический метод	0.1	—
11	491 644.68	1 345 289.16	Аналитический метод	0.1	—
12	491 644.44	1 345 288.60	Аналитический метод	0.1	—
13	491 643.65	1 345 285.51	Аналитический метод	0.1	—
14	491 643.60	1 345 284.91	Аналитический метод	0.1	—
15	491 643.73	1 345 284.31	Аналитический метод	0.1	—
16	491 644.16	1 345 283.63	Аналитический метод	0.1	—
17	491 644.64	1 345 283.27	Аналитический метод	0.1	—
18	491 645.21	1 345 283.06	Аналитический метод	0.1	—
19	491 645.81	1 345 283.03	Аналитический метод	0.1	—
20	491 646.40	1 345 283.19	Аналитический метод	0.1	—
21	491 646.91	1 345 283.51	Аналитический метод	0.1	—
22	491 647.30	1 345 283.97	Аналитический метод	0.1	—
1	491 647.54	1 345 284.53	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ С.А.

Дата «01» февраля 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №50

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 3 м. Кадастровый номер 48:18:0700303:150. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Ломовской сельсовет, с. Климово, к ж.д. №12

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Ломовской сельсовет, село Климово
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	24±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	492 023.58	1 344 802.99	Аналитический метод	0.1	—
2	492 023.64	1 344 803.59	Аналитический метод	0.1	—
3	492 023.51	1 344 804.18	Аналитический метод	0.1	—
4	492 023.20	1 344 804.71	Аналитический метод	0.1	—
5	492 022.76	1 344 805.12	Аналитический метод	0.1	—
6	492 019.93	1 344 806.64	Аналитический метод	0.1	—
7	492 019.36	1 344 806.84	Аналитический метод	0.1	—
8	492 018.76	1 344 806.87	Аналитический метод	0.1	—
9	492 018.17	1 344 806.71	Аналитический метод	0.1	—
10	492 017.66	1 344 806.38	Аналитический метод	0.1	—
11	492 017.28	1 344 805.91	Аналитический метод	0.1	—
12	492 017.05	1 344 805.35	Аналитический метод	0.1	—
13	492 016.99	1 344 804.75	Аналитический метод	0.1	—
14	492 017.12	1 344 804.16	Аналитический метод	0.1	—
15	492 017.43	1 344 803.63	Аналитический метод	0.1	—
16	492 017.87	1 344 803.22	Аналитический метод	0.1	—
17	492 020.70	1 344 801.70	Аналитический метод	0.1	—
18	492 021.27	1 344 801.50	Аналитический метод	0.1	—
19	492 021.87	1 344 801.47	Аналитический метод	0.1	—
20	492 022.46	1 344 801.63	Аналитический метод	0.1	—
21	492 022.97	1 344 801.96	Аналитический метод	0.1	—
22	492 023.35	1 344 802.43	Аналитический метод	0.1	—
1	492 023.58	1 344 802.99	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта
- граница кадастрового квартала
- 1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «01» февраля 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №51

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 9 м. Кадастровый номер 48:18:0770114:125. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п Пиковский с/с, с. Журавинки, ул. Полевая к ж.д.18

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Пиковский сельсовет, село Журавинки
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	48±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	496 258.90	1 338 712.71	Аналитический метод	0.1	—
2	496 259.00	1 338 713.31	Аналитический метод	0.1	—
3	496 258.92	1 338 713.91	Аналитический метод	0.1	—
4	496 258.54	1 338 714.62	Аналитический метод	0.1	—
5	496 258.09	1 338 715.02	Аналитический метод	0.1	—
6	496 257.53	1 338 715.27	Аналитический метод	0.1	—
7	496 256.93	1 338 715.34	Аналитический метод	0.1	—
8	496 256.34	1 338 715.23	Аналитический метод	0.1	—
9	496 255.80	1 338 714.94	Аналитический метод	0.1	—
10	496 251.42	1 338 711.67	Аналитический метод	0.1	—
11	496 248.62	1 338 710.15	Аналитический метод	0.1	—
12	496 248.00	1 338 709.65	Аналитический метод	0.1	—
13	496 247.69	1 338 709.12	Аналитический метод	0.1	—
14	496 247.56	1 338 708.53	Аналитический метод	0.1	—
15	496 247.62	1 338 707.93	Аналитический метод	0.1	—
16	496 247.85	1 338 707.37	Аналитический метод	0.1	—
17	496 248.24	1 338 706.90	Аналитический метод	0.1	—
18	496 248.75	1 338 706.57	Аналитический метод	0.1	—
19	496 249.33	1 338 706.41	Аналитический метод	0.1	—
20	496 249.94	1 338 706.44	Аналитический метод	0.1	—
21	496 250.51	1 338 706.64	Аналитический метод	0.1	—
22	496 253.45	1 338 708.22	Аналитический метод	0.1	—
23	496 253.70	1 338 708.38	Аналитический метод	0.1	—
24	496 258.20	1 338 711.74	Аналитический метод	0.1	—
25	496 258.62	1 338 712.17	Аналитический метод	0.1	—
1	496 258.90	1 338 712.71	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «01» февраля 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №52

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 27 м. Кадастровый номер 48:18:1090105:138. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Чаплыгинский р-н, с.п. Ведновский с/с, с. Веднос, ул. Нижняя, к ж.д.№18

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Ведновский сельсовет, село Ведное
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	112±4 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	517 060.13	1 336 536.79	Аналитический метод	0.1	—
2	517 060.55	1 336 537.48	Аналитический метод	0.1	—
3	517 060.66	1 336 538.28	Аналитический метод	0.1	—
4	517 060.53	1 336 538.87	Аналитический метод	0.1	—
5	517 060.22	1 336 539.40	Аналитический метод	0.1	—
6	517 059.78	1 336 539.81	Аналитический метод	0.1	—
7	517 059.23	1 336 540.07	Аналитический метод	0.1	—
8	517 058.63	1 336 540.15	Аналитический метод	0.1	—
9	517 058.03	1 336 540.05	Аналитический метод	0.1	—
10	517 048.96	1 336 537.06	Аналитический метод	0.1	—
11	517 048.54	1 336 536.86	Аналитический метод	0.1	—
12	517 035.19	1 336 528.60	Аналитический метод	0.1	—
13	517 034.90	1 336 528.32	Аналитический метод	0.1	—
14	517 034.66	1 336 527.99	Аналитический метод	0.1	—
15	517 034.45	1 336 527.42	Аналитический метод	0.1	—
16	517 034.42	1 336 526.81	Аналитический метод	0.1	—
17	517 034.57	1 336 526.23	Аналитический метод	0.1	—
18	517 034.76	1 336 525.87	Аналитический метод	0.1	—
19	517 035.18	1 336 525.43	Аналитический метод	0.1	—
20	517 035.52	1 336 525.22	Аналитический метод	0.1	—
21	517 036.10	1 336 525.03	Аналитический метод	0.1	—
22	517 036.71	1 336 525.03	Аналитический метод	0.1	—
23	517 037.28	1 336 525.21	Аналитический метод	0.1	—
24	517 050.44	1 336 533.33	Аналитический метод	0.1	—
25	517 059.48	1 336 536.32	Аналитический метод	0.1	—
1	517 060.13	1 336 536.79	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 500

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «01» февраля 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №53

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 5 м. Кадастровый номер 48:18:1330202:368. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Соловской с/с, с. Соловое, ул. Центральная, к ж.д. №20

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Соловской сельсовет, село Соловое
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	32±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	502 633.81	1 357 672.29	Аналитический метод	0.1	—
2	502 633.22	1 357 677.24	Аналитический метод	0.1	—
3	502 633.05	1 357 677.82	Аналитический метод	0.1	—
4	502 632.72	1 357 678.33	Аналитический метод	0.1	—
5	502 632.26	1 357 678.72	Аналитический метод	0.1	—
6	502 631.70	1 357 678.94	Аналитический метод	0.1	—
7	502 631.09	1 357 679.00	Аналитический метод	0.1	—
8	502 630.50	1 357 678.86	Аналитический метод	0.1	—
9	502 629.98	1 357 678.56	Аналитический метод	0.1	—
10	502 629.57	1 357 678.11	Аналитический метод	0.1	—
11	502 629.31	1 357 677.57	Аналитический метод	0.1	—
12	502 629.24	1 357 677.17	Аналитический метод	0.1	—
13	502 629.24	1 357 676.75	Аналитический метод	0.1	—
14	502 629.83	1 357 671.81	Аналитический метод	0.1	—
15	502 629.92	1 357 671.42	Аналитический метод	0.1	—
16	502 630.09	1 357 671.05	Аналитический метод	0.1	—
17	502 630.47	1 357 670.58	Аналитический метод	0.1	—
18	502 630.97	1 357 670.24	Аналитический метод	0.1	—
19	502 631.55	1 357 670.07	Аналитический метод	0.1	—
20	502 632.16	1 357 670.08	Аналитический метод	0.1	—
21	502 632.73	1 357 670.27	Аналитический метод	0.1	—
22	502 633.22	1 357 670.62	Аналитический метод	0.1	—
23	502 633.59	1 357 671.11	Аналитический метод	0.1	—
24	502 633.79	1 357 671.68	Аналитический метод	0.1	—
1	502 633.81	1 357 672.29	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта
- граница кадастрового квартала
- 1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «01» февраля 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №54

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 15 м. Кадастровый номер 48:18:1430120:122. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Юсовский с/с, с. Юсово, ул. Советская, уч 9 "а", к зданию сельского дома культуры на 100 мест

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Юсовский сельсовет, село Юсово
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	72±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	487 434.08	1 349 839.79	Аналитический метод	0.1	—
2	487 434.27	1 349 840.37	Аналитический метод	0.1	—
3	487 434.27	1 349 840.97	Аналитический метод	0.1	—
4	487 434.09	1 349 841.55	Аналитический метод	0.1	—
5	487 433.74	1 349 842.05	Аналитический метод	0.1	—
6	487 433.26	1 349 842.42	Аналитический метод	0.1	—
7	487 432.89	1 349 842.58	Аналитический метод	0.1	—
8	487 432.49	1 349 842.66	Аналитический метод	0.1	—
9	487 417.57	1 349 844.19	Аналитический метод	0.1	—
10	487 416.97	1 349 844.16	Аналитический метод	0.1	—
11	487 416.40	1 349 843.95	Аналитический метод	0.1	—
12	487 415.92	1 349 843.58	Аналитический метод	0.1	—
13	487 415.58	1 349 843.08	Аналитический метод	0.1	—
14	487 415.39	1 349 842.50	Аналитический метод	0.1	—
15	487 415.39	1 349 841.90	Аналитический метод	0.1	—
16	487 415.57	1 349 841.32	Аналитический метод	0.1	—
17	487 415.92	1 349 840.82	Аналитический метод	0.1	—
18	487 416.40	1 349 840.45	Аналитический метод	0.1	—
19	487 416.77	1 349 840.29	Аналитический метод	0.1	—
20	487 417.17	1 349 840.21	Аналитический метод	0.1	—
21	487 432.09	1 349 838.68	Аналитический метод	0.1	—
22	487 432.69	1 349 838.71	Аналитический метод	0.1	—
23	487 433.26	1 349 838.92	Аналитический метод	0.1	—
24	487 433.74	1 349 839.29	Аналитический метод	0.1	—
1	487 434.08	1 349 839.79	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта
- граница кадастрового квартала
- 1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «01» февраля 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №55

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 7 м. Кадастровый номер 48:18:1660101:342. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Юсовский сельсовет, с. Юсово, пер. Красносельский, к ж.д. №19

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Юсовский сельсовет, село Юсово
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	40±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	487 785.56	1 350 541.43	Аналитический метод	0.1	—
2	487 785.75	1 350 542.01	Аналитический метод	0.1	—
3	487 786.81	1 350 548.88	Аналитический метод	0.1	—
4	487 786.81	1 350 549.48	Аналитический метод	0.1	—
5	487 786.63	1 350 550.06	Аналитический метод	0.1	—
6	487 786.28	1 350 550.56	Аналитический метод	0.1	—
7	487 785.80	1 350 550.93	Аналитический метод	0.1	—
8	487 785.23	1 350 551.14	Аналитический метод	0.1	—
9	487 784.63	1 350 551.17	Аналитический метод	0.1	—
10	487 784.04	1 350 551.02	Аналитический метод	0.1	—
11	487 783.53	1 350 550.70	Аналитический метод	0.1	—
12	487 783.13	1 350 550.24	Аналитический метод	0.1	—
13	487 782.96	1 350 549.88	Аналитический метод	0.1	—
14	487 782.85	1 350 549.48	Аналитический метод	0.1	—
15	487 781.79	1 350 542.61	Аналитический метод	0.1	—
16	487 781.77	1 350 542.21	Аналитический метод	0.1	—
17	487 781.83	1 350 541.81	Аналитический метод	0.1	—
18	487 782.07	1 350 541.25	Аналитический метод	0.1	—
19	487 782.47	1 350 540.79	Аналитический метод	0.1	—
20	487 782.98	1 350 540.47	Аналитический метод	0.1	—
21	487 783.57	1 350 540.32	Аналитический метод	0.1	—
22	487 784.17	1 350 540.35	Аналитический метод	0.1	—
23	487 784.74	1 350 540.56	Аналитический метод	0.1	—
24	487 785.22	1 350 540.93	Аналитический метод	0.1	—
1	487 785.56	1 350 541.43	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта
- граница кадастрового квартала
- 1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «01» февраля 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №56

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 4 м. Кадастровый номер 48:18:1660101:343. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, с.п. Юсовский с/с, с. Юсово, Красносельский пер. к ж.д. 25

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, сельское поселение Юсовский сельсовет, село Юсово
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	30±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	487 640.87	1 350 558.36	Аналитический метод	0.1	—
2	487 641.55	1 350 562.76	Аналитический метод	0.1	—
3	487 641.55	1 350 563.37	Аналитический метод	0.1	—
4	487 641.37	1 350 563.95	Аналитический метод	0.1	—
5	487 641.02	1 350 564.45	Аналитический метод	0.1	—
6	487 640.54	1 350 564.82	Аналитический метод	0.1	—
7	487 639.98	1 350 565.03	Аналитический метод	0.1	—
8	487 639.37	1 350 565.06	Аналитический метод	0.1	—
9	487 638.78	1 350 564.91	Аналитический метод	0.1	—
10	487 638.27	1 350 564.59	Аналитический метод	0.1	—
11	487 637.87	1 350 564.13	Аналитический метод	0.1	—
12	487 637.59	1 350 563.38	Аналитический метод	0.1	—
13	487 636.91	1 350 558.98	Аналитический метод	0.1	—
14	487 636.91	1 350 558.37	Аналитический метод	0.1	—
15	487 637.09	1 350 557.79	Аналитический метод	0.1	—
16	487 637.44	1 350 557.29	Аналитический метод	0.1	—
17	487 637.92	1 350 556.92	Аналитический метод	0.1	—
18	487 638.48	1 350 556.71	Аналитический метод	0.1	—
19	487 639.09	1 350 556.68	Аналитический метод	0.1	—
20	487 639.68	1 350 556.83	Аналитический метод	0.1	—
21	487 640.19	1 350 557.15	Аналитический метод	0.1	—
22	487 640.59	1 350 557.61	Аналитический метод	0.1	—
1	487 640.87	1 350 558.36	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «01» февраля 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №57

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 10 м. Кадастровый номер 48:18:1660112:1225. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н., г. Чаплыгин, ул. Петровская, к ж.д. 1

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, городское поселение город Чаплыгин, город Чаплыгин
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	52±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	489 032.00	1 352 220.29	Аналитический метод	0.1	—
2	489 033.91	1 352 230.30	Аналитический метод	0.1	—
3	489 033.94	1 352 230.90	Аналитический метод	0.1	—
4	489 033.78	1 352 231.48	Аналитический метод	0.1	—
5	489 033.45	1 352 231.99	Аналитический метод	0.1	—
6	489 032.98	1 352 232.38	Аналитический метод	0.1	—
7	489 032.42	1 352 232.61	Аналитический метод	0.1	—
8	489 031.82	1 352 232.67	Аналитический метод	0.1	—
9	489 031.23	1 352 232.54	Аналитический метод	0.1	—
10	489 030.70	1 352 232.23	Аналитический метод	0.1	—
11	489 030.29	1 352 231.79	Аналитический метод	0.1	—
12	489 030.03	1 352 231.24	Аналитический метод	0.1	—
13	489 028.12	1 352 221.23	Аналитический метод	0.1	—
14	489 028.09	1 352 220.63	Аналитический метод	0.1	—
15	489 028.25	1 352 220.05	Аналитический метод	0.1	—
16	489 028.58	1 352 219.54	Аналитический метод	0.1	—
17	489 029.05	1 352 219.15	Аналитический метод	0.1	—
18	489 029.61	1 352 218.92	Аналитический метод	0.1	—
19	489 030.21	1 352 218.86	Аналитический метод	0.1	—
20	489 030.80	1 352 218.99	Аналитический метод	0.1	—
21	489 031.33	1 352 219.30	Аналитический метод	0.1	—
22	489 031.74	1 352 219.74	Аналитический метод	0.1	—
1	489 032.00	1 352 220.29	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «01» февраля 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №58

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 4 м. Кадастровый номер 48:18:1660112:1229. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Студенческая, к ж.д.№16

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, городское поселение город Чаплыгин, город Чаплыгин
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	26±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	488 745.10	1 351 608.50	Аналитический метод	0.1	—
2	488 745.67	1 351 611.95	Аналитический метод	0.1	—
3	488 745.68	1 351 612.56	Аналитический метод	0.1	—
4	488 745.51	1 351 613.14	Аналитический метод	0.1	—
5	488 745.17	1 351 613.64	Аналитический метод	0.1	—
6	488 744.69	1 351 614.02	Аналитический метод	0.1	—
7	488 744.13	1 351 614.23	Аналитический метод	0.1	—
8	488 743.52	1 351 614.27	Аналитический метод	0.1	—
9	488 742.93	1 351 614.13	Аналитический метод	0.1	—
10	488 742.42	1 351 613.81	Аналитический метод	0.1	—
11	488 742.02	1 351 613.36	Аналитический метод	0.1	—
12	488 741.83	1 351 613.00	Аналитический метод	0.1	—
13	488 741.73	1 351 612.61	Аналитический метод	0.1	—
14	488 741.17	1 351 609.16	Аналитический метод	0.1	—
15	488 741.13	1 351 608.75	Аналитический метод	0.1	—
16	488 741.19	1 351 608.35	Аналитический метод	0.1	—
17	488 741.42	1 351 607.79	Аналитический метод	0.1	—
18	488 741.81	1 351 607.33	Аналитический метод	0.1	—
19	488 742.32	1 351 607.00	Аналитический метод	0.1	—
20	488 742.90	1 351 606.84	Аналитический метод	0.1	—
21	488 743.51	1 351 606.87	Аналитический метод	0.1	—
22	488 744.08	1 351 607.07	Аналитический метод	0.1	—
23	488 744.56	1 351 607.44	Аналитический метод	0.1	—
24	488 744.92	1 351 607.93	Аналитический метод	0.1	—
1	488 745.10	1 351 608.50	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «01» февраля 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №59

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 68 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3388. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Чаплыгинский м.р-н, г. Чаплыгин, ул. Пушкина, к зданию храма

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, городское поселение город Чаплыгин, город Чаплыгин
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	269±6 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	490 261.96	1 349 603.80	Аналитический метод	0.1	—
2	490 264.44	1 349 610.55	Аналитический метод	0.1	—
3	490 264.48	1 349 611.36	Аналитический метод	0.1	—
4	490 264.29	1 349 611.94	Аналитический метод	0.1	—
5	490 263.95	1 349 612.43	Аналитический метод	0.1	—
6	490 263.28	1 349 612.89	Аналитический метод	0.1	—
7	490 262.90	1 349 613.01	Аналитический метод	0.1	—
8	490 262.09	1 349 613.01	Аналитический метод	0.1	—
9	490 261.52	1 349 612.80	Аналитический метод	0.1	—
10	490 261.19	1 349 612.56	Аналитический метод	0.1	—
11	490 260.70	1 349 611.93	Аналитический метод	0.1	—
12	490 258.77	1 349 606.70	Аналитический метод	0.1	—
13	490 239.48	1 349 607.04	Аналитический метод	0.1	—
14	490 239.07	1 349 607.00	Аналитический метод	0.1	—
15	490 238.48	1 349 606.79	Аналитический метод	0.1	—
16	490 237.99	1 349 606.41	Аналитический метод	0.1	—
17	490 234.72	1 349 602.91	Аналитический метод	0.1	—
18	490 213.30	1 349 604.94	Аналитический метод	0.1	—
19	490 212.82	1 349 604.93	Аналитический метод	0.1	—
20	490 212.36	1 349 604.80	Аналитический метод	0.1	—
21	490 212.14	1 349 604.70	Аналитический метод	0.1	—
22	490 204.61	1 349 600.55	Аналитический метод	0.1	—
23	490 204.28	1 349 600.32	Аналитический метод	0.1	—
24	490 204.00	1 349 600.03	Аналитический метод	0.1	—
25	490 203.71	1 349 599.50	Аналитический метод	0.1	—
26	490 203.60	1 349 599.11	Аналитический метод	0.1	—
27	490 203.58	1 349 598.70	Аналитический метод	0.1	—
28	490 203.64	1 349 598.30	Аналитический метод	0.1	—
29	490 203.99	1 349 597.58	Аналитический метод	0.1	—
30	490 204.60	1 349 597.05	Аналитический метод	0.1	—
31	490 205.17	1 349 596.84	Аналитический метод	0.1	—
32	490 205.98	1 349 596.84	Аналитический метод	0.1	—
33	490 206.55	1 349 597.05	Аналитический метод	0.1	—
34	490 213.54	1 349 600.90	Аналитический метод	0.1	—
35	490 235.52	1 349 598.83	Аналитический метод	0.1	—
36	490 235.93	1 349 598.87	Аналитический метод	0.1	—
37	490 236.49	1 349 599.09	Аналитический метод	0.1	—
38	490 236.97	1 349 599.46	Аналитический метод	0.1	—
39	490 240.30	1 349 603.02	Аналитический метод	0.1	—
40	490 260.13	1 349 602.68	Аналитический метод	0.1	—
41	490 260.74	1 349 602.76	Аналитический метод	0.1	—
42	490 261.29	1 349 603.03	Аналитический метод	0.1	—
43	490 261.74	1 349 603.45	Аналитический метод	0.1	—
1	490 261.96	1 349 603.80	Аналитический метод	0.1	—


3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 500

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «13» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №60

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 10 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3398. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский м.р-н, г. Чаплыгин, ул. Лесная, д. к ж.д. №49

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, городское поселение город Чаплыгин, город Чаплыгин
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	51±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	489 116.65	1 351 749.70	Аналитический метод	0.1	—
2	489 116.81	1 351 750.28	Аналитический метод	0.1	—
3	489 116.80	1 351 750.89	Аналитический метод	0.1	—
4	489 116.61	1 351 751.46	Аналитический метод	0.1	—
5	489 116.25	1 351 751.95	Аналитический метод	0.1	—
6	489 115.58	1 351 752.40	Аналитический метод	0.1	—
7	489 106.76	1 351 755.95	Аналитический метод	0.1	—
8	489 106.17	1 351 756.08	Аналитический метод	0.1	—
9	489 105.56	1 351 756.04	Аналитический метод	0.1	—
10	489 105.00	1 351 755.82	Аналитический метод	0.1	—
11	489 104.53	1 351 755.43	Аналитический метод	0.1	—
12	489 104.19	1 351 754.93	Аналитический метод	0.1	—
13	489 104.03	1 351 754.35	Аналитический метод	0.1	—
14	489 104.04	1 351 753.74	Аналитический метод	0.1	—
15	489 104.23	1 351 753.17	Аналитический метод	0.1	—
16	489 104.59	1 351 752.68	Аналитический метод	0.1	—
17	489 105.26	1 351 752.23	Аналитический метод	0.1	—
18	489 114.08	1 351 748.68	Аналитический метод	0.1	—
19	489 114.67	1 351 748.55	Аналитический метод	0.1	—
20	489 115.28	1 351 748.59	Аналитический метод	0.1	—
21	489 115.84	1 351 748.81	Аналитический метод	0.1	—
22	489 116.31	1 351 749.20	Аналитический метод	0.1	—
1	489 116.65	1 351 749.70	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта
- граница кадастрового квартала
- 1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «13» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №61

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод к зданию мебельного цеха. Протяженность: 27 м. Кадастровый номер 48:18:0000000:3402. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский м.р-он, г. Чаплыгин, ул. Пушкина, к зданию мебельного цеха д. 24

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, городское поселение город Чаплыгин, город Чаплыгин
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	102±4 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	490 378.05	1 349 492.37	Аналитический метод	0.1	—
2	490 373.97	1 349 514.31	Аналитический метод	0.1	—
3	490 373.77	1 349 514.88	Аналитический метод	0.1	—
4	490 373.40	1 349 515.36	Аналитический метод	0.1	—
5	490 372.91	1 349 515.72	Аналитический метод	0.1	—
6	490 372.34	1 349 515.91	Аналитический метод	0.1	—
7	490 371.73	1 349 515.92	Аналитический метод	0.1	—
8	490 371.15	1 349 515.75	Аналитический метод	0.1	—
9	490 370.51	1 349 515.27	Аналитический метод	0.1	—
10	490 370.18	1 349 514.76	Аналитический метод	0.1	—
11	490 370.01	1 349 514.18	Аналитический метод	0.1	—
12	490 370.03	1 349 513.57	Аналитический метод	0.1	—
13	490 374.11	1 349 491.63	Аналитический метод	0.1	—
14	490 374.31	1 349 491.06	Аналитический метод	0.1	—
15	490 374.68	1 349 490.58	Аналитический метод	0.1	—
16	490 375.17	1 349 490.22	Аналитический метод	0.1	—
17	490 375.74	1 349 490.03	Аналитический метод	0.1	—
18	490 376.35	1 349 490.02	Аналитический метод	0.1	—
19	490 376.93	1 349 490.19	Аналитический метод	0.1	—
20	490 377.57	1 349 490.67	Аналитический метод	0.1	—
21	490 377.90	1 349 491.18	Аналитический метод	0.1	—
22	490 378.07	1 349 491.76	Аналитический метод	0.1	—
1	490 378.05	1 349 492.37	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта
- граница кадастрового квартала
- 1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «13» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №62

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 8 м. Кадастровый номер 48:18:0551201:366. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. 50 лет Победы, д. к ж.д. №86

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, городское поселение город Чаплыгин, город Чаплыгин
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	44±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	489 276.59	1 352 200.84	Аналитический метод	0.1	—
2	489 276.74	1 352 201.43	Аналитический метод	0.1	—
3	489 276.71	1 352 202.03	Аналитический метод	0.1	—
4	489 276.50	1 352 202.60	Аналитический метод	0.1	—
5	489 276.13	1 352 203.08	Аналитический метод	0.1	—
6	489 275.63	1 352 203.43	Аналитический метод	0.1	—
7	489 275.05	1 352 203.61	Аналитический метод	0.1	—
8	489 267.18	1 352 204.81	Аналитический метод	0.1	—
9	489 266.37	1 352 204.77	Аналитический метод	0.1	—
10	489 265.82	1 352 204.53	Аналитический метод	0.1	—
11	489 265.36	1 352 204.13	Аналитический метод	0.1	—
12	489 265.04	1 352 203.62	Аналитический метод	0.1	—
13	489 264.89	1 352 203.03	Аналитический метод	0.1	—
14	489 264.92	1 352 202.43	Аналитический метод	0.1	—
15	489 265.13	1 352 201.86	Аналитический метод	0.1	—
16	489 265.50	1 352 201.38	Аналитический метод	0.1	—
17	489 266.00	1 352 201.03	Аналитический метод	0.1	—
18	489 266.58	1 352 200.85	Аналитический метод	0.1	—
19	489 274.45	1 352 199.65	Аналитический метод	0.1	—
20	489 275.05	1 352 199.65	Аналитический метод	0.1	—
21	489 275.81	1 352 199.93	Аналитический метод	0.1	—
22	489 276.27	1 352 200.33	Аналитический метод	0.1	—
1	489 276.59	1 352 200.84	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «13» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №63

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 22 м. Кадастровый номер 48:18:0551201:367. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Молодежная, к ж.д. №38

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, городское поселение город Чаплыгин, город Чаплыгин
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	98±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	489 380.20	1 352 086.64	Аналитический метод	0.1	—
2	489 380.04	1 352 087.22	Аналитический метод	0.1	—
3	489 379.71	1 352 087.73	Аналитический метод	0.1	—
4	489 379.24	1 352 088.11	Аналитический метод	0.1	—
5	489 378.47	1 352 088.37	Аналитический метод	0.1	—
6	489 357.14	1 352 091.11	Аналитический метод	0.1	—
7	489 356.54	1 352 091.10	Аналитический метод	0.1	—
8	489 355.97	1 352 090.90	Аналитический метод	0.1	—
9	489 355.48	1 352 090.55	Аналитический метод	0.1	—
10	489 355.12	1 352 090.06	Аналитический метод	0.1	—
11	489 354.92	1 352 089.48	Аналитический метод	0.1	—
12	489 354.91	1 352 088.88	Аналитический метод	0.1	—
13	489 355.07	1 352 088.30	Аналитический метод	0.1	—
14	489 355.40	1 352 087.79	Аналитический метод	0.1	—
15	489 356.05	1 352 087.31	Аналитический метод	0.1	—
16	489 356.64	1 352 087.15	Аналитический метод	0.1	—
17	489 377.97	1 352 084.41	Аналитический метод	0.1	—
18	489 378.57	1 352 084.42	Аналитический метод	0.1	—
19	489 379.14	1 352 084.62	Аналитический метод	0.1	—
20	489 379.63	1 352 084.97	Аналитический метод	0.1	—
21	489 379.99	1 352 085.46	Аналитический метод	0.1	—
22	489 380.19	1 352 086.04	Аналитический метод	0.1	—
1	489 380.20	1 352 086.64	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 500

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «13» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №64

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 8 м. Кадастровый номер 48:18:0551201:368. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. 50 лет Победы, д. к ж.д. №84

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, городское поселение город Чаплыгин, город Чаплыгин
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	44±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	489 272.85	1 352 176.38	Аналитический метод	0.1	—
2	489 273.05	1 352 176.95	Аналитический метод	0.1	—
3	489 273.08	1 352 177.55	Аналитический метод	0.1	—
4	489 272.92	1 352 178.14	Аналитический метод	0.1	—
5	489 272.59	1 352 178.65	Аналитический метод	0.1	—
6	489 272.13	1 352 179.04	Аналитический метод	0.1	—
7	489 271.37	1 352 179.31	Аналитический метод	0.1	—
8	489 263.46	1 352 180.44	Аналитический метод	0.1	—
9	489 262.66	1 352 180.39	Аналитический метод	0.1	—
10	489 262.10	1 352 180.15	Аналитический метод	0.1	—
11	489 261.65	1 352 179.75	Аналитический метод	0.1	—
12	489 261.33	1 352 179.23	Аналитический метод	0.1	—
13	489 261.19	1 352 178.64	Аналитический метод	0.1	—
14	489 261.23	1 352 178.04	Аналитический метод	0.1	—
15	489 261.44	1 352 177.47	Аналитический метод	0.1	—
16	489 261.82	1 352 177.00	Аналитический метод	0.1	—
17	489 262.32	1 352 176.66	Аналитический метод	0.1	—
18	489 262.90	1 352 176.48	Аналитический метод	0.1	—
19	489 270.81	1 352 175.35	Аналитический метод	0.1	—
20	489 271.41	1 352 175.36	Аналитический метод	0.1	—
21	489 271.99	1 352 175.54	Аналитический метод	0.1	—
22	489 272.48	1 352 175.89	Аналитический метод	0.1	—
1	489 272.85	1 352 176.38	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта
- граница кадастрового квартала
- 1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «13» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №65

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 8 м. Кадастровый номер 48:18:0551218:305. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Чаплыгинский район, г. Чаплыгин, ул. С. Тянь-Шанского к ж. д. 57А

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, городское поселение город Чаплыгин, город Чаплыгин
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	42±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	489 427.75	1 350 734.74	Аналитический метод	0.1	—
2	489 427.78	1 350 735.14	Аналитический метод	0.1	—
3	489 427.73	1 350 735.54	Аналитический метод	0.1	—
4	489 427.60	1 350 735.93	Аналитический метод	0.1	—
5	489 424.49	1 350 742.77	Аналитический метод	0.1	—
6	489 424.29	1 350 743.12	Аналитический метод	0.1	—
7	489 423.86	1 350 743.55	Аналитический метод	0.1	—
8	489 423.51	1 350 743.75	Аналитический метод	0.1	—
9	489 423.13	1 350 743.89	Аналитический метод	0.1	—
10	489 422.73	1 350 743.94	Аналитический метод	0.1	—
11	489 422.32	1 350 743.91	Аналитический метод	0.1	—
12	489 421.94	1 350 743.80	Аналитический метод	0.1	—
13	489 421.41	1 350 743.50	Аналитический метод	0.1	—
14	489 421.12	1 350 743.21	Аналитический метод	0.1	—
15	489 420.90	1 350 742.87	Аналитический метод	0.1	—
16	489 420.75	1 350 742.50	Аналитический метод	0.1	—
17	489 420.68	1 350 742.10	Аналитический метод	0.1	—
18	489 420.69	1 350 741.70	Аналитический метод	0.1	—
19	489 420.85	1 350 741.11	Аналитический метод	0.1	—
20	489 423.96	1 350 734.27	Аналитический метод	0.1	—
21	489 424.43	1 350 733.62	Аналитический метод	0.1	—
22	489 424.94	1 350 733.29	Аналитический метод	0.1	—
23	489 425.52	1 350 733.12	Аналитический метод	0.1	—
24	489 426.13	1 350 733.13	Аналитический метод	0.1	—
25	489 426.70	1 350 733.32	Аналитический метод	0.1	—
26	489 427.04	1 350 733.54	Аналитический метод	0.1	—
27	489 427.22	1 350 733.75	Аналитический метод	0.1	—
28	489 427.45	1 350 733.99	Аналитический метод	0.1	—
29	489 427.63	1 350 734.35	Аналитический метод	0.1	—
1	489 427.75	1 350 734.74	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта
- граница кадастрового квартала
- 1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «13» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 89 м. Кадастровый номер 48:18:0551218:306. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н., г. Чаплыгин, ул. Заречная,к ж.д. 77Г

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, городское поселение город Чаплыгин, город Чаплыгин
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	379±7 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	489 511.83	1 349 927.11	Аналитический метод	0.1	—
2	489 511.98	1 349 927.49	Аналитический метод	0.1	—
3	489 512.04	1 349 928.09	Аналитический метод	0.1	—
4	489 511.98	1 349 928.49	Аналитический метод	0.1	—
5	489 511.74	1 349 929.04	Аналитический метод	0.1	—
6	489 511.49	1 349 929.37	Аналитический метод	0.1	—
7	489 511.19	1 349 929.63	Аналитический метод	0.1	—
8	489 510.83	1 349 929.83	Аналитический метод	0.1	—
9	489 510.45	1 349 929.95	Аналитический метод	0.1	—
10	489 503.78	1 349 930.65	Аналитический метод	0.1	—
11	489 503.30	1 349 930.64	Аналитический метод	0.1	—
12	489 502.83	1 349 930.52	Аналитический метод	0.1	—
13	489 502.62	1 349 930.42	Аналитический метод	0.1	—
14	489 464.03	1 349 909.49	Аналитический метод	0.1	—
15	489 463.40	1 349 910.66	Аналитический метод	0.1	—
16	489 462.88	1 349 911.27	Аналитический метод	0.1	—
17	489 462.16	1 349 911.63	Аналитический метод	0.1	—
18	489 461.55	1 349 911.70	Аналитический метод	0.1	—
19	489 460.96	1 349 911.58	Аналитический метод	0.1	—
20	489 460.27	1 349 911.16	Аналитический метод	0.1	—
21	489 459.81	1 349 910.50	Аналитический метод	0.1	—
22	489 459.64	1 349 909.72	Аналитический метод	0.1	—
23	489 459.88	1 349 908.74	Аналитический метод	0.1	—
24	489 460.51	1 349 907.57	Аналитический метод	0.1	—
25	489 434.44	1 349 893.42	Аналитический метод	0.1	—
26	489 433.82	1 349 894.49	Аналитический метод	0.1	—
27	489 433.39	1 349 894.93	Аналитический метод	0.1	—
28	489 432.86	1 349 895.21	Аналитический метод	0.1	—
29	489 432.06	1 349 895.33	Аналитический метод	0.1	—
30	489 431.28	1 349 895.11	Аналитический метод	0.1	—
31	489 430.65	1 349 894.61	Аналитический метод	0.1	—
32	489 430.27	1 349 893.90	Аналитический метод	0.1	—
33	489 430.19	1 349 893.30	Аналитический метод	0.1	—
34	489 430.36	1 349 892.52	Аналитический метод	0.1	—
35	489 431.94	1 349 889.74	Аналитический метод	0.1	—
36	489 432.49	1 349 889.12	Аналитический метод	0.1	—
37	489 432.84	1 349 888.91	Аналитический метод	0.1	—
38	489 433.23	1 349 888.78	Аналитический метод	0.1	—
39	489 433.64	1 349 888.73	Аналитический метод	0.1	—
40	489 434.45	1 349 888.88	Аналитический метод	0.1	—
41	489 464.18	1 349 905.02	Аналитический метод	0.1	—
42	489 503.98	1 349 926.61	Аналитический метод	0.1	—
43	489 509.83	1 349 926.00	Аналитический метод	0.1	—
44	489 510.24	1 349 926.00	Аналитический метод	0.1	—
45	489 510.64	1 349 926.08	Аналитический метод	0.1	—
46	489 511.01	1 349 926.24	Аналитический метод	0.1	—
47	489 511.34	1 349 926.47	Аналитический метод	0.1	—
48	489 511.62	1 349 926.76	Аналитический метод	0.1	—
1	489 511.83	1 349 927.11	Аналитический метод	0.1	—


3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 500

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «13» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №67

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Газопровод-ввод. Протяженность: 10 м. Кадастровый номер 48:18:0551232:269. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Лесная, к ж.д. №16

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, городское поселение город Чаплыгин, город Чаплыгин
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	52±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	489 010.35	1 351 272.74	Аналитический метод	0.1	—
2	489 010.52	1 351 273.32	Аналитический метод	0.1	—
3	489 010.51	1 351 273.92	Аналитический метод	0.1	—
4	489 010.32	1 351 274.50	Аналитический метод	0.1	—
5	489 009.96	1 351 274.99	Аналитический метод	0.1	—
6	489 009.47	1 351 275.35	Аналитический метод	0.1	—
7	489 008.90	1 351 275.55	Аналитический метод	0.1	—
8	488 999.15	1 351 277.34	Аналитический метод	0.1	—
9	488 998.35	1 351 277.32	Аналитический метод	0.1	—
10	488 997.78	1 351 277.10	Аналитический метод	0.1	—
11	488 997.31	1 351 276.72	Аналитический метод	0.1	—
12	488 996.98	1 351 276.21	Аналитический метод	0.1	—
13	488 996.81	1 351 275.63	Аналитический метод	0.1	—
14	488 996.82	1 351 275.03	Аналитический метод	0.1	—
15	488 997.01	1 351 274.45	Аналитический метод	0.1	—
16	488 997.37	1 351 273.96	Аналитический метод	0.1	—
17	488 997.86	1 351 273.60	Аналитический метод	0.1	—
18	488 998.43	1 351 273.40	Аналитический метод	0.1	—
19	489 008.18	1 351 271.61	Аналитический метод	0.1	—
20	489 008.78	1 351 271.59	Аналитический метод	0.1	—
21	489 009.37	1 351 271.76	Аналитический метод	0.1	—
22	489 010.02	1 351 272.23	Аналитический метод	0.1	—
1	489 010.35	1 351 272.74	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта
- граница кадастрового квартала
- 1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «13» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 10 м. Кадастровый номер 48:18:0551232:275. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Лесная, к ж.д. №36

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, городское поселение город Чаплыгин, город Чаплыгин
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	50±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	489 054.73	1 351 543.14	Аналитический метод	0.1	—
2	489 054.79	1 351 543.74	Аналитический метод	0.1	—
3	489 054.67	1 351 544.34	Аналитический метод	0.1	—
4	489 054.37	1 351 544.87	Аналитический метод	0.1	—
5	489 053.93	1 351 545.28	Аналитический метод	0.1	—
6	489 053.19	1 351 545.60	Аналитический метод	0.1	—
7	489 043.87	1 351 547.51	Аналитический метод	0.1	—
8	489 043.27	1 351 547.54	Аналитический метод	0.1	—
9	489 042.68	1 351 547.39	Аналитический метод	0.1	—
10	489 042.17	1 351 547.07	Аналитический метод	0.1	—
11	489 041.77	1 351 546.61	Аналитический метод	0.1	—
12	489 041.53	1 351 546.05	Аналитический метод	0.1	—
13	489 041.47	1 351 545.45	Аналитический метод	0.1	—
14	489 041.59	1 351 544.85	Аналитический метод	0.1	—
15	489 041.89	1 351 544.32	Аналитический метод	0.1	—
16	489 042.33	1 351 543.91	Аналитический метод	0.1	—
17	489 043.07	1 351 543.59	Аналитический метод	0.1	—
18	489 052.39	1 351 541.68	Аналитический метод	0.1	—
19	489 052.99	1 351 541.65	Аналитический метод	0.1	—
20	489 053.58	1 351 541.80	Аналитический метод	0.1	—
21	489 054.09	1 351 542.12	Аналитический метод	0.1	—
22	489 054.49	1 351 542.58	Аналитический метод	0.1	—
1	489 054.73	1 351 543.14	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «13» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 21 м. Кадастровый номер 48:18:1660112:1176. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Дубовская, к ж.д. №31

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, городское поселение город Чаплыгин, город Чаплыгин
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	96±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	488 502.52	1 351 525.40	Аналитический метод	0.1	—
2	488 506.23	1 351 546.07	Аналитический метод	0.1	—
3	488 506.24	1 351 546.67	Аналитический метод	0.1	—
4	488 506.08	1 351 547.25	Аналитический метод	0.1	—
5	488 505.74	1 351 547.76	Аналитический метод	0.1	—
6	488 505.28	1 351 548.14	Аналитический метод	0.1	—
7	488 504.71	1 351 548.37	Аналитический метод	0.1	—
8	488 504.11	1 351 548.41	Аналитический метод	0.1	—
9	488 503.52	1 351 548.28	Аналитический метод	0.1	—
10	488 503.00	1 351 547.97	Аналитический метод	0.1	—
11	488 502.59	1 351 547.52	Аналитический метод	0.1	—
12	488 502.29	1 351 546.77	Аналитический метод	0.1	—
13	488 498.58	1 351 526.10	Аналитический метод	0.1	—
14	488 498.60	1 351 525.30	Аналитический метод	0.1	—
15	488 498.83	1 351 524.74	Аналитический метод	0.1	—
16	488 499.21	1 351 524.27	Аналитический метод	0.1	—
17	488 499.71	1 351 523.93	Аналитический метод	0.1	—
18	488 500.30	1 351 523.77	Аналитический метод	0.1	—
19	488 500.90	1 351 523.78	Аналитический метод	0.1	—
20	488 501.48	1 351 523.98	Аналитический метод	0.1	—
21	488 501.96	1 351 524.34	Аналитический метод	0.1	—
22	488 502.32	1 351 524.82	Аналитический метод	0.1	—
1	488 502.52	1 351 525.40	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «13» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №70

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 12 м. Кадастровый номер 48:18:1660112:1180. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Петровская, к ж.д. 20

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, городское поселение город Чаплыгин, город Чаплыгин
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	61±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	488 750.84	1 352 274.48	Аналитический метод	0.1	—
2	488 751.06	1 352 275.04	Аналитический метод	0.1	—
3	488 753.74	1 352 286.78	Аналитический метод	0.1	—
4	488 753.78	1 352 287.39	Аналитический метод	0.1	—
5	488 753.64	1 352 287.98	Аналитический метод	0.1	—
6	488 753.34	1 352 288.50	Аналитический метод	0.1	—
7	488 752.88	1 352 288.90	Аналитический метод	0.1	—
8	488 752.33	1 352 289.15	Аналитический метод	0.1	—
9	488 751.73	1 352 289.23	Аналитический метод	0.1	—
10	488 751.14	1 352 289.12	Аналитический метод	0.1	—
11	488 750.60	1 352 288.84	Аналитический метод	0.1	—
12	488 750.17	1 352 288.41	Аналитический метод	0.1	—
13	488 749.84	1 352 287.68	Аналитический метод	0.1	—
14	488 747.16	1 352 275.94	Аналитический метод	0.1	—
15	488 747.14	1 352 275.13	Аналитический метод	0.1	—
16	488 747.34	1 352 274.56	Аналитический метод	0.1	—
17	488 747.70	1 352 274.07	Аналитический метод	0.1	—
18	488 748.19	1 352 273.71	Аналитический метод	0.1	—
19	488 748.76	1 352 273.52	Аналитический метод	0.1	—
20	488 749.37	1 352 273.51	Аналитический метод	0.1	—
21	488 749.95	1 352 273.68	Аналитический метод	0.1	—
22	488 750.46	1 352 274.01	Аналитический метод	0.1	—
1	488 750.84	1 352 274.48	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «13» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №71

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 2 м. Кадастровый номер 48:18:1660112:1181. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Дубовская, к ж.д. №18

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, городское поселение город Чаплыгин, город Чаплыгин
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	20±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	488 701.42	1 351 516.57	Аналитический метод	0.1	—
2	488 701.83	1 351 518.56	Аналитический метод	0.1	—
3	488 701.86	1 351 519.16	Аналитический метод	0.1	—
4	488 701.71	1 351 519.75	Аналитический метод	0.1	—
5	488 701.39	1 351 520.26	Аналитический метод	0.1	—
6	488 700.93	1 351 520.66	Аналитический метод	0.1	—
7	488 700.37	1 351 520.90	Аналитический метод	0.1	—
8	488 699.77	1 351 520.96	Аналитический метод	0.1	—
9	488 699.18	1 351 520.84	Аналитический метод	0.1	—
10	488 698.65	1 351 520.54	Аналитический метод	0.1	—
11	488 698.23	1 351 520.10	Аналитический метод	0.1	—
12	488 697.91	1 351 519.36	Аналитический метод	0.1	—
13	488 697.50	1 351 517.37	Аналитический метод	0.1	—
14	488 697.50	1 351 516.57	Аналитический метод	0.1	—
15	488 697.71	1 351 516.00	Аналитический метод	0.1	—
16	488 698.08	1 351 515.52	Аналитический метод	0.1	—
17	488 698.58	1 351 515.17	Аналитический метод	0.1	—
18	488 699.16	1 351 514.99	Аналитический метод	0.1	—
19	488 699.76	1 351 514.99	Аналитический метод	0.1	—
20	488 700.34	1 351 515.17	Аналитический метод	0.1	—
21	488 700.84	1 351 515.52	Аналитический метод	0.1	—
22	488 701.21	1 351 516.00	Аналитический метод	0.1	—
1	488 701.42	1 351 516.57	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «13» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №72

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Газопровод-ввод. Протяженность: 8 м. Кадастровый номер 48:18:1660112:1183. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Красная, к ж.д. №2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, городское поселение город Чаплыгин, город Чаплыгин
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	42±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	488 897.52	1 351 380.51	Аналитический метод	0.1	—
2	488 896.77	1 351 387.98	Аналитический метод	0.1	—
3	488 896.62	1 351 388.57	Аналитический метод	0.1	—
4	488 896.30	1 351 389.08	Аналитический метод	0.1	—
5	488 895.84	1 351 389.48	Аналитический метод	0.1	—
6	488 895.28	1 351 389.72	Аналитический метод	0.1	—
7	488 894.68	1 351 389.78	Аналитический метод	0.1	—
8	488 894.09	1 351 389.66	Аналитический метод	0.1	—
9	488 893.56	1 351 389.36	Аналитический метод	0.1	—
10	488 893.14	1 351 388.92	Аналитический метод	0.1	—
11	488 892.87	1 351 388.38	Аналитический метод	0.1	—
12	488 892.79	1 351 387.58	Аналитический метод	0.1	—
13	488 893.54	1 351 380.11	Аналитический метод	0.1	—
14	488 893.78	1 351 379.34	Аналитический метод	0.1	—
15	488 894.15	1 351 378.86	Аналитический метод	0.1	—
16	488 894.65	1 351 378.52	Аналитический метод	0.1	—
17	488 895.22	1 351 378.33	Аналитический метод	0.1	—
18	488 895.83	1 351 378.33	Аналитический метод	0.1	—
19	488 896.41	1 351 378.51	Аналитический метод	0.1	—
20	488 896.91	1 351 378.86	Аналитический метод	0.1	—
21	488 897.28	1 351 379.34	Аналитический метод	0.1	—
22	488 897.49	1 351 379.90	Аналитический метод	0.1	—
1	488 897.52	1 351 380.51	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «13» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 2 м. Кадастровый номер 48:18:1660112:1216. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Парковая, к ж.д. 6

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, городское поселение город Чаплыгин, город Чаплыгин
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	22±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	488 872.91	1 351 689.71	Аналитический метод	0.1	—
2	488 873.20	1 351 692.00	Аналитический метод	0.1	—
3	488 873.15	1 351 692.80	Аналитический метод	0.1	—
4	488 872.90	1 351 693.35	Аналитический метод	0.1	—
5	488 872.50	1 351 693.81	Аналитический метод	0.1	—
6	488 871.98	1 351 694.11	Аналитический метод	0.1	—
7	488 871.39	1 351 694.25	Аналитический метод	0.1	—
8	488 870.78	1 351 694.21	Аналитический метод	0.1	—
9	488 870.22	1 351 693.99	Аналитический метод	0.1	—
10	488 869.75	1 351 693.61	Аналитический метод	0.1	—
11	488 869.42	1 351 693.10	Аналитический метод	0.1	—
12	488 869.25	1 351 692.52	Аналитический метод	0.1	—
13	488 868.95	1 351 690.23	Аналитический метод	0.1	—
14	488 869.01	1 351 689.43	Аналитический метод	0.1	—
15	488 869.26	1 351 688.88	Аналитический метод	0.1	—
16	488 869.66	1 351 688.42	Аналитический метод	0.1	—
17	488 870.18	1 351 688.12	Аналитический метод	0.1	—
18	488 870.77	1 351 687.98	Аналитический метод	0.1	—
19	488 871.38	1 351 688.02	Аналитический метод	0.1	—
20	488 871.94	1 351 688.24	Аналитический метод	0.1	—
21	488 872.41	1 351 688.62	Аналитический метод	0.1	—
22	488 872.74	1 351 689.13	Аналитический метод	0.1	—
1	488 872.91	1 351 689.71	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____ Дата «13» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №74

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 19 м. Кадастровый номер 48:18:1660112:1217. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Парковая, к ж.д. №17

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, городское поселение город Чаплыгин, город Чаплыгин
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	88±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	488 731.37	1 351 692.15	Аналитический метод	0.1	—
2	488 734.24	1 351 710.93	Аналитический метод	0.1	—
3	488 734.24	1 351 711.53	Аналитический метод	0.1	—
4	488 734.06	1 351 712.11	Аналитический метод	0.1	—
5	488 733.71	1 351 712.61	Аналитический метод	0.1	—
6	488 733.23	1 351 712.98	Аналитический метод	0.1	—
7	488 732.66	1 351 713.19	Аналитический метод	0.1	—
8	488 732.06	1 351 713.22	Аналитический метод	0.1	—
9	488 731.47	1 351 713.07	Аналитический метод	0.1	—
10	488 730.96	1 351 712.75	Аналитический метод	0.1	—
11	488 730.56	1 351 712.29	Аналитический метод	0.1	—
12	488 730.28	1 351 711.53	Аналитический метод	0.1	—
13	488 727.41	1 351 692.75	Аналитический метод	0.1	—
14	488 727.41	1 351 692.15	Аналитический метод	0.1	—
15	488 727.59	1 351 691.57	Аналитический метод	0.1	—
16	488 727.94	1 351 691.07	Аналитический метод	0.1	—
17	488 728.42	1 351 690.70	Аналитический метод	0.1	—
18	488 728.99	1 351 690.49	Аналитический метод	0.1	—
19	488 729.59	1 351 690.46	Аналитический метод	0.1	—
20	488 730.18	1 351 690.61	Аналитический метод	0.1	—
21	488 730.69	1 351 690.93	Аналитический метод	0.1	—
22	488 731.09	1 351 691.39	Аналитический метод	0.1	—
1	488 731.37	1 351 692.15	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «13» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №75

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Газопровод-ввод. Протяженность: 21 м. Кадастровый номер 48:18:1660112:1218. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Интернациональная, к ж.д. №9

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, городское поселение город Чаплыгин, город Чаплыгин
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	95±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	488 905.49	1 352 140.32	Аналитический метод	0.1	—
2	488 908.72	1 352 160.56	Аналитический метод	0.1	—
3	488 908.72	1 352 161.17	Аналитический метод	0.1	—
4	488 908.54	1 352 161.75	Аналитический метод	0.1	—
5	488 908.20	1 352 162.25	Аналитический метод	0.1	—
6	488 907.72	1 352 162.62	Аналитический метод	0.1	—
7	488 907.15	1 352 162.84	Аналитический метод	0.1	—
8	488 906.55	1 352 162.87	Аналитический метод	0.1	—
9	488 905.96	1 352 162.72	Аналитический метод	0.1	—
10	488 905.45	1 352 162.41	Аналитический метод	0.1	—
11	488 905.05	1 352 161.95	Аналитический метод	0.1	—
12	488 904.76	1 352 161.20	Аналитический метод	0.1	—
13	488 901.53	1 352 140.96	Аналитический метод	0.1	—
14	488 901.53	1 352 140.35	Аналитический метод	0.1	—
15	488 901.71	1 352 139.77	Аналитический метод	0.1	—
16	488 902.05	1 352 139.27	Аналитический метод	0.1	—
17	488 902.53	1 352 138.90	Аналитический метод	0.1	—
18	488 903.10	1 352 138.68	Аналитический метод	0.1	—
19	488 903.70	1 352 138.65	Аналитический метод	0.1	—
20	488 904.29	1 352 138.80	Аналитический метод	0.1	—
21	488 904.80	1 352 139.11	Аналитический метод	0.1	—
22	488 905.20	1 352 139.57	Аналитический метод	0.1	—
1	488 905.49	1 352 140.32	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «13» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод. Протяженность: 8 м. Кадастровый номер 48:18:1660112:1219. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский м.р-н, г. Чаплыгин, ул. Авиационная, к ж.д. №11

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, городское поселение город Чаплыгин, город Чаплыгин
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	42±2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	488 317.67	1 351 978.26	Аналитический метод	0.1	—
2	488 317.81	1 351 978.85	Аналитический метод	0.1	—
3	488 317.77	1 351 979.45	Аналитический метод	0.1	—
4	488 317.55	1 351 980.02	Аналитический метод	0.1	—
5	488 317.18	1 351 980.49	Аналитический метод	0.1	—
6	488 316.67	1 351 980.83	Аналитический метод	0.1	—
7	488 315.89	1 351 981.02	Аналитический метод	0.1	—
8	488 308.38	1 351 981.29	Аналитический метод	0.1	—
9	488 307.59	1 351 981.16	Аналитический метод	0.1	—
10	488 307.06	1 351 980.85	Аналитический метод	0.1	—
11	488 306.65	1 351 980.41	Аналитический метод	0.1	—
12	488 306.39	1 351 979.86	Аналитический метод	0.1	—
13	488 306.31	1 351 979.26	Аналитический метод	0.1	—
14	488 306.41	1 351 978.66	Аналитический метод	0.1	—
15	488 306.69	1 351 978.12	Аналитический метод	0.1	—
16	488 307.11	1 351 977.69	Аналитический метод	0.1	—
17	488 307.64	1 351 977.40	Аналитический метод	0.1	—
18	488 308.24	1 351 977.29	Аналитический метод	0.1	—
19	488 315.75	1 351 977.02	Аналитический метод	0.1	—
20	488 316.35	1 351 977.09	Аналитический метод	0.1	—
21	488 316.90	1 351 977.34	Аналитический метод	0.1	—
22	488 317.36	1 351 977.74	Аналитический метод	0.1	—
1	488 317.67	1 351 978.26	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «13» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №77

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод к "многоквартирному жилому дому": Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Дубовская, д. №40, кад. № 48:18:1660112:117. Протяженность: 2 м. Кадастровый номер 48:18:1660112:1226. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н, г. Чаплыгин, ул. Дубовская, к многоквартирному жилому дому №40, кад. № 48:18:1660112:117

(наименование объекта, местоположение границ
которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, городское поселение город Чаплыгин, город Чаплыгин
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	18±1 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	488 399.82	1 351 564.64	Аналитический метод	0.1	—
2	488 400.09	1 351 566.32	Аналитический метод	0.1	—
3	488 400.03	1 351 566.92	Аналитический метод	0.1	—
4	488 399.80	1 351 567.48	Аналитический метод	0.1	—
5	488 399.41	1 351 567.95	Аналитический метод	0.1	—
6	488 398.89	1 351 568.27	Аналитический метод	0.1	—
7	488 398.31	1 351 568.43	Аналитический метод	0.1	—
8	488 397.70	1 351 568.40	Аналитический метод	0.1	—
9	488 397.13	1 351 568.20	Аналитический метод	0.1	—
10	488 396.65	1 351 567.83	Аналитический метод	0.1	—
11	488 396.30	1 351 567.34	Аналитический метод	0.1	—
12	488 396.12	1 351 566.76	Аналитический метод	0.1	—
13	488 395.85	1 351 565.08	Аналитический метод	0.1	—
14	488 395.91	1 351 564.48	Аналитический метод	0.1	—
15	488 396.14	1 351 563.92	Аналитический метод	0.1	—
16	488 396.53	1 351 563.45	Аналитический метод	0.1	—
17	488 397.05	1 351 563.13	Аналитический метод	0.1	—
18	488 397.63	1 351 562.97	Аналитический метод	0.1	—
19	488 398.24	1 351 563.00	Аналитический метод	0.1	—
20	488 398.81	1 351 563.20	Аналитический метод	0.1	—
21	488 399.29	1 351 563.57	Аналитический метод	0.1	—
22	488 399.64	1 351 564.06	Аналитический метод	0.1	—
1	488 399.82	1 351 564.64	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта

- граница кадастрового квартала

1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «13» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта

Приложение №78

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Газопровод-ввод низкого давления. Протяженность: 22 м. Кадастровый номер 48:18:1660112:1228. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Чаплыгинский р-н., г. Чаплыгин, ул. Парковая ,к ж.д. 43

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	2	3
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Чаплыгинский муниципальный район, городское поселение город Чаплыгин, город Чаплыгин
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р±ΔР)	98±3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 №878: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат: МСК-48, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	488 378.56	1 351 748.16	Аналитический метод	0.1	—
2	488 380.96	1 351 769.53	Аналитический метод	0.1	—
3	488 380.93	1 351 770.13	Аналитический метод	0.1	—
4	488 380.73	1 351 770.70	Аналитический метод	0.1	—
5	488 380.36	1 351 771.19	Аналитический метод	0.1	—
6	488 379.87	1 351 771.54	Аналитический метод	0.1	—
7	488 379.29	1 351 771.72	Аналитический метод	0.1	—
8	488 378.69	1 351 771.73	Аналитический метод	0.1	—
9	488 378.11	1 351 771.55	Аналитический метод	0.1	—
10	488 377.61	1 351 771.21	Аналитический метод	0.1	—
11	488 377.23	1 351 770.74	Аналитический метод	0.1	—
12	488 376.98	1 351 769.97	Аналитический метод	0.1	—
13	488 374.58	1 351 748.60	Аналитический метод	0.1	—
14	488 374.61	1 351 748.00	Аналитический метод	0.1	—
15	488 374.81	1 351 747.43	Аналитический метод	0.1	—
16	488 375.18	1 351 746.94	Аналитический метод	0.1	—
17	488 375.67	1 351 746.59	Аналитический метод	0.1	—
18	488 376.25	1 351 746.41	Аналитический метод	0.1	—
19	488 376.85	1 351 746.40	Аналитический метод	0.1	—
20	488 377.43	1 351 746.58	Аналитический метод	0.1	—
21	488 377.93	1 351 746.92	Аналитический метод	0.1	—
22	488 378.31	1 351 747.39	Аналитический метод	0.1	—
1	488 378.56	1 351 748.16	Аналитический метод	0.1	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—		—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат: —							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1 : 200

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница объекта
- граница кадастрового квартала
- 1 - обозначение характерной точки объекта

Подпись _____

Дата «13» января 2021г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения объекта