ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2023 года г.Липецк **№ 69/5**

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Липецк»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», распоряжением Правительства Липецкой области от 18 июля 2023 года № 680-р «Об утверждении Положения об управлении энергетики и тарифов Липецкой области», приказом управления энергетики и тарифов Липецкой области от 4 октября 2022 года № 01-06/398-2 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей», протоколом заседания коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области от 27 декабря 2023 года № 69/5, на основании обращения АО «Газпром газораспределение Липецк» исх. № 10-4958 от 8 декабря 2023 года (вх. № 48-4142 от 12 декабря 2023 года) управление энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Липецк» в соответствии с картами (планами):

1) газопровод-ввод. Назначение: иные сооружения производственного назначения. Протяженность: 20 м. Адрес (местоположение): 398531, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Елецкое, улица 9 Мая, к жилому дому № 36 а (приложение 1).

2) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 14 м. Адрес (местоположение): 398510, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Боринское, улица Пирогова, к ж.д. № 28 а (приложение 2);

3) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 154 м. Адрес (местоположение): 398531, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Ленино, улица Гурьева, к ж.д. № 196 а (приложение 3);

4) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 14 м. Адрес (местоположение): 398531, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Ленино, улица Казацкая, к ж.д. № 33 (приложение 4);

5) Строительство газопровода к ж.д. 20 по ул. 9 Мая с. Боринское Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): 398510, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Боринский сельсовет, село Боринское, улица 9 Мая (приложение 5);

6) газопровод. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 20 м. Адрес (местоположение): 398531, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Ленино, улица Урожайная, к жилому дому 9 а (приложение 6);

7) Строительство газопровода к ж.д. 48:13:1200227:371 по ул. Центральная, с. Подгорное, Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 70 м. Адрес (местоположение): 398532, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Сырский сельсовет, село Подгорное, улица Центральная (приложение 7);

8) Строительство газопровода к ж.д. № 48:13:1250206:84 с. Троицкое Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 127 м. Адрес (местоположение): 398530, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Троицкое (приложение 8);

9) газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): 398530, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Троицкое, улица Лесная, к жилому дому 31 а (приложение 9);

10) газопровод. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 6 м. Адрес (местоположение): 398513, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Частодубравский сельсовет, село Частая Дубрава, улица Молодежная, к жилому дому 3 г (приложение 10);

11) Строительство газопровода к ж.д. 5 по ул. Юбилейная, с. Частая Дубрава Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 5 м. Адрес (местоположение): 398513, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Частодубравский сельсовет, село Частая Дубрава, улица Юбилейная (приложение 11);

12) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 27 м. Адрес (местоположение): 398510, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Боринский сельсовет, село Боринское, улица Дзержинского, к ж.д. № 32 б (приложение 12);

13) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 8 м. Адрес (местоположение): 398510, Липецкая область,

Липецкий муниципальный район, село Боринское, улица Дзержинского, к ж.д. № 89 (приложение 13);

14) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 13 м. Адрес (местоположение): 398510, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Боринский сельсовет, село Боринское, улица Ивановка, к ж.д. № 33 б (приложение 14);

15) Строительство газопровода к ж.д. № 48:13:1230223:67 по ул. Ольховая с. Елецкое Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 14 м. Адрес (местоположение): 398531, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Елецкое, улица Ольховая (приложение 15);

16) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства Протяженность: 14 м. Адрес (местоположение): 398531, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Елецкое, улица Ольховая, к жилому дому 6 (приложение 16);

17) Строительство газопровода к ж.д. № 8 по ул. Луговая, с. Ключики Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 5 м. Адрес (местоположение): 398517, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Косыревский сельсовет, деревня Ключики, улица Луговая (приложение 17);

18) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 6 м. Адрес (местоположение): 398517, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Косыревский сельсовет, деревня Ключики, улица Пшеничная, к ж.д. № 6 (приложение 18);

19) Строительство газопровода к ж.д. 3 по ул. Киевская с. Ленино Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): 398531, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Ленино, улица Киевская (приложение 19);

20) Строительство газопровода к ж.д. № 6 по ул. Чапаева с. Пады Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 1 м. Адрес (местоположение): 398526, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Падовский сельсовет, село Пады, улица Чапаева, Липецкий муниципальный район, село Боринское, улица Зеленая, к ж.д. 3 (приложение 20);

21) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 11 м. Адрес (местоположение): 398507, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, поселок Первое Мая, улица Приовражная, к жилому дому № 132 (приложение 21);

22) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 11 м. Адрес (местоположение): 398530, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Троицкое, улица Пушкина, к жилому дому № 6 а (приложение 22);

23) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 76 м. Адрес (местоположение): 398532, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Хрущевка, улица Школьная, к ж.д. № 46 б (приложение 23);

24) Строительство газопровода к ж.д.№ 24 по ул. Запрудная, д. Ясная Поляна Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 8 м. Адрес (местоположение): 398513, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Частодубравский сельсовет, деревня Ясная Поляна, улица Запрудная (приложение 24);

25) газопровод-ввод. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 115 м. Адрес (местоположение): 398531, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Пады, улица Пролетарская, к ж.д. № 26 а (приложение 25);

26) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 13 м. Адрес (местоположение): 398510, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Боринский сельсовет, село Боринское, улица Зеленая, к ж.д. № 26 (приложение 26);

27) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): 398520, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Архангельские Борки, улица Восточная, к ж.д. № 9 (приложение 27);

28) газопровод-ввод. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): 398530, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Троицкое, улица Зегеля, к жилому дому 19 а (приложение 28);

29) газопровод-ввод. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 14 м. Адрес (местоположение): 398530, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Троицкое, улица Лесная, к жилому дому 13 (приложение 29);

30) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 7 м. Адрес (местоположение): 398520, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Стебаевский сельсовет, село Черемушки, улица Кирова, к жилому дому 3 (приложение 30);

31) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 8 м. Адрес (местоположение): 398520, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Стебаевский сельсовет, с/с Ленинский, село Черемушки, улица Кирова, к ж.д. № 8 а (приложение 31);

32) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 8 м. Адрес (местоположение): 398513, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Частодубравский сельсовет, деревня Ясная Поляна, улица Хрущевская, к жилому дому 5 г (приложение 32);

33) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 11 м. Адрес (местоположение): 398524, Липецкая область,

Липецкий муниципальный район, сельское поселение Вербиловский сельсовет, село Вербилово, улица Советская, к ж.д. № 33 б (приложение 33);

34) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 4 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Падовский сельсовет, поселок Первое Мая, улица Луговая, к жилому дому 79 (приложение 34);

35) Строительство газопровода к ж.д. 7 В по ул. Приовражная С. Частая Дубрава Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 153 м. Адрес (местоположение): 398513, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Частодубравский сельсовет, село Частая Дубрава, улица Приовражная (приложение 35);

36) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 122 м. Адрес (местоположение): 398522, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Стебаевский сельсовет, деревня Гудовка, переулок Озерный, к жилому дому 13 а (приложение 36);

37) Строительство газопровода к ж.д. № 24 по ул. Казацкая с. Ленино Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 7 м. Адрес (местоположение): 398531, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Ленино, улица Казацкая (приложение 37);

38) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 5 м. Адрес (местоположение): 398531, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Ленино, улица Молодежная, к ж.д. № 81 (приложение 38);

39) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 1 м. Адрес (местоположение): 398531, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Пады, улица Усманская, к ж.д. № 61 (приложение 39);

40) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 48 м. Адрес (местоположение): 398532, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Сырский сельсовет, село Подгорное, улица Курская, к ж.д. № 52 б (приложение 40);

41) газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 7 м. Адрес (местоположение): 398532, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Сырский сельсовет, село Подгорное, улица Центральная, к жилому дому 15 а (приложение 41);

42) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 16 м. Адрес (местоположение): 398530, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Троицкое, улица Советская, к ж.д. № 33 (приложение 42);

43) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 11 м. Адрес (местоположение): 398513, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Частодубравский сельсовет, деревня Ясная Поляна, проезд Летный, к жилому дому 170 (приложение 43);

44) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 7 м. Адрес (местоположение): 398531, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский, село Пады, улица Пушкина, к ж.д. № 6 а (приложение 44);

45) Строительство газопровода н.д. к ж.д. № 19 часть 2, ул. Зелёная, с. Алексеевка, Липецкий район, Липецкая область. Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 13 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Васильевский сельсовет, село Алексеевка, улица Зеленая (приложение 45);

46) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 191 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Елецкое, улица Яблочная, к жилому дому № 17 В (приложение 46);

47) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Липецкий муниципальной район, сельское поселение Падовский сельсовет, поселок Первое Мая, улица Липовая, к жилому дому 73 (приложение 47);

48) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 2 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Крутохуторской сельсовет, село Крутые Хутора, улица Ленина, к жилому дому 39 а (приложение 48);

49) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 78 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Пады, улица Горького, к дому 21 а (приложение 49);

50) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 40 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, деревня Ясная Поляна, улица Запрудная, к ж.д. № 7 б (приложение 50).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник управления М.В. Боев

Приложение 1

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: иные сооружения производственного назначения. Протяженность: 20 м. Адрес (местоположение): 398531 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Елецкое, улица 9 Мая, к жилому дому № 36а»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Ленинский, село Елецкое
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	96 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: иные сооружения производственного назначения. Протяженность: 20 м. Адрес (местоположение): 398531 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Елецкое, улица 9 Мая, к жилому дому № 36а» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	408885.41	1319716.60	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	408885.61	1319720.60		0.10	-
3	408861.73	1319721.79		0.10	-
4	408861.53	1319717.79		0.10	-
1	408885.41	1319716.60		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4848	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1230104	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 2

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 14 м. Адрес (местоположение): 398510 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Боринское, улица Пирогова, к ж.д.№28а»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Боринский, село Боринское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	71 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 14 м. Адрес (местоположение): 398510 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Боринское, улица Пирогова, к ж.д.№28а» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	401987.75	1309234.04	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	401989.19	1309237.78		0.10	-
3	401979.34	1309241.58		0.10	-
4	401971.20	1309239.09		0.10	-
5	401972.37	1309235.26		0.10	-
6	401979.18	1309237.34		0.10	-
1	401987.75	1309234.04		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:178	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1370109	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 3

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 154 м. Адрес (местоположение): 398531 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Ленино, улица Гурьева, к ж.д. №196а»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Ленинский, село Ленино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	634 кв.м ± 9 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 154 м. Адрес (местоположение): 398531 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Ленино, улица Гурьева, к ж.д. №196а» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	409712.11	1318012.96	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	409715.67	1318011.12		0.10	-
3	409724.56	1318028.35		0.10	-
4	409730.54	1318026.28		0.10	-
5	409740.66	1318057.01		0.10	-
6	409744.43	1318072.91		0.10	-
7	409747.91	1318094.82		0.10	-
8	409748.87	1318104.59		0.10	-
9	409749.00	1318120.63		0.10	-
10	409743.04	1318151.12		0.10	-
11	409733.13	1318149.34		0.10	-
12	409733.84	1318145.39		0.10	-
13	409739.86	1318146.48		0.10	-
14	409744.98	1318120.25		0.10	-
15	409744.87	1318104.81		0.10	-
16	409743.93	1318095.34		0.10	-
17	409740.49	1318073.69		0.10	-
18	409736.80	1318058.11		0.10	-
19	409728.00	1318031.40		0.10	-
20	409722.60	1318033.27		0.10	-
1	409712.11	1318012.96		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница охранной зоны
:4847	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1220140	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
———	- граница кадастрового квартала
———	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
———	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
———	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 4

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 14 м. Адрес (местоположение): 398531 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Ленино, улица Казацкая, к ж.д. № 33»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Ленинский, село Ленино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	72 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 14 м. Адрес (местоположение): 398531 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Ленино, улица Казацкая, к ж.д. № 33» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	409966.61	1316524.14	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	409970.35	1316525.54		0.10	-
3	409964.02	1316542.38		0.10	-
4	409960.28	1316540.98		0.10	-
1	409966.61	1316524.14		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

———	- граница охранной зоны
:1667	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1550501	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
———	- граница кадастрового квартала
———	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
———	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
———	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 5

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Строительство газопровода к ж.д. 20 по ул. 9 Мая с.Боринское Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): 398510 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Боринский сельсовет, село Боринское, улица 9 Мая»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Боринский, село Боринское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	27 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Строительство газопровода к ж.д. 20 по ул. 9 Мая с.Боринское Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): 398510 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Боринский сельсовет, село Боринское, улица 9 Мая» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них

		газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	400338.01	1311361.93	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	400338.41	1311365.91		0.10	-
3	400331.58	1311366.59		0.10	-
4	400331.18	1311362.61		0.10	-
1	400338.01	1311361.93		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:218	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1310503	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 6

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 20 м. Адрес (местоположение): 398531 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Ленино, улица Урожайная, к жилому дому 9а»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Ленинский, село Ленино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	94 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 20 м. Адрес (местоположение): 398531 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Ленино, улица Урожайная, к жилому дому 9а» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	409618.07	1317262.56	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	409616.33	1317266.16		0.10	-
3	409595.15	1317255.90		0.10	-
4	409596.89	1317252.30		0.10	-
1	409618.07	1317262.56		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:14895	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:0014801	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 7

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Строительство газопровода к ж.д. 48:13:1200227:371 по ул. Центральная с.Подгорное Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 70 м. Адрес (местоположение): 398532 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Сырский сельсовет, село Подгорное, улица Центральная»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Сырский, село Подгорное
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	296 кв.м ± 6 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Строительство газопровода к ж.д. 48:13:1200227:371 по ул. Центральная с. Подгорное Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 70 м. Адрес (местоположение): 398532 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Сырский сельсовет, село Подгорное, улица Центральная» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и

		реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	411295.66	1319884.18	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	411293.52	1319887.56		0.10	-
3	411264.91	1319869.42		0.10	-
4	411235.55	1319844.61		0.10	-
5	411239.35	1319840.02		0.10	-
6	411242.43	1319842.57		0.10	-
7	411241.15	1319844.12		0.10	-
8	411267.29	1319866.18		0.10	-
1	411295.66	1319884.18		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4893	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1200234	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 8

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Строительство газопровода к ж.д. №48:13:1250206:84 с.Троицкое Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 127 м. Адрес (местоположение): 398530 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Троицкое»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Ленинский, село Троицкое
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	503 кв.м ± 8 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Строительство газопровода к ж.д. №48:13:1250206:84 с.Троицкое Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 127 м. Адрес (местоположение): 398530 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Троицкое» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них

		газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	407386.29	1320238.14	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	407386.69	1320234.16		0.10	-
3	407392.55	1320234.75		0.10	-
4	407397.51	1320253.37		0.10	-
5	407386.38	1320336.06		0.10	-
6	407371.39	1320344.51		0.10	-
7	407371.27	1320347.62		0.10	-
8	407367.27	1320347.46		0.10	-
9	407367.49	1320342.11		0.10	-
10	407382.68	1320333.56		0.10	-
11	407393.43	1320253.63		0.10	-
12	407389.39	1320238.45		0.10	-
1	407386.29	1320238.14		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4894	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1240105	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 9

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): 398530 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Троицкое, улица Лесная, к жилому дому 31а»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Ленинский, село Троицкое
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): 398530 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Троицкое, улица Лесная, к жилому дому 31а» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	404995.57	1320476.82	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	404999.55	1320476.40		0.10	-
3	405000.28	1320483.37		0.10	-
4	404996.30	1320483.79		0.10	-
1	404995.57	1320476.82		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:287	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1250231	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 10

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 6 м. Адрес (местоположение): 398513 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Частодубравский сельсовет, село Частая Дубрава, улица Молодежная, к жилому дому 3г»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Частодубравский, село Частая Дубрава
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	39 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 6 м. Адрес (местоположение): 398513 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Частодубравский сельсовет, село Частая Дубрава, улица Молодежная, к жилому дому 3г» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них

		газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	411435.98	1303516.08	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	411439.93	1303515.39		0.10	-
3	411441.62	1303525.02		0.10	-
4	411437.67	1303525.71		0.10	-
1	411435.98	1303516.08		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4899	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1150247	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 11

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Строительство газопровода к ж.д 5 по ул. Юбилейная с. Частая Дубрава Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 5 м. Адрес (местоположение): 398513 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Частодубравский сельсовет, село Частая Дубрава, улица Юбилейная»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Частодубравский, село Частая Дубрава
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	34 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Строительство газопровода к ж.д 5 по ул. Юбилейная с. Частая Дубрава Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 5 м. Адрес (местоположение): 398513 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Частодубравский сельсовет, село Частая Дубрава, улица Юбилейная» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы,

		автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	412249.80	1303166.41	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	412249.34	1303170.39		0.10	-
3	412240.82	1303169.41		0.10	-
4	412241.28	1303165.43		0.10	-
1	412249.80	1303166.41		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:191	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1550301	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 12

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 27 м. Адрес (местоположение): 398510 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Боринский сельсовет, село Боринское, улица Дзержинского, к ж.д.№ 32б»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Боринский, село Боринское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	122 кв.м ± 4 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 27 м. Адрес (местоположение): 398510 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Боринский сельсовет, село Боринское, улица Дзержинского, к ж.д.№ 32б» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	401739.80	1309125.61	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	401732.48	1309155.22		0.10	-
3	401728.60	1309154.26		0.10	-
4	401735.92	1309124.65		0.10	-
1	401739.80	1309125.61		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4885	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1370721	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 13

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 8 м. Адрес (местоположение): 398510 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Боринское, улица Дзержинского, к ж.д.№ 89»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Боринский, село Боринское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	49 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 8 м. Адрес (местоположение): 398510 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Боринское, улица Дзержинского, к ж.д.№ 89» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	401963.75	1308328.77	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	401963.27	1308332.75		0.10	-
3	401951.17	1308331.27		0.10	-
4	401951.65	1308327.29		0.10	-
1	401963.75	1308328.77		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:151	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1370719	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 14

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 13 м. Адрес (местоположение): 398510 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Боринский сельсовет, село Боринское, улица Ивановка, к ж.д. № 33б»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Боринский, село Боринское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	68 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 13 м. Адрес (местоположение): 398510 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Боринский сельсовет, село Боринское, улица Ивановка, к ж.д. № 33б» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	403409.39	1311604.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	403401.12	1311619.06		0.10	-
3	403397.62	1311617.12		0.10	-
4	403405.89	1311602.28		0.10	-
1	403409.39	1311604.22		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3


Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта

С

Ю



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4887	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1370306	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 15

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Строительство газопровода к ж.д№ 48:13:1230223:67 по ул. Ольховая с. Елецкое Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 14 м. Адрес (местоположение): 398531 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Елецкое, улица Ольховая»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Ленинский, село Елецкое
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	70 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Строительство газопровода к ж.д№ 48:13:1230223:67 по ул. Ольховая с. Елецкое Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 14 м. Адрес (местоположение): 398531 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Елецкое, улица Ольховая» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с

		расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	408641.27	1318396.41	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	408640.19	1318400.27		0.10	-
3	408623.43	1318395.59		0.10	-
4	408624.51	1318391.73		0.10	-
1	408641.27	1318396.41		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:386	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1230223	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 16

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства Протяженность: 14 м. Адрес (местоположение): 398531 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Елецкое, улица Ольховая, к жилому дому 6»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Ленинский, село Елецкое
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	73 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства Протяженность: 14 м. Адрес (местоположение): 398531 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Елецкое, улица Ольховая, к жилому дому 6» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	408622.81	1318455.73	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	408621.73	1318459.57		0.10	-
3	408604.13	1318454.60		0.10	-
4	408605.21	1318450.76		0.10	-
1	408622.81	1318455.73		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:387	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1230223	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 17

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Строительство газопровода к ж.д. №8 по ул. Луговая с. Ключики Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 5 м. Адрес (местоположение): 398517 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Косыревский сельсовет, деревня Ключики, улица Луговая»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Косыревский, деревня Ключики
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Строительство газопровода к ж.д. №8 по ул. Луговая с. Ключики Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 5 м. Адрес (местоположение): 398517 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Косыревский сельсовет, деревня Ключики, улица Луговая» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы,

		автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	416382.33	1305757.44	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	416378.86	1305759.43		0.10	-
3	416374.47	1305751.76		0.10	-
4	416377.94	1305749.77		0.10	-
1	416382.33	1305757.44		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4884	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1230223	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 18

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 6 м. Адрес (местоположение): 398517 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Косыревский сельсовет, деревня Ключики, улица Пшеничная, к ж.д. №6»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Косыревский, деревня Ключики
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	38 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 6 м. Адрес (местоположение): 398517 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Косыревский сельсовет, деревня Ключики, улица Пшеничная, к ж.д. №6» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	416738.17	1305622.72	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	416741.29	1305625.24		0.10	-
3	416735.32	1305632.64		0.10	-
4	416732.20	1305630.12		0.10	-
1	416738.17	1305622.72		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:150	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1100103	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Строительство газопровода к ж.д 3 по ул. Киевская с.Ленино Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): 398531 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Ленино, улица Киевская»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Ленинский, село Ленино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	26 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Строительство газопровода к ж.д 3 по ул. Киевская с.Ленино Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): 398531 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Ленино, улица Киевская» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них

		газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	410017.51	1316738.81	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	410015.99	1316742.51		0.10	-
3	410010.09	1316740.09		0.10	-
4	410011.61	1316736.39		0.10	-
1	410017.51	1316738.81		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:1679	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1550501	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 20

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Строительство газопровода к ж.д. №6 по ул. Чапаева с. Пады Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 1 м. Адрес (местоположение): 398526 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Падовский сельсовет,село Пады, улица Чапаева»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Падовский, село Пады
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	17 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Строительство газопровода к ж.д. №6 по ул. Чапаева с. Пады Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 1 м. Адрес (местоположение): 398526 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Падовский сельсовет, село Пады, улица Чапаева» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них

		газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	394949.60	1315537.30	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	394949.60	1315541.30		0.10	-
3	394944.80	1315541.30		0.10	-
4	394944.80	1315537.30		0.10	-
1	394949.60	1315537.30		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:146	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1280207	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 21

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 11 м. Адрес (местоположение): 398507 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, поселок Первое Мая, улица Приовражная, к жилому дому № 132»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Падовский, поселок Первое Мая
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	58 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 11 м. Адрес (местоположение): 398507 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, поселок Первое Мая, улица Приовражная, к жилому дому № 132» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих

		газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	400806.48	1316658.96	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	400806.48	1316662.96		0.10	-
3	400791.88	1316662.94		0.10	-
4	400791.88	1316658.94		0.10	-
1	400806.48	1316658.96		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:1495	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1530301	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 11 м. Адрес (местоположение): 398530 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Троицкое, улица Пушкина, к жилому дому № 6а»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Ленинский, село Троицкое
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	60 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 11 м. Адрес (местоположение): 398530 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Троицкое, улица Пушкина, к жилому дому № 6а» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	406352.30	1320261.00	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	406353.21	1320264.89		0.10	-
3	406338.59	1320268.30		0.10	-
4	406337.68	1320264.41		0.10	-
1	406352.30	1320261.00		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:185	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1250119	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 23

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 76 м. Адрес (местоположение): 398532 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Хрущевка, улица Школьная, к ж.д. №46б»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Сырский, село Хрущевка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	320 кв.м ± 6 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 76 м. Адрес (местоположение): 398532 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Хрущевка, улица Школьная, к ж.д. №46б» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	410622.16	1320203.01	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	410621.56	1320206.97		0.10	-
3	410615.78	1320206.09		0.10	-
4	410624.32	1320150.23		0.10	-
5	410625.62	1320128.82		0.10	-
6	410629.62	1320129.06		0.10	-
7	410628.30	1320150.65		0.10	-
8	410620.34	1320202.73		0.10	-
1	410622.16	1320203.01		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта

С

Ю



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4898	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1210222	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 24

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Строительство газопровода к ж.д.№24 по ул. Запрудная, д. Ясная Поляна Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 8 м. Адрес (местоположение): 398513 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Частодубравский сельсовет, деревня Ясная Поляна, улица Запрудная»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Частодубравский, деревня Ясная Поляна
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	48 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Строительство газопровода к ж.д.№24 по ул. Запрудная, д. Ясная Поляна Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 8 м. Адрес (местоположение): 398513 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Частодубравский сельсовет, деревня Ясная Поляна, улица Запрудная» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы,

		автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	415601.51	1303874.49	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	415599.91	1303878.15		0.10	-
3	415588.94	1303873.38		0.10	-
4	415590.54	1303869.72		0.10	-
1	415601.51	1303874.49		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4892	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1160102	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 25

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 115 м. Адрес (местоположение): 398531 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Пады, улица Пролетарская, к ж.д. №26а»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Ленинский, село Пады
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	474 кв.м ± 8 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 115 м. Адрес (местоположение): 398531 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Пады, улица Пролетарская, к ж.д. №26а» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	407797.18	1319927.75	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	407800.78	1319929.51		0.10	-
3	407765.02	1320002.98		0.10	-
4	407753.36	1320033.02		0.10	-
5	407754.21	1320035.23		0.10	-
6	407750.47	1320036.67		0.10	-
7	407749.03	1320032.93		0.10	-
8	407761.34	1320001.38		0.10	-
1	407797.18	1319927.75		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4889	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1240314	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 26

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 13 м. Адрес (местоположение): 398510 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Боринский сельсовет, село Боринское, улица Зеленая, к ж.д. № 26»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Боринский, село Боринское
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	68 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 13 м. Адрес (местоположение): 398510 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Боринский сельсовет, село Боринское, улица Зеленая, к ж.д. № 26» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	401357.95	1312897.31	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	401354.87	1312899.87		0.10	-
3	401344.00	1312886.79		0.10	-
4	401347.08	1312884.23		0.10	-
1	401357.95	1312897.31		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:339	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1370425	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 27

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): 398520 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Архангельские Борки, улица Восточная, к ж.д. № 9»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Стебаевский, село Архангельские Борки
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): 398520 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Архангельские Борки, улица Восточная, к ж.д. № 9» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	397986.51	1297620.56	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	397982.53	1297621.02		0.10	-
3	397981.72	1297614.07		0.10	-
4	397985.70	1297613.61		0.10	-
1	397986.51	1297620.56		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:44	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1400104	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 28

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): 398530 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Троицкое, улица Зегеля, к жилому дому 19а»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Ленинский, село Троицкое
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	57 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): 398530 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Троицкое, улица Зегеля, к жилому дому 19а» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	406976.65	1320749.28	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	406977.67	1320753.14		0.10	-
3	406973.05	1320754.36		0.10	-
4	406966.58	1320759.95		0.10	-
5	406963.97	1320756.93		0.10	-
6	406971.13	1320750.74		0.10	-
1	406976.65	1320749.28		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4891	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1250211	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 29

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 14 м. Адрес (местоположение): 398530 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Троицкое, улица Лесная, к жилому дому 13»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Ленинский, село Троицкое
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	71 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 14 м. Адрес (местоположение): 398530 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Троицкое, улица Лесная, к жилому дому 13» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	404886.27	1320155.03	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	404886.31	1320159.03		0.10	-
3	404875.14	1320159.13		0.10	-
4	404869.02	1320160.35		0.10	-
5	404868.24	1320156.43		0.10	-
6	404874.72	1320155.13		0.10	-
1	404886.27	1320155.03		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:286	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1250231	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 30

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 7 м. Адрес (местоположение): 398520 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Стебаевский сельсовет, село Черемушки, улица Кирова, к жилому дому 3»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Стебаевский, село Черемушки
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	33 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 7 м. Адрес (местоположение): 398520 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Стебаевский сельсовет, село Черемушки, улица Кирова, к жилому дому 3» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	396771.73	1300850.97	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	396774.79	1300853.55		0.10	-
3	396769.50	1300859.79		0.10	-
4	396766.44	1300857.21		0.10	-
1	396771.73	1300850.97		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:211	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1390104	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Дата 10.11.2023 г.

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 31

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 8 м. Адрес (местоположение): 398520 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Стебаевский сельсовет, с/с Ленинский, село Черемушки, улица Кирова, к ж.д. № 8а»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Стебаевский, село Черемушки
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	42 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 7 м. Адрес (местоположение): 398520 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Стебаевский сельсовет, село Черемушки, улица Кирова, к жилому дому 3» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	396582.76	1300693.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	396581.00	1300692.58		0.10	-
3	396580.68	1300693.06		0.10	-
4	396577.36	1300690.82		0.10	-
5	396581.17	1300685.13		0.10	-
6	396586.56	1300688.83		0.10	-
1	396582.76	1300693.90		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:212	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1390104	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Дата 10.11.2023 г.

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 32

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 8 м. Адрес (местоположение): 398513 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Частодубравский сельсовет, деревня Ясная Поляна, улица Хрущевская, к жилому дому 5г»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Частодубравский, деревня Ясная Поляна
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	46 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 8 м. Адрес (местоположение): 398513 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Частодубравский сельсовет, деревня Ясная Поляна, улица Хрущевская, к жилому дому 5г» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них

		газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	415688.57	1303775.30	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	415692.53	1303775.78		0.10	-
3	415691.12	1303787.28		0.10	-
4	415687.16	1303786.80		0.10	-
1	415688.57	1303775.30		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:352	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1160101	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Дата 10.11.2023 г.

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 33

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 11 м. Адрес (местоположение): 398524 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Вербиловский сельсовет, село Вербилово, улица Советская, к ж.д. № 33б»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Вербиловский, село Вербилово
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	57 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 11 м. Адрес (местоположение): 398524 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Вербиловский сельсовет, село Вербилово, улица Советская, к ж.д. № 33б» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	383225.33	1313932.38	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	383223.75	1313936.06		0.10	-
3	383210.63	1313930.40		0.10	-
4	383212.21	1313926.72		0.10	-
1	383225.33	1313932.38		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:301	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1310121	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Дата 10.11.2023 г.

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 34

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 4 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Падовский сельсовет, поселок Первое Мая, улица Луговая, к жилому дому 79»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Падовский, поселок Первое Мая
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 4 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Падовский сельсовет, поселок Первое Мая, улица Луговая, к жилому дому 79» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	400999.17	1316611.50	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	400999.17	1316615.50		0.10	-
3	400991.25	1316615.50		0.10	-
4	400991.25	1316611.50		0.10	-
1	400999.17	1316611.50		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:1492	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1530301	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 35

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Строительство газопровода к ж.д. 7В по ул. Приовражная С.Частая Дубрава Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 153 м. Адрес (местоположение): 398513 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Частодубравский сельсовет, село Частая Дубрава, улица Приовражная»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Частодубравский, село Частая Дубрава
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	625 кв.м ± 9 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Строительство газопровода к ж.д. 7В по ул. Приовражная С.Частая Дубрава Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 153 м. Адрес (местоположение): 398513 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Частодубравский сельсовет, село Частая Дубрава, улица Приовражная» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с

		расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	411345.55	1304208.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	411344.29	1304212.15		0.10	-
3	411325.29	1304205.85		0.10	-
4	411313.96	1304205.51		0.10	-
5	411230.15	1304224.40		0.10	-
6	411209.91	1304222.44		0.10	-
7	411209.91	1304200.72		0.10	-
8	411213.91	1304200.72		0.10	-
9	411213.91	1304218.80		0.10	-
10	411229.89	1304220.36		0.10	-
11	411313.58	1304201.49		0.10	-
12	411325.99	1304201.87		0.10	-
1	411345.55	1304208.35		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 1000

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4874	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1150232	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 36

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 122 м. Адрес (местоположение): 398522 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Стебаевский сельсовет, деревня Гудовка, переулок Озерный, к жилому дому 13а»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Стебаевский, село Гудовка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	505 кв.м ± 8 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 122 м. Адрес (местоположение): 398522 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Стебаевский сельсовет, деревня Гудовка, переулок Озерный, к жилому дому 13а» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	393700.89	1308733.19	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	393699.75	1308737.03		0.10	-
3	393579.01	1308701.05		0.10	-
4	393580.15	1308697.21		0.10	-
1	393700.89	1308733.19		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4881	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1330203	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 37

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Строительство газопровода к ж.д. №24 по ул. Казацкая с. Ленино Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 7 м. Адрес (местоположение): 398531 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Ленино, улица Казацкая»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Ленинский, село Ленино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	44 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Строительство газопровода к ж.д. №24 по ул. Казацкая с. Ленино Липецкого района. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 7 м. Адрес (местоположение): 398531 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Ленино, улица Казацкая» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	409855.11	1316491.03	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	409858.87	1316492.41		0.10	-
3	409855.06	1316502.78		0.10	-
4	409851.30	1316501.40		0.10	-
1	409855.11	1316491.03		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:1677	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1550501	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 38

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 5 м. Адрес (местоположение): 398531 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Ленино, улица Молодежная, к ж.д. №81»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Ленинский, село Ленино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	38 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 5 м. Адрес (местоположение): 398531 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Ленино, улица Молодежная, к ж.д. №81» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	409121.44	1319020.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	409120.56	1319024.25		0.10	-
3	409111.39	1319022.18		0.10	-
4	409112.27	1319018.28		0.10	-
1	409121.44	1319020.35		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:14868	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1220107	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 1 м. Адрес (местоположение): 398531 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет,село Пады, улица Усманская, к ж.д. № 61»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Ленинский, село Пады
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	20 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 1 м. Адрес (местоположение): 398531 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет,село Пады, улица Усманская, к ж.д. № 61» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	407415.25	1319416.14	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	407415.25	1319420.14		0.10	-
3	407410.25	1319420.14		0.10	-
4	407410.25	1319416.14		0.10	-
1	407415.25	1319416.14		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:151	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1240101	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 48 м. Адрес (местоположение): 398532 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Сырский сельсовет, село Подгорное, улица Курская, к ж.д. № 52б»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Сырский, село Подгорное
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	206 кв.м ± 5 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 48 м. Адрес (местоположение): 398532 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Сырский сельсовет, село Подгорное, улица Курская, к ж.д. № 52б» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	412416.41	1318441.65	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	412414.25	1318445.01		0.10	-
3	412375.97	1318420.45		0.10	-
4	412374.87	1318422.14		0.10	-
5	412371.51	1318419.97		0.10	-
6	412374.77	1318414.93		0.10	-
1	412416.41	1318441.65		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:162	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1200104	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 41

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 7 м. Адрес (местоположение): 398532 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Сырский сельсовет, село Подгорное, улица Центральная, к жилому дому 15а»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Сырский, село Подгорное
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	44 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 7 м. Адрес (местоположение): 398532 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Сырский сельсовет, село Подгорное, улица Центральная, к жилому дому 15а» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	411275.43	1319954.46	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	411273.81	1319958.12		0.10	-
3	411263.66	1319953.63		0.10	-
4	411265.28	1319949.97		0.10	-
1	411275.43	1319954.46		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:352	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1200234	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 42

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 16 м. Адрес (местоположение): 398530 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Троицкое, улица Советская, к ж.д. № 33»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Ленинский, село Троицкое
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	80 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 16 м. Адрес (местоположение): 398530 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, село Троицкое, улица Советская, к ж.д. № 33» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	406252.09	1320813.29	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	406253.43	1320817.05		0.10	-
3	406234.59	1320823.75		0.10	-
4	406233.25	1320819.99		0.10	-
1	406252.09	1320813.29		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4873	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:0350101	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 11 м. Адрес (местоположение): 398513 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Частодубравский сельсовет, деревня Ясная Поляна, проезд Летный, к жилому дому 170»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Частодубравский, деревня Ясная Поляна
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	60 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 11 м. Адрес (местоположение): 398513 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Частодубравский сельсовет, деревня Ясная Поляна, проезд Летный, к жилому дому 170» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них

		газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	414023.39	1302961.53	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	414026.74	1302963.72		0.10	-
3	414018.53	1302976.27		0.10	-
4	414015.18	1302974.08		0.10	-
1	414023.39	1302961.53		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:775	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1550201	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Дата 10.11.2023 г.

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 44

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 7 м. Адрес (местоположение): 398531 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский, село Пады, улица Пушкина, к ж.д. № 6а»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельский совет Ленинский, село Пады
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	44 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 7 м. Адрес (местоположение): 398531 Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский, село Пады, улица Пушкина, к ж.д. № 6а» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих

		газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	408009.49	1320396.59	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	408013.49	1320396.77		0.10	-
3	408013.01	1320407.77		0.10	-
4	408009.01	1320407.59		0.10	-
1	408009.49	1320396.59		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:262	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1240110	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Строительство газопровода н.д. к ж.д.№19 часть 2, ул.Зелёная,с.Алексеевка, Липецкий район, Липецкая область. Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 13 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Васильевский сельсовет, село Алексеевка, улица Зеленая»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Васильевский сельсовет, с. Алексеевка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	63 кв.м ± 3= кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Строительство газопровода н.д. к ж.д.№19 часть 2, ул.Зелёная,с.Алексеевка, Липецкий район, Липецкая область. Назначение: 7.7. сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 13 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Васильевский сельсовет, село Алексеевка, улица Зеленая» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и

		железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	404756.00	1299851.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	404740.55	1299853.90		0.10	-
3	404739.90	1299849.95		0.10	-
4	404755.35	1299847.40		0.10	-
1	404756.00	1299851.35		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
48:13:1420203:12	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1420203	- номер кадастрового квартала
1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод - ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 191 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Елецкое, улица Яблочная, к жилому дому №17В»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Ленинский сельсовет, с. Елецкое
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	782 кв.м ± 10= кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод - ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 191 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Елецкое, улица Яблочная, к жилому дому №17В» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	408223.92	1319734.32	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	408219.96	1319734.86		0.10	-
3	408219.44	1319731.05		0.10	-
4	408173.46	1319729.55		0.10	-
5	408170.65	1319657.15		0.10	-
6	408159.99	1319652.06		0.10	-
7	408160.27	1319590.39		0.10	-
8	408164.27	1319590.41		0.10	-
9	408164.01	1319649.54		0.10	-
10	408174.55	1319654.59		0.10	-
11	408177.32	1319725.67		0.10	-
12	408222.94	1319727.17		0.10	-
1	408223.92	1319734.32		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 1000

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
48:13:1230205:72	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1230205	- номер кадастрового квартала
1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 47

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод - ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Липецкий муниципальной район, сельское поселение Падовский сельсовет, поселок Первое Мая, улица Липовая, к жилому дому 73»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Падовский сельсовет, п. Первое Мая
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30 кв.м ± 2= кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод - ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Липецкий муниципальной район, сельское поселение Падовский сельсовет, поселок Первое Мая, улица Липовая, к жилому дому 73» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в)

		разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	400899.16	1316907.46	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	400899.16	1316911.46		0.10	-
3	400891.76	1316911.46		0.10	-
4	400891.76	1316907.46		0.10	-
1	400899.16	1316907.46		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
48:13:1530301:180	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1530301	- номер кадастрового квартала
1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 48

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод - ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 2 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Крутохуторской сельсовет, село Крутые Хутора, улица Ленина, к жилому дому 39а»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Крутохуторской сельсовет, с. Крутые Хутора
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	24 кв.м ± 2= кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод - ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 2 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Крутохуторской сельсовет, село Крутые Хутора, улица Ленина, к жилому дому 39а» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	406749.01	1309816.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	406749.01	1309822.90		0.10	-
3	406745.01	1309822.90		0.10	-
4	406745.01	1309816.90		0.10	-
1	406749.01	1309816.90		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
48:13:1460126:190	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1460126	- номер кадастрового квартала
1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод - ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 78 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Пады, улица Горького, к дому 21а»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Ленинский сельсовет, с. Пады
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	325 кв.м ± 6= кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод - ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 78 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, сельское поселение Ленинский сельсовет, село Пады, улица Горького, к дому 21а» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в)

		разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	407849.42	1319231.77	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	407847.10	1319230.58		0.10	-
3	407844.99	1319230.79		0.10	-
4	407835.61	1319227.85		0.10	-
5	407773.41	1319215.23		0.10	-
6	407774.71	1319208.78		0.10	-
7	407778.63	1319209.57		0.10	-
8	407778.11	1319212.11		0.10	-
9	407836.61	1319223.97		0.10	-
10	407845.41	1319226.73		0.10	-
11	407847.88	1319226.48		0.10	-
12	407851.24	1319228.21		0.10	-
1	407849.42	1319231.77		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница охранной зоны
- 48:13:1240303:295 - кадастровый номер объекта недвижимости
- 48:13:1240303 - номер кадастрового квартала
- 1 - характерная точка границы охранной зоны объекта
- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод - ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 40 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, деревня Ясная Поляна, улица Запрудная, к ж.д. № 7б»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, с/п Частодубравский сельсовет, д. Ясная Поляна
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	174 кв.м ± 5= кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод - ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 40 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Липецкий муниципальный район, деревня Ясная Поляна, улица Запрудная, к ж.д. № 7б» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей". На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	415542.73	1303858.24	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	415540.67	1303861.66		0.10	-
3	415539.09	1303860.71		0.10	-
4	415504.61	1303864.02		0.10	-
5	415504.76	1303865.84		0.10	-
6	415500.78	1303866.16		0.10	-
7	415500.33	1303860.42		0.10	-
8	415540.03	1303856.61		0.10	-
1	415542.73	1303858.24		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
48:13:1160103:7	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:13:1160103	- номер кадастрового квартала
1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 10.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта