УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2024 года № 2/6

г. Липецк

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Липецк»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», распоряжением Правительства Липецкой области от 18 июля 2023 года № 680-р «Об утверждении Положения об управлении энергетики и тарифов Липецкой области», приказом управления энергетики и тарифов Липецкой области от 4 октября 2022 года № 01-06/398-2 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей», протоколом заседания коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области от 25 января 2024 года № 2/6, на основании обращения АО «Газпром газораспределение Липецк» исх. № 10-5173 от 27 декабря 2023 года (вх. № 48-4412 от 27 декабря 2023 года) управление энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей АО «Газпром газораспределение Липецк» в соответствии с картами (планами):

1) газопровод к объекту «складские помещения». Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 75 м. Адрес (местоположение): 398902 Липецкая область, г.о.г. Липецк, г. Липецк, ул. Ударников, к д. 36 «А» (приложение 1);

2) газопровод к объекту: «Малоэтажный блокированный жилой дом». Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, ул. Юрия Смирнова, Российская Федерация, городской округ город Липецк (приложение 2);

3) газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 63 м. Адрес (местоположение): 398008, Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица М.И. Неделина, дом 4 В, к объекту: Торговый центр, КН 48:20:0014405:43 (приложение 3);

4) газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства.

Протяженность: 19 м. Адрес (местоположение): 398914, Липецкая область, г. Липецк, ул. Ленина (Сселки), д. 196 г, Российская Федерация, к объекту: «Здание магазина» (приложение 4);

5) газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 169 м. Адрес (местоположение): 398017, Липецкая область, г. Липецк, ул. Металлургов, вл. 4, Российская Федерация (приложение 5);

6) газопровод-ввод к шести индивидуальным жилым домам. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 521 м. Адрес (местоположение): 398007, Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Известковая, Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Липецк, к д. 44 «а», д. 46 «в», д. 48 «а», д. 52, д. 54, д. 54 «а» (приложение 6);

7) газопровод к объекту «Здание магазина». Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 89 м. Адрес (местоположение): 398006, Липецкая область, г. Липецк, ул. Жуковского, Российская Федерация, д. 6 «а», кад. № 48:20:0041905:28 (приложение 7);

8) строительство газопровода низкого давления к жилому дому уч. № 251 по пер. Новогодний, с. Сселки, г. Липецк, напротив дома № 6 по ул. М. Цветаевой, Липецкая область. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): 398914, Липецкая область, городской округ Липецк, город Липецк, переулок Новогодний (приложение 8);

9) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 5 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, ул. Черешневая, к д. 21 (приложение 9);

10) газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 4 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с.п. Кореневщинский сельсовет, с. Капитанщино, ул. Березовая, Российская Федерация, к ж.д. № 17 (приложение 10);

11) газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, ул. Российская, Российская Федерация, городской округ город Липецк, к ж.д. 18 в (приложение 11);

12) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 6 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, ул Киевская, Российская Федерация, к д. 15, кад. № 48:20:0045806:23 (приложение 12);

13) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 8 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с/с Кореневщинский, с. Капитанщино, ул. 3-я Заречная, Российская Федерация, к ж.д. № 9 б, кад. № 48:05:0780105:136 (приложение 13);

14) газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 7 м. Адрес (местоположение): 399171, Липецкая область, Добровский р-н, с/п Кореневщинский сельсовет, с. Капитанщино, ул. 2-я Заречная, Российская Федерация, к ж.д. 8 а (приложение 14);

15) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства.

Протяженность: 13 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, пер. Ландшафтный, к д. 4 (приложение 15);

16) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 17 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, ул. Им. Свердлова, Российская Федерация, к ж.д. № 1-у (приложение 16);

17) газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес (местоположение): 398914, Липецкая область, г. Липецк, ул. Сокольская (Сселки), к уч. 65 (приложение 17);

18) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 38 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, ул. Гагарина (Сселки), Российская Федерация, к ж.д. № 95 а, кад. № 48:20:0021631:208 (приложение 18);

19) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 9 м. Адрес (местоположение): 399171, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Капитанщино, улица Парковая, к жилому дому уч. 60 (приложение 19);

20) газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 16 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, ул. Яблоневая, Российская Федерация, к ж.д. 50 (КН 48:20:0210506:77) (gриложение 20);

21) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 16 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Медовая (Сселки), к ж.д. № 11 (приложение 21);

22) газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 212 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская (Сселки), Российская Федерация, к ж.д. 166 а (приложение 22);

23) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): 399171, Липецкая область, Добровский м.р., с.п. Кореневщинский сельсовет, с. Капитанщино, ул. 3-я Заречная, Российская Федерация к ж.д. 23 (приложение 23);

24) газопровод. Назначение: иное (газопровод); Протяженность: 7 м. Адрес (местоположение): 398901, Липецкая область, г. Липецк, ул. Санаторная, к ж.д. № 26 (приложение 24);

25) газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 13 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с/с Кореневщинский, с. Капитанщино, ул. Березовая, Российская Федерация, к ж.д. 6 (приложение 25);

26) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 4 м. Адрес (местоположение): 398914, Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Медовая, Российская Федерация, к ж.д. № 6 (приложение 26);

27) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства.

Протяженность: 9 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, Российская Федерация, п. Матырский, к ж.д. № 6 (по схеме), кад. № 48:20:0038501:1470 (приложение 27);

28) газопровод - ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 4 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, пер. Дружный, Российская Федерация, городской округ город Липецк, к д. 15, кад. № 48:20:0010501:2276 (приложение 28);

29) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 142 м. Адрес (местоположение): 398916, Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Ленина (Желтые Пески), Российская Федерация, к з.уч. № 55 А (приложение 29);

30) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с.п. Кореневщинский сельсовет, с. Капитанщино, ул. 3-я Заречная, Российская Федерация, к ж.д. № 7 а (приложение 30);

31) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 6 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, ул. И. Мазурука, Российская Федерация (приложение 31);

32) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский м.р-н, с.п. Кореневщинский сельсовет, с. Капитанщино, ул. Молодежная, к ж.д. № 27 (приложение 32);

33) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 72 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, ул. Одесская, Российская Федерация, к ж.д. № 94 а (приложение 33);

34) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 2 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Капитанщино, улица Молодежная, Российская Федерация, к уч. № 54 (приложение 34);

35) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 46 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Капитанщино, улица Советская, Российская Федерация, к д. 51 б (приложение 35);

36) газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 13 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, ул. Липецкая, Российская Федерация (приложение 36);

37) газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 18 м. Адрес (местоположение): 398007 Липецкая область, г. Липецк, ул. Им. Свердлова, Российская Федерация, к ж. д. 1/3 (приложение 37);

38) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес (местоположение): 398029, Липецкая область,

г. Липецк, ул. Патриотическая, Российская Федерация, к ж.д. № 89 (приложение 38);

39) газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес (местоположение): 398916, Липецкая область, г.о. Липецк, г. Липецк, ул. Буденного (Желтые Пески), к ж.д. №39 а, кад. № 48:20:0021717:916 (приложение 39);

40) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 2 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, Российская Федерация, кад. № 48:20:0010501:2334 (приложение 40);

41) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 5 м. Адрес (местоположение): 398908, Липецкая область, г.о. город Липецк, г. Липецк, ул. 70 лет Октября, Российская Федерация, к ж.д. 9 а (приложение 41);

42) газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Площадь застройки: 3 кв.м. Протяженность: 244 м. Адрес (местоположение): 399171, Липецкая область, Добровский м р-н, с п Кореневщинский сельсовет, с Капитанщино, ул. Придорожная, Российская Федерация, к ж.д. № 7 (приложение 42);

43) газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): 399171, Липецкая область, Добровский р-н, с.п. Кореневщинский сельсовет, с. Капитанщино, ул. Новая,Российская Федерация, к д. 17 (приложение 43);

44) газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 8 м. Адрес (местоположение): 398046, Липецкая область, г.о. город Липецк, г Липецк, ул. Небесная, Российская Федерация, к ж.д. № 1, кад. № 48:20:0043406:39 (приложение 44);

45) газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 16 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, ул. Огородная, к ж.д. № 18 а (приложение 45);

46) газораспределительная сеть. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Площадь застройки: 3.8 кв.м. Протяженность: 1730 м. Адрес (местоположение): 398914 Липецкая область, г.о. город Липецк, г. Липецк, ул. Аллейная, к ж.д. № 35, кад. № 48:02:0990101:5050 (приложение 46);

47) газопровод. Назначение: иное (газопровод); Протяженность: 108 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Пушкина (Сселки), Российская Федерация, к ж.д. № 97 «А» (приложение 47);

48) газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 30 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская (Сселки), Российская Федерация, городской округ город Липецк, к ж.д. 105 б (приложение 48);

49) газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 11 м. Адрес (местоположение): 398914 Липецкая область, г. Липецк, ул. Михаила Кольцова, Российская Федерация, к ж.д. № 49 (приложение 49);

50) газопровод - ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 24 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ Липецк, город Липецк, улица Гагарина (Сселки), Российская Федерация, к и.ж.д. в р-не д. № 92, кад. № 48:20:0021631:181 (приложение 50).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель начальника управления С.Д. Крылова

Приложение 1

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод к объекту "складские помещения". Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 75 м. Адрес (местоположение): 398902 Липецкая область, г о г Липецк, г Липецк, ул Ударников, к д. 36 "А"»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	301 кв.м ± 6 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод к объекту "складские помещения". Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 75 м. Адрес (местоположение): 398902 Липецкая область, г о г Липецк, г Липецк, ул Ударников, к д. 36 "А"» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	414379.90	1318141.11	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	414383.89	1318140.80		0.10	-
3	414384.03	1318142.61		0.10	-
4	414422.63	1318168.53		0.10	-
5	414414.24	1318185.26		0.10	-
6	414419.41	1318188.69		0.10	-
7	414417.20	1318192.02		0.10	-
8	414409.08	1318186.64		0.10	-
9	414417.47	1318169.89		0.10	-
10	414380.19	1318144.85		0.10	-
1	414379.90	1318141.11		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:16	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0011607	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 2

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод к объекту: "Малоэтажный блокированный жилой дом". Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Юрия Смирнова, Российская Федерация, городской округ город Липецк»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	62 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод к объекту: "Малоэтажный блокированный жилой дом". Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Юрия Смирнова, Российская Федерация, городской округ город Липецк» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в)

		разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	415097.31	1318877.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	415101.16	1318880.69		0.10	-
3	415100.63	1318881.42		0.10	-
4	415108.42	1318887.60		0.10	-
5	415105.93	1318890.73		0.10	-
6	415094.47	1318881.64		0.10	-
1	415097.31	1318877.90		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта

С

Ю



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:52976	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0011304	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 3

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 63 м. Адрес (местоположение): 398008 Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица М.И. Неделина, дом 4В, к объекту: Торговый центр, КН 48:20:0014405:43»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	253 кв.м ± 6 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 63 м. Адрес (местоположение): 398008 Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица М.И. Неделина, дом 4В, к объекту: Торговый центр, КН 48:20:0014405:43» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в)

		разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	417542.38	1325376.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	417546.04	1325378.46		0.10	-
3	417541.15	1325389.52		0.10	-
4	417527.47	1325384.74		0.10	-
5	417527.16	1325384.63		0.10	-
6	417525.56	1325387.29		0.10	-
7	417522.67	1325391.27		0.10	-
8	417497.15	1325406.50		0.10	-
9	417495.10	1325403.07		0.10	-
10	417519.91	1325388.25		0.10	-
11	417522.22	1325385.07		0.10	-
12	417525.42	1325379.75		0.10	-
13	417528.81	1325380.98		0.10	-
14	417538.99	1325384.52		0.10	-
1	417542.38	1325376.84		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:354	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0014405	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 4

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 19 м. Адрес (местоположение): 398914 Липецкая область, г Липецк, ул Ленина (Сселки), д. 196г, Российская Федерация, к объекту: "Здание магазина"»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	77 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 19 м. Адрес (местоположение): 398914 Липецкая область, г Липецк, ул Ленина (Сселки), д. 196г, Российская Федерация, к объекту: "Здание магазина"» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	424508.65	1334825.14	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	424512.64	1334825.49		0.10	-
3	424510.97	1334844.58		0.10	-
4	424506.98	1334844.23		0.10	-
1	424508.65	1334825.14		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:281	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0021619	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 5

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 169 м. Адрес (местоположение): 398017 Липецкая область, г Липецк, ул Металлургов, вл 4, Российская Федерация»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	658 кв.м ± 9 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 169 м. Адрес (местоположение): 398017 Липецкая область, г Липецк, ул Металлургов, вл 4, Российская Федерация» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	415333.34	1326136.34	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	415336.74	1326138.46		0.10	-
3	415332.36	1326145.47		0.10	-
4	415329.50	1326150.04		0.10	-
5	415352.49	1326162.74		0.10	-
6	415380.63	1326179.17		0.10	-
7	415380.67	1326179.18		0.10	-
8	415386.35	1326182.09		0.10	-
9	415398.80	1326189.91		0.10	-
10	415399.15	1326190.13		0.10	-
11	415428.91	1326207.00		0.10	-
12	415441.31	1326214.55		0.10	-
13	415441.40	1326214.61		0.10	-
14	415448.71	1326203.14		0.10	-
15	415452.08	1326205.29		0.10	-
16	415442.66	1326220.09		0.10	-
17	415439.21	1326217.97		0.10	-
18	415426.89	1326210.44		0.10	-
19	415397.11	1326193.57		0.10	-
20	415396.68	1326193.31		0.10	-
21	415384.37	1326185.57		0.10	-
22	415379.11	1326182.88		0.10	-
23	415378.97	1326182.83		0.10	-
24	415350.51	1326166.22		0.10	-
25	415323.86	1326151.50		0.10	-
26	415328.96	1326143.35		0.10	-
1	415333.34	1326136.34		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 1000

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:24607	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0035102	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 6

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: "Газопровод-ввод к шести индивидуальным жилым домам. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 521 м. Адрес (местоположение): 398007 Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Известковая, Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Липецк, к д. 44"а", д.46"в", д.48 "а", д52, д.54,д.54"а"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2090 кв.м ± 16 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Газопровод-ввод к шести индивидуальным жилым домам. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 521 м. Адрес (местоположение): 398007 Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Известковая, Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Липецк, к д. 44"а", д.46"в", д.48 "а", д52, д.54,д.54"а" Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и

		реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	421485,20	1327758,33	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	421496,40	1327756,80		0.10	-
3	421496,01	1327754,47		0.10	-
4	421520,53	1327751,25		0.10	-
5	421525,24	1327751,11		0.10	-
6	421525,57	1327753,93		0.10	-
7	421535,87	1327755,68		0.10	-
8	421558,95	1327757,22		0.10	-
9	421579,61	1327755,01		0.10	-
10	421634,35	1327747,38		0.10	-
11	421653,80	1327744,81		0.10	-
12	421690,68	1327738,47		0.10	-
13	421706,64	1327735,11		0.10	-
14	421703,70	1327715,33		0.10	-
15	421707,65	1327714,74		0.10	-
16	421710,57	1327734,34		0.10	-
17	421726,24	1327731,47		0.10	-
18	421738,97	1327729,65		0.10	-
19	421742,21	1327726,12		0.10	-
20	421755,89	1327723,73		0.10	-
21	421758,35	1327725,11		0.10	-
22	421785,71	1327720,53		0.10	-
23	421782,14	1327705,53		0.10	-
24	421786,03	1327704,60		0.10	-
25	421789,68	1327719,88		0.10	-
26	421804,67	1327717,49		0.10	-
27	421810,27	1327715,85		0.10	-
28	421809,04	1327703,76		0.10	-
29	421807,08	1327697,98		0.10	-
30	421810,85	1327696,70		0.10	-
31	421812,96	1327702,90		0.10	-
32	421814,19	1327714,98		0.10	-
33	421850,46	1327709,03		0.10	-
34	421865,85	1327705,18		0.10	-
35	421864,34	1327700,16		0.10	-
36	421860,66	1327689,02		0.10	-
37	421857,17	1327690,59		0.10	-
38	421855,53	1327686,95		0.10	-
39	421859,20	1327685,30		0.10	-
40	421858,47	1327683,72		0.10	-
41	421862,08	1327682,04		0.10	-
42	421863,72	1327685,55		0.10	-
43	421868,14	1327698,96		0.10	-
44	421869,75	1327704,27		0.10	-

45	421882,47	1327701,54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
46	421891,51	1327688,62		0.10	-
47	421885,92	1327677,44		0.10	-
48	421889,49	1327675,65		0.10	-
49	421896,15	1327688,96		0.10	-
50	421884,85	1327705,12		0.10	-
51	421868,82	1327708,56		0.10	-
52	421851,28	1327712,95		0.10	-
53	421812,86	1327719,25		0.10	-
54	421805,55	1327721,39		0.10	-
55	421788,48	1327724,12		0.10	-
56	421757,63	1327729,29		0.10	-
57	421755,17	1327727,91		0.10	-
58	421744,23	1327729,82		0.10	-
59	421740,95	1327733,41		0.10	-
60	421726,88	1327735,41		0.10	-
61	421709,29	1327738,64		0.10	-
62	421691,44	1327742,39		0.10	-
63	421654,40	1327748,77		0.10	-
64	421634,89	1327751,34		0.10	-
65	421580,09	1327758,97		0.10	-
66	421559,03	1327761,24		0.10	-
67	421535,41	1327759,66		0.10	-
68	421521,95	1327757,37		0.10	-
69	421521,70	1327755,21		0.10	-
70	421500,63	1327757,89		0.10	-
71	421501,00	1327760,20		0.10	-
72	421485,74	1327762,29		0.10	-
1	421485,20	1327758,33		0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта


Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 1500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:350	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0027807	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В. Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 7

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод к объекту "Здание магазина". Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 89 м. Адрес (местоположение): 398006 Липецкая область, г Липецк, ул Жуковского, Российская Федерация, д.6 "а", кад.№48:20:0041905:28»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	372 кв.м ± 7 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод к объекту "Здание магазина". Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 89 м. Адрес (местоположение): 398006 Липецкая область, г Липецк, ул Жуковского, Российская Федерация, д.6 "а", кад.№48:20:0041905:28» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в)

		разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	411318.66	1324295.03	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	411305.59	1324307.85		0.10	-
3	411287.55	1324289.84		0.10	-
4	411280.34	1324296.55		0.10	-
5	411263.20	1324281.11		0.10	-
6	411265.87	1324278.14		0.10	-
7	411280.30	1324291.13		0.10	-
8	411287.65	1324284.28		0.10	-
9	411305.61	1324302.23		0.10	-
10	411318.68	1324289.41		0.10	-
11	411332.91	1324303.53		0.10	-
12	411330.09	1324306.37		0.10	-
1	411318.66	1324295.03		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3


Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта

С

Ю



Масштаб 1: 1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница охранной зоны
- :1100 — кадастровый номер объекта недвижимости
- 48:20:0041905 — номер кадастрового квартала
- ● 1 — характерная точка границы охранной зоны объекта
- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 8

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Строительство газопровода низкого давления к жилому дому уч. № 251 по пер.Новогодний, с.Сселки, г.Липецк, напротив дома №6 по ул.М.Цветаевой, Липецкая область. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 3м. Адрес (местоположение): 398914 Липецкая область, городской округ Липецк, город Липецк, переулок Новогодний»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Строительство газопровода низкого давления к жилому дому уч. № 251 по пер.Новогодний, с.Сселки, г.Липецк, напротив дома №6 по ул.М.Цветаевой, Липецкая область. Назначение: сооружения трубопроводного транспорта. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): 398914 Липецкая область, городской округ Липецк, город Липецк, переулок Новогодний» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и

		железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	423757.61	1335900.95	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	423758.59	1335904.83		0.10	-
3	423751.70	1335906.57		0.10	-
4	423750.72	1335902.69		0.10	-
1	423757.61	1335900.95		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:1686	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0210301	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 9

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 5 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Черешневая, к д. 21»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	38 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 5 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Черешневая, к д. 21» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	411316.03	1338130.03	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	411319.39	1338132.19		0.10	-
3	411314.30	1338140.12		0.10	-
4	411310.94	1338137.96		0.10	-
1	411316.03	1338130.03		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:31	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0038604	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 10

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 4 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с/п Кореневщинский сельсовет, с Капитанщино, ул Березовая, Российская Федерация, к ж.д.№17»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельский совет Кореневщинский, село Капитанщино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 4 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с/п Кореневщинский сельсовет, с Капитанщино, ул Березовая, Российская Федерация, к ж.д.№17» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в)

		разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	429528.30	1337575.02	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	429528.09	1337579.01		0.10	-
3	429520.21	1337578.60		0.10	-
4	429520.42	1337574.61		0.10	-
1	429528.30	1337575.02		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:1464	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:05:0890604	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 11

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, ул Российская, Российская Федерация, городской округ город Липецк, к ж.д. 18в»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	55 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, ул Российская, Российская Федерация, городской округ город Липецк, к ж.д. 18в» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	410908.62	1340002.21	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	410908.91	1340006.20		0.10	-
3	410904.13	1340006.54		0.10	-
4	410904.12	1340008.81		0.10	-
5	410897.15	1340008.88		0.10	-
6	410897.11	1340004.88		0.10	-
7	410900.14	1340004.85		0.10	-
8	410900.15	1340002.82		0.10	-
1	410908.62	1340002.21		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:17478	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0010501	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 6 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Киевская, Российская Федерация, к д.15, кад № 48:20:0045806:23»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	41 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 6 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Киевская, Российская Федерация, к д.15, кад № 48:20:0045806:23» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	417058.42	1323672.03	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	417056.61	1323675.60		0.10	-
3	417047.56	1323671.02		0.10	-
4	417049.37	1323667.45		0.10	-
1	417058.42	1323672.03		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:557	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0045809	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 13

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 8 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с/с Кореневщинский, с Капитанщино, ул 3-я Заречная, Российская Федерация, к ж.д. № 9б, кад № 48:05:0780105:136
Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Капитанщино, по ул. 3-я Заречная, к ж.д. № 9б»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельский совет Кореневщинский, село Капитанщино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	49 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 8 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с/с Кореневщинский, с Капитанщино, ул 3-я Заречная, Российская Федерация, к ж.д. № 9б, кад № 48:05:0780105:136 Российская Федерация, Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Капитанщино, по ул. 3-я Заречная, к ж.д. № 9б» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного

		назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	430163.12	1338444.56	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	430162.25	1338448.47		0.10	-
3	430150.28	1338445.81		0.10	-
4	430151.15	1338441.90		0.10	-
1	430163.12	1338444.56		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:5257	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:05:0780105	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 14

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 7 м. Адрес (местоположение): 399171 Липецкая область, Добровский р-н, с/п Кореневщинский сельсовет, с Капитанщино, ул 2-я Заречная, Российская Федерация, к ж.д 8а»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельский совет Кореневщинский, село Капитанщино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	45 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 7 м. Адрес (местоположение): 399171 Липецкая область, Добровский р-н, с/п Кореневщинский сельсовет, с Капитанщино, ул 2-я Заречная, Российская Федерация, к ж.д 8а» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в)

		разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	430350.40	1338441.03	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	430349.74	1338444.97		0.10	-
3	430338.59	1338443.11		0.10	-
4	430339.25	1338439.17		0.10	-
1	430350.40	1338441.03		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:5191	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:05:0780104	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 15

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д.. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 13 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, пер Ландшафтный, к д. 4»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	69 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д.. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 13 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, пер Ландшафтный, к д. 4» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	416493.45	1317122.27	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	416496.93	1317124.25		0.10	-
3	416488.45	1317139.14		0.10	-
4	416484.97	1317137.16		0.10	-
1	416493.45	1317122.27		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4961	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0010501	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 16

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 17 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, ул Им. Свердлова, Российская Федерация, к ж.д. №1-у»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	84 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 17 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, ул Им. Свердлова, Российская Федерация, к ж.д. №1-у» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	421949.50	1327795.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	421953.38	1327794.93		0.10	-
3	421958.45	1327815.40		0.10	-
4	421954.57	1327816.36		0.10	-
1	421949.50	1327795.89		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:337	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0027808	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес (местоположение): 398914 Липецкая область, г Липецк, ул Сокольская (Сселки), к уч 65»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	64 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес (местоположение): 398914 Липецкая область, г Липецк, ул Сокольская (Сселки), к уч 65» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	424872.62	1335713.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	424873.80	1335717.71		0.10	-
3	424858.52	1335722.44		0.10	-
4	424857.34	1335718.62		0.10	-
1	424872.62	1335713.89		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:203	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0021628	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 18

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 38 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Гагарина (Сселки), Российская Федерация, к ж.д. № 95 а, кад №48:20:0021631:208»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	150 кв.м ± 4 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 38 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Гагарина (Сселки), Российская Федерация, к ж.д. № 95 а, кад №48:20:0021631:208» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	425525.20	1334404.85	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	425529.08	1334403.85		0.10	-
3	425532.20	1334415.97		0.10	-
4	425538.38	1334440.11		0.10	-
5	425534.51	1334441.10		0.10	-
6	425528.32	1334416.97		0.10	-
1	425525.20	1334404.85		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:44	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0021630	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 19

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 9 м. Адрес (местоположение): 399171 Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Капитанщино, улица Парковая, к жилому дому уч. 60»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельский совет Кореневщинский, село Капитанщино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	51 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 9 м. Адрес (местоположение): 399171 Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Капитанщино, улица Парковая, к жилому дому уч. 60» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	429372.30	1338666.30	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	429371.57	1338670.23		0.10	-
3	429359.10	1338667.91		0.10	-
4	429359.83	1338663.98		0.10	-
1	429372.30	1338666.30		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:2935	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:05:0890502	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 20

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 16 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Яблоневая, Российская Федерация, к ж д 50 (КН 48:20:0210506:77)»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	70 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 16 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Яблоневая, Российская Федерация, к ж д 50 (КН 48:20:0210506:77)» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	419900.13	1316425.26	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	419902.52	1316428.47		0.10	-
3	419888.54	1316438.87		0.10	-
4	419886.15	1316435.66		0.10	-
1	419900.13	1316425.26		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:294	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0210506	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 21

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 16 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Медовая (Сселки), к ж.д. № 11»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	80 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 16 м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Медовая (Сселки), к ж.д. № 11» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	425528.77	1335965.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	425526.95	1335969.46		0.10	-
3	425509.23	1335960.41		0.10	-
4	425511.05	1335956.85		0.10	-
1	425528.77	1335965.90		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:108	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0021724	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 22

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 212 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Советская (Сселки), Российская Федерация, к ж.д. 166а»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	861 кв.м ± 10 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 212 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Советская (Сселки), Российская Федерация, к ж.д. 166а» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	426189.30	1334164.32	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	426191.92	1334162.45		0.10	-
3	426205.20	1334172.09		0.10	-
4	426215.44	1334184.20		0.10	-
5	426251.74	1334208.88		0.10	-
6	426266.41	1334221.07		0.10	-
7	426282.63	1334233.42		0.10	-
8	426285.12	1334239.74		0.10	-
9	426285.79	1334242.85		0.10	-
10	426286.32	1334254.54		0.10	-
11	426285.75	1334266.79		0.10	-
12	426283.74	1334284.87		0.10	-
13	426281.81	1334308.69		0.10	-
14	426276.38	1334311.22		0.10	-
15	426277.00	1334316.06		0.10	-
16	426273.03	1334316.57		0.10	-
17	426272.04	1334308.84		0.10	-
18	426278.01	1334306.05		0.10	-
19	426279.76	1334284.49		0.10	-
20	426281.77	1334266.47		0.10	-
21	426282.32	1334254.54		0.10	-
22	426281.81	1334243.37		0.10	-
23	426281.28	1334240.90		0.10	-
24	426279.31	1334235.92		0.10	-
25	426263.91	1334224.21		0.10	-
26	426249.34	1334212.08		0.10	-
27	426212.74	1334187.20		0.10	-
28	426202.46	1334175.05		0.10	-
29	426192.21	1334167.60		0.10	-
30	426185.21	1334178.74		0.10	-
31	426181.82	1334176.61		0.10	-
1	426189.30	1334164.32		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**


1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 1000

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0021632	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 23

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): 399171 Липецкая область, Добровский м.р., с/п Кореневщинский сельсовет, с Капитанщино, ул 3-я Заречная, Российская Федерация к ж.д. 23»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	52 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): 399171 Липецкая область, Добровский м.р., с/п Кореневщинский сельсовет, с Капитанщино, ул 3-я Заречная, Российская Федерация к ж.д. 23» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в)

		разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	430132.12	1338608.93		0.10	-
2	430131.27	1338612.84		0.10	-
3	430118.52	1338610.08		0.10	-
4	430119.37	1338606.17		0.10	-
1	430132.12	1338608.93		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:22	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0780106	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод. Назначение: иное (газопровод). Протяженность: 7 м. Адрес (местоположение): 398901 Липецкая область, г Липецк, ул Санаторная, к ж.д. № 26»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	38 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод. Назначение: иное (газопровод). Протяженность: 7 м. Адрес (местоположение): 398901 Липецкая область, г Липецк, ул Санаторная, к ж.д. № 26» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	414163.43	1333922.02	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	414167.00	1333923.83		0.10	-
3	414162.71	1333932.31		0.10	-
4	414159.14	1333930.50		0.10	-
1	414163.43	1333922.02		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:772	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0037303	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 25

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 13 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с/с Кореневщинский, с Капитанщино, ул Березовая, Российская Федерация, к ж.д. 6»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельский совет Кореневщинский, село Капитанщино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	70 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 13 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с/с Кореневщинский, с Капитанщино, ул Березовая, Российская Федерация, к ж.д. 6 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в)

		разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	429540.29	1337749.93	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	429540.27	1337753.93		0.10	-
3	429522.87	1337753.86		0.10	-
4	429522.89	1337749.86		0.10	-
1	429540.29	1337749.93		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:1473	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:05:0890604	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 26

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 4 м. Адрес (местоположение): 398914 Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Медовая, Российская Федерация, к ж.д. № 6»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 4 м. Адрес (местоположение): 398914 Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Медовая, Российская Федерация, к ж.д. № 6» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	425494.04	1336039.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	425492.14	1336043.36		0.10	-
3	425485.20	1336039.61		0.10	-
4	425487.10	1336036.09		0.10	-
1	425494.04	1336039.84		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:110	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0021724	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 9 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, Российская Федерация, п. Матырский, кж.д. № 6 (по схеме), кад № 48:20:0038501:1470»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	50 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 9 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, Российская Федерация, п. Матырский, кж.д. № 6 (по схеме), кад № 48:20:0038501:1470» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в)

		разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	411572.40	1338849.74	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	411575.15	1338852.65		0.10	-
3	411566.06	1338861.26		0.10	-
4	411563.31	1338858.35		0.10	-
1	411572.40	1338849.74		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:52955	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0038602	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 28

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод- ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 4 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, пер Дружный, Российская Федерация, городской округ город Липецк, к д.15, кад. № 48:20:0010501:2276»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод- ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 4 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, пер Дружный, Российская Федерация, городской округ город Липецк, к д.15, кад. № 48:20:0010501:2276» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	416447.71	1317418.59	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	416445.85	1317422.13		0.10	-
3	416438.71	1317418.37		0.10	-
4	416440.57	1317414.83		0.10	-
1	416447.71	1317418.59		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4962	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0010501	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 29

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 142 м. Адрес (местоположение): 398916 Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Ленина (Желтые Пески), Российская Федерация, к з/уч № 55А»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	561 кв.м ± 8 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 142 м. Адрес (местоположение): 398916 Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Ленина (Желтые Пески), Российская Федерация, к з/уч № 55А» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в)

		разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	430204.73	1332712.46	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	430203.06	1332716.09		0.10	-
3	430200.33	1332714.83		0.10	-
4	430197.93	1332720.67		0.10	-
5	430225.09	1332808.69		0.10	-
6	430226.95	1332823.90		0.10	-
7	430241.64	1332830.41		0.10	-
8	430240.02	1332834.07		0.10	-
9	430223.25	1332826.64		0.10	-
10	430221.17	1332809.53		0.10	-
11	430193.69	1332720.47		0.10	-
12	430198.21	1332709.45		0.10	-
1	430204.73	1332712.46		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 1000

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:492	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0021702	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с/п Кореневщинский сельсовет, с Капитанщино, ул 3-я Заречная, Российская Федерация, к ж.д.№ 7 а»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельский совет Кореневщинский, село Капитанщино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	55 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский р-н, с/п Кореневщинский сельсовет, с Капитанщино, ул 3-я Заречная, Российская Федерация, к ж.д.№ 7 а Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в)

		разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	430187.30	1338333.64	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	430186.64	1338337.58		0.10	-
3	430173.09	1338335.32		0.10	-
4	430173.75	1338331.38		0.10	-
1	430187.30	1338333.64		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:3	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:05:0780106	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 31

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 6 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, ул И. Мазурука, Российская Федерация»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	38 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 6 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, ул И. Мазурука, Российская Федерация» ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	424174.57	1336017.91	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	424175.74	1336021.74		0.10	-
3	424165.94	1336024.73		0.10	-
4	424164.77	1336020.90		0.10	-
1	424174.57	1336017.91		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:2945	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0210301	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 32

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский м р-н, с п Кореневщинский сельсовет, с Капитанщино, ул Молодежная, кж.д. №27»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельский совет Кореневщинский, село Капитанщино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	56 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 10 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский м р-н, с п Кореневщинский сельсовет, с Капитанщино, ул Молодежная, кж.д. №27» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	429684.16	1338324.63	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	429683.34	1338328.55		0.10	-
3	429669.70	1338325.71		0.10	-
4	429670.52	1338321.79		0.10	-
1	429684.16	1338324.63		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:2936	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:05:0890502	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 33

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 72 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Одесская, Российская Федерация, к ж.д.№94а»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	288 кв.м ± 6 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 72 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Одесская, Российская Федерация, к ж.д.№94а» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	420823.46	1325140.15	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	420828.77	1325139.02		0.10	-
3	420837.71	1325166.23		0.10	-
4	420843.15	1325169.62		0.10	-
5	420848.70	1325168.68		0.10	-
6	420854.82	1325164.11		0.10	-
7	420864.85	1325150.11		0.10	-
8	420868.10	1325152.44		0.10	-
9	420857.72	1325166.95		0.10	-
10	420850.32	1325172.46		0.10	-
11	420842.31	1325173.82		0.10	-
12	420834.37	1325168.85		0.10	-
13	420826.09	1325143.68		0.10	-
14	420824.29	1325144.06		0.10	-
1	420823.46	1325140.15		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта





Масштаб 1: 1000

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:25	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0021007	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 2 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Капитанщино, улица Молодежная, Российская Федерация, к уч. № 54»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельский совет Кореневщинский, село Капитанщино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	23 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 2 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Капитанщино, улица Молодежная, Российская Федерация, к уч. № 54» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	429601.65	1338635.82	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	429600.86	1338639.75		0.10	-
3	429595.29	1338638.63		0.10	-
4	429596.08	1338634.70		0.10	-
1	429601.65	1338635.82		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница охранной зоны
:2938 - кадастровый номер объекта недвижимости
48:05:0890502 - номер кадастрового квартала
● 1 - характерная точка границы охранной зоны объекта
- граница кадастрового квартала
- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 46 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Капитанщино, улица Советская, Российская Федерация, к д.51 б»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельский совет Кореневщинский, село Капитанщино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	199 кв.м ± 5 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 46 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельское поселение Кореневщинский сельсовет, село Капитанщино, улица Советская, Российская Федерация, к д.51 б Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	430773.73	1337673.11	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	430778.72	1337671.54		0.10	-
3	430780.90	1337677.39		0.10	-
4	430780.78	1337679.44		0.10	-
5	430793.62	1337705.47		0.10	-
6	430784.42	1337709.52		0.10	-
7	430783.47	1337712.52		0.10	-
8	430779.66	1337711.31		0.10	-
9	430781.16	1337706.58		0.10	-
10	430788.18	1337703.49		0.10	-
11	430776.72	1337680.26		0.10	-
12	430776.86	1337677.99		0.10	-
13	430776.30	1337676.50		0.10	-
14	430774.93	1337676.93		0.10	-
1	430773.73	1337673.11		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3


Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта

С

Ю



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:5265	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:05:0780305	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 13 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, г Липецк, ул Липецкая, Российская Федерация»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	63 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 13 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, г Липецк, ул Липецкая, Российская Федерация» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	412481.59	1335385.03	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	412484.88	1335382.76		0.10	-
3	412493.14	1335394.75		0.10	-
4	412490.88	1335396.60		0.10	-
5	412490.13	1335397.72		0.10	-
6	412486.81	1335395.50		0.10	-
7	412487.76	1335393.99		0.10	-
1	412481.59	1335385.03		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:173	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0038404	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 18 м. Адрес (местоположение): 398007 Липецкая область, г Липецк, ул Им. Свердлова, Российская Федерация, к ж д 1/3»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	87 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 18 м. Адрес (местоположение): 398007 Липецкая область, г Липецк, ул Им. Свердлова, Российская Федерация, к ж д 1/3» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	422001.14	1327781.93	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	422004.99	1327780.86		0.10	-
3	422010.79	1327801.76		0.10	-
4	422006.94	1327802.83		0.10	-
1	422001.14	1327781.93		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:63	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0027808	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 38

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес (местоположение): 398029 Липецкая область, г Липецк, ул Патриотическая, Российская Федерация, к ж.д. № 89»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	64 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес (местоположение): 398029 Липецкая область, г Липецк, ул Патриотическая, Российская Федерация, к ж.д. № 89» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	409959.38	1337360.63	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	409956.17	1337363.02		0.10	-
3	409946.56	1337350.09		0.10	-
4	409949.77	1337347.70		0.10	-
1	409959.38	1337360.63		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:17505	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0010501	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес (местоположение): 398916 Липецкая область, г о город Липецк, г Липецк, ул Буденного (Желтые Пески), к ж.д. №39а кад. №48:20:0021717:916»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	60 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 12 м. Адрес (местоположение): 398916 Липецкая область, г о город Липецк, г Липецк, ул Буденного (Желтые Пески), к ж.д. №39а кад. №48:20:0021717:916» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в)

		разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	429811.79	1332635.23	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	429815.56	1332636.56		0.10	-
3	429810.56	1332650.76		0.10	-
4	429806.79	1332649.43		0.10	-
1	429811.79	1332635.23		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:1617	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0021717	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 40

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 2 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, Российская Федерация, кад.№ 48:20:0010501:2334»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	32 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 2 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, Российская Федерация, кад.№ 48:20:0010501:2334» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	416674.58	1317049.03	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	416672.68	1317052.55		0.10	-
3	416667.84	1317049.94		0.10	-
4	416669.74	1317046.42		0.10	-
1	416674.58	1317049.03		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:4967	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0010501	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 5 м. Адрес (местоположение): 398908 Липецкая область, г о город Липецк, г Липецк, ул 70 лет Октября, Российская Федерация, к ж д 9а»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	35 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 5 м. Адрес (местоположение): 398908 Липецкая область, г о город Липецк, г Липецк, ул 70 лет Октября, Российская Федерация, к ж д 9а» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	411063.76	1340050.10	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	411067.76	1340050.10		0.10	-
3	411067.76	1340058.81		0.10	-
4	411063.76	1340058.81		0.10	-
1	411063.76	1340050.10		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:17501	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0010501	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Площадь застройки: 3 кв.м. Протяженность: 244 м. Адрес (местоположение): 399171 Липецкая область, Добровский м р-н, с п Кореневщинский сельсовет, с Капитанщино, ул Придорожная, Российская Федерация, к ж.д.№7»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельский совет Кореневщинский, село Капитанщино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1256 кв.м ± 12 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Площадь застройки: 3 кв.м. Протяженность: 244 м. Адрес (местоположение): 399171 Липецкая область, Добровский м р-н, с п Кореневщинский сельсовет, с Капитанщино, ул Придорожная, Российская Федерация, к ж.д.№7 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с

		эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	430093.91	1337912.78	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	430094.73	1337908.86		0.10	-
3	430118.36	1337913.73		0.10	-
4	430124.49	1337914.51		0.10	-
5	430267.18	1337943.23		0.10	-
6	430286.52	1337967.54		0.10	-
7	430285.12	1337973.93		0.10	-
8	430287.15	1337974.86		0.10	-
9	430289.90	1337978.05		0.10	-
10	430291.09	1337982.09		0.10	-
11	430290.52	1337986.26		0.10	-
12	430287.78	1337991.57		0.10	-
13	430284.45	1337994.16		0.10	-
14	430280.36	1337995.15		0.10	-
15	430279.11	1337995.10		0.10	-
16	430278.50	1337994.90		0.10	-
17	430277.09	1337999.42		0.10	-
18	430276.49	1338001.33		0.10	-
19	430272.67	1338000.13		0.10	-
20	430273.27	1337998.22		0.10	-
21	430273.87	1337996.31		0.10	-
22	430274.70	1337993.68		0.10	-
23	430271.33	1337991.08		0.10	-
24	430269.36	1337987.36		0.10	-
25	430269.10	1337983.16		0.10	-
26	430271.33	1337977.35		0.10	-
27	430274.16	1337974.23		0.10	-
28	430278.02	1337972.55		0.10	-
29	430281.32	1337972.59		0.10	-
30	430282.20	1337968.54		0.10	-
31	430264.96	1337946.87		0.10	-
32	430123.85	1337918.45		0.10	-
33	430117.70	1337917.67		0.10	-
34	430101.42	1337914.34		0.10	-
35	430101.01	1337916.30		0.10	-
36	430097.09	1337915.48		0.10	-
37	430097.50	1337913.53		0.10	-
1	430093.91	1337912.78		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					


Обозначение характерных точек части границы	Координаты. м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	X			
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 1500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:442	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:05:0890604	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): 399171 Липецкая область, Добровский р-н, с п Кореневщинский сельсовет, с Капитанщино, ул Новая,Российская Федерация, к д. 17»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Добровский муниципальный район, сельский совет Кореневщинский, село Капитанщино
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	28 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Газопровод н.д. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 3 м. Адрес (местоположение): 399171 Липецкая область, Добровский р-н, с п Кореневщинский сельсовет, с Капитанщино, ул Новая,Российская Федерация, к д. 17 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в)

		разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	429906.33	1338363.99	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	429905.39	1338367.87		0.10	-
3	429898.49	1338366.20		0.10	-
4	429899.43	1338362.32		0.10	-
1	429906.33	1338363.99		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:25	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:05:0780107	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 8 м. Адрес (местоположение): 398046 Липецкая область, г о город Липецк, г Липецк, ул Небесная, Российская Федерация, к ж.д. № 1,кад.№ 48:20:0043406:39»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	49 кв.м ± 2 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 8 м. Адрес (местоположение): 398046 Липецкая область, г о город Липецк, г Липецк, ул Небесная, Российская Федерация, к ж.д. № 1,кад.№ 48:20:0043406:39» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	415525.02	1321924.67	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	415529.45	1321920.01		0.10	-
3	415535.89	1321925.38		0.10	-
4	415532.68	1321929.38		0.10	-
5	415529.56	1321926.88		0.10	-
6	415530.31	1321925.94		0.10	-
7	415529.77	1321925.49		0.10	-
8	415527.92	1321927.43		0.10	-
1	415525.02	1321924.67		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:630	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0043406	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 16 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Огородная, к ж.д. №18а»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	59 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод-ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 16 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Огородная, к ж.д. №18а» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	424912.70	1331961.33	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	424912.97	1331965.32		0.10	-
3	424903.71	1331965.96		0.10	-
4	424903.30	1331956.31		0.10	-
5	424907.29	1331956.14		0.10	-
6	424907.53	1331961.68		0.10	-
1	424912.70	1331961.33		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3


Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта

С

Ю



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:59	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0210406	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 46

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: "Газораспределительная сеть. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Площадь застройки: 3.8 кв.м. Протяженность: 1730 м. Адрес (местоположение): 398914 Липецкая область, г о г Липецк, г Липецк, ул Аллейная, к ж.д. № 35, кад.№ 48:02:0990101:5050"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7211 кв.м ± 30 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Газораспределительная сеть. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Площадь застройки: 3.8 кв.м. Протяженность: 1730 м. Адрес (местоположение): 398914 Липецкая область, г о г Липецк, г Липецк, ул Аллейная, к ж.д. № 35, кад.№ 48:02:0990101:5050 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них

		газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	425741,39	1335981,70	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	425736,56	1335991,42		0.10	-
3	425741,98	1335994,85		0.10	-
4	425744,29	1336000,53		0.10	-
5	425742,85	1336006,50		0.10	-
6	425738,48	1336011,14		0.10	-
7	425733,94	1336012,36		0.10	-
8	425728,21	1336010,73		0.10	-
9	425722,67	1336006,23		0.10	-
10	425721,08	1336000,30		0.10	-
11	425721,90	1335998,17		0.10	-
12	425695,17	1336008,35		0.10	-
13	425682,83	1336008,23		0.10	-
14	425660,56	1336051,78		0.10	-
15	425642,53	1336082,37		0.10	-
16	425629,47	1336106,57		0.10	-
17	425607,49	1336141,96		0.10	-
18	425604,42	1336146,44		0.10	-
19	425592,55	1336166,43		0.10	-
20	425585,37	1336177,50		0.10	-
21	425580,78	1336184,81		0.10	-
22	425603,46	1336195,95		0.10	-
23	425610,49	1336200,15		0.10	-
24	425650,97	1336224,29		0.10	-
25	425656,62	1336227,59		0.10	-
26	425752,91	1336285,05		0.10	-
27	425763,91	1336291,71		0.10	-
28	425766,09	1336288,16		0.10	-
29	425769,49	1336290,28		0.10	-
30	425767,36	1336293,77		0.10	-
31	425783,21	1336303,15		0.10	-
32	425796,76	1336311,16		0.10	-
33	425826,38	1336329,00		0.10	-
34	425835,72	1336334,84		0.10	-
35	425847,27	1336342,03		0.10	-
36	425861,01	1336349,92		0.10	-
37	425875,54	1336358,20		0.10	-
38	425940,39	1336395,52		0.10	-
39	425938,39	1336398,99		0.10	-
40	425873,56	1336361,68		0.10	-

41	425859,03	1336353,40	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
42	425845,21	1336345,47		0.10	-
43	425833,60	1336338,24		0.10	-
44	425824,28	1336332,42		0.10	-
45	425794,70	1336314,60		0.10	-
46	425781,17	1336306,59		0.10	-
47	425763,70	1336296,26		0.10	-
48	425750,85	1336288,49		0.10	-
49	425654,58	1336231,03		0.10	-
50	425648,93	1336227,73		0.10	-
51	425608,43	1336203,59		0.10	-
52	425601,54	1336199,47		0.10	-
53	425579,60	1336188,71		0.10	-
54	425573,48	1336185,48		0.10	-
55	425535,04	1336167,50		0.10	-
56	425520,61	1336160,55		0.10	-
57	425518,01	1336159,28		0.10	-
58	425474,43	1336134,19		0.10	-
59	425446,08	1336117,11		0.10	-
60	425451,16	1336107,72		0.10	-
61	425477,52	1336054,66		0.10	-
62	425485,99	1336038,26		0.10	-
63	425524,28	1335965,87		0.10	-
64	425589,92	1335842,06		0.10	-
65	425597,85	1335831,72		0.10	-
66	425605,85	1335817,16		0.10	-
67	425623,54	1335783,86		0.10	-
68	425633,42	1335764,54		0.10	-
69	425645,13	1335742,83		0.10	-
70	425680,31	1335675,35		0.10	-
71	425708,88	1335620,11		0.10	-
72	425712,42	1335621,95		0.10	-
73	425683,85	1335677,19		0.10	-
74	425648,65	1335744,69		0.10	-
75	425636,96	1335766,40		0.10	-
76	425627,08	1335785,70		0.10	-
77	425609,37	1335819,06		0.10	-
78	425601,21	1335833,90		0.10	-
79	425593,28	1335844,24		0.10	-
80	425527,80	1335967,73		0.10	-
81	425489,53	1336040,10		0.10	-
82	425481,08	1336056,46		0.10	-
83	425454,70	1336109,56		0.10	-
84	425451,38	1336115,69		0.10	-
85	425476,45	1336130,75		0.10	-
86	425519,87	1336155,76		0.10	-
87	425522,35	1336156,95		0.10	-
88	425536,76	1336163,90		0.10	-
89	425577,22	1336182,95		0.10	-
90	425581,99	1336175,34		0.10	-
91	425589,15	1336164,31		0.10	-
92	425601,04	1336144,28		0.10	-

93	425604,13	1336139,78	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
94	425626,01	1336104,55		0.10	-
95	425639,05	1336080,41		0.10	-
96	425657,04	1336049,86		0.10	-
97	425680,39	1336004,21		0.10	-
98	425694,45	1336004,33		0.10	-
99	425723,20	1335993,39		0.10	-
100	425728,32	1335990,32		0.10	-
101	425732,73	1335990,16		0.10	-
102	425737,79	1335980,00		0.10	-
103	425786,31	1335872,06		0.10	-
104	425818,23	1335809,16		0.10	-
105	425834,67	1335776,48		0.10	-
106	425862,62	1335721,53		0.10	-
107	425874,59	1335698,58		0.10	-
108	425878,09	1335692,11		0.10	-
109	425881,59	1335694,03		0.10	-
110	425878,13	1335700,42		0.10	-
111	425866,16	1335723,35		0.10	-
112	425838,23	1335778,28		0.10	-
113	425821,79	1335810,96		0.10	-
114	425789,91	1335873,78		0.10	-
1	425741,39	1335981,70		0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта

С

Ю



Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:131	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0021724	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Масштаб 1: 2500

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 47

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод. Назначение: иное (газопровод). Протяженность: 108 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Пушкина (Сселки), Российская Федерация, к ж.д. № 97 "А"»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	428 кв.м ± 7 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод. Назначение: иное (газопровод). Протяженность: 108 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ город Липецк, город Липецк, улица Пушкина (Сселки), Российская Федерация, к ж.д. № 97 "А"» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	423173.80	1334570.89	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	423177.80	1334570.69		0.10	-
3	423178.03	1334575.29		0.10	-
4	423195.81	1334584.89		0.10	-
5	423206.15	1334588.66		0.10	-
6	423226.81	1334598.11		0.10	-
7	423231.17	1334598.11		0.10	-
8	423237.78	1334608.66		0.10	-
9	423258.52	1334610.37		0.10	-
10	423258.52	1334612.39		0.10	-
11	423264.65	1334613.52		0.10	-
12	423263.92	1334617.45		0.10	-
13	423254.52	1334615.71		0.10	-
14	423254.52	1334614.05		0.10	-
15	423235.46	1334612.48		0.10	-
16	423228.95	1334602.11		0.10	-
17	423225.93	1334602.11		0.10	-
18	423204.63	1334592.36		0.10	-
19	423194.17	1334588.55		0.10	-
20	423174.15	1334577.75		0.10	-
1	423173.80	1334570.89		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта

С

Ю



Масштаб 1: 1000

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:22	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0021605	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 48

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 30 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Советская (Сселки), Российская Федерация, городской округ город Липецк, к ж.д. 105б»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	134 кв.м ± 4 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 30 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, г Липецк, ул Советская (Сселки), Российская Федерация, городской округ город Липецк, к ж.д. 105б» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	425438.59	1334212.67	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	425442.48	1334211.76		0.10	-
3	425443.94	1334218.01		0.10	-
4	425420.96	1334223.40		0.10	-
5	425418.08	1334222.50		0.10	-
6	425414.04	1334223.78		0.10	-
7	425412.83	1334219.97		0.10	-
8	425418.08	1334218.30		0.10	-
9	425421.12	1334219.26		0.10	-
10	425439.14	1334215.03		0.10	-
1	425438.59	1334212.67		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:309	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0021630	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 49

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 11 м. Адрес (местоположение): 398914 Липецкая область, г Липецк, ул Михаила Кольцова, Российская Федерация, к ж.д. №49»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	60 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод низкого давления. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 11 м. Адрес (местоположение): 398914 Липецкая область, г Липецк, ул Михаила Кольцова, Российская Федерация, к ж.д. №49» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	424215.36	1336170.46	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	424216.11	1336174.39		0.10	-
3	424201.45	1336177.17		0.10	-
4	424200.70	1336173.24		0.10	-
1	424215.36	1336170.46		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	**Существующие координаты, м**		**Измененные (уточненные) координаты, м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**	**X**	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:2951	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0210301	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось сооружения

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Приложение 50

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Охранная зона трубопроводов: «Газопровод- ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 24 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ Липецк, город Липецк, улица Гагарина (Сселки), Российская Федерация, к и.ж.д. в р-не д.№ 92, кад № 48:20:0021631:181»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	**Характеристики объекта**	**Описание характеристик**
1	**2**	**3**
1	Местоположение объекта	Липецкая область, Липецкий муниципальный район, городской округ город Липецк, г. Липецк
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	98 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: «Газопровод- ввод. Назначение: сооружения коммунального хозяйства. Протяженность: 24 м. Адрес (местоположение): Липецкая область, городской округ Липецк, город Липецк, улица Гагарина (Сселки), Российская Федерация, к и.ж.д. в р-не д.№ 92, кад № 48:20:0021631:181» Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Правила охраны газораспределительных сетей" . На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в)

		разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1.Система координат МСК-48					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадрати-ческая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**Y**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	425659.10	1334395.18	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	425663.10	1334395.26		0.10	-
3	425662.64	1334419.64		0.10	-
4	425658.64	1334419.56		0.10	-
1	425659.10	1334395.18		0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	**Координаты. м**		**Метод определения координат характерной точки**	**Средняя квадратичес-кая погрешность положения характерной точки (Mt). м**	**Описание обозначения точки на местности (при наличии)**
	X	**X**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-48							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

	- граница охранной зоны
:52985	- кадастровый номер объекта недвижимости
48:20:0021630	- номер кадастрового квартала
● 1	- характерная точка границы охранной зоны объекта
	- граница кадастрового квартала
	- граница земельного участка по сведениям ЕГРН
	- граница объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН
	- ось газопровода

Подпись _____ Хурчак Е.В.

Дата 17.11.2023 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта