



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
11.04.2025
Регистрационный № 11-320/2025

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.04.2025 № 20РВ-102
г. Красногорск

**Об утверждении Перечня медицинских показаний
и противопоказаний для обеспечения граждан протезно-ортопедическими
изделиями и (или) слуховыми аппаратами**

В соответствии постановлением Правительства Московской области от 24.02.2020 № 153-ПП «Об утверждении Порядка предоставления денежной выплаты для обеспечения протезно-ортопедическими изделиями и (или) слуховыми аппаратами по медицинским показаниям лиц, имеющих место жительства в Московской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области и отдельных положений некоторых постановлений Правительства Московской области»:

1. Утвердить прилагаемый Перечень медицинских показаний и противопоказаний для обеспечения граждан протезно-ортопедическими изделиями и (или) слуховыми аппаратами.

2. Признать утратившим силу распоряжение Министерства социального развития Московской области от 09.10.2024 № 20РВ-281 «О мерах по реализации постановления Правительства Московской области от 26.05.2010 № 378/21 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по оказанию бесплатной протезно-ортопедической помощи и бесплатному слухопротезированию лицам, имеющим место жительства в Московской области, и Перечня видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) для предоставления бесплатной протезно-ортопедической помощи гражданам, не имеющим группы инвалидности».

3. Управлению организации деятельности структурных подразделений Министерства социального развития Московской области обеспечить официальное размещение (опубликование) настоящего распоряжения на официальном сайте

040872

Министерства социального развития Московской области <http://msr.mosreg.ru> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Управлению по работе с документами и обеспечения деятельности Министерства социального развития Московской области направить копию настоящего распоряжения:

в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области;

в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации в прокуратуру Московской области;

в течение 3 рабочих дней со дня государственной регистрации настоящего распоряжения в Министерство информации и молодежной политики Московской области.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра социального развития Московской области Ермилова Е.Б.

Министр социального развития
Московской области

А.А. Кирюхин



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Министерства
социального развития
Московской области
от 09.04.2025 № 20РВ-102

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских показаний и противопоказаний
для обеспечения граждан протезно-ортопедическими изделиями и (или) слуховыми аппаратами

Мера социальной поддержки по предоставлению денежной выплаты для обеспечения протезно-ортопедическими изделиями и (или) слуховыми аппаратами предоставляется гражданам, не имеющим группы инвалидности, нуждающимся в протезно-ортопедических изделиях и (или) слуховых аппаратах по медицинским показаниям, имеющим место жительства в Московской области

№ п/п	Наименование протезно-ортопедических изделий, слуховых аппаратов	Медицинские показания для обеспечения граждан протезно-ортопедическими изделиями и (или) слуховыми аппаратами	Медицинские противопоказания для обеспечения граждан протезно-ортопедическими изделиями и (или) слуховыми аппаратами
1	2	3	4
1	Протезы и ортезы		
1.1	Протезы грудных желез в комплекте. При односторонней мастэктомии: 2 бюстгальтера (полуграции), 1 экзопротез грудной (молочной) железы, 2 чехла	Отсутствие молочной железы после мастэктомии или части молочной железы	Абсолютные медицинские противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия Относительные медицинские противопоказания: заболевания кожи в области операционного рубца

1	2	3	4
	При двухсторонней мастэктомии: 2 бюстгальтера (полуграции), 2 экзопротеза грудной (молочной) железы, 4 чехла		
1.2	Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности, обусловленные лимфедемой второй стадии	Относительные медицинские противопоказания: трофические нарушения с острым и подострыми воспалительными процессами кожных покровов; индивидуальная непереносимость материала, из которого изготовлено изделие
1.3	Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости	Стойкие умеренные и выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями пищеварительной, мочевыделительной функции (значительные грыжевые выпячивания, обусловленные опущениями органов брюшной полости, вследствие оперативных вмешательств, заболеваний или травматических повреждений)	Абсолютные медицинские противопоказания: наличие патологии грудопоясничного отдела позвоночника или наличие обширного грыжевого выпячивания брюшной стенки, обуславливающие необходимость пользования полужестким или жестким корсетом; непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие
1.4	Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем, обусловленные состоянием после операции на органах грудной клетки и/или средостения и сопровождающиеся выраженным больным синдромом и требующие ограничения экскурсии грудной клетки	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие

1	2	3	4
1.5	Бандаж-супензорий	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями пищеварительной и мочевыделительной функции (не вправляемая скользящая паходомоночная грыжа при наличии противопоказаний к хирургическому лечению)	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие
1.6	Бандаж грыжевой (пацовый, скротальный) односторонний, двухсторонний	Стойкие умеренные и выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями пищеварительной и/или мочевыделительной функции, обусловленные значительными дефектами передней брюшной стенки, в пацовой области, при наличии противопоказаний к хирургическому лечению	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие
1.7	Бандаж на коленный сустав (наколенник)	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, деформаций и аномалий развития области коленного сустава при обязательном сочетании с умеренной или выраженной патологией тазобедренного сустава	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие
1.8	Бандаж компрессионный на нижнюю конечность	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей (хроническое заболевание вен, соответствующее 4 - 5 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» нижних конечностей	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие

1	2	3	4
1.9	Бандаж на лучезапястный сустав	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности, вследствие заболеваний, последствий травм	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие
1.10	Бандаж на запястье		
1.11	Бандаж на локтевой сустав		
1.12	Бандаж на плечевой сустав		
1.13	Бандаж на верхнюю конечность – «косынка»		
1.14	Бандаж на шейный отдел позвоночника	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие заболеваний, последствий травм, деформаций и аномалий развития шейного отдела позвоночника	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие
1.15	Бандаж на тазобедренный сустав	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности, вследствие заболеваний, последствий травм	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие
1.16	Бандаж на голеностопный сустав		
1.17	Корсет мягкой фиксации	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций позвоночника вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом
1.18	Корсет полужесткой фиксации		
1.19	Корсет жесткой фиксации		
1.20	Корсет функционально-корригирующий		
1.21	Головодержатель полужесткой фиксации	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие заболеваний, последствий травм, деформаций и аномалий развития шейного отдела позвоночника	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие
1.22	Головодержатель жесткой фиксации		
1.23	Реклиниатор - корректор осанки	Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций позвоночника вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития	Относительные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом

1	2	3	4
2	Трости опорные, костыли, ходунки		
2.1	Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскользения	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность II степени; хронические заболевания вен, соответствующие 4 - 5 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен)	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения). Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей; выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом
2.3	Костыли с опорой под локоть с устройством противоскользения	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; врожденного недоразвития обеих нижних конечностей с резко выраженным деформациями (артрогрипоз); последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы;	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей.
2.4	Костыли с опорой под локоть без устройства противоскользения	выраженных нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность II, III степени;	Относительные медицинские противопоказания: выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;
2.5	Костыли подмышечные с устройством противоскользения		
2.6	Костыли подмышечные без устройства противоскользения		

1	2	3	4
		<p>хронические заболевания вен, соответствующие 5 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии «слоновости» - обеих нижних конечностей).</p> <p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие ампутационной культи одного бедра, голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию</p>	<p>выраженные, значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения); выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом</p>
2.7	Ходунки шагающие		
2.8	Ходунки на колесах	<p>Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к нарушению стояния, вследствие:</p> <p>заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника;</p> <p>последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (значительно выраженный тетрапарез; значительно выраженная верхняя параплегия);</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы (при переводе ребенка-инвалида в вертикальное положение);</p> <p>наличие эпилептических припадков с нарушением сознания, резистентных к терапии</p>
3	Ортопедическая обувь		
3.1	Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара)	<p>Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:</p> <p>заболеваний, последствий травм нижних конечностей, в том числе деформаций стоп и голеностопного сустава;</p> <p>лимфостаза (слоновости);</p> <p>синдрома диабетической стопы;</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>обширные трофические язвы стопы;</p> <p>распространенные гнойные процессы в мягких тканях;</p> <p>отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению;</p> <p>аллергические реакции на материалы</p>
3.2	Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара)		

1	2	3	4
		акромегалии; при использовании туторов	ортопедического изделия
3.3	Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки для детей до 3 лет (пара)	Пациенты с функциональной недостаточностью стоп или плоскостопии: при плоскостопии назначение пациентам с нефиксированными деформациями стоп I и II степени (незначительной или умеренной степени), при полой стопе назначение пациентам с нефиксированными деформациями стоп I и II степени (незначительной или умеренной степени)	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие, сложные деформации и дефекты стопы, требующие назначения сложной обуви, хирургической коррекции
3.4	Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке для детей до 3 лет (пара)		
4	Слуховые аппараты		
4.1	Слуховой аппарат сверхмощный	Умеренные, выраженные нарушения языковых и речевых функций (дефекты речи) в сочетании с незначительными, умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха) у детей При средних порогах слуха: у детей от 41 до 90 дБ; у взрослых от 56 до 90 дБ	Относительные медицинские противопоказания: патологические состояния, требующие уточнения диагноза; воспалительные процессы острые или в стадии обострения; острая сосудистая недостаточность, острые лабиринтиты, острые периоды при болезни Меньера и другие вестибулярные дисфункции; последствия черепно- мозговой травмы (до 6 месяцев); острая сенсоневральная тугоухость (2 - 3 месяца). Абсолютные противопоказания: психические заболевания с частыми обострениями, в том числе эпилепсия
4.2	Слуховой аппарат мощный		
4.3	Слуховой аппарат средней мощности		
4.4	Слуховой аппарат слабой мощности		