



**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

31 ЯНВ 2022

№ в реестре

19192-330-006-11/9

П Р И К А З

10 января 2022 г.

№ 06-11/9

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в городском округе
Воротынский Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15¹, 15² статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе Воротынский Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.


4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:

4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в орган местного самоуправления городского округа Воротынский Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. министра



С.Г.Попов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 10 января 2022 г. № 06-11/9

Существующие газораспределительные сети, расположенные в городском округе Воротынский Нижегородской области

№ п/п	Реквизиты заявления	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Площадь охранной зоны, кв. м.	Отчет по определению границ охранной зоны	
						Исполнитель	Реквизиты
1	от 04.10.2021 № Вх-406- 385040/21	«Надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская обл., р.п. Воротынец, ул. М. Горького, д. 84 (О-6-0435Л/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 20 м	Российская Федерация, Нижегородская обл., р.п. Воротынец, ул. М. Горького, д. 84	52:28:0130009:3080	76	ООО «ММТ»	от 24.09.2021 № О-6- 0435Л/Л-Л
2	от 20.09.2021 № Вх-406- 364660/21	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская обл., Воротынский р-н, с. Шокино, ул.Речная, д.73» (О-6-0664Л/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления,	Российская Федерация, Нижегородская обл., Воротынский р- н, с. Шокино, ул.Речная, д.73	52:28:0200004:410	77	ООО «ММТ»	от 12.09.2021 № О-6 - 0664Л/Л-Л

		протяженность: 15 м					
3	от 29.09.2021 № Вх-406- 378258/21	«Надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская обл., р.п. Воротынец, пер. М.Горького, д.6 А» (О-6-0677Л/Л-Л)» назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 10 м	Российская Федерация, Нижегородская обл., р.п. Воротынец, пер. М.Горького, д.6 А	52:28:0130010:1833	46	ООО «ММТ»	от 19.09.2021 № О-6- 0677Л/Л-Л

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 10 января 2022 г. № 06-11/9

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в городском округе Воротынский Нижегородской области

1. «Надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская обл., р.п. Воротынец, ул. М. Горького, д. 84 (О-6-0435Л/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 20 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., р.п. Воротынец, ул. М. Горького, д. 84 (кадастровый номер 52:28:0130009:3080)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мf), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	501306.10	2332017.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	501304.20	2332023.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	501296.22	2332022.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	501296.61	2332016.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	501296.83	2332012.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	501296.97	2332010.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	501300.96	2332010.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	501300.82	2332013.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
9	501300.61	2332016.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

10	501300.46	2332018.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
11	501301.41	2332018.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
12	501302.32	2332016.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	501306.10	2332017.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

2. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская обл., Воротынский р-н, с. Шокино, ул.Речная, д.73" (О-6-0664Л/Л-Л)", назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 15 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., Воротынский р-н, с. Шокино, ул.Речная, д.73 (кадастровый номер 52:28:0200004:410)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	486205.06	2344409.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	486198.35	2344414.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	486190.27	2344421.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	486187.71	2344418.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	486195.77	2344411.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	486202.48	2344405.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	486205.06	2344409.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

3. «Надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская обл., р.п. Воротынец, пер. М.Горького, д.6 А» (О-6-0677Л/Л-Л)» назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 10 м,

адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., р.п. Воротынец, пер. М.Горького, д.6 А (кадастровый номер 52:28:0130010:1833)

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	501434.67	2332239.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
2	501426.57	2332239.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
3	501425.72	2332239.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
4	501423.18	2332239.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
5	501423.24	2332235.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
6	501425.74	2332235.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
7	501426.59	2332235.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
8	501434.73	2332235.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-
1	501434.67	2332239.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 10 января 2022 г. № 06-11/9

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в городском округе Воротынский Нижегородской области

№ п/п	Наименование, назначение, основная характеристика объекта	Адрес	Кадастровый номер объекта	Состав сети, материал труб	Устанавливается охранный зона
1	«Надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская обл., р.п. Воротынец, ул. М. Горького, д. 84 (О-6-0435Л/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 20 м	Российская Федерация, Нижегородская обл., р.п. Воротынец, ул. М. Горького, д. 84	52:28:0130009:3080	Наружный газопровод низкого давления, сталь	Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранный зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
2	«Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская обл., Воротынский р-н, с. Шокино, ул.Речная, д.73» (О-6-0664Л/Л-Л)», назначение: Газопровод низкого давления,	Российская Федерация, Нижегородская обл., Воротынский р- н, с. Шокино, ул.Речная, д.73	52:28:0200004:410	Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен	

	протяженность: 15 м				
3	«Надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская обл., р.п. Воротынец, пер. М.Горького, д.6 А» (О-6-0677Л/Л-Л)» назначение: Газопровод низкого давления, протяженность 10 м	Российская Федерация, Нижегородская обл., р.п. Воротынец, пер. М.Горького, д.6 А	52:28:0130010:1833	Наружный газопровод низкого давления, сталь	