



**Министерство
градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области**

Включен в Реестр
нормативных актов органов
исполнительной власти
Нижегородской области

10 ФЕВ 2022

№ в реестре

19/54-330-006-01-02/19

П Р И К А З

20 января 2022 г.

№ 06-02-02/29

г. Нижний Новгород

**Об утверждении границ охранных зон
существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Ардатовском
муниципальном районе
Нижегородской области**

В соответствии со статьями 56, 106 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15¹, 15² статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1532, пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и на основании обращений публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы охранных зон существующих газораспределительных сетей, расположенных в Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области (далее – существующие газораспределительные сети), сведения о наименовании, назначении, характеристиках, адресе, кадастровом номере, площади охранной зоны которых приведены в приложении 1 к настоящему приказу, принадлежащих на праве собственности ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», на основании отчетов по определению границ охранных зон существующих газораспределительных сетей, выполненных обществом с ограниченной ответственностью «Эм-Эм-Ти Рус», (далее – охранные зоны существующих газораспределительных сетей) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Определить состав существующих газораспределительных сетей согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Ограничения (обременения) прав на пользование земельными участками, входящими в охранные зоны существующих газораспределительных сетей, устанавливаются на срок эксплуатации существующих газораспределительных сетей в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

4. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:


4.1. Направить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, сведения о границах охранных зон

существующих газораспределительных сетей в порядке, установленном законодательством.

4.2. Направить копию настоящего приказа в органы местного самоуправления р.п. Ардатов и р.п. Мухтолово Ардатовского муниципального района Нижегородской области.

4.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр



М.В.Ракова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 20 января 2022 г. № 06-02-02/29

Существующие газораспределительные сети, расположенные в Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области

| № п/п | Реквизиты заявления | Наименование, назначение, основная характеристика объекта | Адрес | Кадастровый номер объекта | Площадь охранной зоны, кв. м. | Реквизиты отчета |
|----------|--|--|--|------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | от 01.09.2021 № Вх-406- 338018/21 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Мухтолово, ул.Зои Космодемьянской, д.49» (О-5-0166А/Л-Л), назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 165 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Мухтолово, ул.Зои Космодемьянской, д.49 | 52:51:0010007:2024 | 664 | от 20.08.2021 № О-5- 0166А/Л-Л |
| 2 | от 01.09.2021 № Вх-406- 338363/21 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления, по адресу: Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Кооперативная, д.27А» (О-5-0175А/Л-Л), назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 14 м | Российская Федерация, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Кооперативная, д.27А | 52:51:0070001:1904 | 74 | от 23.08.2021 № О-5- 0175А/Л-Л |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------|-----|--------------------------------------|
| 3 | от 01.09.2021 № Вх-406- 338629/21 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Советская, д.12/06» (О-5-0149А/Л-Л), назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 75 м | Российская Федерация, Нижегородская обл., Ардатовский р-н, р.п. Ардатов, ул. Советская, д.12/06 | 52:51:0070003:603 | 299 | от 17.08.2021 № О-5- 0149А/Л-Л |
| 4 | от 02.09.2021 № Вх-406- 339727/21 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления, по адресу: Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Ветеринарная, д.38» (О-5-0169А/Л-Л), назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 19 м | Российская Федерация, Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Ветеринарная, д.38 | 52:51:0070001:1905 | 81 | от 13.08.2021 № О-5- 0169А/Л-Л |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 20 января 2021 г. № 06-02-02/29

Границы охранных зон существующих газораспределительных сетей,
расположенных в Ардатовском муниципальном районе
Нижегородской области

1. «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Мухтолово, ул. Зои Космодемьянской, д.49» (О-5-0166А/Л-Л), назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 165 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Мухтолово, ул.Зои Космодемьянской, д.49 (кадастровый номер 52:51:0010007:2024)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 435145.97 | 2164393.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 435146.90 | 2164389.88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 435155.76 | 2164391.99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 435162.76 | 2164362.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 435178.54 | 2164303.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 435174.61 | 2164300.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 435179.49 | 2164276.55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 435178.61 | 2164261.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 9 | 435180.02 | 2164253.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 10 | 435180.69 | 2164250.02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 11 | 435179.78 | 2164249.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|----|-----------|------------|---|---|
| 12 | 435180.32 | 2164245.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 13 | 435185.55 | 2164246.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 14 | 435183.94 | 2164253.82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 15 | 435182.63 | 2164261.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 16 | 435183.51 | 2164276.83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 17 | 435179.03 | 2164298.88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 18 | 435183.10 | 2164301.92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 19 | 435166.64 | 2164363.22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 20 | 435158.74 | 2164396.81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 435145.97 | 2164393.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

2. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления, по адресу: Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Кооперативная, д.27А» (О-5-0175А/Л-Л), назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 14 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Кооперативная, д.27А (кадастровый номер 52:51:0070001:1904)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 411227.79 | 2156854.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 411232.91 | 2156863.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 411236.35 | 2156871.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 411232.75 | 2156872.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 411229.35 | 2156865.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|---|-----------|------------|---|---|
| 6 | 411224.28 | 2156856.49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 411227.79 | 2156854.56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

3. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Советская, д.12/06» (О-5-0149А/Л-Л), назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 75 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., Ардатовский р-н, р.п. Ардатов, ул. Советская, д.12/06 (кадастровый номер 52:51:0070003:603)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 411439.95 | 2158305.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 411437.85 | 2158309.29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 411431.45 | 2158306.38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 411420.59 | 2158301.46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 411407.60 | 2158296.87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 411373.32 | 2158280.61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 411374.52 | 2158278.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 411375.04 | 2158276.78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 9 | 411375.34 | 2158276.07 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 10 | 411376.58 | 2158273.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 11 | 411380.06 | 2158275.87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 12 | 411378.89 | 2158277.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 13 | 411378.76 | 2158278.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 14 | 411378.59 | 2158278.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|----|-----------|------------|---|---|
| 15 | 411409.12 | 2158293.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 16 | 411422.09 | 2158297.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 17 | 411433.10 | 2158302.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 18 | 411435.99 | 2158304.05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 19 | 411436.38 | 2158303.29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 1 | 411439.95 | 2158305.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

4. «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления, по адресу: Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Ветеринарная, д.38» (О-5-0169А/Л-Л), назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 19 м, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Ветеринарная, д.38 (кадастровый номер 52:51:0070001:1905)

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--|---------------|------------|---|----------------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 410978.69 | 2156384.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 2 | 410982.69 | 2156399.71 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 3 | 410983.29 | 2156401.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 4 | 410984.28 | 2156403.73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 5 | 410980.76 | 2156405.63 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 6 | 410979.56 | 2156403.40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 7 | 410978.83 | 2156400.75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
| 8 | 410974.83 | 2156385.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |

| | | | | |
|---|-----------|------------|---|---|
| 1 | 410978.69 | 2156384.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.10 | - |
|---|-----------|------------|---|---|

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу министерства
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 20 января 2022 г. № 06-02-02/29

Состав существующих газораспределительных сетей, расположенных в Ардатовском
муниципальном районе Нижегородской области

| № п/п | Наименование, назначение, основная характеристика объекта | Адрес | Кадастровый номер объекта | Состав сети, материал труб | Устанавливается охранный зона |
|----------|--|---|------------------------------|---|---|
| 1 | «Подземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Мухтолово, ул.Зои Космодемьянской, д.49» (О-5-0166А/Л-Л), назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 165 м | Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Мухтолово, ул.Зои Космодемьянской, д.49 | 52:51:0010007:2024 | Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранный зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода. |
| 2 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления, по адресу: Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Кооперативная, д.27А» (О-5-0175А/Л-Л), назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 14 м | Российская Федерация, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Кооперативная, д.27А | 52:51:0070001:1904 | Наружные газопроводы низкого давления, полиэтилен, сталь | |

| | | | | | |
|---|--|---|--------------------|--|--|
| 3 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, р.п. Ардатов, ул. Советская, д.12/06» (О-5-0149А/Л-Л), назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 75 м | Российская Федерация, Нижегородская обл., Ардатовский р-н, р.п. Ардатов, ул. Советская, д.12/06 | 52:51:0070003:603 | Наружные газопроводы низкого давления, полиэтилен, сталь | Вдоль трасс наружных подземных газопроводов из полиэтиленовых труб для обозначения трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты. Охранная зона газораспределительной сети принимается вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода |
| 4 | «Подземный, надземный газопровод давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления, по адресу: Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Ветеринарная, д.38» (О-5-0169А/Л-Л), назначение: Газопровод низкого давления, протяженность: 19 м | Российская Федерация, Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Ветеринарная, д.38 | 52:51:0070001:1905 | Наружный газопровод низкого давления, полиэтилен | |