РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 июня 2020 года № 98/39

г. Омск

О корректировке на 2021 год тарифа на техническую воду для потребителей Муниципального казенного учреждения «Родник» Администрации Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, установленного на долгосрочный период регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. В приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 27 сентября 2018 года № 147/64 «Об установлении тарифов на техническую воду для потребителей Муниципального казенного учреждения «Родник» Администрации Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» внести следующие изменения:

1) таблицу пункта 1 приказа изложить в следующей редакции:

Населенный пункт	Период	Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС не предусмотрен)	
		население	прочие потребители
село Баррикада, село Ксеньевка, деревня Улендыкуль	с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года	36,10	36,10
	с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года	40,95	40,95
	с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года	40,95	40,95

	с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года	42,23	42,23
	с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года	42,23	42,23
	с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года	44,35	44,35
	с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года	47,53	47,53
	с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года	49,15	49,15
	с 1 января 2023 года по 30 июня 2023 года	49,15	49,15
	с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года	55,33	55,33

2) приложение № 1 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

3) приложение № 2 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Заместитель председателя
Региональной энергетической
комиссии Омской области Л.А. Вичкуткина

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 18 июня 2020 года № 98/39

«Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 27 сентября 2018 года № 147/64

Производственная программа в сфере водоснабжения
Муниципального казенного учреждения «Родник» Администрации
Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района
Омской области на 2019 - 2023 годы

1	**Паспорт производственной программы**	
1.1	Наименование организации	Муниципальное казенное учреждение «Родник» Администрации Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области
1.2	Адрес	646004, Омская область, Исилькульский район, с. Баррикада, ул. Школьная, д. 28
1.3	Наименование уполномоченного органа	Региональная энергетическая комиссия Омской области
1.4	Адрес	644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
1.5	Период реализации производственной программы	С 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
2	**Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения**	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
2.1	Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	январь – декабрь 2019 – 2023 года
2.2	Замена глубинных насосов	январь – декабрь 2019 – 2023 года
3	**Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды**	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
3.1	-	-
4	**Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по**	

	снижению потерь воды при транспортировке	
	Наименование мероприятий	Дата реализации мероприятий (месяц, год)
4.1	-	-
5	**Планируемый объем подачи воды на 2019 год**	
	Наименование показателей	Величина показателя
5.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	36,849
5.1.1	Объем потерь, тыс. куб. м	6,172
5.1.2	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	0,000
5.1.3	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	32,977
5.1.3.1	Население, тыс. куб. м	28,464
5.1.3.2	Бюджет, тыс. куб. м	4,093
5.1.3.3	Прочие, тыс. куб. м	0,420
6	**Планируемый объем подачи воды на 2020 год**	
	Наименование показателей	Величина показателя
6.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	35,006
6.1.1	Объем потерь, тыс. куб. м	5,863
6.1.2	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	0,000
6.1.3	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	29,143
6.1.3.1	Население, тыс. куб. м	24,856
6.1.3.2	Бюджет, тыс. куб. м	3,888
6.1.3.3	Прочие, тыс. куб. м	0,399
7	**Планируемый объем подачи воды на 2021 год**	
	Наименование показателей	Величина показателя
7.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	33,256
7.1.1	Объем потерь, тыс. куб. м	5,570
7.1.2	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	0,000
7.1.3	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	27,686
7.1.3.1	Население, тыс. куб. м	23,613
7.1.3.2	Бюджет, тыс. куб. м	3,694
7.1.3.3	Прочие, тыс. куб. м	0,379
8	**Планируемый объем подачи воды на 2022 год**	
	Наименование показателей	Величина показателя
8.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	31,593
8.1.1	Объем потерь, тыс. куб. м	5,292
8.1.2	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	0,000
8.1.3	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	28,410
8.1.3.1	Население, тыс. куб. м	27,056
8.1.3.2	Бюджет, тыс. куб. м	0,954
8.1.3.3	Прочие, тыс. куб. м	0,400
9	**Планируемый объем подачи воды на 2023 год**	
	Наименование показателей	Величина показателя
9.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	30,014
9.1.1	Объем потерь, тыс. куб. м	5,027
9.1.2	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	0,000

9.1.3	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	27,049
9.1.3.1	Население, тыс. куб. м	25,762
9.1.3.2	Бюджет, тыс. куб. м	0,907
9.1.3.3	Прочие, тыс. куб. м	0,380
10	**Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.:**	
10.1	- на 2019 год	1206,46
10.2	- на 2020 год	1212,11
10.3	- на 2021 год	1198,57
10.4	- на 2022 год	1298,12
10.5	- на 2023 год	1332,73
11	**Плановые значения показателей качества воды**	
	Наименование показателей	Величина показателя
11.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	100
11.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	100
12	**Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения**	
	Наименование показателей	Величина показателя
12.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)	0,00
13	**Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов**	
	Наименование показателей	Величина показателя
13.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	16,75
13.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)	-
13.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)	-
Отчет об исполнении производственной программы за 2019 год		
14	**Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения**	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
14.1	Текущий ремонт централизованных систем водоснабжения	январь – декабрь

		2019 года
14.2	Замена глубинных насосов	май, декабрь 2019 года
15	**Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды**	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
15.1	-	-
16	**Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке**	
	Наименование мероприятий	Реализация мероприятий (месяц, год)
16.1	-	-
17	**Объем подачи воды**	
	Наименование показателей	Величина показателя
17.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м	29,052
17.1.1	Объем потерь, тыс. куб. м	6,172
17.1.2	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м	0,000
17.1.3	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:	22,880
17.1.3.1	Население, тыс. куб. м	21,560
17.1.3.2	Бюджет, тыс. куб. м	1,100
17.1.3.3	Прочие, тыс. куб. м	0,220
18	**Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.**	**1206,46**
19	**Фактические значения показателей качества воды**	
	Наименование показателей	Величина показателя
19.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	100
19.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	100
20	**Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения**	
	Наименование показателей	Величина показателя
20.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)	0,00
21	**Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов**	

	Наименование показателей	Величина показателя
21.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	21,25
21.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)	-
21.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)	-

».

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 28 июня 2019 года № 98/39

«Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 27 сентября 2018 года № 147/64

Долгосрочные параметры регулирования на 2019 – 2023 годы Муниципального казенного учреждения «Родник» Администрации Баррикадского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области для установления тарифов на техническую воду с использованием метода индексации

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Уровень потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
			тыс. руб.	%	%	кВт*ч/куб. м
1.	МКУ «Родник» АБСП ИМР (с. Баррикада, с. Ксеньевка, д. Улендыкуль)	2019	1036,75	1,00	16,75	-
		2020	-	1,00	16,75	-
		2021	-	1,00	16,75	-
		2022	-	1,00	16,75	-
		2023	-	1,00	16,75	-

_____»