РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

10 октября 2020 года г. Омск № 231/65

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 8 сентября 2015 года № 253/48

Приложения №№ 1-4 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 8 сентября 2015 года № 253/48 «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Теплосеть-1» Муромцевского муниципального района Омской области в сфере теплоснабжения на 2016–2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1-4 к настоящему приказу.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Омской области Л.А. Вичкуткина

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 20 октября № 231/65
2020 года

«Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 8 сентября 2015 года № 253/48

Инвестиционная программа
Муниципального унитарного предприятия «Теплосеть-1» Муромцевского муниципального района Омской области
в сфере теплоснабжения на 2016-2024 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с учетом НДС)											Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2016 г.	в т.ч. по годам										
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																						
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																						
1.1.1	Устройство теплотрассы на новый 33-х квартирный дом по ул.Луговая	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная № 2, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Партизанская д. 6	диаметр	мм	-	89 133	2018	2018	1 928,69	0,00	1 061,30	0,00	1 928,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,69
				протяженность (подземная бесканальная)	м	-	19 315															
1.1.2	Реконструкция теплотрассы от здания котельной до тепловой камеры по ул.Советская 33	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная Петропавловской спец. школы , Омская область, р.п. Муромцево, ул. Советская д.33	диаметр	мм	159	219	2020	2020	16 748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				протяженность (подземная бесканальная)	м	535	499															
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																						
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																						
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																						
Всего по группе 1.										18677,66	0,00	1061,30	0,00	1928,69	0,00	16748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1928,69
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																						
Всего по группе 2.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) потерь энергии от разных источников																						
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																						
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																						
3.2.1	Замена существующего котла КВНЖ-2,5 на котел КВр-2,5	Модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа	Котельная № 2, р.п. Муромцево, ул. Партизанская, 6	мощность	МВт	2,50	2,50	2021	2021	1 232,84	0,00	0,00	781,80	0,00	0,00	0,00	1 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Замена существующего котла КВНЖ-2,5 на котел КВр-2,5	Модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа	Котельная № 3, р.п. Муромцево, ул. Степная, 16	мощность	МВт	2,50	2,50	2018	2018	1 061,33	0,00	0,00	0,00	1 061,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Замена существующего котла КВВ-1 на котел КВр-1	Модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа	Котельная, о. Моховой Привал, ул. Спортивная, 2А	мощность	МВт	1,00	1,00	2018	2018	570,42	0,00	0,00	0,00	570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Замена существующего котла КВП-0,6, на котел КВр-0,63	Модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа	Котельная Приютня, р.п. Муромцево, ул. Нахимова, 6	мощность	МВт	0,60	0,63	2019	2019	755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 3.										3 620,05	0,00	0,00	781,80	1 631,75	755,46	0,00	1 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																						
4.1.1	Установка водоподготовительного оборудования на теплоисточнике Комплексон - 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная № 1, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 5а	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Установка водоподготовительного оборудования на теплоисточнике Комплексон - 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная № 2, р.п. Муромцево, ул. Партизанская, 6	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Установка водоподготовительного оборудования на теплоисточнике Комплексон - 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная № 3, р.п. Муромцево, ул. Степная, 16	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Установка водоподготовительного оборудования на теплоисточнике Комплексон - 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная Петропавловского спец. дома, р.п. Муромцево, ул. Советская, 103	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	Установка водоподготовительного оборудования на теплоисточнике Комплексон - 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная Приютня, р.п. Муромцево, ул. Нахимова, 6	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6	Установка водоподготовительного оборудования на теплоисточнике Комплексон - 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная ПРБ, р.п. Муромцево, ул. Ленина, 144	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.7	Установка водоподготовительного оборудования на теплоточнике Комплексон - 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная, д. Кокшенево, ул. Центральная, 89в	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8	Установка водоподготовительного оборудования на теплоточнике Комплексон - 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная, д. Дурново, ул. Центральная, 36	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9	Установка водоподготовительного оборудования на теплоточнике Комплексон - 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Мыс, ул. Центральная, 23	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	Установка водоподготовительного оборудования на теплоточнике Комплексон - 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная Низовской СОШ, с. Низовое, ул. Трактовая, 54в	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.11	Установка водоподготовительного оборудования на теплоточнике Комплексон - 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная Низовской СУБ, с. Низовое, ул. Обвинская, 18	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.12	Установка водоподготовительного оборудования на теплоточнике Комплексон - 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Ушаково, ул. Школьная, 12	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.13	Установка водоподготовительного оборудования на теплоточнике Комплексон - 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Моховой Привал, ул. Спортивная, 2А	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.14	Установка водоподготовительного оборудования на теплоточнике Комплексон - 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Куриха, ул. Школьная, 1Б	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.15	Установка водоподготовительного оборудования на теплоточнике Комплексон - 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная, д. Плотбище, ул. Школьная, 1	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.16	Установка водоподготовительного оборудования на теплоточнике Комплексон - 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Кондратьево, ул. Ленина, 257В	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.17	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная № 1, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 5а	количество	шт.	0	1	2019	2019	332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.18	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная № 2, р.п. Муромцево, ул. Партизанская, 6	количество	шт.	0	1	2019	2019	332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.19	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная № 3, р.п. Муромцево, ул. Степная, 16	количество	шт.	0	1	2018	2018	311,09	0,00	0,00	0,00	311,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная Петропавловского спец. дома, р.п. Муромцево, ул. Сосновая, 103	количество	шт.	0	1	2020	2020	227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.21	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная Пристань, р.п. Муромцево, ул. Нахимова, 6	количество	шт.	0	1	2019	2019	267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.22	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная ЦРБ, р.п. Муромцево, ул. Ленина, 144	количество	шт.	0	1	2018	2018	311,09	0,00	0,00	0,00	311,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.23	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная, д. Кокшенево, ул. Центральная, 89в	количество	шт.	0	1	2020	2020	263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.24	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная, д. Дурново, ул. Центральная, 36	количество	шт.	0	1	2019	2019	219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.25	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Мыс, ул. Центральная, 23	количество	шт.	0	1	2019	2019	255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.26	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная Низовской СОШ, с. Низовое, ул. Трактовая, 54в	количество	шт.	0	1	2020	2020	306,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.27	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная Низовской СУБ, с. Низовое, ул. Обвинская, 18	количество	шт.	0	1	2020	2020	282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.28	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Ушаково, ул. Школьная, 12	количество	шт.	0	1	2018	2018	206,88	0,00	0,00	0,00	206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.29	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Кая-Курск, ул. Новая, 2А	количество	шт.	0	1	2020	2020	415,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.30	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Кондратьево, ул. Ленина, 257В	количество	шт.	0	1	2020	2020	307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.31	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная, д.Качесово, ул. Центральная, 45в	количество	шт.	0	1	2023	2023	241,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,61	0,00	0,00	0,00
4.1.32	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Моховой Привал, ул. Спортивная, 2А	количество	шт.	0	1	2023	2023	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,81	0,00	0,00	0,00
4.1.33	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная с. Карбыш, ул. Школьная, 14А	количество	шт.	0	1	2024	2024	210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,89	0,00	0,00
4.1.34	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Куртина, ул. Школьная, 1Б	количество	шт.	0	1	2024	2024	205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,45	0,00	0,00
4.1.35	Приобретение резервного источника электроснабжения (ССМАД-100-Т400-1РПМ4)	Предписание Ростехнадзора	Котельная Петропавловской спецшколы, р.п. Муромцево, ул. Советская, 33	мощность	кВт	0	100	2019	2019	1 059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.36	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная № 2, р.п. Муромцево, ул. Партизанская, 6	мощность	кВт	0	100	2019	2019	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.37	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Кам-Курок, ул. Новая, 2А	мощность	кВт	0	40	2019	2019	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.38	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная № 1, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 5а	мощность	кВт	0	100	2020	2020	619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.39	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная № 3, р.п. Муромцево, ул. Степная, 16	мощность	кВт	0	100	2020	2020	619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.40	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная Пизовской СУБ, с. Пизовое, ул. Оболенская, 18	мощность	кВт	0	25	2022	2022	277,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.41	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная Пизовской СОШ, с. Пизовое, ул. Трактовая, 54в	мощность	кВт	0	25	2020	2020	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.42	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Мыс, ул. Центральная, 23	мощность	кВт	0	25	2020	2020	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.43	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная, п. Дурново, ул. Центральная, 36	мощность	кВт	0	25	2020	2020	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.44	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Кондратьево, ул. Лесная, 25Ш	мощность	кВт	0	20	2020	2020	326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.45	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Ушаково, ул. Школьная, 12	мощность	кВт	0	15	2024	2024	281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,55	0,00	0,00
4.1.46	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная, д.Качесово, ул. Центральная, 45в	мощность	кВт	0	6	2020	2020	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.47	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Моховой Привал, ул. Спортивная, 2А	мощность	кВт	0	20	2020	2020	326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.48	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная с. Карбыш, ул. Школьная, 14А	мощность	кВт	0	15	2020	2020	321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.49	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Куртина, ул. Школьная, 1Б	мощность	кВт	0	12	2024	2024	200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,45	0,00	0,00
Всего по группе 4.										11 862,04	0,00	0,00	0,00	1 497,39	3 447,88	5 237,37	0,00	277,64	503,42	898,34	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																						
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																						
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																						
Всего по группе 5.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по программе										34 159,75	0,00	1 061,39	781,80	5 057,83	4 203,34	21 926,34	1 232,84	277,64	503,42	898,34	0,00	1 928,69

»

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 20 октября 2020 года № 231/65

«Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 8 сентября 2015 года № 253/48

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Теплосеть-1» Муромцевского муниципального района Омской области в сфере теплоснабжения на 2016-2024 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения									
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации								
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т у.т./Гкал	0,205	0,189	0,205	0,206	0,204	0,201	0,197	0,197	0,189	0,189	0,189
		т у.т./м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	0,280	-	-	0,280	-	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	85,00	77,00	85,00	85,00	84,00	82,00	81,00	80,00	79,00	78,00	77,00
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	5 747,67	6 706,99	5 747,67	5 747,67	6 714,20	6 751,39	6 751,39	6 706,99	6 706,99	6 706,99	6 706,99
		% от полезного отпуска тепловой энергии	14,58	14,90	14,58	14,58	14,34	14,08	14,08	14,90	14,90	14,90	14,90
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	т в год для воды	4 857,24	6 157,82	4 857,24	4 857,24	5 938,74	5 886,49	5 886,49	6 167,82	6 167,82	6 167,82	6 157,82
		м³ для пара	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Физические, химические, биологические и иные показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

»

Приложение № 3
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 10.09.2015 № 231/65

«Приложение № 3
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 8 сентября 2015 года № 253/48

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
Муниципального унитарного предприятия «Теплосеть-1» Муромцевского муниципального района Омской области

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности																				Показатели энергетической эффективности																				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал (т)									
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей										Количество преждевременной подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности										Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у. т./Гкал										Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м² (т/м²)																					
		Текущее значение	Плановое значение									Текущее значение	Плановое значение									Текущее значение	Плановое значение									Текущее значение	Плановое значение																				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	Котельная № 1, р.п. Муромцево, ул. Кубанская, 2а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,5	195,5	195,5	195,5	194,8	194,8	194,8	194,8	194,8	194,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Котельная № 2, р.п. Муромцево, ул. Партизанская, 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,3	182,3	182,3	182,3	221,3	221,3	221,3	177,4	177,4	177,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Котельная № 3, р.п. Муромцево, ул. Садовая, 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,0	242,0	242,0	242,0	177,4	177,4	177,4	177,4	177,4	177,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Котельная Петропавловского спецпоселка, р.п. Муромцево, ул. Советская, 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Котельная Пушкино, р.п. Муромцево, ул. Пушкина, 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,6	209,6	209,6	209,6	209,7	177,4	177,4	177,4	177,4	177,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Котельная ЦРП, р.п. Муромцево, ул. Ленина, 144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,8	198,8	198,8	198,8	199,1	199,1	199,1	199,1	199,1	199,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Котельная, д. Кокшенево, ул. Центральная, 30а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,6	179,6	179,6	179,6	179,6	179,6	179,6	179,6	179,6	179,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Котельная, д. Дурново, ул. Центральная, 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,9	216,9	216,9	216,9	212,3	212,3	212,3	212,3	212,3	212,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Котельная, с. Мясо, ул. Центральная, 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,7	216,7	216,7	179,6	210,5	210,5	210,5	210,5	210,5	210,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Котельная Назимовской ООШ, с. Назимово, ул. Тенистая, 24а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,1	217,1	217,1	217,1	216,9	216,9	216,9	216,8	216,8	216,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Котельная Назимовской СУШ, с. Назимово, ул. Обрывистая, 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,1	217,1	217,1	217,1	211,5	211,5	211,5	211,5	211,5	211,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Котельная, с. Усманово, ул. Школьная, 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,0	194,0	194,0	194,0	219,2	219,2	219,2	219,2	219,2	219,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Котельная, с. Московка, ул. Спортивная, 2А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	230,8	177,4	177,4	177,4	177,4	177,4	177,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Котельная, с. Куреные, ул. Школьная, 1Б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	179,6	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Котельная, д. Панобино, ул. Школьная, 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	179,6	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Котельная, с. Кондрасьево, ул. Речная, 25/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	175,3	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Котельная Петропавловский спецпоселок Омская область, р.п. Муромцево, ул. Советская, 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,1	217,1	217,1	217,1	185,9	185,9	185,9	185,9	185,9	185,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Котельная, с. Кам-Курья, ул. Новая, 2А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	179,6	212,8	212,8	212,8	212,8	212,8	212,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Котельная, с. Кокошево, ул. Центральная, 45в	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	179,6	179,6	179,6	179,6	179,6	179,6	179,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Котельная, с. Кирбаба, ул. Школьная, 14А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	175,3	213,9	213,9	213,9	213,9	213,9	213,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Тепловые сети от котельной № 2, р.п. Муромцево, ул. Партизанская, 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70 (1,58)	1,70 (1,58)	1,70 (1,58)	1,70 (1,58)	1,64 (1,54)	1,64 (1,54)	1,64 (1,54)	1,64 (1,54)	1,64 (1,54)	1,64 (1,54)	1038,98 (1000,78)	1038,98 (1000,78)	1038,98 (1000,78)	1038,98 (1000,78)	1115,84 (1022,36)	1115,84 (1031,56)	1115,84 (1031,56)	1115,84 (1031,56)	1115,84 (1031,56)	1115,84 (1031,56)
22	Тепловые сети от котельной Петропавловской спецпоселка, р.п. Муромцево, ул. Советская 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50 (1,38)	1,43 (1,64)	1,43 (1,64)	1,43 (1,64)	1,43 (1,64)	-	-	-	-	-	859,98 (992,63)	856,27 (980,15)	856,27 (980,15)	856,27 (980,15)	856,27 (980,15)

Приложение № 4
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 10 октября 2016 года № 231/65

«Приложение № 4
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 8 сентября 2015 года № 253/48

Финансовый план
Муниципального унитарного предприятия «Теплосеть-1» Муромцевского муниципального района Омской области в сфере теплоснабжения на 2016-2024 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)										
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы								
		теплоснабжение		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Собственные средства	8 660,81	8 660,81	899,41	662,50	4 286,30	1 803,07	1 544,07	1 027,37	0,00	0,00	0,00
1.1	амортизационные отчисления	5 037,01	5 037,01	0,00	662,50	662,50	1 803,07	1 544,07	1 027,37	0,00	0,00	0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	1 989,30	1 989,30	0,00	0,00	1 989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	1 634,50	1 634,50	899,41	0,00	1 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	19 877,10	19 877,10	0,00	0,00	0,00	1 699,71	16 777,88	0,00	231,37	419,52	748,62
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по программе	28 537,91	28 537,91	899,41	662,50	4 286,30	3 502,78	18 321,95	1 027,37	231,37	419,52	748,62

»