РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

04 октября 2021 года № 260/70

г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 8 сентября 2015 года № 253/48

Приложения №№ 1 - 4 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 8 сентября 2015 года № 253/48 «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Теплосеть-1» Муромцевского муниципального района Омской области в сфере теплоснабжения на 2016 - 2024 год» изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1 - 4 к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области Л.А. Вичкуткина

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 7 октября 2021 года № 160/40

«Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 8 сентября 2015 года № 253/48

Инвестиционная программа
Муниципального унитарного предприятия «Теплосеть-1» Муромцевского муниципального района Омской области
в сфере теплоснабжения на 2016-2024 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с учетом НДС)												
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2016 г.	в т.ч. по годам									Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																						
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																						
1.1.1	Устройство теплотрассы на новый 33-х квартирый дом по ул.Луговая	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная № 2, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Партизанская д. 6	диаметр	мм	-	89 133	2018	2018	1 928,69	0,00	1 061,30	0,00	1 928,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,69
				протяженность (подземная бесканальная)	м	-	19 315															
1.1.2	Реконструкция теплотрассы от здания котельной до тепловой камеры по ул.Советская 33	Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок	Котельная Петропавлоской спец. школы , Омская область, р.п. Муромцево, ул. Советская д.33	диаметр	мм	159	219	2020	2020	16 748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				протяженность (подземная бесканальная)	м	535	499															
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																						
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																						
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																						
Всего по группе 1.										18677,66	0,00	1061,30	0,00	1928,69	0,00	16748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1928,69
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																						
Всего по группе 2.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																						
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																						
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																						
3.2.1	Замена существующего котла КВВЖ-2,5 на котел КВр-2,5	Модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа	Котельная № 2, р.п. Муромцево, ул. Партизанская, 6	мощность	МВт	2,50	2,50	2021	2021	0,00	0,00	0,00	781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Замена существующего котла КВВЖ-2,5 на котел КВр-2,5	Модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа	Котельная № 3, р.п. Муромцево, ул. Степная, 16	мощность	МВт	2,50	2,50	2018	2018	1 061,33	0,00	0,00	0,00	1 061,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Замена существующего котла КВВ-1 на котел КВр-1	Модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа	Котельная, с. Моховой Привал, ул. Спортивная, 2А	мощность	МВт	1,00	1,00	2018	2018	570,42	0,00	0,00	0,00	570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Замена существующего котла КВВ-0,6, на котел КВр-0,63	Модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа	Котельная Пристани, р.п. Муромцево, ул. Нахимова, 6	мощность	МВт	0,60	0,63	2019	2019	755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.5	Замена существующего котла НР-18 (1 шт.) на котел КВр-0,4 (1 шт)	Обновление котельного оборудования, повышение надежности теплоснабжения Повышение технико-экономических показателей котла	Котельная с. Ушаково, Омская область, Муромцевский район, с. Ушаково, ул. Школьная, 12	мощность	МВт	0,65	0,40	2021	2021	457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6	Замена существующего котла КВБр-0,63 (1 шт), на котел КВр-0,63 (1 шт)	Обновление котельного оборудования, повышение надежности теплоснабжения Повышение технико-экономических показателей котла	Котельная, с. Кам-Курск, Омская область, Муромцевский район, с. Камышино-Курское, ул. Новая, 2А	мощность	МВт	0,63	0,63	2021	2021	498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										3 343,21	0,00	0,00	781,80	1 631,75	755,46	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																						
4.1.1	Установка водоподготовительного оборудования на теплоисточнике Комплексон 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная № 1, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 5а	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Установка водоподготовительного оборудования на теплоисточнике Комплексон 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная № 2, р.п. Муромцево, ул. Партизанская, 6	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Установка водоподготовительного оборудования на теплоисточнике Комплексон 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная № 3, р.п. Муромцево, ул. Степная, 16	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Установка водоподготовительного оборудования на теплоисточнике Комплексон 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная Петропавловского спец. дома, р.п. Муромцево, ул. Советская, 103	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	Установка водоподготовительного оборудования на теплоисточнике Комплексон 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная Пристани, р.п. Муромцево, ул. Нахимова, 6	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6	Установка водоподготовительного оборудования на теплоисточнике Комплексон 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная ЦРБ, р.п. Муромцево, ул. Ленина, 144	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7	Установка водоподготовительного оборудования на теплоисточнике Комплексон 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная, д. Кокшенево, ул. Центральная, 89а	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8	Установка водоподготовительного оборудования на теплоисточнике Комплексон 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная, д. Дурново, ул. Центральная, 36	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.9	Установка водоподготовительного оборудования на теплоисточнике Комплексон 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Мыс, ул. Центральная, 23	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.10	Установка водоподготовительного оборудования на теплоисточнике Комплексон 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная Низовской СОШ, с. Низовое, ул. Трактовая, 54в	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.11	Установка водоподготовительного оборудования на теплоисточнике Комплексон 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная Низовской СУБ, с. Низовое, ул. Обелисковая, 18	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.12	Установка водоподготовительного оборудования на теплоисточнике Комплексон 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Ушаково, ул. Школьная, 12	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.13	Установка водоподготовительного оборудования на теплоисточнике Комплексон 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Моховой Привал, ул. Спортивная, 2А	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.14	Установка водоподготовительного оборудования на теплоисточнике Комплексон 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Курганка, ул. Школьная, 1Б	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.15	Установка водоподготовительного оборудования на теплоисточнике Комплексон 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная, д. Плотбище, ул. Школьная, 1	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.16	Установка водоподготовительного оборудования на теплоисточнике Комплексон 6	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Кондратьево, ул. Лесная, 257В	количество	шт.	0	1	2018	2018	41,77	0,00	0,00	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.17	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная № 1, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 5а	количество	шт.	0	1	2019	2019	332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.18	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная № 2, р.п. Муромцево, ул. Партизанская, 6	количество	шт.	0	1	2019	2019	332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.19	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная № 3, р.п. Муромцево, ул. Степная, 16	количество	шт.	0	1	2018	2018	311,09	0,00	0,00	0,00	311,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная Петропавловского спец. дома, р.п. Муромцево, ул. Советская, 103	количество	шт.	0	1	2020	2020	227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.21	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная Пристани, р.п. Муромцево, ул. Нахимова, 6	количество	шт.	0	1	2019	2019	267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.22	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная ЦРБ, р.п. Муромцево, ул. Ленина, 144	количество	шт.	0	1	2018	2018	311,09	0,00	0,00	0,00	311,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.23	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная, д. Кокшенево, ул. Центральная, 89а	количество	шт.	0	1	2020	2020	263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.24	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная, д. Дурново, ул. Центральная, 36	количество	шт.	0	1	2019	2019	219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.25	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Мыс, ул. Центральная, 23	количество	шт.	0	1	2019	2019	255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	255,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.26	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная Низовской СОШ, с. Низовое, ул. Трактовая, 54в	количество	шт.	0	1	2020	2020	306,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.27	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная Низовской СУБ, с. Низовое, ул. Обелисковая, 18	количество	шт.	0	1	2020	2020	282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.28	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Ушаково, ул. Школьная, 12	количество	шт.	0	1	2018	2018	206,88	0,00	0,00	0,00	206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.29	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Кам-Курск, ул. Новая, 2А	количество	шт.	0	1	2020	2020	415,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.30	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Кондратьево, ул. Лесная, 257В	количество	шт.	0	1	2020	2020	307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.31	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная, д.Качесово, ул. Центральная, 45в	количество	шт.	0	1	2023	2023	241,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,61	0,00	0,00	0,00
4.1.32	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Моховой Привал, ул. Спортивная, 2А	количество	шт.	0	1	2021	2021	330,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.33	Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Курганка, ул. Школьная, 1Б	количество	шт.	0	1	2024	2024	205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,45	0,00	0,00
4.1.34	Приобретение резервного источника электроснабжения (ССМАД-100-Т400-1РПМ4)	Предписание Ростехнадзора	Котельная Петропавловской спец.школы, р.п. Муромцево, ул. Советская, 33	мощность	кВт	0	100	2019	2019	1 059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.35	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная № 2, р.п. Муромцево, ул. Партизанская, 6	мощность	кВт	0	100	2019	2019	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.36	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Кам-Курск, ул. Новая, 2А	мощность	кВт	0	40	2019	2019	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.37	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная № 1, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 5а	мощность	кВт	0	100	2020	2020	619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.38	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная № 3, р.п. Муромцево, ул. Степная, 16	мощность	кВт	0	100	2020	2020	619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.39	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная Низовской СУБ, с. Низовое, ул. Обелисковая, 18	мощность	кВт	0	25	2022	2022	277,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.40	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная Низовской СОШ, с. Низовое, ул. Трактовая, 54в	мощность	кВт	0	25	2020	2020	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.41	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Мыс, ул. Центральная, 23	мощность	кВт	0	25	2020	2020	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.42	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная, д. Дурново, ул. Центральная, 36	мощность	кВт	0	25	2020	2020	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.43	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Кондратьево, ул. Лесная, 257В	мощность	кВт	0	20	2020	2020	326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.44	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Ушаково, ул. Школьная, 12	мощность	кВт	0	15	2024	2024	281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,55	0,00	0,00
4.1.45	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная, д.Качесово, ул. Центральная, 45в	мощность	кВт	0	6	2020	2020	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.46	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная, с. Моховой Привал, ул. Спортивная, 2А	мощность	кВт	0	20	2020	2020	326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.47	Приобретение резервного источника электроснабжения	Предписание Ростехнадзора	Котельная с. Карбыза, ул. Школьная, 14А	мощность	кВт	0	15	2020	2020	321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 4.										11 519,77	0,00	0,00	0,00	1 497,39	3 447,88	5 237,37	330,89	277,63	241,61	487,00	0,00	0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																						
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																						
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																						
Всего по группе 5.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по программе										33 540,64	0,00	1 061,30	781,80	5 057,83	4 203,34	21 986,34	1 286,89	277,63	241,61	487,00	0,00	1 928,69

»

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 7 октября 2021 года № 160/70

«Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 8 сентября 2015 г. № 253/48

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Муниципального унитарного предприятия «Теплосеть-1» Муромцевского муниципального района Омской области
в сфере теплоснабжения на 2016-2024 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения									
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации								
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т у.т./Гкал	0,205	0,195	0,205	0,206	0,204	0,201	0,197	0,197	0,195	0,195	0,195
		т у.т./м³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	0,280	-	-	0,280	-	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	85,00	77,00	85,00	85,00	84,00	82,00	81,00	80,00	79,00	78,00	77,00
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	5 747,67	6 706,99	5 747,67	5 747,67	6 714,20	6 751,39	6 751,39	6 706,99	6 706,99	6 706,99	6 706,99
		% от полезного отпуска тепловой энергии	14,58	14,90	14,58	14,58	14,34	14,08	14,08	14,90	14,90	14,90	14,90
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	т в год для воды	4 857,24	5 886,49	4 857,24	4 857,24	5 938,74	5 886,49	5 886,49	6 167,82	6 167,82	6 167,82	6 167,82
		м³ для пара	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Физические, химические, биологические и иные показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

»

Приложение № 3
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 7 октября 2021 года № 160/70

«Приложение № 3
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 8 сентября 2015 г. № 253/48

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
Муниципального унитарного предприятия «Теплосеть-1» Муромцевского муниципального района Омской области

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности: Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей										Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности									
		Текущее значение	Плановое значение									Текущее значение	Плановое значение								
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Котельная № 1, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 5а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Котельная № 2, р.п. Муромцево, ул. Партизанская, 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Котельная № 3, р.п. Муромцево, ул. Степная, 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Котельная Петропавловского спец. дома, р.п. Муромцево, ул. Советская, 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Котельная Пристани, р.п. Муромцево, ул. Нахимова, 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Котельная ЦРБ, р.п. Муромцево, ул. Ленина, 144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Котельная, д. Кокшенево, ул. Центральная, 89а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Котельная, д. Дурново, ул. Центральная, 36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Котельная, с. Мыс, ул. Центральная, 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Котельная Низовской СОШ, с. Низовое, ул. Трактовая, 54в	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Котельная Низовской СУБ, с. Низовое, ул. Обелисковая, 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Котельная, с. Ушаково, ул. Школьная, 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Котельная, с. Моховой Привал, ул. Спортивная, 2А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Котельная, с. Курганка, ул. Школьная, 1Б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Котельная, д. Плотбище, ул. Школьная, 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Котельная, с. Кондратьево, ул. Лесная, 25Б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Котельная Петропавловской спец.школы Омская область, р.п. Муромцево, ул. Советская, 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Котельная, с. Кам-Курск, ул. Новая, 2А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Котельная, д. Качесово, ул. Центральная, 45а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Котельная, с. Карбыза, ул. Школьная, 14А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Тепловые сети от котельной № 2, р.п. Муромцево, ул. Партизанская, 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Тепловые сети по котельной Петропавловской спец школы, р.п. Муромцево, ул. Советская 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности: Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у. т./Гкал										Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м² (т/м²)										Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал (т)									
		Текущее значение	Плановое значение									Текущее значение	Плановое значение									Текущее значение	Плановое значение								
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	Котельная № 1, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, 5а	195,5	195,5	195,5	195,5	194,8	194,8	194,8	194,8	194,8	194,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Котельная № 2, р.п. Муромцево, ул. Партизанская, 6	182,3	182,3	182,3	182,3	221,3	221,3	221,3	177,4	177,4	177,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Котельная № 3, р.п. Муромцево, ул. Степная, 16	242,0	242,0	242,0	242,0	177,4	177,4	177,4	177,4	177,4	177,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Котельная Петропавловского спец. дома, р.п. Муромцево, ул. Советская, 103	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	181,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Котельная Пристани, р.п. Муромцево, ул. Нахимова, 6	209,6	209,6	209,6	209,6	209,7	177,4	177,4	177,4	177,4	177,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Котельная ЦРБ, р.п. Муромцево, ул. Ленина, 144	198,8	198,8	198,8	198,8	199,1	199,1	199,1	199,1	199,1	199,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Котельная, д. Кокшенево, ул. Центральная, 89а	179,6	179,6	179,6	179,6	179,6	179,6	179,6	179,6	179,6	179,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Котельная, д. Дурново, ул. Центральная, 36	216,9	216,9	216,9	216,9	212,3	212,3	212,3	212,3	212,3	212,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Котельная, с. Мыс, ул. Центральная, 23	216,7	216,7	216,7	179,6	210,5	210,5	210,5	210,5	210,5	210,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Котельная Низовской СОШ, с. Низовое, ул. Трактовая, 54в	217,1	217,1	217,1	217,1	216,8	216,8	216,8	216,8	216,8	216,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Котельная Низовской СУБ, с. Низовое, ул. Обелисковая, 18	217,1	217,1	217,1	217,1	211,5	211,5	211,5	211,5	211,5	211,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Котельная, с. Ушаково, ул. Школьная, 12	194,0	194,0	194,0	194,0	219,2	219,2	219,2	177,4	177,4	177,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Котельная, с. Моховой Привал, ул. Спортивная, 2А	-	-	-	230,8	177,4	177,4	177,4	177,4	177,4	177,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Котельная, с. Курганка, ул. Школьная, 1Б	-	-	-	179,6	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Котельная, д. Плотбище, ул. Школьная, 1	-	-	-	179,6	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	202,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Котельная, с. Кондратьево, ул. Лесная, 25Б	-	-	-	175,3	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	207,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Котельная Петропавловской спец.школы Омская область, р.п. Муромцево, ул. Советская, 33	217,1	217,1	217,1	217,1	185,9	185,9	185,9	185,9	185,9	185,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Котельная, с. Кам-Курск, ул. Новая, 2А	-	-	-	179,6	212,8	212,8	212,8	181,9	181,9	181,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Котельная, д. Качесово, ул. Центральная, 45а	-	-	-	179,6	179,6	179,6	179,6	179,6	179,6	179,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Котельная, с. Карбыза, ул. Школьная, 14А	-	-	-	175,3	213,9	213,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Тепловые сети от котельной № 2, р.п. Муромцево, ул. Партизанская, 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70 (1,58)	1,70 (1,58)	1,70 (1,58)	1,70 (1,58)	1,64 (1,51)	1,64 (1,51)	1,64 (1,51)	1,64 (1,51)	1,64 (1,51)	1,64 (1,51)	1078,88 (1000,78)	1078,88 (1000,78)	1078,88 (1000,78)	1078,88 (1000,78)	1115,84 (1021,56)	1115,84 (1021,56)	1115,84 (1021,56)	1115,84 (1021,56)	1115,84 (1021,56)	1115,84 (1021,56)
22	Тепловые сети по котельной Петропавловской спец школы, р.п. Муромцево, ул. Советская 33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,61 (1,53)	1,61 (1,53)	1,61 (1,53)	1,61 (1,53)	-	-	-	-	-	-	756,21 (718,28)	756,21 (718,28)	756,21 (718,28)	756,21 (718,28)

___________________».

Приложение № 4
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 7 октября 2021 года № 260/40

«Приложение № 4
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 8 сентября 2015 г. № 253/48

Финансовый план

Муниципального унитарного предприятия «Теплосеть-1» Муромцевского муниципального района Омской области в сфере теплоснабжения на 2016-2024 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)										
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы								
		теплоснабжен		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Собственные средства	8 865,18	8 865,18	899,41	662,50	4 286,30	1 803,07	1 544,07	1 231,74	0,00	0,00	0,00
1.1	амортизационные отчисления	5 241,38	5 241,38	0,00	662,50	662,50	1 803,07	1 544,07	1 231,74	0,00	0,00	0,00
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	1 989,30	1 989,30	0,00	0,00	1 989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	1 634,50	1 634,50	899,41	0,00	1 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	займы организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетное финансирование	19 316,13	19 316,13	0,00	0,00	0,00	1 699,71	16 777,88	0,00	231,37	201,34	405,83
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО по программе	28 181,31	28 181,31	899,41	662,50	4 286,30	3 502,78	18 321,95	1 231,74	231,37	201,34	405,83

»