



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020

г. Оренбург

№ 1058-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Новоорский район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург», от 11 октября 2019 года № 1247 и сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, п. Новоорск ул. Новая, 10 Козлов; п. Новоорск площадью 250 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод, п. Новоорск ул. Пушкина, 14 газоснабжение д. Ирмухамбетова Т.С.; п. Новоорск площадью 186 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, п. Новоорск ул. Краснопартизанская, 52 Мухамеджанов Н.Р.; п. Новоорск площадью 77 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод, п. Новоорск ул. Просторная 17; п. Новоорск площадью 433 кв. метра (приложение № 4);

5) газопровод, п. Новоорск ул. Краснопартизанская дом 66; п. Новоорск площадью 216 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод, Газ-ние по пер. Солнечному 9; п. Новоорск площадью 121 кв. метр (приложение № 6);

7) газопровод, Газоснабжение пер. Солнечного 13 -Карымов В.Я.; п. Новоорск площадью 298 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод, п. Новоорск газ-ние ж. д. для МПП «Лукоморье»; п. Новоорск площадью 130 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод, п. Новоорск ул. Дружбы 1,3 Кизжабаева, Свяжнин; п. Новоорск площадью 255 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод, п. Новоорск пер. Молодежный-236 Конденков С.П.; п. Новоорск площадью 272 кв. метра (приложение № 10);

11) газопровод, п. Новоорск ул. Рабочая ж/д Залилова и Корчигина; п. Новоорск площадью 563 кв. метра (приложение № 11);

12) газопровод, п. Новоорск ул. Автомобилистов 1б; п. Новоорск площадью 385 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод, п. Новоорск пер. Совхозный-69; п. Новоорск площадью 249 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод, п. Новоорск к ж. дому Караулова С. С.; п. Новоорск площадью 229 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод, газ-д от места врезки до ж.д.; п. Новоорск площадью 549 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод, п. Новоорск, ул. Булдакова, ж.д. №10,11 Яфасов; п. Новоорск площадью 670 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод, п.Новоорск ул.Красная Пресня дом 24 ж.дом Доронина; п. Новоорск площадью 107 кв. метров (приложение № 17);

18) газопровод, п.Новоорск пер.Больничныи, пер.Солнечный, ул.Булдакова; п. Новоорск площадью 1303 кв. метра (приложение № 18);

19) газопровод, п.Новоорск ул.Фельдшерская дом 1; п. Новоорск площадью 333 кв. метра (приложение № 19);

20) газопровод, п.Новоорск газ-д к ветстанции; п. Новоорск площадью 167 кв. метров (приложение № 20).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования Новоорский поссовет Новоорского района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения, в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Новоорский район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Новоорск ул. Новая, 10 Козлов; п. Новоорск*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п. Новоорск ул. Новая, 10 Козлов; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	250 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385728.54	3367900.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	385731.01	3367904.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	385691.28	3367935.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	385695.45	3367940.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	385692.36	3367943.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	385687.60	3367937.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	385686.47	3367937.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	385684.60	3367935.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	385687.31	3367933.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	385728.54	3367900.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	1	—
8	9	—
9	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | — граница образуемой охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка; |
|  | — характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:18:0601012 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0601012:121 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Новоорск ул. Пушкина, 14
газоснабжение д. Ирмухамбетова Т.С.; п. Новоорск*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п. Новоорск ул. Пушкина, 14 газоснабжение д. Ирмухамбетова Т.С.; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	186 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385902.27	3368315.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	385905.79	3368319.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	385903.59	3368321.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	385902.65	3368320.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	385888.56	3368332.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	385889.13	3368333.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	385871.18	3368349.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	385868.50	3368346.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	385884.77	3368332.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	385884.18	3368331.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	385902.27	3368315.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-------------------|--|
| | — граница образуемой охранной зоны; |
| | — ось газопровода; |
| | — граница учтенного земельного участка; |
| | — характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:18:0601012 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0601012:121 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Новоорск ул. Краснопартизанская, 52
Мухамеджанов Н.Р.; п. Новоорск*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п. Новоорск ул. Краснопартизанская, 52 Мухамеджанов Н.Р.; п. Новоорск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	77 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	384671.66	3366815.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	384670.86	3366819.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	384651.99	3366815.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	384652.66	3366811.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	384671.66	3366815.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:300

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | — граница образуемой охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка ; |
|  | — характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:18:0601012 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0601012:121 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1058-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Новоорск ул. Просторная 17; п. Новоорск*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п. Новоорск ул. Просторная 17; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	433 кв. метра $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385742.59	3368233.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	385769.48	3368261.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	385751.61	3368279.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	385748.93	3368276.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	385763.86	3368261.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	385742.44	3368239.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	385740.83	3368240.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	385707.35	3368202.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	385710.35	3368199.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	385741.14	3368235.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	385742.59	3368233.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | — граница образуемой охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка; |
|  | — характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:18:0601012 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0601012:121 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Новоорск ул. Краснопартизанская дом 66; п. Новоорск*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п. Новоорск ул. Краснопартизанская дом 66; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	216 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	384643.00	3366936.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	384631.29	3366989.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	384627.37	3366988.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	384639.10	3366936.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	384643.00	3366936.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:400

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | — граница образуемой охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка; |
|  | — характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:18:0601012 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0601012:121 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-ние по пер. Солнечному 9; п. Новоорск*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, Газ-ние по пер. Солнечному 9; п. Новоорск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	121 кв. метр ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385943.73	3367400.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	385947.09	3367402.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	385942.31	3367410.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	385932.22	3367404.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	385927.21	3367411.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	385923.91	3367409.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	385930.87	3367398.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	385941.00	3367404.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	385943.73	3367400.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны


Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:200

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | — граница образуемой охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка; |
|  | — характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:18:0601012 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0601012:121 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газоснабжение пер. Солнечного 13 -Карымов В.Я.; п. Новоорск*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, Газоснабжение пер. Солнечного 13 -Карымов В.Я.; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	298 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям


*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385971.87	3367325.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	385970.27	3367329.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	385964.17	3367326.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	385936.77	3367384.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	385933.27	3367382.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	385962.26	3367321.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	385971.87	3367325.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—



	– граница образуемой охранной зоны;
	– ось газопровода;
	– граница учтенного земельного участка;
	– характерная точка границы образуемой охранной зоны;
56:18:0601012	– номер кадастрового квартала;
56:18:0601012:121	– номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале;
1	– номер характерной точки границы образуемой охранной зоны.

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Новоорск газ-ние ж. д. для МПП «Лукоморье»; п. Новоорск*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п. Новоорск газ-ние ж. д. для МПП «Лукоморье»; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	130 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386244.74	3366248.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	386235.22	3366268.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	386225.12	3366265.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	386226.33	3366261.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	386233.14	3366263.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	386239.42	3366250.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	386236.80	3366249.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	386238.50	3366245.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	386244.74	3366248.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:300

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | — граница образуемой охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка; |
|  | — характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:18:0601012 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0601012:121 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Новоорск ул. Дружбы 1,3 Кизжабаева, Свяжнин; п. Новоорск*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п. Новоорск ул. Дружбы 1,3 Кизжабаева, Свяжнин; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	255 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386183.31	3365264.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	386184.70	3365268.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	386178.64	3365270.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	386178.49	3365289.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	386151.91	3365300.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	386154.12	3365305.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	386150.42	3365307.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	386146.64	3365298.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	386174.50	3365287.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	386174.66	3365268.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	386183.31	3365264.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны


Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:400

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | — граница образуемой охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка; |
|  | — характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:18:0601012 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0601012:121 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Новоорск пер. Молодежный-236 Конденков С.П.; п. Новоорск*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п. Новоорск пер. Молодежный-236 Конденков С.П.; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	272 кв. метра $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386315.61	3366123.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	386315.36	3366127.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	386309.77	3366127.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	386306.78	3366136.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	386303.75	3366134.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	386302.25	3366138.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	386283.74	3366130.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	386275.49	3366147.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	386267.63	3366144.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	386269.17	3366140.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	386273.57	3366142.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	386281.83	3366125.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	386300.02	3366133.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	386301.45	3366129.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	386304.34	3366130.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	386306.96	3366123.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	386315.61	3366123.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:300

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-------------------|--|
| | — граница образуемой охранной зоны; |
| | — ось газопровода; |
| | — граница учтенного земельного участка; |
| | — характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:18:0601012 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0601012:121 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Новоорск ул. Рабочая ж/д Залилова и Корчигина; п. Новоорск*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п. Новоорск ул. Рабочая ж/д Залилова и Корчигина; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	563 кв. метра $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386244.84	3365544.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	386250.25	3365557.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	386221.26	3365599.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	386218.06	3365597.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	386245.72	3365557.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	386242.28	3365548.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	386227.07	3365550.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	386173.01	3365553.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	386172.94	3365549.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	386224.09	3365546.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	386221.22	3365539.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	386224.95	3365537.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	386228.27	3365546.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	386244.84	3365544.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | — граница образуемой охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка; |
|  | — характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:18:0601012 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0601012:121 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Новоорск ул. Автомобилистов 1б; п. Новоорск*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п. Новоорск ул. Автомобилистов 1б; п. Новоорск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	385 кв. метров ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386033.46	3365306.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	386016.24	3365393.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	386014.68	3365400.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	386010.75	3365399.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	386012.32	3365393.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	386029.50	3365305.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	386033.46	3365306.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница образуемой охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
|  | – характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:18:0601012 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0601012:121 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
Газопровод, п. Новоорск пер. Совхозный-69; п. Новоорск*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п. Новоорск пер. Совхозный-69; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	249 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385580.89	3366810.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	385604.85	3366831.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	385602.25	3366834.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	385581.33	3366815.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	385579.69	3366817.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	385554.20	3366800.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	385556.39	3366797.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	385578.91	3366812.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	385580.89	3366810.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | — граница образуемой охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка; |
|  | — характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:18:0601012 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0601012:121 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Новоорск к ж. дому Караулова С. С.; п. Новоорск*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п. Новоорск к ж. дому Караулова С. С.; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	229 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	384925.81	3366815.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	384924.44	3366819.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	384870.46	3366799.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	384871.75	3366795.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	384925.81	3366815.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:400

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | — граница образуемой охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка; |
|  | — характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:18:0601012 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0601012:121 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, газ-д от места врезки до ж.д.; п. Новоорск^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, газ-д от места врезки до ж.д.; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	549 кв. метров $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385845.16	3365321.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	385847.76	3365324.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	385836.66	3365334.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	385829.27	3365358.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	385809.02	3365377.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	385787.03	3365355.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	385784.50	3365361.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	385773.39	3365358.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	385768.24	3365375.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	385764.43	3365374.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	385770.63	3365353.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	385782.09	3365356.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	385785.56	3365348.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	385809.10	3365371.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	385825.73	3365355.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	385833.17	3365332.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	385845.16	3365321.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | — граница образуемой охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка; |
|  | — характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:18:0601012 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0601012:121 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Новоорск, ул. Булдакова, ж.д. №10,11 Яфасов; п. Новоорск*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п. Новоорск, ул. Булдакова, ж.д. №10,11 Яфасов; п. Новоорск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	670 кв. метров ± 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385792.40	3367270.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	385786.69	3367283.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	385784.74	3367286.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	385781.56	3367285.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	385764.27	3367327.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	385750.37	3367366.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	385741.79	3367389.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	385740.59	3367389.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	385726.58	3367417.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	385723.02	3367415.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	385738.19	3367385.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	385739.10	3367385.70	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
13	385745.94	3367366.99	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
14	385743.51	3367366.00	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
15	385744.98	3367362.29	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
16	385747.30	3367363.23	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
17	385760.55	3367326.07	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
18	385779.38	3367280.35	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
19	385782.92	3367281.81	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
20	385788.75	3367269.17	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
1	385792.40	3367270.87	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:900

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-------------------|--|
| | — граница образуемой охранной зоны; |
| | — ось газопровода; |
| | — граница учтенного земельного участка; |
| | — характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:18:0601012 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0601012:121 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п.Новоорск ул.Красная Пресня дом 24 ж.дом Доронина;
п. Новоорск^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п.Новоорск ул.Красная Пресня дом 24 ж.дом Доронина; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	107 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385052.18	3366528.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	385040.65	3366552.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	385037.08	3366550.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	385048.54	3366526.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	385052.18	3366528.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны


Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:300

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | — граница образуемой охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка; |
|  | — характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:18:0601012 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0601012:121 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п.Новоорск пер.Больничный, пер.Солнечный, ул.Булдакова;
п. Новоорск^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п.Новоорск пер.Больничный, пер.Солнечный, ул.Булдакова; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1303 кв. метра $\pm$ 13 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385950.78	3367388.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	385953.04	3367389.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	386000.52	3367417.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	386007.36	3367407.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	386010.68	3367409.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	386003.74	3367420.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	386005.12	3367421.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	386003.77	3367423.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	386002.82	3367422.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	385995.86	3367433.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	385992.63	3367431.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	385998.87	3367421.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	385952.59	3367394.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	385944.84	3367406.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	385941.54	3367403.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	385949.18	3367392.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	385913.81	3367369.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	385906.29	3367380.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	385903.13	3367377.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	385910.45	3367367.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	385849.67	3367327.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	385843.07	3367337.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	385839.74	3367335.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	385846.40	3367324.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	385824.51	3367308.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	385813.79	3367300.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	385782.26	3367282.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	385784.09	3367279.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	385815.85	3367297.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	385826.87	3367304.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	385850.24	3367322.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	385914.37	3367365.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	385950.78	3367388.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1400

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | — граница образуемой охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка; |
|  | — характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:18:0601012 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0601012:121 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 19
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п.Новоорск ул.Фельдшерская дом 1; п. Новоорск*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п.Новоорск ул.Фельдшерская дом 1; п. Новоорск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	333 кв. метра $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385313.97	3364768.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	385299.84	3364804.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	385306.66	3364805.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	385312.64	3364840.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	385308.70	3364840.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	385303.24	3364809.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	385294.22	3364808.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	385310.30	3364766.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	385313.97	3364768.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | — граница образуемой охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка; |
|  | — характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:18:0601012 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0601012:121 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |

Приложение № 20
к постановлению
Правительства области
от 07.12.2020 № 1058-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п.Новоорск газ-д к ветстанции; п. Новоорск*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск; охранная зона объекта газоснабжения газопровод, п.Новоорск газ-д к ветстанции; п. Новоорск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	167 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385828.85	3365307.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	385846.74	3365325.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	385843.83	3365328.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	385826.47	3365310.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	385824.20	3365309.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	385814.73	3365298.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	385817.73	3365295.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	385826.74	3365306.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	385828.85	3365307.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны



Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | — граница образуемой охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка; |
|  | — характерная точка границы образуемой охранной зоны; |
| 56:18:0601012 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:18:0601012:121 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы образуемой охранной зоны. |