



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2020

г. Оренбург

№ 1246-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 20 ноября 2019 года № 1970 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, Газ-д по ул. Подгорной д № 3 - 9, ул. Совхозной № 8; с. Саверовка площадью 1937 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод п. Саверовка ул. Центральная ж.д. Брылеев Е.Н. площадью 387 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, п. Халилово ул. Ленина дом № 39; п. Халилово площадью 48 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод, п. Халилово, мини-котельная с подводящими инженерными сетями к жилым домам по ул. Магnezитовая № 3,5,7; п. Халилово площадью 140 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод, п. Халилово, ул. Дзержинского 11, Мельникова З.А.; п. Халилово площадью 44 кв. метра (приложение № 5);

6) газопровод, п. Халилово ж.д. Ефимова А.В.; п. Халилово площадью 59 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод, Газ-д ул. Больничная, ул. Дзержинского, ул. Водопроводная; п. Халилово площадью 2818 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод, Газ-д -переход через железную дорогу; п. Халилово площадью 336 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод, Газ-д по ул.Магнитовой,Пролетарской; п. Халилово площадью 4883 кв. метра (приложение № 9);

10) газопровод, п.Халилово ул.Ленина,ул.Новостройка; п. Халилово площадью 342 кв. метра (приложение № 10);

11) надземный газопровод низкого давления по ул.Ленина, Новостройка в п.Халилово площадью 1400 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод с-за Воронежский. Газопровод от ГРП п.Халилово до ГРП с.Лылово. Тех. перевооружение объекта: Газопровод с-за Воронежский, с. Лылово Демонтаж ГРП 14, установка ШРП см. Арх.№ 3902 площадью 23497 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод, Газ-д ул.Ленина, ул.Водопроводная; п. Халилово площадью 6623 кв. метра (приложение № 13);

14) газопровод п.Халилово высокого давления от ГРП до емкостной установки площадью 2845 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод Халилово. Газопровод высокого давления, ШП п. Халилово. Тех. перевооружение объекта: Газопровод Халилово (инв. № 04001169). Замена ШРП площадью 1119 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод, Г-д к 18 кв. домам; п. Халилово площадью 1039 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод, наружный и внутридомовой газопровод ж.д. Макарян С.Г. п. Халилово ул. Нагорная, 12; п. Халилово площадью 37 кв. метров (приложение № 17);

18) газопровод с.Халилово газоснабжение жилого дома Кузнецовой В.Д.ул. Водопроводная 15 площадью 42 кв. метра (приложение № 18);

19) газопровод п. Халилово ул. Новостройка, 13 Ильина З.И. площадью 151 кв. метр (приложение № 19);

20) наружные инженерные сети КТУ-50 для административного здания п. Халилово, Гайского района Оренбургской области площадью 123 кв. метра (приложение № 20);

21) газопровод, п. Халилово, ул. Ленина 39Расширение системы газораспределения п. Халилово ул. Ленина, 39 Гайский район Оренбургской области площадью 75 кв. метров (приложение № 21).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего

постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе администрации муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1246-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д по ул. Подгорной д № 3 - 9, ул. Совхозной № 8;
с. Саверовка^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Саверовка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д по ул. Подгорной д № 3 - 9, ул. Совхозной № 8; с. Саверовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1937 кв. метров ± 15 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
(1)	–	–	–	–
1	387199.25	3329443.39	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
2	387179.65	3329465.14	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
3	387176.74	3329462.38	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
4	387196.38	3329440.59	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
1	387199.25	3329443.39	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
(2)	–	–	–	–
5	387110.32	3329560.13	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
6	387108.67	3329563.76	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
7	387061.66	3329542.73	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–

1	2	3	4	5
8	387063.40	3329539.12	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
5	387110.32	3329560.13	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(3)	—	—	—	—
9	387324.47	3329616.68	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
10	387327.34	3329619.47	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
11	387262.48	3329687.80	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
12	387251.79	3329699.12	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
13	387271.19	3329716.27	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
14	387254.18	3329734.96	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
15	387271.47	3329753.69	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
16	387268.66	3329756.54	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
17	387251.40	3329737.84	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
18	387243.21	3329745.89	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
19	387228.29	3329762.67	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
20	387225.31	3329760.01	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
21	387240.36	3329743.08	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
22	387250.03	3329733.58	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
23	387265.49	3329716.55	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
24	387247.50	3329700.66	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
25	387239.94	3329693.03	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
26	387230.52	3329702.22	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
27	387227.77	3329699.22	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
28	387240.01	3329687.42	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
29	387248.89	3329696.37	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
30	387258.24	3329686.47	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
31	387220.92	3329649.50	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
32	387235.80	3329633.77	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
33	387214.17	3329611.61	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
34	387185.04	3329641.56	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
35	387182.14	3329638.83	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
36	387211.36	3329608.77	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
37	387209.71	3329607.04	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
38	387212.42	3329604.15	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
39	387215.60	3329607.36	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
40	387241.34	3329633.72	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
41	387226.52	3329649.40	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
42	387260.99	3329683.56	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
9	387324.47	3329616.68	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
(1)	—	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
(2)	—	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
(3)	—	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—

1	2	3
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	9	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| :1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 2
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1246-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод п. Саверовка ул. Центральная ж.д. Брылеев Е.Н.^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Саверовка; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод п. Саверовка ул. Центральная ж.д. Брылеев Е.Н.
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	387 кв. метров ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386686.68	3328911.38	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
2	386670.76	3328927.10	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
3	386721.21	3328976.05	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
4	386718.46	3328978.97	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
5	386665.05	3328927.13	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
6	386683.84	3328908.55	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
1	386686.68	3328911.38	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 3
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1246-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Халилово ул. Ленина дом № 39; п. Халилово*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Халилово; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п. Халилово ул. Ленина дом № 39; п. Халилово
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	48 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координат (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387540.96	3307072.28	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
2	387547.69	3307082.05	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
3	387544.56	3307084.57	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
4	387537.75	3307074.67	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
1	387540.96	3307072.28	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 4
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1246-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п. Халилово, мини-котельная с подводящими инженерными сетями к жилым домам по ул. Магnezитовая № 3,5,7; п. Халилово^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Халилово; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п. Халилово, мини-котельная с подводящими инженерными сетями к жилым домам по ул. Магnezитовая № 3,5,7; п. Халилово
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	140 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387257.35	3306255.94	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
2	387267.10	3306265.76	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
3	387261.21	3306272.89	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
4	387262.63	3306274.54	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
5	387259.33	3306278.07	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
6	387254.51	3306273.19	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
7	387260.35	3306266.08	метод спутниковых геодезических измерений	–

1	2	3	4	5
			(определений), Mt = 0.1	
8	387257.02	3306262.72	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
9	387254.94	3306264.45	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
10	387251.78	3306260.59	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
1	387257.35	3306255.94	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 5
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1246-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Халилово, ул. Дзержинского 11, Мельникова З.А.;
п. Халилово^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Халилово; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п. Халилово, ул. Дзержинского 11, Мельникова З.А.; п. Халилово
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	44 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387457.20	3306683.28	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
2	387449.66	3306691.00	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
3	387446.76	3306688.24	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
4	387454.34	3306680.44	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
1	387457.20	3306683.28	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 6
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1246-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Халилово ж.д. Ефимова А.В.; п. Халилово^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Халилово; охранная зона газораспределительной объекта газоснабжения газопровод, п. Халилово ж.д. Ефимова А.В.; п. Халилово
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	59 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387455.68	3306606.39	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
2	387463.93	3306618.35	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
3	387460.91	3306621.03	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
4	387452.57	3306608.95	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
1	387455.68	3306606.39	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1246-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д ул.Больничная, ул.Дзержинского, ул.Водопроводная;
п. Халилово^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Халилово; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д ул.Больничная, ул.Дзержинского, ул.Водопроводная; п. Халилово
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2818 кв. метров $\pm$ 19 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
(1)	–	–	–	–
1	387482.98	3306533.17	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
2	387485.10	3306536.54	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
3	387467.82	3306548.26	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
4	387465.65	3306544.89	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
1	387482.98	3306533.17	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
(2)	–	–	–	–
5	387492.57	3306546.51	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
6	387494.83	3306549.71	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
7	387479.61	3306560.68	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–

1	2	3	4	5
8	387477.31	3306557.47	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
5	387492.57	3306546.51	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(3)	—	—	—	—
9	387549.39	3306609.87	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
10	387551.56	3306613.19	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
11	387538.67	3306622.47	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
12	387536.17	3306619.34	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
9	387549.39	3306609.87	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(4)	—	—	—	—
13	387403.40	3306576.01	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
14	387374.28	3306608.07	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
15	387400.83	3306632.28	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
16	387398.13	3306635.16	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений (определений), $Mt = 0.1$	
17	387368.62	3306608.36	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
18	387400.46	3306573.26	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
13	387403.40	3306576.01	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
(5)	—	—	—	—
19	387563.40	3306626.86	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
20	387565.62	3306630.20	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
21	387550.78	3306640.69	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
22	387548.31	3306637.46	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
19	387563.40	3306626.86	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
(6)	—	—	—	—
23	387577.46	3306653.12	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
24	387579.49	3306656.54	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
25	387567.16	3306665.23	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
26	387564.93	3306661.82	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
23	387577.46	3306653.12	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(7)	—	—	—	—
27	387565.90	3306655.92	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
28	387567.96	3306659.39	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
29	387552.25	3306670.18	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
30	387550.10	3306666.74	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
27	387565.90	3306655.92	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(8)	—	—	—	—
31	387588.20	3306664.03	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
32	387590.48	3306667.23	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
33	387575.90	3306677.06	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений (определений), Mt = 0.1	
34	387573.88	3306673.62	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
31	387588.20	3306664.03	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(9)	—	—	—	—
35	387378.41	3306672.29	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
36	387380.49	3306675.59	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
37	387360.27	3306689.63	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
38	387358.06	3306686.23	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
35	387378.41	3306672.29	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(10)	—	—	—	—
39	387585.49	3306684.75	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
40	387587.71	3306688.05	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
41	387574.02	3306697.52	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
42	387571.76	3306694.27	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
39	387585.49	3306684.75	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(11)	—	—	—	—
43	387445.76	3306698.29	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
44	387443.11	3306701.31	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
45	387430.89	3306689.34	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
46	387433.49	3306686.32	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
43	387445.76	3306698.29	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(12)	—	—	—	—
47	387603.81	3306688.52	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
48	387605.72	3306692.06	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
49	387592.15	3306701.13	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
50	387589.74	3306697.95	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений (определений), $Mt = 0.1$	
47	387603.81	3306688.52	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
(13)	—	—	—	—
51	387469.17	3306701.65	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
52	387461.81	3306712.06	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
53	387458.37	3306709.97	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
54	387465.88	3306699.30	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
51	387469.17	3306701.65	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
(14)	—	—	—	—
55	387617.96	3306710.88	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
56	387619.99	3306714.25	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
57	387607.22	3306722.52	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
58	387604.89	3306719.31	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
55	387617.96	3306710.88	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(15)	—	—	—	—
59	387603.54	3306710.27	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
60	387605.52	3306713.76	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
61	387591.17	3306722.76	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
62	387582.40	3306708.48	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
63	387585.69	3306706.26	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
64	387592.45	3306717.23	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
59	387603.54	3306710.27	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(16)	—	—	—	—
65	387427.80	3306721.67	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
66	387425.15	3306724.69	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
67	387414.11	3306714.32	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений (определений), $Mt = 0.1$	
68	387416.57	3306711.14	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
65	387427.80	3306721.67	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
(17)	—	—	—	—
69	387445.02	3306727.35	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
70	387442.34	3306730.30	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
71	387428.31	3306717.16	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
72	387430.77	3306714.00	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
69	387445.02	3306727.35	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
(18)	—	—	—	—
73	387499.97	3306718.93	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
74	387493.94	3306725.75	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
75	387492.38	3306724.58	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
76	387487.65	3306731.16	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
77	387484.49	3306728.69	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
78	387491.39	3306719.01	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
79	387493.26	3306720.51	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
80	387497.12	3306716.15	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
73	387499.97	3306718.93	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(19)	—	—	—	—
81	387610.34	3306720.60	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
82	387612.49	3306723.93	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
83	387597.13	3306734.70	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
84	387594.89	3306731.45	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
81	387610.34	3306720.60	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
(20)	—	—	—	—
85	387635.91	3306741.32	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
86	387637.91	3306744.85	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
87	387626.92	3306752.13	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
88	387624.95	3306748.66	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
85	387635.91	3306741.32	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(21)	—	—	—	—
89	387545.02	3306751.83	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
90	387539.90	3306759.53	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
91	387533.62	3306755.69	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
92	387539.13	3306746.98	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
89	387545.02	3306751.83	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(22)	—	—	—	—
93	387413.60	3306759.64	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений (определений), $Mt = 0.1$	
94	387410.86	3306762.61	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
95	387396.55	3306749.54	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
96	387399.04	3306746.36	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
93	387413.60	3306759.64	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
(23)	—	—	—	—
97	387633.60	3306755.21	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
98	387635.98	3306758.44	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
99	387622.84	3306768.12	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
100	387620.74	3306764.66	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
97	387633.60	3306755.21	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
(24)	—	—	—	—
101	387487.95	3306766.03	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
102	387485.18	3306768.91	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
103	387477.41	3306761.20	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
104	387479.97	3306758.20	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
101	387487.95	3306766.03	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(25)	—	—	—	—
105	387502.48	3306768.25	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
106	387499.78	3306771.18	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
107	387488.71	3306760.79	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
108	387491.29	3306757.77	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
105	387502.48	3306768.25	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(26)	—	—	—	—
109	387478.75	3306774.43	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
110	387476.21	3306777.57	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений (определений), $Mt = 0.1$	
111	387468.52	3306770.58	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
112	387470.81	3306767.30	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
109	387478.75	3306774.43	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
(27)	—	—	—	—
113	387654.65	3306768.45	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
114	387671.27	3306790.96	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
115	387667.70	3306792.99	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
116	387653.55	3306773.75	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
117	387645.12	3306778.69	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
118	387643.12	3306775.25	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
113	387654.65	3306768.45	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
(28)	—	—	—	—

1	2	3	4	5
119	387440.51	3306799.39	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
120	387445.66	3306804.86	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
121	387442.94	3306807.81	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
122	387437.81	3306802.39	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
119	387440.51	3306799.39	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(29)	—	—	—	—
123	387433.81	3306820.90	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
124	387436.58	3306823.75	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
125	387427.62	3306832.36	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
126	387424.87	3306829.51	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
123	387433.81	3306820.90	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(30)	—	—	—	—
127	387642.34	3306828.99	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений (определений), $Mt = 0.1$	
128	387634.98	3306839.23	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
129	387631.76	3306836.78	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
130	387639.14	3306826.68	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
127	387642.34	3306828.99	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
(31)	—	—	—	—
131	387457.01	3306829.25	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
132	387459.36	3306832.48	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
133	387446.94	3306841.83	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
134	387444.61	3306838.61	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
131	387457.01	3306829.25	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
(32)	—	—	—	—
135	387458.28	3306848.47	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
136	387460.71	3306851.67	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
137	387452.23	3306859.04	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
138	387449.71	3306856.00	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
135	387458.28	3306848.47	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(33)	—	—	—	—
139	387496.99	3306893.19	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
140	387499.58	3306896.15	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
141	387491.60	3306903.26	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
142	387488.94	3306900.32	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
139	387496.99	3306893.19	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(34)	—	—	—	—
143	387520.86	3306921.07	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
144	387513.58	3306928.20	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений (определений), $Mt = 0.1$	
145	387510.94	3306925.23	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
146	387517.87	3306918.36	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
143	387520.86	3306921.07	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
(35)	—	—	—	—
147	387534.00	3306937.72	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
148	387536.70	3306940.60	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
149	387530.37	3306946.64	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
150	387527.78	3306943.58	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
147	387534.00	3306937.72	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
(36)	—	—	—	—
151	387556.77	3306973.01	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
152	387592.84	3307020.24	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
153	387589.55	3307022.63	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
154	387553.65	3306975.56	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
151	387556.77	3306973.01	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
(1)	—	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
(2)	—	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
(3)	—	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
(4)	—	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	13	—
(5)	—	—
19	20	—
20	21	—

1	2	3
21	22	—
22	19	—
(6)	—	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	23	—
(7)	—	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	27	—
(8)	—	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	31	—
(9)	—	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	35	—
(10)	—	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	39	—
(11)	—	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	43	—
(12)	—	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	47	—
(13)	—	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	51	—
(14)	—	—

1	2	3
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	55	—
(15)	—	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	59	—
(16)	—	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	65	—
(17)	—	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	69	—
(18)	—	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	73	—
(19)	—	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	81	—
(20)	—	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	85	—
(21)	—	—
89	90	—
90	91	—

1	2	3
91	92	—
92	89	—
(22)	—	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	93	—
(23)	—	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	97	—
(24)	—	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	101	—
(25)	—	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	105	—
(26)	—	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	109	—
(27)	—	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	113	—
(28)	—	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	119	—
(29)	—	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—

1	2	3
126	123	—
(30)	—	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	127	—
(31)	—	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	131	—
(32)	—	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	135	—
(33)	—	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	139	—
(34)	—	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	143	—
(35)	—	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	147	—
(36)	—	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	151	—


План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| :1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 8
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1246-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д -переход через железную дорогу; п. Халилово^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Халилово; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д-переход через железную дорогу; п. Халилово
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	336 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386757.11	3307150.93	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
2	386755.27	3307154.48	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
3	386689.44	3307117.33	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
4	386687.56	3307121.32	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
5	386683.98	3307119.57	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
6	386687.66	3307111.75	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
1	386757.11	3307150.93	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| :1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 9
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1246-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д по ул.Магnezитовой,Пролетарской; п. Халилово^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Халилово; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д по ул.Магnezитовой, Пролетарской; п. Халилово
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	4883 кв. метра $\pm$ 24 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387167.99	3306111.39	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
2	387171.11	3306113.96	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
3	387165.76	3306121.71	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
4	387166.81	3306123.05	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
5	387159.05	3306133.08	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
6	387214.98	3306167.92	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
7	387284.32	3306232.83	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
8	387281.74	3306235.89	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
9	387212.51	3306171.09	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений (определений), Mt = 0.1	
10	387155.06	3306135.30	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
11	387119.93	3306110.42	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
12	387083.24	3306156.63	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
13	387033.04	3306237.27	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
14	387062.77	3306253.80	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
15	387064.25	3306252.32	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
16	387067.02	3306254.58	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
17	387064.06	3306259.08	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
18	387030.84	3306240.62	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
19	387028.20	3306244.46	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
20	386961.26	3306276.30	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений (определений), Mt = 0.1	
21	386963.09	3306296.83	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
22	386965.44	3306316.63	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
23	386971.18	3306330.70	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
24	387011.39	3306397.34	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
25	387034.28	3306435.40	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
26	387046.75	3306427.58	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
27	387049.90	3306432.31	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
28	387047.00	3306434.77	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
29	387045.57	3306433.06	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
30	387036.25	3306438.88	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
31	387037.03	3306440.41	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений (определений), Mt = 0.1	
32	387033.71	3306442.34	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
33	387031.89	3306439.18	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
34	387009.04	3306401.19	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
35	386999.03	3306407.76	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
36	386970.69	3306426.94	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
37	386975.44	3306434.45	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
38	386972.31	3306436.98	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
39	386965.25	3306425.79	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
40	386995.19	3306405.53	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
41	386990.84	3306398.59	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
42	386994.02	3306396.19	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений (определений), $Mt = 0.1$	
43	386998.52	3306403.31	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
44	387006.97	3306397.76	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
45	386967.61	3306332.52	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
46	386961.53	3306317.61	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
47	386959.11	3306297.28	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
48	386957.42	3306278.32	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
49	386945.49	3306278.32	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
50	386938.15	3306279.56	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
51	386937.10	3306275.70	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
52	386944.99	3306274.35	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
53	386957.51	3306274.33	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений (определений), $Mt = 0.1$	
54	386957.73	3306273.54	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
55	387025.52	3306241.30	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
56	387028.56	3306236.89	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
57	387078.93	3306155.98	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
58	387035.51	3306123.72	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
59	387022.72	3306113.86	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
60	386993.20	3306091.76	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
61	386995.07	3306088.17	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
62	387025.15	3306110.68	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
63	387037.92	3306120.52	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
64	387081.24	3306152.71	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений (определений), $Mt = 0.1$	
65	387116.75	3306107.98	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
66	387087.07	3306083.46	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
67	387081.66	3306079.86	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
68	387083.54	3306077.28	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
69	387069.35	3306067.80	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
70	387022.23	3306034.55	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
71	386988.09	3306011.52	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
72	386947.36	3305983.29	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
73	386909.86	3305956.25	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
74	386892.79	3305977.26	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
75	386903.87	3305989.22	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений (определений), $Mt = 0.1$	
76	386900.97	3305991.99	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
77	386890.17	3305980.31	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
78	386888.96	3305981.49	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
79	386886.40	3305978.77	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
80	386888.61	3305976.07	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
81	386906.94	3305953.51	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
82	386906.35	3305952.99	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
83	386908.34	3305950.02	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
84	386910.72	3305951.93	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
85	386949.68	3305980.04	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
86	386990.35	3306008.22	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений (определений), Mt = 0.1	
87	387024.52	3306031.26	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
88	387071.63	3306064.52	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
89	387089.20	3306076.21	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
90	387087.36	3306078.83	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
91	387089.54	3306080.31	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
92	387120.76	3306106.10	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
93	387155.71	3306130.87	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
94	387161.67	3306123.15	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
95	387160.82	3306121.83	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
1	387167.99	3306111.39	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—

1	2	3
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—

1	2	3
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| :1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 10
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1246-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п.Халилово ул.Ленина, ул.Новостройка; п. Халилово^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Халилово; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п.Халилово ул.Ленина, ул.Новостройка; п. Халилово
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	342 кв. метра $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
(1)	–	–	–	–
1	387292.43	3306971.72	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
2	387309.94	3307002.93	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
3	387306.47	3307004.89	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
4	387289.12	3306974.02	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
1	387292.43	3306971.72	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
(2)	–	–	–	–
5	387523.96	3307051.90	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–

1	2	3	4	5
6	387543.10	3307075.16	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
7	387540.25	3307077.96	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
8	387520.99	3307054.58	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
9	387507.60	3307040.17	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
10	387510.25	3307037.18	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
5	387523.96	3307051.90	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
(1)	—	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
(2)	—	—
5	6	—
6	7	—

1	2	3
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	5	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| :1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 11
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1246-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения:
Надземный газопровод низкого давления по ул.Ленина, Новостройка в
п.Халилово^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Халилово; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения надземный газопровод низкого давления по ул.Ленина, Новостройка в п.Халилово
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1400 кв. метров $\pm$ 13 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
(1)	–	–	–	–
1	387200.10	3306805.47	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
2	387213.17	3306840.83	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
3	387209.87	3306845.63	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
4	387210.90	3306851.19	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
5	387206.99	3306852.09	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
6	387205.63	3306844.70	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
7	387208.70	3306840.27	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
8	387196.42	3306807.11	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–

1	2	3	4	5
1	387200.10	3306805.47	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(2)	—	—	—	—
9	387325.68	3306834.30	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
10	387324.82	3306835.71	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
11	387327.44	3306838.69	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
12	387328.82	3306837.91	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
13	387342.74	3306855.48	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
14	387339.74	3306858.16	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
15	387327.96	3306843.26	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
16	387326.49	3306843.72	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
17	387319.53	3306835.76	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
18	387320.33	3306834.34	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
19	387311.24	3306824.10	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
20	387313.95	3306821.33	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
9	387325.68	3306834.30	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(3)	—	—	—	—
21	387290.06	3306835.24	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
22	387297.24	3306847.06	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
23	387289.74	3306852.09	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
24	387295.07	3306860.20	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
25	387291.89	3306862.63	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
26	387284.25	3306851.01	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
27	387291.82	3306845.86	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
28	387286.76	3306837.53	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
21	387290.06	3306835.24	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(4)	—	—	—	—
29	387414.25	3306886.98	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
30	387416.78	3306890.10	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
31	387409.58	3306896.36	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
32	387400.96	3306887.01	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
33	387383.26	3306901.82	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
34	387407.32	3306930.22	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
35	387404.42	3306933.01	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
36	387378.92	3306902.88	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
37	387362.13	3306883.71	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
38	387364.97	3306880.91	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
39	387380.64	3306898.78	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
40	387401.31	3306881.49	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
41	387409.87	3306890.77	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
29	387414.25	3306886.98	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
(5)	—	—	—	—
42	387431.06	3307018.53	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
43	387448.91	3307042.45	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
44	387442.86	3307047.11	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
45	387454.44	3307063.70	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
46	387451.24	3307066.16	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
47	387437.35	3307046.22	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
48	387443.36	3307041.69	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
49	387428.12	3307021.30	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
42	387431.06	3307018.53	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(6)	—	—	—	—
50	387484.59	3307097.46	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
51	387486.99	3307100.67	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
52	387476.58	3307109.19	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
53	387468.71	3307099.02	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
54	387471.63	3307096.27	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
55	387477.21	3307103.48	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
50	387484.59	3307097.46	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
(7)	—	—	—	—
56	387320.87	3307205.91	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
57	387321.36	3307209.87	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений (определений), Mt = 0.1	
58	387310.57	3307211.54	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
59	387301.86	3307215.58	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
60	387300.37	3307211.84	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
61	387307.40	3307208.60	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
62	387303.60	3307199.45	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
63	387307.21	3307197.74	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
64	387311.23	3307207.40	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
56	387320.87	3307205.91	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
(1)	—	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—

1	2	3
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—
(2)	—	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	9	—
(3)	—	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	21	—
(4)	—	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	29	—
(5)	—	—
42	43	—

1	2	3
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	42	—
(6)	—	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	50	—
(7)	—	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	56	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| :1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 12
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1246-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод с-за Воронежский. Газопровод от ГРП п.Халилово до ГРП с.Лылово. Тех. перевооружение объекта: Газопровод с-за Воронежский с. Лылово Демонтаж ГРП 14, установка ШРП см. Арх.№ 3902^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Халилово; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод с-за Воронежский. Газопровод от ГРП п.Халилово до ГРП с.Лылово. Тех. перевооружение объекта: Газопровод с-за Воронежский. с. Лылово Демонтаж ГРП 14, установка ШРП см. Арх.№ 3902
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	23497 кв. метров ± 54 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

1	2	3
		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями из государственного реестра опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386061.95	3301751.45	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
2	386075.09	3301768.01	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
3	386069.14	3301772.80	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
4	386097.71	3301810.06	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
5	386108.38	3301799.36	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
6	386119.00	3301813.80	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
7	386253.79	3301994.61	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
8	386418.45	3302279.30	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—

1	2	3	4	5
9	386578.21	3303030.29	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
10	386626.60	3303312.14	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
11	386655.96	3303766.69	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
12	386671.89	3304022.27	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
13	386693.46	3304363.58	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
14	386698.96	3304596.14	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
15	386703.77	3304735.23	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
16	386717.88	3304868.36	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
17	386723.76	3304908.49	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
18	386735.48	3304996.22	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
19	386749.51	3305185.32	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
20	386782.16	3305707.14	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
21	386793.72	3305876.84	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
22	386860.34	3305900.83	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
23	386874.79	3305900.29	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
24	386875.84	3305912.52	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
25	386871.27	3305912.86	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
26	386870.64	3305905.11	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
27	386861.41	3305905.47	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
28	386789.89	3305879.72	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
29	386778.16	3305707.40	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
30	386745.51	3305185.58	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
31	386731.49	3304996.57	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
32	386719.80	3304909.03	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
33	386713.91	3304868.91	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
34	386699.78	3304735.58	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
35	386694.96	3304596.24	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
36	386689.46	3304363.72	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
37	386667.89	3304022.51	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
38	386651.96	3303766.94	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
39	386622.61	3303312.52	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
40	386574.28	3303031.01	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
41	386414.68	3302280.78	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
42	386250.39	3301996.72	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
43	386115.78	3301816.19	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
44	386107.91	3301805.48	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
45	386097.31	3301816.17	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
46	386063.56	3301772.14	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
47	386069.49	3301767.38	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
48	386061.29	3301757.04	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
49	385998.72	3301805.53	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
50	385948.24	3301775.87	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
51	385866.27	3301724.09	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
52	385745.07	3301640.23	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
53	385654.25	3301573.95	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
54	385503.32	3301463.31	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
55	385505.92	3301460.74	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
56	385495.40	3301450.88	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
57	385489.36	3301455.32	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
58	385477.53	3301446.18	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
59	385460.67	3301427.75	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
60	385431.59	3301297.16	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
61	385415.49	3301224.50	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
62	385419.75	3301224.47	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
63	385419.98	3301187.54	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
64	385409.77	3301187.17	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
65	385405.33	3301009.60	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
66	385410.64	3300862.40	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
67	385416.61	3300816.69	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
68	385408.66	3300812.53	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
69	385418.67	3300794.08	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
70	385437.48	3300803.99	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
71	385427.68	3300822.47	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
72	385420.39	3300818.66	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
73	385414.64	3300862.64	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
74	385409.33	3301009.56	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
75	385413.64	3301183.29	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
76	385424.03	3301183.67	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
77	385423.73	3301228.49	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
78	385420.47	3301228.47	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
79	385435.49	3301296.28	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
80	385464.34	3301425.81	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
81	385480.27	3301443.24	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
82	385489.42	3301450.30	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
83	385495.71	3301445.70	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
84	385511.62	3301460.57	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
85	385509.49	3301462.84	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
86	385656.61	3301570.72	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
87	385747.41	3301636.98	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
88	385868.45	3301720.72	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
89	385950.35	3301772.46	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
90	385998.42	3301800.69	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
1	386061.95	3301751.45	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—

1	2	3
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—

1	2	3
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:32000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 13
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1246-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газ-д ул.Ленина, ул.Водопроводная; п. Халилово^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Халилово; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Газ-д ул.Ленина, ул.Водопроводная; п. Халилово
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	6623 кв. метра $\pm$ 28 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
(1)	–	–	–	–
1	387382.13	3306759.66	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
2	387384.37	3306762.23	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
3	387384.79	3306761.84	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
4	387387.04	3306764.25	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
5	387383.86	3306767.72	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
6	387381.68	3306765.25	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
7	387347.17	3306794.01	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
8	387313.97	3306821.07	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–

1	2	3	4	5
9	387316.55	3306824.41	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
10	387313.67	3306827.13	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
11	387310.90	3306823.63	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
12	387296.14	3306836.31	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
13	387294.81	3306835.97	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
14	387289.31	3306840.86	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
15	387286.70	3306837.81	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
16	387292.27	3306832.86	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
17	387282.73	3306820.84	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
18	387242.52	3306858.16	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
19	387248.17	3306867.34	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
20	387247.95	3306868.24	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
21	387257.14	3306883.43	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
22	387253.90	3306885.85	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
23	387245.27	3306871.54	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
24	387214.07	3306904.03	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
25	387211.35	3306901.12	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
26	387243.57	3306867.53	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
27	387237.82	3306858.20	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
28	387238.24	3306856.78	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
29	387233.46	3306851.28	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
30	387220.10	3306849.02	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
31	387207.16	3306852.16	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
32	387206.22	3306848.23	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
33	387219.95	3306844.93	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
34	387235.55	3306847.57	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
35	387241.12	3306853.99	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
36	387280.23	3306817.68	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
37	387269.54	3306804.24	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
38	387262.74	3306809.19	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
39	387260.12	3306806.13	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
40	387267.28	3306800.92	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
41	387265.65	3306798.84	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
42	387258.53	3306803.91	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
43	387256.39	3306800.50	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
44	387263.17	3306795.68	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
45	387241.07	3306767.61	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
46	387244.34	3306765.31	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
47	387267.63	3306794.85	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
48	387271.73	3306800.09	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
49	387272.05	3306800.94	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
50	387296.02	3306831.13	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
51	387309.91	3306819.20	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
52	387343.39	3306791.91	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
53	387334.88	3306775.20	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
54	387323.88	3306751.79	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
55	387310.04	3306722.98	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
56	387324.44	3306718.04	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
57	387325.67	3306721.85	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
58	387315.60	3306725.30	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
59	387326.70	3306748.41	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
60	387332.88	3306746.07	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
61	387334.08	3306749.98	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
62	387328.43	3306752.05	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
63	387337.70	3306771.79	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
64	387342.46	3306769.98	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
65	387343.62	3306773.78	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
66	387339.48	3306775.41	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
67	387346.55	3306789.31	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
1	387382.13	3306759.66	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
(2)	—	—	—	—
68	387429.31	3306817.00	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
69	387401.09	3306843.84	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
70	387406.51	3306848.23	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
71	387404.20	3306851.52	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
72	387398.15	3306846.61	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
73	387363.57	3306878.89	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
74	387367.45	3306883.94	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
75	387364.51	3306886.80	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
76	387360.64	3306881.66	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
77	387351.40	3306890.53	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
78	387372.77	3306917.87	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
79	387434.63	3306996.87	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
80	387473.86	3306962.59	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
81	387476.51	3306965.61	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
82	387437.09	3307000.04	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
83	387444.90	3307010.26	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
84	387484.90	3307061.36	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
85	387508.30	3307042.38	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
86	387510.94	3307045.40	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
87	387487.38	3307064.51	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
88	387502.10	3307083.13	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
89	387483.10	3307100.69	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
90	387480.33	3307097.79	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
91	387496.67	3307082.70	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
92	387483.00	3307065.44	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
93	387442.98	3307014.30	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
94	387432.04	3307022.84	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
95	387429.66	3307019.60	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
96	387440.52	3307011.12	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
97	387432.78	3307001.00	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
98	387370.69	3306921.72	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
99	387319.92	3306951.12	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
100	387290.27	3306968.20	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
101	387294.43	3306975.19	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
102	387291.05	3306977.35	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
103	387286.81	3306970.22	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
104	387259.15	3306986.68	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
105	387269.70	3307007.35	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
106	387278.12	3307022.67	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
107	387297.63	3307058.05	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
108	387349.65	3307092.67	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
109	387370.08	3307105.82	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
110	387376.44	3307122.97	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
111	387383.35	3307142.64	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
112	387343.53	3307230.56	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
113	387353.79	3307259.30	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
114	387350.13	3307260.93	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
115	387341.14	3307235.78	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
116	387335.11	3307248.97	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
117	387325.10	3307270.62	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
118	387328.43	3307284.97	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
119	387321.33	3307286.66	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
120	387320.31	3307282.79	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
121	387323.62	3307281.97	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
122	387320.88	3307270.20	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
123	387330.71	3307248.94	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
124	387312.19	3307238.04	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
125	387308.96	3307232.05	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
126	387303.07	3307234.51	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
127	387301.53	3307230.74	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
128	387307.17	3307228.44	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
129	387298.47	3307209.52	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
130	387302.19	3307208.03	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
131	387311.65	3307228.60	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
132	387315.17	3307235.15	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
133	387332.39	3307245.28	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
134	387339.55	3307229.64	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
135	387379.06	3307142.45	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
136	387373.35	3307126.27	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
137	387368.48	3307128.16	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
138	387367.01	3307124.44	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
139	387371.99	3307122.50	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
140	387366.79	3307108.46	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
141	387349.06	3307097.06	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
142	387337.29	3307113.04	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
143	387334.25	3307110.44	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
144	387345.70	3307094.86	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
145	387297.15	3307062.53	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
146	387290.35	3307068.31	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
147	387287.61	3307065.38	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
148	387294.07	3307059.88	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
149	387275.59	3307026.38	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
150	387271.21	3307028.86	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

1	2	3	4	5
151	387269.19	3307025.36	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
152	387273.66	3307022.86	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
153	387267.14	3307011.01	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
154	387259.93	3307015.01	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
155	387257.97	3307011.49	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
156	387265.26	3307007.47	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
157	387253.88	3306985.15	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
158	387286.51	3306965.73	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
159	387316.13	3306948.67	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
160	387310.27	3306939.11	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
161	387313.77	3306937.10	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—

1	2	3	4	5
162	387319.61	3306946.66	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
163	387368.19	3306918.52	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
164	387347.15	3306891.61	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
165	387346.77	3306890.51	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
166	387333.05	3306890.81	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
167	387332.89	3306886.82	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
168	387349.86	3306886.43	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
169	387359.51	3306877.19	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
170	387396.69	3306842.50	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
171	387426.60	3306814.02	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
68	387429.31	3306817.00	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
(1)	—	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—

1	2	3
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	1	—
(2)	—	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—

1	2	3
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—

1	2	3
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—
163	164	—
164	165	—
165	166	—
166	167	—

1	2	3
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	68	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
|  | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| :1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 14
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1246-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод п.Халилово высокого давления от ГРП до емкостной установки *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Халилово; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод п.Халилово высокого давления от ГРП до емкостной установки
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2845 кв. метров ± 19 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387185.76	3306152.39	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
2	387234.37	3306175.35	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
3	387246.21	3306187.38	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
4	387268.29	3306209.22	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
5	387285.89	3306225.92	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
6	387309.52	3306248.33	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
7	387306.75	3306251.23	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
8	387284.60	3306230.22	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
9	387262.58	3306253.77	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений (определений), $Mt = 0.1$	
10	387269.42	3306261.28	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
11	387254.76	3306276.04	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
12	387239.52	3306259.54	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
13	387255.05	3306245.51	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
14	387259.87	3306250.80	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
15	387281.69	3306227.46	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
16	387265.49	3306212.09	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
17	387243.37	3306190.21	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
18	387232.02	3306178.66	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
19	387183.94	3306155.96	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
20	387166.10	3306146.60	метод спутниковых геодезических	—


1	2	3	4	5
			измерений (определений), $Mt = 0.1$	
21	387095.07	3306094.15	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
22	387086.16	3306088.32	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
23	387044.31	3306057.75	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
24	387008.84	3306031.35	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
25	386974.81	3306007.33	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
26	386910.70	3305960.53	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
27	386881.68	3305941.03	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
28	386876.10	3305912.52	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
29	386872.02	3305912.76	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
30	386871.40	3305908.79	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
31	386879.35	3305908.28	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений (определений), $Mt = 0.1$	
32	386885.30	3305938.62	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
33	386913.03	3305957.28	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
34	386977.15	3306004.08	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
35	387011.20	3306028.11	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
36	387046.69	3306054.53	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
37	387088.40	3306084.99	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
38	387097.40	3306090.88	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
39	387168.35	3306143.27	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
1	387185.76	3306152.39	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 15
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1246-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод Халилово. Газопровод высокого давления, ШП п. Халилово.
Тех. перевооружение объекта: Газопровод Халилово (инв. № 04001169).
Замена ШРП^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Халилово; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод Халилово. Газопровод высокого давления, ШП п. Халилово. Тех. перевооружение объекта: Газопровод Халилово (инв. № 04001169). Замена ШРП
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1119 кв. метров ± 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

1	2	3
		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387413.28	3306399.66	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
2	387420.68	3306405.09	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
3	387425.68	3306432.93	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
4	387440.18	3306448.54	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
5	387424.57	3306463.76	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
6	387410.26	3306448.56	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
7	387422.30	3306436.76	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
8	387417.01	3306407.42	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—

1	2	3	4	5
9	387410.93	3306402.90	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
10	387324.77	3306345.40	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
11	387304.93	3306332.11	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
12	387307.02	3306328.71	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
13	387326.99	3306342.07	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
1	387413.28	3306399.66	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 16
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1246 -нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Г-д к 18 кв. домам; п. Халилово^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Халилово; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, Г-д к 18 кв. домам; п. Халилово
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1039 кв. метров $\pm$ 11 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387232.09	3306214.71	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
2	387233.01	3306223.10	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
3	387217.28	3306225.95	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
4	387203.04	3306228.44	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
5	387204.65	3306237.96	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
6	387202.54	3306238.49	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
7	387215.79	3306249.54	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
8	387225.71	3306248.10	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
9	387225.17	3306244.14	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений (определений), Mt = 0.1	
10	387229.15	3306243.67	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
11	387229.67	3306247.49	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
12	387241.78	3306245.54	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
13	387241.33	3306241.45	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
14	387245.35	3306241.31	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
15	387245.74	3306244.97	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
16	387253.06	3306244.04	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
17	387253.54	3306246.03	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
18	387258.79	3306243.71	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
19	387258.10	3306239.67	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
20	387261.98	3306238.59	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений (определений), Mt = 0.1	
21	387263.26	3306246.15	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
22	387254.33	3306250.06	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
23	387255.57	3306256.59	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
24	387255.32	3306259.04	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
25	387257.48	3306261.48	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
26	387254.29	3306264.28	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
27	387251.14	3306260.61	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
28	387251.53	3306256.77	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
29	387249.95	3306248.48	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
30	387244.28	3306249.20	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
31	387228.27	3306251.78	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений (определений), Mt = 0.1	
32	387214.61	3306253.77	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
33	387196.72	3306238.85	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
34	387184.61	3306227.04	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
35	387178.97	3306205.32	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
36	387172.20	3306206.14	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
37	387170.16	3306192.66	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
38	387174.14	3306192.05	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
39	387175.58	3306201.69	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
40	387180.18	3306201.13	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
41	387188.28	3306199.76	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
42	387186.34	3306190.22	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений (определений), $Mt = 0.1$	
43	387190.26	3306189.56	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
44	387192.23	3306199.14	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
45	387202.71	3306197.57	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
46	387201.33	3306187.97	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
47	387205.30	3306187.47	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
48	387207.23	3306201.00	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
49	387190.96	3306203.38	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
50	387182.96	3306204.74	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
51	387188.21	3306224.97	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
52	387198.74	3306235.22	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $Mt = 0.1$	—
53	387200.05	3306234.93	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений (определений), Mt = 0.1	
54	387198.77	3306227.16	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
55	387197.39	3306220.17	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
56	387201.36	3306219.59	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
57	387202.32	3306224.49	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
58	387214.65	3306222.33	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
59	387213.90	3306217.67	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
60	387217.92	3306217.06	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
61	387218.59	3306221.62	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
62	387228.62	3306219.80	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
63	387228.14	3306215.71	метод спутниковых геодезических измерений (определений), Mt = 0.1	—
1	387232.09	3306214.71	метод спутниковых геодезических	—


1	2	3	4	5
			измерений (определений), $Mt = 0.1$	

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:800

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 17
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1246-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, наружный и внутридомовой газопровод ж.д. Макарян С.Г.
п. Халилово ул. Нагорная, 12; п. Халилово^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Халилово; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, наружный и внутридомовой газопровод ж.д. Макарян С.Г. п. Халилово ул. Нагорная, 12; п. Халилово
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	37 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепле- ния точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386805.15	3306682.10	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
2	386807.81	3306685.15	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
3	386801.40	3306691.74	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
4	386798.59	3306688.87	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
1	386805.15	3306682.10	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка; |
| | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| :1 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 18
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1246-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод с.Халилово газоснабжение жилого дома Кузнецовой В.Д.
ул. Водопроводная 15^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Халилово; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод с.Халилово газоснабжение жилого дома Кузнецовой В.Д. ул. Водопроводная 15
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	42 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387499.41	3306885.95	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
2	387502.02	3306889.03	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
3	387494.15	3306895.92	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
4	387491.57	3306892.87	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
1	387499.41	3306885.95	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 19
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1246-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод п. Халилово ул. Новостройка, 13 Ильина З.И.^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Халилово; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод п. Халилово ул. Новостройка, 13 Ильина З.И.
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	151 кв. метр $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387270.84	3306935.86	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
2	387288.24	3306969.28	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
3	387284.79	3306971.32	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
4	387267.38	3306937.91	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
1	387270.84	3306935.86	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 20
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1246-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
наружные инженерные сети КТУ-50 для административного здания
п. Халилово, Гайского района Оренбургской области^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Халилово; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения наружные инженерные сети КТУ-50 для административного здания п. Халилово, Гайского района Оренбургской области
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	123 кв. метра $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387219.88	3306750.59	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
2	387222.30	3306753.79	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
3	387198.65	3306773.26	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
4	387195.98	3306770.32	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–
1	387219.88	3306750.59	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |

Приложение № 21
к постановлению
Правительства области
от 24.12.2020 № 1246-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Халилово, ул. Ленина 39Расширение системы
газораспределения п. Халилово ул. Ленина, 39 Гайский район Оренбургской
области^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристика охранной зоны	Описание характеристики
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, пос. Халилово; охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, п. Халилово, ул. Ленина 39Расширение системы газораспределения п. Халилово ул. Ленина, 39 Гайский район Оренбургской области
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	75 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без

1	2	3
		предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границ	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	387554.42	3307087.78	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
2	387557.47	3307091.43	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
3	387553.60	3307094.75	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
4	387542.66	3307081.49	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
5	387545.46	3307078.62	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
6	387553.57	3307088.43	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—
1	387554.42	3307087.78	метод спутниковых геодезических измерений (определений), $M_t = 0.1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны; |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| :1 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны. |