



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2023

г. Оренбург

№ 469-нн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 26 апреля 2023 года № (16)22-07/1257 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) ГП НД кв.56,57,58,58а,75,76,77 (тех.пер.) площадью 258 кв. метров (приложение № 1);

2) ГП НД кв.110,130,139,141 г.С-Илецк площадью 216 кв. метров (приложение № 2);

3) М/п ГП в/д с.Григ. - с.Угольное площадью 876 кв. метров (приложение № 3);

4) ГП НД кв.2,3,4г,5б,15 г.С-Илецк (тех.пер.) площадью 285 кв. метров (приложение № 4);

5) ГП НД кв.2,3,4г,5б,15 г.С-Илецк (тех.пер.ул.Гатчинская) площадью 111 кв. метров (приложение № 5);

6) ГП НД к ж/д по ул.Елшанская,7 ст.Маячная площадью 142 кв. метра (приложение № 6);

7) ГП НД по ул.Новая, Набережная,8-ое марта с.Мещеряковка площадью 5873 кв. метра (приложение № 7);

- 8) ГП НД квартал 93,95 г.С-Илецк площадью 1097 кв. метров (приложение № 8);
- 9) ГП НД ул.Юбилейная 24 площадью 42 кв. метра (приложение № 9);
- 10) ГП НД .ж.д. по ул. Солнечная.С-Илецк площадью 2138 кв. метров (приложение № 10);
- 11) ГП НД к ж.д.ул.Крюковская 43 г.С-Илецк площадью 96 кв. метров (приложение № 11);
- 12) ГП НД распр.к 16-ти кв.ж.д. СПТУ-57 площадью 1626 кв. метров (приложение № 12);
- 13) газопровод к объекту: жил. дом ул.Крюковская, 108б г.Соль-Илецк площадью 34 кв. метра (приложение № 13);
- 14) газопровод к объекту жил. дом ул.Виноградная, 24 г.Соль-Илецк площадью 119 кв. метров (приложение № 14);
- 15) газопровод к объекту: ж.д ул Солнечная, 33 г.Соль-Илецк площадью 56 кв. метров (приложение № 15);
- 16) газопровод к объекту:жил. дом ул.Урицкого, 49/1 г.Соль-Илецк площадью 225 кв. метров (приложение № 16);
- 17) газопровод к объекту: жил. дом по ул.Липовая, 6 г.Соль-Илецк площадью 56 кв. метров (приложение № 17);
- 18) газопровод к объекту: жил. дом ул.Виноградная, 28 г.Соль-Илецк площадью 149 кв. метров (приложение № 18).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного

кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.08.2023 № 469-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
ГП НД кв.56,57,58,58а,75,76,77 (тех.пер.) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	258 кв. метров ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360230,26	2297733,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360230,62	2297739,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360226,63	2297739,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360226,50	2297737,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360203,07	2297739,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360202,46	2297764,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360204,12	2297764,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360203,97	2297768,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360198,36	2297768,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	360199,16	2297735,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360230,26	2297733,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—



5

1

56:41:0103065

56:41:0103065:1

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.08.2023 № 469-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
ГП НД кв.110,130,139,141 г.С-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	216 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360253,23	2297038,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360253,22	2297061,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360217,52	2297061,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360217,53	2297057,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360249,22	2297057,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360249,23	2297038,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360253,23	2297038,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.08.2023 № 469-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
М/п ГП в/д с.Григ. - с.Угольное *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, село Угольное
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	876 кв. метров $\pm$ 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	355255,98	2319392,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	355250,30	2319410,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	355215,50	2319525,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	355199,49	2319588,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	355194,03	2319587,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	355193,34	2319590,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	355192,82	2319593,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	355188,87	2319592,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	355189,42	2319589,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	355190,05	2319586,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	355187,37	2319586,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	355187,92	2319582,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	355192,78	2319583,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	355196,49	2319583,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	355211,65	2319524,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	355246,47	2319409,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	355252,15	2319390,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	355255,98	2319392,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.08.2023 № 469-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
ГП НД кв.2,3,4г,5б,15 г.С-Илецк (тех.пер.) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	285 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360100,26	2298649,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360100,81	2298653,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360091,76	2298654,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360092,45	2298664,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360100,36	2298663,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360100,81	2298667,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360092,73	2298668,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360094,38	2298692,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360102,63	2298692,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	360102,83	2298696,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	360090,66	2298697,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360088,61	2298666,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360087,50	2298651,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360100,26	2298649,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.08.2023 № 769-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
ГП НД кв.2,3,4г,5б,15 г.С-Илецк (тех.пер.ул.Гатчинская) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	111 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360073,89	2298904,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360074,30	2298906,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360075,52	2298929,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360075,77	2298932,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360071,79	2298932,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360071,53	2298929,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360070,31	2298907,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360069,93	2298904,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360073,89	2298904,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.08.2023 № 769-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
ГП НД к ж/д по ул.Елшанская,7 ст.Маячная *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, станция Маячная
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	142 кв. метра $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	378714,14	2294949,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	378705,33	2294956,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	378685,41	2294970,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	378683,12	2294966,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	378702,95	2294953,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	378711,66	2294946,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	378714,14	2294949,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.08.2023 № 469-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
ГП НД по ул.Новая, Набережная, 8-ое марта с.Мещеряковка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, село Мещеряковка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5873 кв. метра $\pm$ 47 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	385878,70	2316866,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	385808,64	2316908,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	385764,78	2316934,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	385701,69	2316972,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	385666,63	2316993,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	385632,50	2317015,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	385633,62	2317017,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	385591,60	2317039,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	385556,86	2317058,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
10	385554,99	2317054,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	385589,72	2317036,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	385628,03	2317015,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	385627,10	2317014,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	385664,50	2316989,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	385699,63	2316968,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	385762,75	2316930,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	385806,61	2316905,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	385876,63	2316863,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	385878,70	2316866,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	385797,55	2316813,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	385799,51	2316816,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	385720,86	2316861,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	385670,77	2316891,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
23	385654,12	2316900,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	385605,72	2316927,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	385607,28	2316930,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	385575,72	2316947,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	385583,06	2316962,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	385577,44	2316965,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	385577,55	2316965,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	385560,02	2316976,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	385560,81	2316977,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	385538,64	2316990,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	385535,29	2316984,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	385524,04	2316990,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	385522,14	2316986,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	385536,91	2316978,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
37	385540,22	2316984,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	385555,29	2316976,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	385554,54	2316974,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	385572,79	2316963,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	385572,68	2316963,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	385577,78	2316960,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	385570,38	2316946,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	385602,03	2316929,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	385600,49	2316925,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	385650,32	2316898,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	385647,03	2316892,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	385642,29	2316885,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	385639,67	2316887,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	385568,20	2316927,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
51	385566,23	2316924,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	385637,63	2316883,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	385641,84	2316881,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	385677,46	2316859,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	385679,57	2316862,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	385645,68	2316883,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	385650,38	2316890,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	385653,82	2316896,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	385668,77	2316887,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	385718,85	2316857,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	385797,55	2316813,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	386375,43	2316870,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	386329,37	2316897,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	386292,45	2316919,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
64	386287,93	2316922,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	386286,44	2316919,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	386261,43	2316934,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	386263,06	2316937,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	386204,74	2316972,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	386158,51	2316999,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	386145,26	2316973,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	386059,35	2316972,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	386059,41	2316968,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	386145,95	2316969,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	386206,14	2316933,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	386265,78	2316896,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	386268,47	2316901,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	386321,28	2316870,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
78	386336,83	2316861,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	386338,85	2316865,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	386323,30	2316874,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	386267,04	2316906,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	386264,39	2316902,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	386208,22	2316936,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	386149,12	2316972,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	386160,14	2316994,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	386202,70	2316969,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	386257,64	2316935,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	386255,99	2316933,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	386287,85	2316914,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	386289,33	2316916,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	386327,33	2316894,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
92	386373,33	2316866,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	386373,90	2316867,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	386374,41	2316868,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	386374,92	2316869,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	386375,43	2316870,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	1	—

1	2	3
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—

1	2	3
60	19	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	61	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
|  | – граница кадастрового квартала; |
|  | – обозначение оси газопровода; |
|  | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

План границ охранной зоны




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

План границ охранной зоны




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

План границ охранной зоны




Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.08.2023 № 469-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
ГП НД квартал 93,95 г.С-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1097 кв. метров $\pm$ 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361639,91	2296490,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361637,42	2296529,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361630,59	2296529,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361630,55	2296530,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361630,19	2296533,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361629,50	2296543,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361622,73	2296543,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361621,88	2296558,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361627,73	2296558,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361627,62	2296562,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	361617,66	2296562,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361618,96	2296539,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361625,77	2296539,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361626,07	2296535,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361595,92	2296532,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361592,41	2296532,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361592,66	2296521,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	361588,16	2296521,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	361588,27	2296512,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	361549,94	2296510,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	361549,54	2296512,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	361508,56	2296507,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	361508,98	2296503,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	361546,31	2296507,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	361546,67	2296505,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	361592,32	2296508,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	361592,21	2296517,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	361596,76	2296517,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	361596,50	2296528,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	361626,42	2296531,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	361626,56	2296529,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	361626,60	2296528,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	361619,53	2296528,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	361622,02	2296489,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	361626,01	2296489,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	361623,78	2296524,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	361628,79	2296525,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	361633,68	2296525,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	361635,92	2296490,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361639,91	2296490,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—

1	2	3
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.08.2023 № 769-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
ГП НД ул.Юбилейная 24 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	42 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	362789,96	2297653,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	362793,59	2297655,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	362789,18	2297664,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	362785,55	2297663,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	362789,96	2297653,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.08.2023 № 769-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
ГП НД .ж.д. по ул. Солнечная. С-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2138 кв. метров $\pm$ 16 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	362311,60	2297694,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	362367,64	2297720,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	362378,66	2297725,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	362404,33	2297736,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	362479,60	2297772,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	362491,91	2297778,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	362490,18	2297782,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	362479,67	2297777,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	362477,11	2297782,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	362473,50	2297781,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	362476,06	2297775,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	362404,40	2297741,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	362401,45	2297747,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	362397,87	2297745,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	362400,77	2297739,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	362377,01	2297728,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	362367,81	2297724,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	362365,36	2297729,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	362361,72	2297728,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	362364,17	2297722,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	362311,77	2297699,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	362309,61	2297703,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	362305,97	2297702,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	362308,13	2297697,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	362294,17	2297691,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	362292,02	2297695,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	362288,38	2297694,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	362290,53	2297689,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	362142,18	2297622,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	362134,90	2297619,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	362108,72	2297718,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	362109,53	2297719,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	362108,85	2297724,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	362104,87	2297724,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	362105,15	2297721,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	362103,85	2297721,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	362132,20	2297613,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	362143,78	2297618,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	362294,00	2297686,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	362311,60	2297694,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—

1	2	3
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.08.2023 № 469-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
ГП НД к ж.д.ул.Крюковская 43 г.С-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	96 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360026,93	2298286,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360026,75	2298310,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360022,75	2298310,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360022,93	2298286,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360026,93	2298286,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.08.2023 № 469-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
ГП НД распр.к 16-ти кв.ж.д. СПТУ-57 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1626 кв. метров $\pm$ 14 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361048,25	2294543,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361046,27	2294569,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361045,71	2294569,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361045,44	2294571,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361041,45	2294600,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361037,12	2294600,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361035,72	2294618,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361063,20	2294622,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361073,95	2294653,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	361070,16	2294654,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	361060,22	2294625,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361033,33	2294622,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361018,19	2294620,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361016,50	2294624,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360955,11	2294615,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360944,25	2294614,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360917,10	2294611,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360917,58	2294608,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360910,43	2294607,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360907,39	2294607,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360907,79	2294603,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360910,83	2294603,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360918,33	2294604,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	360918,59	2294603,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	360919,19	2294603,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360923,84	2294580,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360908,48	2294578,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	360908,97	2294574,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360924,64	2294576,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	360925,54	2294571,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	360926,85	2294565,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	360917,52	2294563,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	360918,42	2294559,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	360929,69	2294562,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	360952,92	2294567,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	360952,01	2294571,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	360930,75	2294566,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	360929,46	2294572,69	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
39	360928,19	2294578,97	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
40	360922,40	2294607,62	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
41	360942,90	2294610,03	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
42	360946,68	2294591,93	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
43	360938,94	2294590,76	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
44	360939,54	2294586,81	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
45	360951,46	2294588,61	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
46	360946,89	2294610,51	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
47	360955,64	2294611,55	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
48	361013,85	2294620,28	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
49	361015,52	2294615,62	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
50	361031,75	2294617,90	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
51	361033,44	2294595,60	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

1	2	3	4	5
52	361038,02	2294596,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	361041,47	2294571,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	361042,21	2294564,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	361042,60	2294564,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	361043,98	2294547,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	361033,69	2294545,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	361034,32	2294541,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361048,25	2294543,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.08.2023 № 469-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жил. дом ул.Крюковская, 108б г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	34 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360112,78	2298831,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360113,02	2298835,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360104,45	2298836,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360104,21	2298832,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360112,78	2298831,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.08.2023 № 769-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту жил. дом ул.Виноградная, 24 г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	119 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361159,04	2292604,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361161,72	2292607,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361139,55	2292627,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361136,87	2292624,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361159,04	2292604,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- – характерная точка границы охранной зоны;
- 1 – обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- граница кадастрового квартала;
- обозначение оси газопровода;
- граница охранной зоны;
- 56:41:0103065 – номер кадастрового квартала;
- 56:41:0103065:1 – кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.08.2023 № 469-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: ж.д ул Солнечная, 33 г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	56 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	362495,85	2297780,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	362492,41	2297789,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	362488,70	2297787,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	362490,77	2297782,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	362486,55	2297780,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	362488,37	2297777,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	362495,85	2297780,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.08.2023 № 469-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жил. дом ул. Урицкого, 49/1 г. Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	225 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360185,02	2295454,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360188,55	2295456,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360181,93	2295468,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360204,79	2295481,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360200,04	2295491,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360201,04	2295491,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360199,24	2295495,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360194,67	2295493,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360199,52	2295483,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	360176,58	2295470,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360185,02	2295454,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 17
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.08.2023 № 769-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жил. дом по ул.Липовая, 6 г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	56 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361609,45	2292059,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361610,79	2292063,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361597,63	2292067,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361596,28	2292063,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361609,45	2292059,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 18
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 02.08.2023 № 769-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жил. дом ул.Виноградная, 28 г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	149 кв. метров ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361066,87	2292505,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361038,90	2292529,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361036,26	2292526,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361064,20	2292502,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361066,87	2292505,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — характерная точка границы охранной зоны;
- 1 — обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- граница кадастрового квартала;
- обозначение оси газопровода;
- граница охранной зоны;
- 56:41:0103065 — номер кадастрового квартала;
- 56:41:0103065:1 — кадастровый номер земельного участка.