



ДЕПАРТАМЕНТ НАДЗОРНОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

16 марта 2021 г.
г. Орёл

№ 554

О внесении изменений в приказ Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области от 29 апреля 2019 года № 525 «Об установлении Порядка согласования Департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории Орловской области»

В целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии приказываю:

Внести в приказ Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области от 29 апреля 2019 года № 525 «Об установлении Порядка согласования Департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории Орловской области» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Порядка согласования Департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области расчета размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории Орловской области»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В целях реализации пункта 3 Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный

в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2020 года № 1596 «Об утверждении Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения», подпункта 66 пункта 7 Положения о Департаменте надзорной и контрольной деятельности Орловской области, утвержденного постановлением Правительства Орловской области от 21 октября 2015 года № 475 «Об утверждении Положения о Департаменте надзорной и контрольной деятельности Орловской области», приказываю:»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования Департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области расчета размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории Орловской области.»;

4) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Исполняющий обязанности руководителя
Департамента надзорной и контрольной
деятельности Орловской области



В. В. Рыжиков

Внесено в реестр нормативных правовых актов
органов исполнительной государственной власти
специальной компетенции Орловской области

Дата 18 марта 2021 г., № 101/2021

Приложение к приказу
Департамента надзорной
и контрольной деятельности
Орловской области
от 16 марта 2021 г. № 554

Приложение к приказу
Департамента надзорной
и контрольной деятельности
Орловской области
от 29 апреля 2019 г. № 525

ПОРЯДОК

согласования Департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области расчета размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории Орловской области

1. Настоящий Порядок согласования расчета размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории Орловской области, (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2020 года № 1596 «Об утверждении Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения» и регламентирует процедуру проведения согласования расчета размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории Орловской области (далее – согласование расчета вероятного вреда), требования к форме и содержанию представленных на согласование материалов расчета размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории Орловской области (далее – расчет вероятного вреда).

2. Расчет вероятного вреда производится собственником гидротехнического сооружения или эксплуатирующей организацией (далее – владелец гидротехнического сооружения).

3. Для согласования расчета вероятного вреда владелец гидротехнического сооружения подает в Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области следующие документы:

1) заявление в 2 (двух) экземплярах в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку, с перечнем представленных документов;

2) заверенную копию документа, подтверждающего право собственности, или копию документа, подтверждающего право владения и пользования гидротехническим сооружением (далее также – ГТС);

3) расчет вероятного вреда в четырех экземплярах, три из которых – подлинные экземпляры, один – заверенная копия расчета вероятного вреда.

Расчет вероятного вреда должен быть прошил, подписан владельцем гидротехнического сооружения и скреплен печатью (при ее наличии) владельца гидротехнического сооружения. На титульном листе расчета вероятного вреда должен располагаться гриф согласования Департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области, содержащий отметку для проставления даты;

4) заверенную копию декларации безопасности ГТС, а при отсутствии такой декларации – заверенную копию обоснования сценария аварии ГТС, в результате которой может быть причинен вероятный вред;

5) заверенную копию заключения государственной экспертизы декларации безопасности ГТС (при наличии декларации);

6) графические приложения (материалы в графической форме с отображением водного объекта, ГТС и территории нижнего бьефа с нанесенными на него расчетными границами негативных воздействий от аварии ГТС);

7) ранее выданное заключение о согласовании и регистрации расчета вероятного вреда (при перерегистрации);

8) заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени владельца гидротехнического сооружения – юридического лица, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени владельца гидротехнического сооружения без доверенности;

9) доверенность, подтверждающую полномочия представителя владельца гидротехнического сооружения, оформленную в соответствии с требованиями статей 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае если от имени владельца гидротехнического сооружения действует представитель.

4. Ответственность за достоверность расчета вероятного вреда несет владелец гидротехнического сооружения.

5. Заявление с прилагаемыми документами регистрируется в Департаменте надзорной и контрольной деятельности Орловской области в день его поступления и передается ответственному исполнителю из числа сотрудников управления экологического надзора и природопользования Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области

для проверки документов на комплектность и соответствие требованиям Методики определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 декабря 2020 года № 516 «Об утверждении Методики определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)».

6. Срок рассмотрения представленных документов и принятия решения о согласовании расчета вероятного вреда или отказе в согласовании расчета вероятного вреда составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня регистрации заявления.

7. При наличии оснований, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, ответственный исполнитель, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента регистрации, готовит проект заключения об отказе в согласовании расчета вероятного вреда в 2 (двух) экземплярах по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку за подписью руководителя Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области или лица, его замещающего, которая заверяется печатью Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Заключение об отказе в согласовании расчета вероятного вреда с приложением документов, представленных в Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области (кроме заявления), направляется заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или передается непосредственно заявителю (представителю заявителя) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания.

8. После устранения недостатков, послуживших основанием для отказа в согласовании расчета вероятного вреда, владелец гидротехнического сооружения имеет право повторно обратиться в Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области за предоставлением согласования расчета вероятного вреда.

9. Основаниями для отказа в согласовании расчета вероятного вреда являются:

1) представление владельцем гидротехнического сооружения комплекта документов, не соответствующего перечню документов, указанному в пункте 3 настоящего Порядка;

2) несоответствие расчета вероятного вреда Методике определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 декабря 2020 года № 516 «Об утверждении Методики определения

размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)»;

- 3) наличие ошибок в расчете вероятного вреда;
- 4) наличие согласованного Департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области расчета вероятного вреда по гидротехническому сооружению, указанному в заявлении о согласовании расчета вероятного вреда;
- 5) использование недостоверных сведений при расчете вероятного вреда.

10. В случае отсутствия оснований для отказа ответственный исполнитель в течение 30 (тридцати) календарных дней оформляет проект заключения о согласовании расчета вероятного вреда в 2 (двух) экземплярах по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и с 4 (четырьмя) экземплярами расчета вероятного вреда представляет на подпись руководителю Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области или лицу, его замещающему. На титульном листе расчета вероятного вреда проставляется отметка о согласовании его Департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области с указанием даты согласования. Подпись руководителя Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области или лица, его замещающего, заверяется печатью Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

11. Заключение о согласовании расчета вероятного вреда и один экземпляр согласованного расчета вероятного вреда, предоставленный владельцем гидротехнического сооружения в копии, остаются в Департаменте надзорной и контрольной деятельности Орловской области, который ведет учет и хранение материалов по согласованию расчета вероятного вреда (книга учета согласования расчета вероятного вреда).

12. Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания заключения о согласовании направляет по почте заказным письмом с уведомлением о вручении владельцу гидротехнического сооружения уведомление о согласовании расчета вероятного вреда с указанием места получения документов.

Согласованный расчет вероятного вреда в 3 (трех) экземплярах и заключение непосредственно передаются владельцу гидротехнического сооружения или его представителю. На экземпляре Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области производится соответствующая запись с указанием даты передачи и отметкой о получении, заверяемой подписью владельца гидротехнического сооружения или его представителя.

13. В случаях изменения размера вероятного вреда в результате изменения расчетных параметров состояния гидротехнического сооружения, зоны причинения вероятного вреда либо иных причин, исходя из значения которых был произведен расчет вероятного вреда, согласование размера вероятного вреда осуществляется повторно.

Для согласования измененного размера вероятного вреда владелец гидротехнического сооружения представляет в Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области заявление об отмене согласования расчета вероятного вреда и заключения о согласовании расчета вероятного вреда, в котором указывает причину отмены согласования расчета вероятного вреда и заключения о согласовании расчета вероятного вреда.

По результатам рассмотрения заявления об отмене Департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня регистрации заявления об отмене принимается приказ об отмене согласования расчета вероятного вреда и заключения о согласовании расчета вероятного вреда.

Приказ направляется владельцу гидротехнического сооружения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия Департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

После отмены Департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области согласования расчета вероятного вреда и заключения о согласовании расчета вероятного вреда владелец гидротехнического сооружения представляет в Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области для согласования расчета вероятного вреда документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

14. Информация о согласовании или отказе в согласовании, а также о выдаче заключения о согласовании расчета вероятного вреда вносится в книгу учета согласования расчета вероятного вреда.

Приложение 1 к Порядку
согласования расчета размера максимального
вреда, который может быть причинен жизни,
здоровью физических лиц, имуществу
физических и юридических лиц в результате
аварии гидротехнического сооружения,
расположенного на территории
Орловской области

ФОРМА

заявления о согласовании расчета размера максимального вреда, который
может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу
физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического
сооружения, расположенного на территории Орловской области

в Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области

ЗАЯВЛЕНИЕ

(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица,
индивидуального предпринимателя)

Для юридического лица:

ИНН _____

ОГРН _____,

действующего на основании:

Устава

Положения _____

Иное (указать вид документа) _____

зарегистрированного _____

(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо)

Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического
лица: _____

(наименование и реквизиты документа)

выдан _____

(когда и кем выдан)

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

От имени юридического лица действует _____

(должность представителя, Ф.И.О. полностью)

без доверенности _____

(указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без
доверенности в силу закона или учредительных документов)

на основании доверенности _____
 (реквизиты доверенности)

по иным основаниям _____
 (наименование и реквизиты документа)

Контактные телефоны, факс _____

Данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица и индивидуального предпринимателя):

Паспорт серии _____ № _____ выдан _____
 (дата выдачи)

(орган, выдавший документ)

Адрес проживания _____
 (адрес места жительства)

Контактный телефон _____

ИНН _____ ОГРН _____
 (для индивидуального предпринимателя)

От имени физического лица действует _____
 на основании доверенности _____

(реквизиты доверенности, номер в реестре, Ф.И.О. нотариуса)

Контактные телефоны, факс _____

Прошу согласовать расчет размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории Орловской области:

(наименование проекта)

Гидротехническое сооружение расположено _____

(место расположения гидротехнического сооружения, муниципальное образование
 (город, район, поселение), эксплуатирующая организация)

Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны.

Приложение:

(должность)

М. П. (при наличии)

(подпись заявителя)

(полностью Ф.И.О.)

Приложение 2 к Порядку
согласования расчета размера максимального
вреда, который может быть причинен жизни,
здоровью физических лиц, имуществу
физических и юридических лиц в результате
аварии гидротехнического сооружения,
расположенного на территории
Орловской области

ФОРМА

заключения о согласовании расчета размера максимального вреда, который
может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу
физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического
сооружения, расположенного на территории Орловской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области
о согласовании (об отказе в согласовании) расчета размера максимального
вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц,
имуществу физических и юридических лиц в результате аварии
гидротехнического сооружения, расположенного на территории
Орловской области

(название гидротехнического сооружения)

1. Собственник или эксплуатирующая организация (владелец
гидротехнического сооружения) _____

(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица,
индивидуального предпринимателя)

2. Краткая характеристика представленных на экспертизу материалов.

2.1. На рассмотрение представлен:

(наименование документа)

(год разработки, кем утвержден)

(перечень представленных приложений)

2.2. Разработчик документа _____

3. Общие сведения об объекте, его назначение, состав
гидротехнических сооружений.

3.1. Полное и сокращенное наименование гидротехнического
сооружения: _____

3.2. Местоположение: _____

3.3. Назначение: _____

3.4. Состав гидротехнического сооружения: _____

4. Основные характеристики гидротехнического сооружения:

4.1. Класс гидротехнического сооружения: _____

4.2. Период эксплуатации гидротехнического сооружения: _____

4.3. Характеристики напорного гидротехнического сооружения
(при наличии): _____

4.4. Характеристики водопропускных сооружений (при наличии):

4.5. Параметры водохранилища (при наличии): _____

4.6. Характеристики прочих гидротехнических сооружений:

5. Принятые к расчету сценарии аварии гидротехнического сооружения.

6. Характеристика зоны затопления при гидродинамической аварии.

7. Замечания.

8. Выводы по результатам рассмотрения представленного на согласование расчета размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории Орловской области.

(должность)

(подпись)

(полностью Ф.И.О.)

М. П.