



ДЕПАРТАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕН И ТАРИФОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

11 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА

г. Орел

№351-Т

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 28 марта 2023 года № 254 «Об утверждении Положения о Департаменте государственного регулирования цен и тарифов Орловской области» п р и к а з ы в а ю:


1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области, включающие в себя ставку тарифа за подключаемую нагрузку и ставку тарифа за протяженность водопроводной и канализационной сети, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 16 ноября 2021 года № 375-Т «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2026 года.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя Департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области Гришунову Е. Н.

Руководитель Департамента
государственного регулирования цен
и тарифов Орловской области



Е. Н. Жукова

Внесено в реестр нормативных правовых
актов органов исполнительной власти
специальных компетенций
Орловской области
Дата 15.12. 2025 № 703/2025

Приложение
к приказу Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Орловской области
от «11» декабря 2025 г. №351 -т

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Ставка тарифа (без НДС)
1.	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети	тыс. руб. за 1 куб. метр/сутки	6,03
2.	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб		
2.1.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 1,8 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее		
	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	740,68
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	1 000,74
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	1 849,40
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 225,37
2.2.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 1,8 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством водопроводного колодца		
	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	1 909,84
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 169,90
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 034,37
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 435,76
2.3.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 1,8 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	4 908,08
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	5 173,68
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	6 049,64
	диаметром от 100 мм до 150 мм	тыс. руб./км.	7 448,59

	(включительно)		
2.4.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 1,8 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством водопроводного колодца, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	6 209,39
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	6 453,03
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	7 283,01
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	8 658,98
2.5.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 1,8 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее		
	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./м.	2,714
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./м.	2,975
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./м.	3,854
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м.	5,953
2.6.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 1,8 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством водопроводного колодца		
	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./м.	3,999
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./м.	4,144
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./м.	5,024
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м.	7,164
2.7.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 1,8 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./м.	3,136
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./м.	3,395
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./м.	4,268
	диаметром от 100 мм до 150 мм	тыс. руб./м.	6,269

	(включительно)		
2.8.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 1,8 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством водопроводного колодца, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./м.	4,306
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./м.	4,564
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./м.	5,323
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м.	7,479
3.	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети	тыс. руб. за 1 куб. метр/сутки	6,74
4.	Ставка тарифа за протяженность самотечной канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб		
4.1.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	1 462,56
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 263,59
4.2.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	1 495,46
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 308,87
4.3.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 547,12
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 390,29
4.4.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 671,27
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 514,44

4.5.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	5 945,15
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	6 565,54
4.6.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	7 636,79
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	8 039,83
4.7.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	6 691,87
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	6 840,47
4.8.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	9 200,50
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	9 603,53
4.9.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./м.	3,774
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м.	5,332
4.10.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами		
	диаметром от 70 мм до 100 мм	тыс. руб./м.	4,847

	(включительно)		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м.	6,599
4.11.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./м.	4,166
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м.	5,700
4.12.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./м.	5,433
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м.	6,967
5.	Ставка тарифа за протяженность самотечной канализационной сети, выполненной из хризотилцементных труб		
5.1.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	1 444,06
5.2.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 600,08
5.3.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	5 746,01
5.4.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	7 255,78

5.5.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	1 489,34
5.6.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 724,22
5.7.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	7 472,80
5.8.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	8 415,30
6.	Ставка тарифа за протяженность напорной канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб		
6.1.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее		
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	1 007,32
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	1 858,46
6.2.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами		
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 091,89
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 967,90
6.3.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	5 609,84
	диаметром от 70 мм до 100 мм	тыс. руб./км.	6 439,81

	(включительно)		
6.4.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	6 876,95
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	7 706,93