



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минздрав Пензенской области)

П Р И К А З

08.04.2020

№ 54-0

г. Пенза

Об утверждении перечня показаний для оказания медицинской помощи пациентам с ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в амбулаторно-поликлинических условиях и условиях круглосуточного стационара

В целях урегулирования на территории Пензенской области вопросов оказания медицинской помощи пациентам с ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с последующими изменениями), руководствуясь Временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронарвирусной инфекции (COVID-19)» от 27.03.2020, подпунктом 3.1.8. пункта 3.1. Положения о Министерстве здравоохранения Пензенской области, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 31.01.2013 № 30-пП (с последующими изменениями), **п р и к а з ы в а ю**:

1. Утвердить:

1.1. перечень показаний для оказания медицинской помощи пациентам в возрасте от 18 и старше лет с ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в амбулаторно-поликлинических условиях и условиях круглосуточного стационара (приложение № 1);

1.2. перечень показаний для оказания медицинской помощи пациентам в возрасте от 0 до 18 лет с ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в амбулаторно-поликлинических условиях и условиях круглосуточного стационара (приложение № 2).

3. Настоящий приказ опубликовать (разместить) на официальном сайте Министерства здравоохранения Пензенской области и на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

А.В. Никишин

П Е Р Е Ч Е Н Ь

показаний для оказания медицинской помощи пациентам в возрасте от 18 и старше лет с ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в амбулаторно-поликлинических условиях и условиях круглосуточного стационара

1. Показания для оказания медицинской помощи пациентам в возрасте от 18 и старше лет с ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в амбулаторно-поликлинических условиях – **легкое течение заболевания:**

1.1. насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO₂) – 93% и более;

1.2. частота дыхательных движений - 30 и менее в минуту;

1.3. температура тела –38,5 С⁰ и менее.

2. Показания для оказания медицинской помощи пациентам групп риска (лица старше 60 лет, лица от 25 до 60 лет с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы и эндокринной системы, беременные) с ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию в амбулаторно-поликлинических условиях – **легкое течение заболевания:**

2.1. насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO₂) – 95% и более;

2.2. частота дыхательных движений - 24 и менее в минуту;

2.3. температура тела –38,5 С⁰ и менее.

3. Пациенты с легкой формой течения ОРВИ остаются на дому под динамическим наблюдением врача поликлиники по месту прикрепления (проживания):

3.1. лица от 18 до 45 лет включительно – до 4-х суток;

3.2. лица от 46 до 59 лет включительно – до 2-х суток.

4. Медицинская организация по месту прикрепления пациента:

4.1. в течение 1-го рабочего дня организует забор биологического материала для лабораторного исследования у пациентов с легкой формой течения ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), которым медицинская помощь оказывается в амбулаторно-поликлинических условиях;

4.2. обеспечивает динамическое наблюдение за пациентом и ежедневный осмотр пациента.

5. В случае отсутствия у пациентов от 18 до 45 лет включительно в течение 4-х суток, а у пациентов от 46 до 59 лет включительно в течение 2-х суток положительной динамики, при ухудшении тяжести состояния либо при наличии первичного положительного результата лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию пациент госпитализируется в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи» в соответствии со Схемой маршрутизации пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Пензенской области от 20.03.2020 № 37-0 «О введении в действие на территории Пензенской области временного Порядка организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н» (с последующими изменениями).

6. Лица старше 60 лет с ОРВИ или подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) госпитализируются в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи» в соответствии со Схемой маршрутизации пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Пензенской области от 20.03.2020 № 37-0 «О введении в действие на территории Пензенской области временного Порядка организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н» (с последующими изменениями).

7. Показания для оказания медицинской помощи пациентам в возрасте от 18 и старше лет с ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в условиях круглосуточного стационара – **тяжелое течение заболевания:**

7.1. тахипноэ – 30 и более дыханий в минуту;

7.2. цианоз;

7.3. гипоксемия ($SpO_2 < 93\%$) - оценка по переносному или стационарному пульсоксиметру;

7.4. температура тела $>38,5\text{ C}^0$;

7.5. наличие очаговых изменений на рентгенограмме грудной клетки.

8. Показания для оказания медицинской помощи пациентам групп риска (лица от 25 до 60 лет с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы и эндокринной системы, беременные) с ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в условиях круглосуточного стационара – **тяжелое течение заболевания:**

8.1. тахипноэ – 24 и более дыханий в минуту;

8.2. цианоз;

8.3. гипоксемия ($SpO_2 < 95\%$) - оценка по переносному или стационарному пульсоксиметру;

8.4. температура тела $>38,5\text{ C}^0$;

8.5. наличие очаговых изменений на рентгенограмме грудной клетки.

9. Показания для перевода пациента с ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в отделение реанимации и интенсивной терапии (**достаточно одного из критериев**):

9.1. начальные проявления и клиническая картина быстро прогрессирующей острой дыхательной недостаточности:

9.2. нарастающая и выраженная одышка;

9.3. цианоз;

9.4. ЧД > 30 в минуту;

9.5. гипоксемия ($SpO_2 < 90\%$);

9.6. артериальное давление АДсис < 90 мм рт. ст.;

9.7. шок (мраморность конечностей, акроцианоз, холодные конечности, симптом замедленного сосудистого пятна (>3 сек), лактат более 2 ммоль/л);

9.8. дисфункция центральной нервной системы (оценка по шкале комы Глазго менее 15 баллов);

9.9. острая почечная недостаточность (мочеотделение $< 0,5$ мл/кг/ч в течение 1 часа или повышение уровня креатинина в два раза от нормального значения);

9.10. печеночная дисфункция (увеличение содержания билирубина выше 20 мкмоль/л в течение 2-х дней или повышение уровня трансаминаз в два раза и более от нормы);

9.11. коагулопатия (число тромбоцитов < 100 тыс/мкл или их снижение на 50% от наивысшего значения в течение 3-х дней).

П Е Р Е Ч Е Н Ь

показаний для оказания медицинской помощи пациентам в возрасте от 0 до 18 лет с ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в амбулаторно-поликлинических условиях и условиях круглосуточного стационара

1. Показания для оказания медицинской помощи детям в возрасте от 1 года до 18 лет, не имеющим хронических неинфекционных заболеваний, с ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID – 19) в амбулаторно-поликлинических условиях – **легкое течение заболевания:**

1.1. насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO₂) – 95% и более;

1.2. частота дыхательных движений - менее 30 в минуту;

1.3. температура тела – менее 38,5 С⁰,

2. Медицинская организация по месту прикрепления пациента в течение 1-го рабочего дня организует забор биологического материала для лабораторного исследования, которым медицинская помощь оказывается в амбулаторно-поликлинических условиях.

3. Пациенты с легкой формой течения ОРВИ остаются на дому под динамическим наблюдением врача поликлиники по месту прикрепления (проживания):

а) от 1 до 4-х лет – до 2-х суток;

б) от 5 до 18–и лет – до 4-х суток.

4. При отсутствии положительной динамики по истечении срока динамического наблюдения или ранее либо при наличии первичного положительного результата лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию в соответствии со Схемой маршрутизации пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Пензенской области от 20.03.2020 № 37-о «О введении в действие на территории Пензенской области временного Порядка организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н» (с последующими изменениями):

4.1. пациент в возрасте от 1-го до 4-х лет госпитализируется в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенская областная клиническая детская больница имени Н.Ф. Филатова»;

4.2. пациент в возрасте от 4-х до 18 лет госпитализируется в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи».

5. При положительной динамике пациент наблюдается на дому до выздоровления с выдачей справки о состоянии здоровья. Динамическое наблюдение включает в себя:

5.1. ежедневный опрос участковой медицинской сестрой (по телефону) о состоянии пациента не менее 2-х раз в день;

5.2. патронаж участкового врача:

5.2.1. детям до 4-х лет - ежедневно;

5.2.2. детям от 5 до 18 лет - не реже одного раза в два дня.

6. Показания для оказания медицинской помощи пациентам в возрасте от 0 до 4-х лет с ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID – 19) в условиях круглосуточного стационара государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Пензенская областная клиническая детская больница им. Н.Ф. Филатова»:

6.1. дети до 1 года - с признаками ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID – 19);

6.2. дети от 1-го года до 4-х лет с ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID - 19) при наличии любого из следующих симптомов:

а) неспособность пить /сосать грудь;

б) сонливость или отсутствие сознания;

в) симптомы респираторного дистресса;

г) центральный цианоз;

д) явления сердечной недостаточности;

е) обезвоживание;

ж) фебрильная лихорадка в сочетании с симптомами:

- вялость;

- сонливость;

- отказ от еды и питья;

- геморрагическая сыпь на коже;

- рвота;

- фебрильная лихорадка более 3 дней и некупирующаяся жаропонижающими препаратами и сложные фебрильные судороги (продолжительностью более 15 минут и/или повторяющиеся более одного раза в течение 24 часов);

з) хрипящее дыхание,

и) раздувание крыльев носа при дыхании,

к) кивательные движения (движения головы, синхронизированные со вдохом);

л) частота дыхательных движений > 40 в минуту;

м) втяжение нижней части грудной клетки при дыхании;

н) насыщение крови кислородом <95%;

6.3. дети от 1-го до 4-х лет с ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID- 19) в сочетании с сердечно-сосудистой недостаточностью, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, ВПС и легких, находящихся на иммуносупрессивной терапии, иными хроническими неинфекционными заболеваниями;

6.4. дети от 1-го до 4-х лет с внебольничной пневмонией и подозрением на нее.

7. Показания для оказания медицинской помощи пациентам в возрасте от 4-х до 18 лет с ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в условиях круглосуточного стационара государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи»:

7.1. дети и подростки от 4-х лет до 18 лет с ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) при наличии любого из следующих симптомов (основные опасные признаки):

- неспособность пить;
- сонливость или отсутствие сознания;
- симптомы респираторного дистресса;
- центральный цианоз;
- явления сердечной недостаточности;
- тяжелое обезвоживание;
- фебрильная лихорадка в сочетании со следующими симптомами вялость, сонливость, отказ от еды и питья, геморрагическая сыпь на коже, рвота;
- фебрильная лихорадка более 3 дней и некупирующаяся жаропонижающими препаратами;
- сложные фебрильные судороги (продолжительностью более 15 минут и/или повторяющиеся более одного раза в течение 24 часов) госпитализируются на весь период лихорадки;

7.2. дети и подростки от 4-х лет до 18 лет с ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в сочетании с одним из следующих симптомов:

- кряхтящее дыхание;
- раздувание крыльев носа при дыхании;
- кивательные движения (движения головы, синхронизированные со вдохом);
- частота дыхательных движений > 30 в минуту;
- втяжение нижней части грудной клетки при дыхании;
- насыщение крови кислородом <95% при дыхании комнатным воздухом;

7.3. дети и подростки от 4-х лет до 18 лет, имеющие признаки ОРВИ в сочетании с сердечно-сосудистой недостаточностью, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, ВПС и легких, находящихся на иммуносупрессивной терапии, иными хроническими неинфекционными заболеваниями;

7.4. дети от 4-х лет до 18 лет с внебольничной пневмонией и подозрениями на нее.